



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sauter

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
ASF113SF122	actuador de amortiguador con resorte de retorno
ASF123SF122	unidad de retorno por resorte
ASM105SF132	actuador de aleta
ASM124SF132	Actuador de compuerta
ASM134SF132	accionamiento de amortiguador
AVF234SF132	Válvula de retorno con muelle de motor (actuador) DN65 - DN150
AVF234SF132-5	actuador
AVF234SF132-6	accionamiento de válvula con retorno por resorte
0313529001	
AVM105SF132	Accionador de válvulas SUT de 2 y 3 puntos, 0... 10 V, 24 V, 8 mm, 35/60/120 s, 250 N
AVM234SF132	Un accionador de válvula
AVM234SF132-6	accionamiento de las válvulas
BUG050F304	Three-way valve flange kvs: 40, lin: 20mm
BUG065F304	Three-way valve flange kvs:63, lin:40mm
BUN015F300	Camino en peso de la válvula., PN16, DN15, Kvs 4,0
EYZ291F001	novaNet-enrutador
DDL105F001	Interruptor de presión diferencial de precisión
DFC17B58F001	interruptor de presión
DFC17B76F001	Regulador de presión
DFC17B78F001	Presostato
DFC17B96F001	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
DSA146F002	Interruptor de presión
DSB146F001	Regulador - Monitor de presión
DSF143F001	PRESSOSTAT DSF 143 F001 MARQUE SAUTER
DSF152F001	Monitor de presión
DSH127F001	limitador de presión Max -1-5 bar, Niro
DSH146F001	limitador de presión
DSH158F001	presión Max limitador de 5-25 bar, de acero inoxidable
EGP100F301	Transmisor de presión diferencial, 150 Pa
EQJW146F001	temperature control device
EY-BU292F001	
EYE200F001	controlador individual Habitación
EY-OP240F001	estación de automatización
NRT114F031	regulador de calefacción
RAK582.4/3726	Cambio de temperatura

Producto	Descripción
TUC105F001	Universal-termostato
RCP10F001	Controlador neumático de valor fijo
RCP20F001	Pneumatic valor fijo controlador P
RCP30F001	solamente cascada Pneumatic-controlador
RLE150 F100	
TLC7B17F001	contenedor extractor de ventilador
TSO670F001	
VUG015F304	Válvula
VUG020F304	Válvula de brida de alimentación
VUG025F304	Válvula de brida de 2 vías
VUG032F304	válvula
VUG050F304	Válvula brida
VUG065F304	Válvula de brida de 2 vías
VUN015F350	valve
XEP10F002	Convertidor electroneumático
AXT211F110	Actuador de válvula térmica
0510240012	Adaptador para válvulas Sauter V6. /B6.
0372332001	módulo conectable
0378283003	Glándula MS PTFE - juntas de silicona
A44W2SF001	Actuador del motor con regulador
DEF100F200	válvula de mariposa anular
0378111001	componentes juntos para DEF DN80 ... 125 y A44W *
XEP10F001	Formación electroneumática
EGH111F002	transmisor de humedad de canal
BUE050F200	Válvula con brida de 3 vías
AVM115F120	Accionamiento por válvula
AVM115F122	Ventilantrieb 24 V ~, 8 mm = 120 s, 500 N
AVM321SF132	Actuador de válvula
FH 200K	Dinamómetro digital
VUL010F300	Kleindurchgangsventil
AK43PF002	Actuador neumático
HBC111F001	higrostatto de conducto
HBC112F001	Kanal-higrostatto
RAK582.4/3728	Universal-termostato
124165.	Cable de conexión
Ident No. 026705	pieza de acoplamiento
Ident No. 026628	disco de bloqueo
Ident No. 035356	Hriastridag
VUL015F300	Kleindurchgangsventil
FK 250	Dispositivo digital de medición de fuerza
FA 500.	medidor de fuerza mecánica
DSD137F002	Presostato diferencial
DSH143F001	límite de presión

Producto	Descripción
ASM115F122	unidad flap
277790000	Abrazadera de manguera d = 4 mm para T > 40 ° C
555580000	Manguera 4/4 mm, negro, polietileno
300360008	Descarga de tracción para LW y LW 7 15
277717500	Trabajos de montaje; El atornillar R1 / 8
372320001	llave hexagonal
297354500	Trabajos de montaje; Conexión para manguera de d = 4 mm
297354000	pezones de enchufe 1Einschraub para manguera R 1/8 d = 4 mm
226551017	Fuera de 20 ... 500 Pa, RLP como un regulador de presión
226551015	Escala 10 ... 250 Pa, RLP como un regulador de presión
386263001	Cable glándula M14 x 1,5
386263002	Cable glándula M20 x 1,5
378133010	1Gewindetülle para R3 / 8 con la tuerca y la junta
378134010	1Lötnippel D = 12für DN10 con la tuerca y la junta
35465000	Tornillo de presión del acelerador M4gegen oleadas, latón
381141001	sello Perfil R1 / 2fuera Cu
382055004	enchufe de 4 mm
382055006	enchufe de 4 mm
5658803000	Manguera 4/4 mm, transparente, PU
5658804000	Manguera 4/4 mm, negro, PU
300360004	cpl compuesto térmica. Jeringa con 2g contenido
450241001	Cubierta de LRA4, blanco
450241021	Cubierta de LRA4, negro
378135010	1Klemmringverschraubung D = 15 mm para DN10
550602801	Conector con 0,8 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
550602011	Enchufe con 1m cable de PVC blanco a AXT2
277717000	Montaje de R 1/8 exterior de poliamida
362239001	Cubriendo placa intermedia para TSHK, blanco
274469000	Elbow R 1 / 8A de poliamida
382055008	Enchufe 8 mm
550393004	Adaptador para el montaje en Danfoss válvulas de tipo RA 2000
259299000	prensaestopas Pg 13,5 metal
550240001	protección Desmontaje sabe cómo AXT201 / AXS215 211und
378133015	1Gewindetülle para R1 / 2with madre y la junta
378134015	1Lötnippel D = 15 para DN15 con la tuerca y la junta
550390001	Criado tuerca de bayoneta con M30 x 1,5 negro a AXT2
550390101	bayoneta Criado tuerca M 28 x 1,5 gris a AXT2
550390201	Criado tuerca de bayoneta con M 30 x 1weiß a AXT2
300360009	Soporte para cartucho de sensor
300360010	Correa para el montaje de tubo
296724000	Soporte para cartucho de sensor d = 9, montaje en la pared
378133020	1Gewindetülle para R3 / 4with madre y la junta
378134020	1Lötnippel D = 22für DN20 con la tuerca y la junta

Producto	Descripción
378126001	Glándula para válvulas BUL (3 vías), piezas de repuesto
378128001	Glándula para válvulas VUL (2-way), piezas de repuesto
560283015	
368139000	Soporte para cartucho de sensor d = conducto de aire 5,2im, caucho
362225001	Placa de cubierta intermedia
372300001	Soporte de montaje para evitar la rotación 230 mm de largo
294967000	Diarios Las manijas ajustables
382050004	Stud ajuste recta, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
382050006	Stud ajuste recta, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
382050008	Stud ajuste recta, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
292150001	Soporte de montaje para montaje en la pared
361951015	1Verschraubung con DN15 junta plana para G1B
378263001	
300360002	900 mm de la correa y la grasa térmica
300360003	Montaje, plástico
372330001	adaptador de eje para 4-Kant (15 mm)
550394001	Adaptador Giacomini R45 ... para AXT201 / AXS215 211und
550602021	Conector con 2 m de cable de PVC blanco a AXT2
372152001	Accesorios para el eje corto ASM124für
297557000	de sellado contra la pared medición falsa
550602013	Cable con conector libre de halógenos blanco 1m a AXT2
372460001	montaje de cables
378038001	Ajuste de valor kvs
312520000	alivio de tensión
312949000	
370560016	Cable glándula PG 16
361951020	1Verschraubung con junta plana G11 / 4B para DN20
370774001	Manivela para el ajuste manual de AR30W2 *
297772001	Racor de conexión de la manguera M 4Porque di = 4
382058008	Stud, di = 8 mm, R 3/8, Ms
382060004	Ángulo del perno prisionero ajustada, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
382061004	Ángulo espárrago apropiado, di = 4 mm, M5x0,8, Ms
560283020	
550602032	Conector con 3 m blanco cable libre de halógenos para AXT2
303124000	Caja de empotrar
303212000	retenedor
360429000	Etiqueta adhesiva para desviar
370039000	Tuerca de conexión M 8 3 partes
370040000	varilla roscada M 8x500
370560011	Cable glándula PG 14aus plástico
378021001	palanca de accionamiento a MH32 MH42
382059006	Ángulo del perno prisionero ajustada, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
382060006	Ángulo del perno prisionero ajustada, di = 4 mm, G1 / 8, Ms, polímero

Producto	Descripción
550603009	Cable 24V, PVC, enchufable, 3 m
274571000	Amortiguamiento D acelerador = 0,5, delta-P para RLP
297762001	Amortiguamiento D acelerador = 0,8, delta-P para RLP
382053004	puerto de conexión, di = 4 ... 4 mm, de polímero
382059008	Ángulo espárrago apropiado, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
382060008	Ángulo espárrago apropiado, di = 8 mm, G1 / 4, Ms
550603001	Cable 24V, PVC, enchufable, 3 m a AXM217
550603011	Cable 24V, libre de halógenos, se puede enchufar, 3 m
570360001	Presión conjunto pezón prueba de la válvula 2Stück VCL
300360014	5 tubo capilar para guardia helada, plástico
259189000	Base para montaje en pared distanciado
313214001	Kit de montaje para el sensor de cable (titular, pegar, cinta)
313414001	Soporte de montaje para montaje en la pared
550393001	Adaptador de Danfoss RA 2000 para AXT201 / 211 und AXS215
550484111	módulo Plug contacto auxiliar, NC, 1 M, de color blanco a AXT2
550484211	módulo Plug contacto auxiliar, NO, 1 M, de color blanco a AXT2
550603005	Cable 24V, libre de halógenos, el enchufe, 3 m a AXM217
378370011	Establecer extensión del tubo de derivación
300360011	Placa de montaje para la creación de doble termostato
297091000	Cubierta de vacío Manometerplatz
297416001	Cubrir de color blanco puro y sin ajustador de consigna
297653000	resistencia neumática 10 Ohm para la salida de aire reducido
297680002	la labor de establecimiento, la influencia de E RLP (50 piezas)
0361951025	Glándula con junta
370819000	Zweikantnabe para la sujeción de palanca 0370059000
372202001	Lever y la línea de montaje a ASM124 / 134
382051004	T puerto, di = 4 mm, Polymer
382053006	Terminal de conexión, di = 6 ... 8 mm, Polymer
382054004	conector de mamparo, di = 4 mm, Polymer
550603003	Cable 230 V, PVC, enchufable, 3 m a AXM217
570260001	Gland, reemplazado bajo presión para VCL
391011050	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 50 mm, latón
370059000	Palanca de apriete para la onda d = 8 ... 18
371361001	Adaptador para el montaje en las válvulas del corazón tipo TS'90
371363001	adaptador
382051006	T puerto, di = 4 mm, Polymer
382056006	Y-conexión, di = 4 mm, Polymer
550602023	Cable con conector libre de halógenos blanco 2m a AXT2
550602042	Conector con cable de PVC blanco 4m a AXT2
550603007	Cable 230 V, libre de halógenos, se puede enchufar, 3 m a AXM217
300360005	Cortar G1 / 8 "a la tubería de 4 mm
391011100	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 100 mm, latón
259984000	Placa para el montaje de 3 puntos

Producto	Descripción
296937000	lengüeta de montaje de carril estándar de tipo C EN50024
368433000	Bolsa de escalas con escalas para ciegos XPES
378133025	
381140001	Tornillo Rp1 / 8 interior de poliamida
382051008	T-conexión, di = 8 mm, Polymer
382054006	conector de mamparo, di = 4 mm, Polymer
382056004	Y-conexión, di = 4 mm, Polymer
550602052	Conector con 5 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
550603010	Cable 24V, PVC, enchufable, 7 m
560283025	
188813000	Articulación esférica para palanca de sujeción
292019002	Punto de ajuste sondeado para DFC, DMC
361316015	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN15
0361951032	
370785001	indicador de posición
382052010	T puerto, di = 10 mm, Polymer
550484121	módulo Plug NC con contacto auxiliar y el cable de 2 m de PVC a AXT2
550484221	módulo de enchufe
550603002	Cable 24V, PVC, enchufable, 7 m a AXM217
550603012	Cable 24V, libre de halógenos, plug-in, 7 m
10240300	juego de conexión con la manguera
214120000	Tornillo de acelerador M4
259409000	ángulo adicional para la distancia. montaje en la pared
274593000	Articulación de rótula 90 °, M8
274700500	Trabajos de montaje; XEP a AV43 / AVP142
296218000	enchufe adaptador de conexión
297441000	Abdeckzwischenplatte (blanco puro) para varios enchufes de la pared
371235001	Adaptador para el montaje en las válvulas Oventrop (M 30x1)
378145015	1Klemmringverschraubung D = 15 mm para DN15, junta plana ¾B
382054008	conector de mamparo, di = 8 mm, Polymer
382062008	T-arnés conector, di = 8 mm, Polymer
550602062	Conector con cable de PVC blanco 4m a AXT2
550603006	Cable 24V, libre de halógenos, plug-in, 7 m a AXM217
391011150	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 150 mm, latón
297935501	trabajos de montaje, XEP a AVP242 / 243/244
303167000	Tubo capilar para el sensor de promedio
361316020	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN20
361951040	1Verschraubung con junta plana G21 / 4B para DN40
382060010	Ángulo espárrago apropiado, di = 10 mm, G3 / 8, Ms
300360006	Pneumatikverschraubung G1 / 8 "para manguera de 4 mm
371356001	Adaptador para el montaje en Beulco / Tobler Bodenheizverteiler
550393002	Adaptador de Danfoss RAVL para AXT201 / AXS215 211und
550393003	Adaptador de Danfoss RAV para AXT201 / 211und AXS215

Producto	Descripción
550602053	Conector con 5 m blanco cable libre de halógenos para AXT2
550602072	Conector con 7 m cable PVC de color blanco a AXT2
391011200	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 200 mm, latón
274587000	soporte de montaje
310315000	Caja de superficie-montado para gris T SUP / HSUP
0361977002	kit de montaje
370494000	Cable glándula PG de metal 14aus
372273001	Adaptador
382057004	Y-conexión, di = 4 mm, G1 / 8, Polymer
550120022	enchufes
550399001	Set de adaptadores universales
560283032	
300360000	Eintauchverschraubung R1 / 4", acero inoxidable
391011300	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 300 mm, latón
297680001	Configuración de trabajo, Min./Max. para RLP (de 50 unidades)
361316025	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN25
364263000	Vorschweißmuffe para la vaina de acero G1 / 2,
378145020	
550603004	Cable 230 V, PVC, enchufable, 7 m a AXM217
274591000	Soporte de montaje para AK31P
292018001	Amortiguación de tornillo para medios líquidos (capilar)
360392020	cuello de soldadura DN20, PN4für MH32F / MH42F
361825028	3 soldadura pezón d = 28 para DN25 y la junta
370205501	Montaje de resistencia de calentamiento 230 V, 0370205001
370205502	
370396500	Conjunto para tres enchufable Hilfsumschaltkontakte 0370396000 a A44W
370479500	Montaje campana de acero 0370479000
370493500	
370640501	Trabajos de montaje del potenciómetro 2000 ohmios 0370640001
370640502	Montaje de trabajo para potenciómetro 130 ohms 0370640002
370640506	Trabajos de montaje del potenciómetro 1000 ohmios 0370640006
370641501	Trabajos de montaje del potenciómetro 130/2000 Ohm 0370641001
370641502	Trabajos de montaje del potenciómetro 2000/2000 Ohm 0370641002
370641506	Trabajos de montaje del potenciómetro 130/140 Ohm 0370641006
370645506	Montaje de trabajo, potenciómetros 1kOhm (MOT) 0370645006
370645507	trabajo de montaje, potenciómetro, 5 kOhm (MOT) 0370645007
370715501	cubierta de montaje 0370715001
370772501	Trabajos de montaje de contacto auxiliar para AR30W2 *
370780501	Montaje del potenciómetro 2000 ohmios para AR30W2 *
370780506	Montaje del potenciómetro 1000 ohmios para AR30
370781501	potenciómetro de montaje 130/2000 ohmios para AR30W2 *
370781504	Montaje del potenciómetro 1000/1000 Ohm
371290501	cubierta de montaje 0371290001

Producto	Descripción
382057006	Y-conexión, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
550603008	Cable 230 V, libre de halógenos, plug-in, 7 m a AXM217
940240710	placa adhesiva 1X, negro (10 unidades)
296936000	Pinza para el carril de montaje 50022
297560001	Abdeckzwischenplatte grande, blanco
362238001	sensor remoto por cable, 4m a TSHK681
372203001	eje conductor para contactos auxiliares 0370990 ***
386501002	paquete de energía de 230 / 24V, 20 VA
940240703	Placa de montaje 1 veces, radio (10 unidades)
188614000	Soporte de montaje para A44
294148000	Soporte de montaje para AR30W2 *
360392025	cuello de soldadura DN25, PN4für MH32F / MH42F
312134000	Eintauchverschraubung para varilla de medición d, J = 6, Ms
360390015	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN15
372204001	Eje para la sujeción de palanca 0370059000
374534001	brida ajustable Profundidad
550120052	
560332015	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN15
393012100	LW tubo protector 15, G1 / 2 "A, L = 100 mm, latón
259239000	Red. Nipple G1 / 2 para 7/16 "20 UNF-2A
370638000	rótula recto para tuerca de palanca de la abrazadera 0370484mit M10
393012200	LW tubo protector 15, G1 / 2 "A, L = 200 mm, latón
274700000	soporte de montaje
296990000	adaptador de conexión atornillada
297103000	Escalas bolsas RCP ajustador
303538001	Sellado para IP55
360392032	cuello de soldadura DN32, PN4für MH32F / MH42F
361316032	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN32
372240001	El ajuste manual de VU./ BU.
378133032	
940240102	sin montar marco placa 1 veces (un 10 PC).
940240711	placa adhesiva 2X, negro (10 unidades)
297870001	Bridas de fijación del RLP 100
360390020	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN20
370644001	engranaje de ángulo de rotación en 90 ° / 180 ° con acoplamiento
370644002	engranaje de ángulo de rotación en 120 ° / 150 ° con acoplamiento
940240751	Spacer marco de 0,5 mm (de 10)
391011450	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 450 mm, latón
391022050	Termopozo
274596500	Trabajos de montaje; Consola para AK43P
274597000	El acoplamiento de AK41 / 42P
297935001	material de fijación para XEP AVP242 / 243/244
361316040	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN40

Producto	Descripción
370628000	Adaptador incluido plato. 4M4Schrauben para A33W intercambio ** a A44W
430240010	Superficie de montaje conjunto a 100 FCCP
430240020	Montaje conjunto ras de FCCP 100
391022100	Termopozo
296938000	Soporte de montaje para pared
297044000	Accesorio de montaje para XMP, montaje en panel
297418032	
297832001	La medición de carrera del resorte 2m a SGU / TUP
360392040	cuello de soldadura DN40, PN4für MH32F / MH42F
510600001	Modul 1,2m Kabel, 3-adrig, PVC zu AVM3
297169000	Cerca Stift; Plasto-Joint
311572000	Conexión G 1 / 2for tubo de Cu d = 6
360390025	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN25
360391015	Atornillar + sello para DN15
361316050	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN50
361775000	componentes juntos para AR30W ** y MH32 / MH42
0361951050	1 tornillo
369573001	Caja de superficie-montado para PEM, blanco
550602102	Conector con 10 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
560283040	
391022200	Termopozo
313501001	Carcasa con escala 10 ... 30 ° C
360392050	DN50, PN4für MH32F / MH42F
560332020	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN20
391022300	Termopozo
392022100	Termopozo
370881001	Contacto auxiliar fácil de AVM / FAV 124/125
450232001	sensor de temperatura exterior para LRA4, NTC 10k, IP 43
940240752	Spacer marco de 1,0 mm (de 10)
361316065	Soldadura cuello, PN10 / 16, DN65
372338003	kit de desmontaje
940240753	Spacer marco de 1,5 mm (de 10)
192222000	Nut G 1 / 2with soldadura pezón d = 12
313626001	negro Aufputzdose, 74 x 76
360392065	cuello de soldadura DN65, PN4für MH32F / MH42F
370486000	Palanca de apriete para 4 eje hexagonal
510240011	adaptador de frío para VKR / BKR con AKM
292146001	5 tubo capilar para TFL611
361824025	Roscada 3 R1 / 1for DN25 y la junta
313625001	negro Aufputzdose, 74 x 152
274605000	rótula de ángulo para la sujeción de la palanca con la tuerca M10
550423121	módulo de enchufe
274598000	El acoplamiento de AK43P

Producto	Descripción
361825035	3 soldadura pezón d = 35 para DN40 y la junta
361977001	componentes juntos para MH32 / MH42für ASM124
382062010	T-arnés conector, di = 10 mm, Polymer
510240012	adaptadores
550602103	Conector con 10 m blanco cable libre de halógenos para AXT2
940240202	sin montar marco de la placa 2 veces (un 10 pcs).
940240755	Spacer marco F1 (de 10)
391022450	Termopozo
510600002	Cable de 1,2 m Módulo, 3-core, libre de halógenos para AVM3
510600003	Modul 1,2m Kabel, 6-adrig, PVC zu AVM3
274586000	rótula sólo para AK con XSP31
292002000	Configuración de trabajo, XSD diferencia de conmutación para DS
292003000	Rango de selección turno de trabajo xsh para DS
292004000	Configuración de trabajo, punto de ajuste sondeado para DS
370772001	Contacto auxiliar dos veces para AR30W2 *
550602152	Conector con 15 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
300360013	Montaje canal de soporte / pared
360390032	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN32
378108001	componentes juntos para DEF DN25 ... 65 AR30W2 *
378109001	componentes juntos para DEF DN80 ... 100 y AR30W2 *
378110001	componentes juntos para DEF DN25 ... 65 A44W *
378111001	componentes juntos para DEF DN80 ... 125 y A44W *
378112001	componentes juntos para DEF DN150 ... 200 y A44W *
460240001	regletas de bornes enchufables flexotron 400/800
460240010	Einbaukit recinto a 400 flexotron
460240011	kit de montaje en el armario de flexotron 800
510480001	Hilfsumsschaltkontakt simple de VKR / BKR 105/115
382064007	válvula de bola Passage, G3 / 8, Polymer
560332025	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN25
370990001	cambio auxiliar fácilmente ASM124 / 134
372245001	Apalancamiento
372459100	Circuito externo
372459102	Circuito externo
392022300	Termopozo
313529001	unidad de Split-rango para las secuencias de ajuste
360390040	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN40
372145001	contacto auxiliar
372376010	adaptadores
378113001	componentes juntos para DEF DN25 ... 150 y ASF122 / 123
378368001	Empaquetadura de VUD / BUD / VUE / BUE DN15 ... 50
386501001	paquete de energía de 230 / 24V, 50 VA
510420001	adaptador de temperatura
297113000	Manometerwinkel (Centair) enchufado, completa.

Producto	Descripción
370997001	Apalancamiento
372200001	Soporte de montaje para ASM124 / 134
300360012	bobina de soporte del sensor para la instalación de conductos de aire
391022600	Termopozo
277938000	válvula de bola para XFRP
361632025	2Vorschweißflansche PN6, DN25
370205001	De resistencia de calentamiento 5 W, 230 V AC, para A44
370205002	De resistencia de calentamiento 5 W, 24 V, por A44, AVR
292019001	la labor de establecimiento, punto de ajuste para DFC, DMC
360390050	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN50
274354000	Varilla 600 mm de largo, 10 mm Ø, con una articulación de rótula
360392080	cuello de soldadura DN80, PN4für MH32F / MH42F
361316080	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN80
550423151	módulo de enchufe NC
313211001	Cubierta de protección hecha de plástico transparente
940240501	placa de cable 1 veces (10 unidades)
510600004	Cable de 1,2 m Módulo, 6 hilos, a AVM3 libre de halógenos
510600005	Módulo 5 m cable, 3-alambre, PVC a AVM3
274595000	Soporte de fijación para AK41 / 42
361632032	2Vorschweißflansche, PN6, DN32
372332001	Módulo enchufable
940240802	La fijación de la placa 2 veces (10 piezas) f. EY-RU
297838001	Manometerwinkel completar para 2XMP
360392100	Soldadura DN100 cuello, PN4für MH32F / MH42F
460360001	Adaptador USB-zu flexotron 800
550423123	módulo de enchufe NC
550423171	módulo de enchufe NC
560283050	
360391025	Atornillar + sello para DN25
361316100	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN100
372249001	adaptador de temperatura
370780001	Potenciómetro de 2000 ohmios para AR30W2 *
370780006	Potenciómetros 1000 ohmios para AR30
372249002	adaptador de temperatura
372329001	Accesorios, el movimiento rotatorio en trazo a ASM
370493000	2steckbare Hilfschaltkontakte a A44W
393022100	tubo de protección 15, G1 / 2 "A, L = 100 mm, de acero inoxidable LW
510390020	Set de montaje Sauter VU./BU. y VQ./BQ. a AVM322 (S) .. R
510390021	Set de montaje Sauter V6./B6. 14mm Hub zu AVM322 (S) .. R
274282000	Asamblea, la válvula AVP142, AVP24 *
370640001	Potenciómetro de 2000 ohmios para A44, AVR32
370640002	El potenciómetro 130 ohmios para A44, AVR32
370640006	Potenciómetro 1000 ohmios para A44, AVR32

Producto	Descripción
372201001	Eje de extensión a ASM124 / 134
510600006	Módulo 5 m cable, 3 hilos, libre de halógenos para AVM3
510600007	Módulo 5 m cable, de 6 hilos, PVC a AVM3
361632040	2Vorschweißflansche, PN6, DN40
361775500	Asamblea, válvula / actuador MH32 / 42 + AR30
361977501	Montaje a la válvula / actuador MH32 / MH 42+ ASM124
361977502	Montaje a la válvula / actuador MH * con ASM104 ... 115
386273001	Netz-Adapter, 230 V / 24 V ~, L = 1,8 m, 4 mA / 380 mA
274589000	La junta de rótula recta M8
372336180	Pieza intermedia
372338004	
372455001	componentes juntos DEF ASM124 / 134, DN025 ... 065
372455002	componentes juntos DEF ASM124 / 134, DN080 ... 125
370883001	Potenciómetro 2000 ohmios a AVM / FAV 124/125
370883006	Potenciómetros 1000 ohmios a AVM / AVF 124/125
550423153	módulo de enchufe NC
940240301	Base 1 veces (10 unidades)
300360016	G1 el tornillo de ajuste del acelerador / 8 "
361632050	2Vorschweißflansche, PN6, DN50
510390006	adaptadores
220074002	Placa adaptadora para EQJW, el intercambio de tipo 41D
372245002	Apalancamiento
372455003	componentes juntos DEF ASM 134, DN 150 ... 200
378369001	Empaquetadura de VUD / BUD / VUE / BUE DN65 ... 150
381008001	Manómetro para XFRP
313409001	Soporte para cartucho de sensor en el conducto de aire
510240001	Kit de montaje para VKR / BKR con ASF112 / ASF113
510480002	Hilfsumschaltkontakt dos veces para VKR / BKR 105/115
372376014	adaptadores
372387001	Adaptador para Satchwell VZF1727 de AVM / o AVF234S AVN224S
378108501	Asamblea de montaje de componentes 0378108001
378109501	Asamblea de montaje de componentes 0378109001
378110501	Asamblea de montaje de componentes 0378110001
378111501	Asamblea de montaje de componentes 0378111001
378112501	Asamblea de montaje de componentes 0378112001
378113501	Asamblea de montaje de componentes 0378113001
510390012	Adaptador para Belimo válvulas a 20 mm Recorrido para AVM322 (S)
372301001	10 adaptador de eje para 4-cuadrado (hueco)
378283001	El relleno de la caja de latón / PTFE completamente VUG / ERROR
370990002	cambio Auxiliar dos veces para ASM124 / 134
370998001	Apalancamiento
550423173	Control continuo de NC
393022200	tubo de protección 15, G1 / 2 "A, L = 200 mm, de acero inoxidable LW

Producto	Descripción
372145002	contacto auxiliar
372286001	potenciómetro
372286002	Potenciómetro 1000 ohmios a ASM / AVM104 / 114, 105/115 no módulo LON
372286003	potenciómetro
372461001	Prioridad a AVM234S, AVF234S y AVN224S
510600008	Módulo 5 m cable, de 6 hilos, a AVM3 libre de halógenos
361316125	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN125
378384001	Spindelverdrehsicherung zu Go / del insecto DN65 ... 150
560332032	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN32
370992001	Potenciómetro de 2000 ohmios a ASM124 / 134
370992002	El potenciómetro 130 ohmios a ASM124 / 134
372338001	adaptadores
450573001	Fuente de alimentación 230 / 24V 42VA a LET4, sw
560260001	Glándula DN15 ... 150 a VUG y ERROR con grasa de silicona
220074001	Placa de adaptación para EQJW, la sustitución del Tipo 41C
361824040	3 roscado R5 / 4Porque DN40 y la junta
370646001	Engranaje angular fija 90 °, para rígidamente A44 (MOT)
370646002	Juego de ruedas con ángulo de rotación
372332002	Módulo enchufable
360390065	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN65
226504002	componentes juntos XSP31für AV42P
372333001	
372333002	2Hilfsumschaltkontakte con contactos de oro continuamente ajustable
372377001	adaptadores
500420001	rango dividido módulo para AVM321S y AVM322S
949241301	10 operan cubiertas unidad simplemente transparente
361632065	2Vorschweißflansche, PN6, DN65
226521002	componentes juntos XSP31für AK41P
226522002	componentes juntos XSP31für AK42P
226523002	componentes juntos XSP31für AK43P
372378001	adaptadores
361825042	3 pezón soldadura d = 42für DN40 y la junta
370715001	Cubierta hecha de aluminio fundido a presión con junta de goma,
226518503	El trabajo de instalación para XAP AK41P
226519503	El trabajo de instalación para XAP AK42P
226520503	El trabajo de instalación para XAP AK43P
226521502	trabajos de montaje, XSP31für AK41P
226522502	trabajos de montaje, XSP31für AK42P
226523502	trabajos de montaje, XSP31für AK43P
510390007	adaptadores
510390008	adaptadores
370645006	Potenciómetro, 1kOhm (MOT) para A44
370645007	Potenciómetro, 5 kOhm (MOT) para A44

Producto	Descripción
560332040	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN40
360392125	Soldadura DN125 cuello, PN4für MH32F / MH42F
372334001	Potenciómetro de 2000 ohmios, 1 W, 24V zu AVM / FAV / AVN2 *
372334002	Potenciómetro de 130 ohmios, 1 W, 24V zu AVM / FAV / AVN2 *
0372334006	potenciómetro
378370001	
274596000	Soporte de montaje para AK43
360390080	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN80
372378002	adaptadores
510390009	adaptadores
226504502	trabajos de montaje, XSP31für AV42P
510390010	adaptadores
297934501	trabajos de montaje, XAP de AVP
940240401	Base 2 veces (de 10)
940240601	placa Cable 2 veces (de 10)
393022450	tubo de protección 15, G1 / 2 "A, L = 450 mm, de acero inoxidable LW
361316150	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN150
300360015	soporte de pared
360392150	Soldadura DN150 cuello, PN4für MH32F / MH42F
361632080	2Vorschweißflansche, PN6, DN80
370882001	contacto auxiliar
370882006	contacto auxiliar
297651000	Válvula de seguridad, 1,7 bar para XFRP
378285001	prensaestopas
510390025	Kit de montaje
370396000	3 Hilfssummschaltkontakte conectable a A44W
360391040	Atornillar + sello para DN40
940240704	Placa de montaje 1 veces tipo 2, radio (10 unidades)
500420002	Módulo 4 ... 20 mA para la retroalimentación y AVM321S AVM322S
500570003	Módulo 230 V para AVM321S y AVM322S
274730501	Manual de instalación de ajuste a AVP242
297938500	Descripción Montaje "A"
378356001	Empaquetadura D12zu VUP040 ... 080
378369101	glándula reemplazo a VQD / BQD y VQE / BQE
297933501	Montagearbeit, XSP31für AVP
510390022	Kit de montaje
510390023	Kit de montaje JCI
510390024	Kit de montaje
510390026	Kit de montaje
510390027	Set de montaje Belimo para acariciar a 20 mm AVM322 (S) R ..
510390028	Kit de montaje
372336240	Adaptador
372386001	adaptadores

Producto	Descripción
382063006	8-colector, di = 4 mm, G1 / 4, Alu
382063008	8-Way Splitter, di = 8 mm, G3 / 8, aluminio
371290001	Cubierta antipolvo
372338002	adaptadores
360390100	Soldadura cuello, PN25 / 40, DN100
378373001	prensaestopas
372389001	adaptadores
372389002	adaptadores
297934001	componentes juntos XAP de AVP
292001000	la labor de establecimiento, punto de referencia para DS
361632100	2Vorschweißflansche, PN6, DN100
378357001	Empaquetadura D14zu VUP100 ... 150
378373002	prensaestopas
226518003	material de fijación para XAP AK41P
226519003	material de fijación para XAP AK42P
226520003	material de fijación para XAP AK43P
560332050	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN50
297933001	componentes juntos XSP31für AVP
360391050	Atornillar + sello para DN50
370781001	Potenciómetro 130/2000 ohmios para AR30W2 *
370781004	Potenciómetro 1000/1000 ohmios para AR30
297652000	Piezas de montaje para XFRP
370641001	Potenciómetro 130/2000 ohmios para A44, AVR32
370641002	Potenciómetro 2000/2000 ohmios para A44, AVR32
370641006	Potenciómetro, 130/140 Ohm para la A44, AVR32
450231001	antena activa externa para LET4, cable de 5 m, RJ12
192700000	Kapillardrossel, 1 M, G 1/2, R1 / 2, con
360390125	Soldadura cuello, PN25 / 40, DN125
378284100	prensaestopas 230 V, 15 W a VU./BU.
378284102	prensaestopas 24 V ~, 15 W a VU./BU.
361632125	2Vorschweißflansche, PN6, DN125
378370002	Establecer extensión del tubo de derivación
361632150	2Vorschweißflansche, PN6, DN150
378373003	libro de relleno
360390150	Soldadura cuello, PN25 / 40, DN150
378370003	Set de extensión de tubo de deriv
300360007	El amortiguador interior, de tipo capilar
378383001	Set de extensión de tubo de deriv
361632200	2Vorschweißflansche, PN6, DN200
217268001	prensaestopas DN15 ... 50, 24V
217268004	Stopfbüchsenheizung DN15 ... 50, 230 V
378370004	Set de extensión de tubo de deriv
370479000	Capucha de acero galvanizado

Producto	Descripción
378370005	Set de extensión de tubo de deriv
378383002	Set de extensión de tubo de deriv
378383003	Set de extensión de tubo de deriv
361634200	2Vorschweißflansche PN10, DN200 (1092-1)
378383004	Set de extensión de tubo de deriv
378370006	Set de extensión de tubo de deriv
378383005	Set de extensión de tubo de deriv
378383006	Set de extensión de tubo de deriv
381007001	Reductor de presión para XFRP
378383007	Set de extensión de tubo de deriv
300360001	Sensor CASO puerto USB incluido
378370007	Set de extensión de tubo de deriv
378383008	Set de extensión de tubo de deriv
378383009	CONJUNTO DE TUBOS DE DERIVACIÓN DE TUBOS
378370008	Set de extensión de tubo de deriv
274521000	El ajuste manual para AV43 / 44Y AVP243 / 244
378370009	Set de extensión de tubo de deriv
378383010	Set de extensión de tubo de deriv
381002001	Submicrofilter para XFRP
381003001	Filtro fino con XFRP indicador
297867001	Referenzdruckbehälter
378370010	Set de extensión de tubo de deriv
378383011	Set de extensión de tubo de deriv
EGQ212F031	transmisor de canales
FK 100	Medidor de fuerza digital
0372338001	Adaptador
0386263002	Cable glándula M20 x 1,5
EGT330F102	Sensor de temperatura ambiente
EGT332F102	Sensor de temperatura ambiente
EGT335F102	Sensor de temperatura ambiente
0372430001	pinza de acoplamiento
0372431001	pinza de acoplamiento
0372432001	Conexión de pinza
HB0 100-0.	probador de dureza Shore Analog
EYEM510F001	
RAK13.5050S	Interruptor de seguridad
EGT346F102	sensores de varilla
0391022100	vaina
0391022200	vaina
EGT354F102	
DDL205F101	Transmisor de presión diferencial
DDL225F101	Transmisor de presión diferencial
EGH111F031	transmisor de canal

Producto	Descripción
TUC107F001	Termostato universal
AKF113F122	accionamiento rotativo
DSD140F002	interruptor de presión diferencial
DSF158F001	Monitor de presión
EGQ220F031	Transductor de ambiente, CO2, montado en superficie
TMUP210F001	UNI / UNI-compacto
TSHK672F001	
TUC303F001	Termostato universal
VKA1025F300	M16 / M18
A44W0F020	accionamiento de motor
A44W1F001	accionamiento del motor
A44W1F020	accionamiento por motor
A44W1SF001	accionamiento por motor
A44W2F001	accionamiento del motor
A44W2F020	Motor de 3 puntos
ADAP-AGM30	
AK31P2F001	Actuador neumático
AK41P1F003	Actuador neumático 0,3... 0,9 bar
AK41P2F003	Actuador neumático
AK41P3F003	Actuador neumático
AKF112F120	Actuador rotativo de 2 puntos y resorte
AKF112F122	Servo motor
AKF113F122	Actuador rotativo de 3 puntos y resorte
AKF113SF122	Servo motor
AKM105F100	Actuador rotativo para válvula de bola
AKM105F120	Actuador rotativo para válvula de bola
AKM105F122	Actuador rotativo para válvula de bola
AKM105SF132	Actuador rotativo para válvula de bola
AKM115F120	Actuador rotativo para válvula de bola
AKM115F122	actuador rotativo
AKM115SF132	Activador
AKM115SF152	Accionamiento giratorio para válvula de bola (rotor rápido)
AR30W21F001	Accionamiento por motor
AR30W21F020	Accionamiento por motor
AR30W22F001	Accionamiento por motor
AR30W22F020	Accionamiento por motor
AR30W22SF020	Controlador de accionamiento de motor
AR30W23F001	accionamiento por motor
AR30W23F020	Accionamiento por motor
AR30W23SF020	Controlador de accionamiento de motor
ASF112F120	Accionamiento de aleta retráctil con resorte
ASF112F122	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
ASF112F220	Actuador de amortiguador con retracción por resorte

Producto	Descripción
ASF112F222	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
ASF113F122	Actuador amortiguador de 3 puntos con retracción por resorte
ASF122F120	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
ASF122F220	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
ASF122F222	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
ASF123F122	Actuador amortiguador de 3 puntos con retracción por resorte
ASM105F100	Actuador de compuerta de 2/3 puntos
ASM105F120	Actuador de compuerta de 2/3 puntos
ASM105F122	Actuador de compuerta de 2/3 puntos
ASM105SF152	Transmisión por amortiguador
ASM115F120	Actuador de compuerta
ASM115SF132	Accionamiento amortiguador SUT de 2 y 3 puntos
ASM115SF152	Transmisión por amortiguador
ASM124F120	actuador de compuerta
ASM124F122	actuador del amortiguador
ASM134F130	Actuador de compuerta
ASV115BF132E	Controlador compacto VAV,
ASV115BF152D	
ASV115CF132D	Controlador compacto VAV
ASV115CF132E	Controlador compacto VAV
ASV115CF132I	Controlador compacto VAV
ASV115CF132K	Controlador compacto VAV
ASV115CF152D	flap-drive
ASV115CF152E	Controlador compacto VAV
ASV115CF152I	Controlador compacto VAV
ASV115CF152K	Controlador compacto VAV
AVF124F130	actuador de válvula con retracción por resorte
AVF124F230	
AVF125SF132	Actuador de válvula con retracción por resorte
AVF125SF232	Actuador de válvula con retracción por resorte
AVF234SF232	accionamiento de válvula
AVF234SF232-5	Accionamiento de válvulas con retorno por resorte (husillo extendido) para válvulas SAUTER V6. /B6.
AVF234SF232-6	
AVM105F100	Actuador de válvula
AVM105F120	Actuador de válvula
AVM105F122	Actuador de válvula
AVM105F921	
AVM105F922	propulsión
AVM105SF921	servomotor de la válvula
AVM115F901	Actuador de válvula
AVM115F921	
AVM115SF901	actuador de válvula
AVM115SF921	Actuador de válvula SUT de 2 y 3 puntos

Producto	Descripción
AVM321F110	actuador de válvula
AVM321F112	Ventilantrieb
AVM322F120	Actuador de válvula
AVM322F120R	Actuador de válvula
AVM322F122	Actuador de válvula
AVM322F122R	Actuador de válvula
AVM322SF132	Actuador de válvulas
AVN224SF232	accionamiento de válvula
AVP242F001	Actuador de válvula neumática
AVP242F021	actuador neumático de válvula
AVP243F021	Actuador de válvula neumática
AVP243F031	Actuador de válvula neumática
AVP244F021	Actuador de válvula neumática
AVP244F031	Actuador de válvula neumática
AXM217F200	actuador de válvula pequeña del motor
AXM217F202	Actuador de válvula de motor pequeño
AXM217SF402	Actuador de válvula de motor pequeño
AXS215SF122	Accionamiento estable de válvulas pequeñas
AXS215SF122B	actuador de válvula y actuador
AXS215SF222	actuador de válvula y actuador
AXS215SF222B	
AXT201F110	Accionamiento térmico
AXT201F112	Actuador de válvula térmica
AXT211F100	Actuador de válvula térmica
AXT211F100B	Actuador de válvula térmica
AXT211F102	Actuador de válvula térmica
AXT211F102B	Actuador de válvula térmica
AXT211F110B	Actuador de válvula térmica
AXT211F110M	Actuador de válvula térmica
AXT211F112	Actuador de válvula térmica
AXT211F112B	Actuador de válvula térmica
AXT211F112M	Actuador de válvula térmica
AXT211F190	Accionamiento de válvula térmica
AXT211F192	Thermischer Ventilantrieb 24 V, NC, sin cable, 2-Pkt., blanco
AXT211F202	Actuador de válvula térmica
AXT111F200 F/C	Actuador de válvula térmica
AXT211F212	Actuador de válvula térmica
AXT211HF110	Accionamiento térmico de la válvula
AXT211HF112	Actuador de válvula Therm.Klein
AXT211HF210	Actuador de válvula térmica
AXT211HF212	Actuador de válvula térmica
B6R15F200	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R15F300	Válvula de 3 vías con rosca interna

Producto	Descripción
B6R15F310	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R15F320	válvula
B6R15F330	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R25F200	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R25F210	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R25F300	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R25F310	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R40F200	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R40F210	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R40F300	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R40F310	válvula de tres vías
B6R50F200	Válvula de 3 vías con rosca interna
B6R50F300	Válvula de 3 vías con rosca interna
BKLI015F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKLI020F300	válvula de bola reversible con rosca interna,
BKLI025F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKLI032F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKLI040F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKLI050F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKR015F310-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR015F320-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR015F330-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR015F340-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR020F310-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR020F320-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR025F310-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR032F310-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR040F310-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKR050F310-FF	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
BKTI015F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKTI020F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKTI025F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKTI032F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKTI040F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BKTI050F300	válvula de bola reversible con rosca interna
BQD065F300	válvula
BQD065F701D	Válvula de brida de 3 vías
BQD080F300	Válvula de brida de 3 vías
BQD080F701D	Válvula de brida de 3 vías
BQD100F300	Válvula de brida de 3 vías
BQD100F701D	Válvula de brida de 3 vías
BQE065F300	De 3 vías con bridas de la válvula
BQE065F701D	Válvula de brida de 3 vías

Producto	Descripción
BQE080F300	3W-Fl. -Válvula;
BQE080F701D	Válvula de brida de 3 vías
BQE100F300	válvula de brida de 3 vías
BQE100F701D	Válvula de brida de 3 vías
BQE125F300	Válvula de brida de 3 vías
BQE150F300	Válvula de brida de 3 vías
BUD015F300	Válvula de brida de 3 vías
BUD015F310	Válvula de brida de 3 vías
BUD015F320	Válvula de brida de 3 vías
BUD020F300	Válvula de brida de 3 vías
BUD025F300	Válvula de brida de 3 vías
BUD032F300	Válvula con brida de 3 vías
BUD040F300	Válvula de brida de 3 vías
BUD050F200	Válvula de brida de 3 vías
BUD050F300	Válvula con brida de 3 vías
BUE015F300	Válvula de brida de 3 vías
BUE015F310	Válvula de brida de 3 vías
BUE015F320	Válvula de brida de 3 vías
BUE015F330	Válvula de brida de 3 vías
BUE020F300	Válvula de brida de 3 vías
BUE025F300	Válvula de brida de 3 vías
BUE032F300	Válvula de brida de 3 vías
BUE040F300	Válvula de brida de 3 vías
BUE050F300	Válvula con brida de 3 vías
BUG015F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F314	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F314S	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F324	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F324S	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F334	Válvula de brida de 3 vías
BUG015F334S	Válvula de brida de 3 vías
BUG020F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG020F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG025F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG025F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG032F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG032F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG040F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG040F304S	
BUG050F304S	
BUG065F304S	
BUG065F316	Válvula de brida de 3 vías

Producto	Descripción
BUG065F316S	
BUG080F304	El conjunto de válvula
BUG080F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG100F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG100F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG125F304	Válvula de brida de 3 vías
BUG125F304S	Válvula de brida de 3 vías
BUG150F304	Válvula con brida de 3 vías
BUG150F304S	
BUL010F300	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F310	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F320	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F330	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F400	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F410	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F420	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F430	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F600	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F610	Válvula pequeña de 3 vías
BUL010F620	Válvula pequeña de 3 vías con desplazamiento del anillo de sujeción
BUL010F630	Válvula pequeña de 3 vías
BUL015F300	Válvula pequeña de 3 vías
BUL015F310	Válvula pequeña de 3 vías
BUL015F400	Válvula pequeña de 3 vías
BUL015F410	Válvula pequeña de 3 vías
BUL020F300	Válvula pequeña de 3 vías
BUL020F400	Válvula pequeña de 3 vías
BUN015F310	Válvula de 3 vías con bobinado externo
BUN015F320	Válvula de 3 vías con bobinado externo
BUN015F330	Válvula de 3 vías con bobinado externo
BUN020F300	Válvula de 3 vías
BUN025F300	Válvula del acelerador
BUN032F300	válvula
BUN040F300	Válvula roscada de 3 vías
BUN050F200	Válvula de 3 vías con bobinado externo
BUS015F205	
BUS015F215	Válvula de brida de 3 vías
BUS015F225	Válvula de brida de 3 vías
BUS020F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS025F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS032F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS040F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS050F205	Válvula de brida de 3 vías

Producto	Descripción
BUS065F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS080F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS100F205	Válvula de brida de 3 vías
BUS125F305	Válvula de brida de 3 vías
BUS150F305	Válvula de brida de 3 vías
BUT010F200	válvula de 3 vías
BUT010F400	válvula de 3 vías
BUT010F410	válvula de 3 vías
BUT010F420	válvula de 3 vías
BUT015F400	válvula de 3 vías
BUT015F410	válvula de 3 vías
BUT020F200	válvula de 3 vías
BUT020F400	válvula de 3 vías
BXL025F200	válvula de 3 vías
BXL040F200	válvula de 3 vías
DDL103F001	Monitor de presión diferencial
DDL110F001	Interruptor de presión diferencial fino
DDL150F001	Monitor de presión diferencial
DDL0205F001	Transductor de presión diferencial
DDL0225F001	Transductor de presión diferencial
DEF025F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF032F200	
DEF040F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF050F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF065F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF080F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF125F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF150F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DEF200F200	Válvula de mariposa de sellado hermético
DFC17B54F001	Presostato de alta resistencia
DFC17B97F001	Presostato de alta resistencia
DFC17B98F001	Presostato de alta resistencia
DFC27B26F002	Presostato de alta resistencia
DFC27B43F002	Presostato de alta resistencia
DFC27B46F002	Presostato de alta resistencia
DFC27B52F002	interruptor de presión
DSA140F002	Interruptor de presión
DSA143F002	Interruptor de presión
DSB138F001	interruptor de presión
DSB140F001	interruptor de presión
DSB170F001	Presostato
DSD134F102	Interruptor de presión diferencial
DSD140F002	Interruptor de presión diferencial

Producto	Descripción
DSD143F002	interruptor de presión diferencial
DSDI101F021	transmisor de presión
DSDI103F021	Transmisor de presión diferencial
DSDI106F021	Transmisor de presión diferencial
DSDU101F021	transmisor de presión
DSDU103F021	Transmisor de presión diferencial
DSDU106F021	Transmisor de presión diferencial
DSF125F001	sensor de presión
DSF127F001	sensor de presión
DSF135F001	monitor de presión
DSF138F001	interruptor de presión
DSF140F001	sensor de presión
DSF146F001	monitor de presión
DSF170F001	sensor de presión
DSH170F001	Limitador de presión especialmente diseñado
DSI203F002	Transmisor de presión
DSI206F002	Transmisor de presión
DSI210F002	Transmisor de presión
DSI216F002	Transmisor de presión