



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Accuenergy

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
ACUCT-0812-200:5	AcusplitCT Serie 5A
AcuCT-2031-600:5	600:5 A CT de núcleo dividido, tamaño de ventana de 2,0" * 3.15"
Acuvim IIR-D-5A-P1V3	Medidor de potencia y energía
ACUVIM-IIW-D-MV-P1V3	
AL-D-5A-P1	Medidor de potencia
AXM-IO1	Module
Acuvim 190-50-5A	power analyzer
AcuDC 243-600VA2-P1-X2-C	Medidor de potencia y energía DC multifunción AcuDC 243; pantalla LCD de 3 líneas, Modbus RTU
AcuDC 222-A1-P1-2RO-AO1	Single Line DC Current Meter
AXM-PROFI	Módulo de expansión de comunicaciones
Acuvim IIR-D-RCT-P1	Acuvim IIR potencia multifunción y medidor de energía
Accuvim-CL-D-5A-P1	
Accuvim-CL-M-5A-P1	Acuvim-CL potencia multifunción y medidor de energía
Accuvim-II-D-50-5A-P1	Acuvim II Potencia multifunción y medidor de energía
ACUDC 222-A1-P1-2R0-A01	Medidor de corriente continua de 1 línea
AXM-NET	Módulo Ethernet II Acuvim
AcuDC 223-600V-A1-P1-0DI-2RO-0A1	Meter DC multifunción
1312-5A-X0	
AcuRev 1314-5A-X0	analizador de red
Acuvim-BL-D-5A-P1	Medidor multifunción de potencia y energía Acuvim-BL
EV390-E0 obsoleto, no direct replacement	multifunción medidor de potencia
ACUDC-243-600V-A2-P2-C-D	
AXM-RS485	Módulo RS485 Secundaria
RCT16-1000	Bobina transformadora de corriente flexible
Acuvim IIR-M-5A-P1	
AcuCT-2031-1000:5	
IIR-D-5A-P1	Multifunción medidor de potencia
Acuvim IIW-D-5A-P1	CONTADOR DE ENERGÍA
Acuvim series IIR	Potencia y energía
Acuvim II-D-5A-P1	analizador de energía comunicativa Modbus
AcuDC 243-600V-A1-P2-X1-C	
acuvim IIW-D-RCT-P1	

Producto	Descripción
RIK36-mA-3	
AcuRev 2020-2EM-WEB-D	energy meter
AcuCT-H040-40:333	
AcuCT-H040-60:333	
ACUCT-H100-200:333MV	
AcuCT-200-600:333	
AcuLink 810-X	Adquisición de datos del servidor
AXM-DIN	Perfil soporte adaptador
AcuCT-075-100:333	AcuSplit CT Serie 100A
AcuCT-075-200:333	AcuSplit CT SERIE 200 A
RCT16-200	Transformadores de corriente de bobina
RIK36-5A	
EV390-E3	medidor de potencia
AcuCT-3147-1000:5	
AcuRev 1312-RCT-X0	analizador de redes
AcuRev 1313-RCT-X0	analizador de redes
RTC24-5000	Bobina
Acuvim II series	Medidor de potencia multifunción
RCT16-500	
AcuDC 243-1000V-A1-P1-C	ANALIZADOR DE ENERGÍA DE CORRIENTE CONTINUA
ACUVIM-IID1-A-P1	Medidor inteligente de alimentación/energía, LCD, entrada de 5 A/1 A, 415 Vac/300 Vcc
RIK16-5A	Sensor de corriente
AcuCT-3163-2000:5	Transformador de corriente de núcleo dividido
AcuCT-3163-3000:5	
AcuCT-3163-5000:5	
AXM-IO2-1A	Módulo
IIR-D-5A-P2	
Acuvim II-M-5A-P1	MULTÍMETRO
REM-DS2	ADAPTADOR
REM-DS2 15ft Cable	CABLE
RCT24-1000	
AcuDC 243-1000V-A2-P1-X5-C	
HAK21-200-A2-B	
DC-DIN	Adaptador de montaje
AcuDC 243-60V-A2-P2-X5-C-D	Medidor de potencia y energía
HAK40-400-A2-B	
HAK40-600-A2-B	
Acuvim-CL-D-5A-P1	
RIK24-5A	
AcuCT-3135R-600:5A	
Acuvim II-D-5A-P2	
AcuDC 243-300V-A2-P1-X5-C	
AcuDC 243-300V-A2-P2-X5-C	

Producto	Descripción
HAB-16555-2000-A2-B	
AcuCT-H138-400A	
RIK16-5A-25M	Kit integrador de bobinas
AcuCT-125R-100:333mV	Transformador de corriente
AcuDC 243-1000V-A1-P1-C-D	Medidores de energía
AcuCT-H040-50:333	
RIK16-V-3	
RIK16-V-1	
AcuDC 243-300V-A1-P1-X1-C-D	Medidor de potencia
Acuvim-CL-D-5A-P1V3	Contador de energía
AXM-WEB2	Módulo de comunicación
RCT16-2500	Transformador de corriente
AcuPanel 9104X-P1	Caja de paneles precableada de policarbonato NEMA 4X
AcuPanel 9104X-P3	
EL-D-5A-P1V3	Medidor de potencia
HAK21-50A2	Sensor
AcuCT-H040-20:333	Transformador de corriente
272000211067	Medidor avanzado de energía y potencia
RCT24-2500	
RCT36-2500	Transformador de Corriente Rogowski Flexible
AcuDC 243-300V-A1-P1-C-D	Medidor de potencia y energía DC
Acuvim IIR-D-MV-P1V3	
Acuvim IIW-D-5A-P1v3	
AcuDC 243-300V-A2-P1-X1-C-D	Medidor de potencia DC
AcuDC 243-300v-A0-P1-X1-C-D	Medidor de potencia DC
RCT24-5000	Transformador de corriente flexible
HV2-1500-A3	sensor
Acumesh-L-900	Transceptor inalámbrico
AcuLink-RIK-PSU	Fuente de alimentación
EV387-E3	Medidor de potencia
AcuCT-H063-100:333	Transformador de corriente
AcuCT-100R-200:1A	Transformador de corriente
AcuCT-100R-250:1A	Transformador de corriente
AcuCT-200R-400:1A	Transformador de corriente
AcuCT-200R-600:1A	Transformador de corriente
AcuCT-200R-800:1A	Transformador de corriente
AXM-WEB-PUSH	Accesorio para módulo de comunicación Ethernet
9104X-IIR-5A-P3V3	
RCT16-5000-5M	
HAK21-200-A2	Sensor de corriente continua Hall Effect
272000214741/ ACUREV2110-MV-WEB2	SUBMETRO MULTICIRCUITO
HV2-1200-A3	Sensor de voltaje DC
AcuDC 243-1000V-A2-P2-X5-C-D	Medidor de potencia

Producto	Descripción
AcuCT-2031-400:5	Transformador de corriente
AcuCT-5170R-5000:5A	Transformador de corriente
AcuDC 243-300V-A3-P1-X1-C-D	Medidor de potencia y energía
Acuvim IIR-D-5A-P2V3	Medidor de potencia
AcuDC 243-300V-A0-P2-C-D	
ACUDC 243-60V-A1-P2-X3-C	
ACUCT-3147-1000-5A	Transformador de corriente
272000211075	Medidor avanzado de potencia y energía
RIK-mA-3	
AcuRev 1313-RCT-X1	Medidor de energía
RCT47-1000-10M	
RCT47-50000-10M	
Acuvim II-M-5A-P1-WEB2-T	
AXM-IO1-1	medidor de potencia y energía
Acuvim-CL-M-mV-P1V4	
RCT16-5000	
USB-RS485	
REM-DS1V4	
AcuDC 243-300V-A2-P1-X4-C-D	
AcuDC 243-300V-A2-P2-X4-C-D	
ACUVIM-CL-D-5A-P1V4	contador de energía y potencia multifuncional
AcuDC 243-1000V-A0-P2-C	
Acuvim-IIR-M-5A-P2V3	Medidor de potencia/energía Revenue Grade
AcuDC 243-300V-A1-P1-X4-C-D	MULTIMEDIA PARA CANTIDADES ELÉCTRICAS
Acuvim-EL-D-5A-P1V4	
AcuDC 243-300V-A0-P1-C-D	medidor de energía y potencia CC multifuncional
AcuCT-H063-50:333	
AcuCT-H100-250:333	Transformador de corriente
272000213462	
AXM-WEB2-FOLC	Módulo de comunicación
RIK24-5A-10M	
ACUVIM-CL-D-5A-P2V4	Medidor de potencia y energía
AcuCT-0812-200:1	Transformador de corriente de núcleo dividido
AcuDC 243 1000-A2-P1-X4-C-D	Medidor de energía DC y potencia eléctrica
AcuDC 243 1000-A3-P1-X5-C-D	Medidor de energía DC y potencia eléctrica
HAK21-100:A3-B	Sensor de corriente continua de efecto Hall
272000210620	Medidor de potencia y energía DC multifunción
SHUNT-100A-75MV	Derivación nominal de 100 A, salida de 75 mV, precisión del 0,5%
CL-D-MV-P1V4	
ACUVIM-IIR-D-MV-P1V3-WEB2	
AcuCT-125-300:333	Transformador de corriente (Acuvim II)
ACUREV2110-MV-WEB2	
AXM-IO2	Accesorio para módulo de soporte de E/S Acuvim II AXM-IO2

Producto	Descripción
AXM-IO3	Accesorio para módulo de soporte de E/S Acuvim II AXM-IO3
272000000462	Transformador de corriente
272000000456	Transformador de corriente
272000000555	Transformador de corriente
ACUVIM-IIR-D-5A-P1V3-WEB2	medidor de potencia y energía
RCT36-5000	Transformador de Corriente Rogowski Flexible
RCT47-10000	
AcuCT-125-600:333	
AcuCT-H063-150:333	
AcuCT-200-1200	
AcuCT-H138-400:333	
Acurev 2110	
Acuvim IIR2	
Aculink-X	
AcuCT-200-1200:333	
ACUVIM-IIR-D-MV-P2V3	
Acuvim-IIR-M-5A-P1V3	medidor de energía
272000200046	
ACUDC243-600V-A2-P1-X5-C-D	
AXM-WEBPUSH Modbus TCP/IP	Módulo de Comunicación
AXM-WEB2-D	Módulo de Comunicación Ethernet Accesorio de Accuenergy
AcuDC 243-1000V-A0-P2-X5-C-D	Medidores de energía y potencia de corriente continua
AcuCT-S220-600:5A	
ACUCT-4161R-1600:333 MV	transformador de corriente (CT)
AcuCT-0812-250:5	
RCT24-200	Transformador de corriente de bobina Rogowski AcuCT Flex
RCT36-10000	Transformador
RIK-V-1	Integrador
ACUVIM-IIW-D-5A-P1V3-WEB2	
ACUCT-4161R-1000:5A	
ACUVIM-CL-D-MV-P1V4-DIN	
ACUVIM-EL-D-5A-P2V4	
AcuDC 243-60V-A1-P2-C-D	
ACUDC243-5V-A1-P2-C-D	
AcuCT-200 400A:333MV	
AcuCT-3050 400A:333MV	
ACUCT-200R-600:100MA	Transformador de corriente de núcleo dividido