



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Aeco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|-------------------------------------|
| MOD.15/4 M12 SL LC5 COC000026 | Conector hembra derecho |
| AOCRP000017 | Relé |
| CRP000018 | controlador de rotación |
| FT18SM-CR | Sensor de proximidad capacitivo |
| SC30M-AE25 NO/NC K | Sensor de proximidad capacitivo |
| CLC000002 SC-A300 | Sensor de proximidad capacitivo |
| SI 12-C2 PNP NC H | Detector de proximidad |
| SI18-C5 PNP NC H | Sensor de proximidad inductivo |
| SI12SM-C2 PNP NO H S | SENSOR INDUCTIVO |
| SI12CE4PNPNO NC | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000161 | Sensor inductivo de 12 mm |
| I18000059 | Sensor de proximidad inductivo |
| SIA100-CE PNP NO+NC H R | INDUCTIVE RING SENSOR |
| SIA12-CE PNP NO H1 R | Sensor inductivo anular |
| A0492942 | Sensor fotoeléctrico |
| SIPC8-C2 PNP NO H1 CN180 FP | SENSOR |
| SI12-C2 PNP NO+NC | Sensor de proximidad inductivo |
| SI65N1LC5 | Sensor de proximidad capacitivo |
| A0080294 | Sensor capacitivo |
| CL-A | sonda de detección de nivel |
| SIPC8C2PNPNO | Sensor de proximidad capacitivo |
| SIP10-C2 PNP NO | Interruptor de proximidad inductivo |
| FTQSP-R-R | Sensor fotoeléctrico |
| SC30P-RE25 | sensor |
| SC18SM-C5 PNP NO+NC | sensor capacitivo |
| SI8-C1 PNP NO | Sensor de proximidad inductivo |
| A0080395 | Sensor de proximidad inductivo |
| A0080507 - SIA63-CE PNP NO+NC | Sensor inductivo |
| I30000350 | sensor especial |
| SI18-CE8 PNP NC H | Sensor inductivo |
| SMC-12L NO | Sensor especial |
| SIP12-C2 PNP NO H1 | Sensor inductivo Rectangular |
| SI30-C10 PNP NO K / I30000054 | Sensor |
| P/N: CAP000041 Model: SC30M-CE25 PNP NO+NC K | sensor capacitivo |



| Producto | Descripción |
|--|----------------------------------|
| SMP-305 NO SP-F2.8 | Sensor magnético |
| SIP40-CE20 PNP NO+NC / SIP000105 | interruptor de límite |
| SI12-CE4 NPN NO | Sensor |
| FT18SM-CP20 90 | Celda directa |
| SI12-CE4 PNP NO K | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000004 | Sensor |
| P/N: I08000085 Type: SI8-DC2 PNP NO H1 S | Sensores inductivos |
| SI12-DC4 PNP NO H | Sensor |
| SI18-C5 PNP NO H (I18000057) | sensor de proximidad inductivo |
| SI12SS-DCE8 NPN NO S | Sensor |
| SI12SS-DCE8 NPN NO H S (I12000715) | Sensor inductivo |
| 4703210 | Sensor |
| I12000744 / SI12SS-DC4 PNP NO+NC H S | Sensor de proximidad inductivo |
| FT18SM-CP20 90 H | barreras ópticas de reflexión |
| SI18-A5 NO / I18000006 | Sensor inductivo |
| C18000056 | Sensor |
| FT1000517 | Sensor fotoeléctrico |
| SI30-DC4 PNP NO 120 TB (I30000507) | especial el señor |
| SI12-A2 NO | Sensor |
| FTQ000015 | Sensor de proximidad capacitivo |
| SI8-DC2 PNP NC | Sensor de proximidad inductivo |
| C30000016 , type SC30SP-C20 PNP NO+NC | Sensor de proximidad capacitivo |
| C30000017 | Sensor |
| SIP000105 | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000719 | SENSOR INDUCTIVO |
| SI18SM-B5 NO/NC | Sensor de proximidad inductivo |
| SIP000077 | Sensor inductivo |
| SI12SM-C2 PNP NC H S / I12000677 | Sensor inductivo |
| SC30SP-CE25 PNP NO+NC / C30000045 | Sensor |
| SMC12 NO | Sensor de proximidad magnético |
| AOI08000087 | Sensor de proximidad capacitivo |
| SMC-12L NO SAL 130 LC1.1 | Sensor especial |
| SC F800 24 VDC | Sensor de proximidad capacitivo |
| SI12-CE4 PNP NO H | Sensor de proximidad inductivo |
| CRTP 24VAC/DC | Sensor |
| FT1000647 | Sensor especial |
| CLC000012 | Control de nivel capacitivo AECO |
| I08000014 , type SI8-C1 NPN NO S | Sensor de proximidad inductivo |
| SIA000146 , type SIA22-CE PNP NO H1 | Sensor de proximidad inductivo |
| SI18-A5 NO (Art. Nr.I18000006) | Sensor de proximidad inductivo |
| SI30-AE15 NO (Art. Nr. I30000013) | Sensor de proximidad inductivo |
| SIP10-C2 PNP NC (Art. Nr. SIP000078) | Sensor de proximidad inductivo |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| Art.Nr. FTQ000098 Model: FT13-CF PNP NO | sensor especial |
| SI12-C2 PNP NO H | Sensor inductivo |
| SIP10-C2 PNP NC (SIP000078) | Sensor de proximidad inductivo |
| FT18SM-CP20 H | Sensor de proximidad capacitivo |
| SMC-12 NO SS LT50 SIL LC5 (SMC000313) | Sensor de proximidad magnético |
| SI12-DC4 PNP NO LC10 | Sensor |
| SC30SP-C20 PNP NO+NC H (C30000017) | Sensor de proximidad capacitivo |
| I30000507 (SI30-DC4 PNP NO 120 TB) | Sondersensor |
| SI12-DC4 PNP NO S 120C I12000593 | Sensor de proximidad inductivo |
| SIA000140 | Sensor inductivo anular |
| SIQ80-CE50 PNP NO+NC K | Sensor inductivo |
| Nr. C18000090, Model: SC18SM-A5 NO/NC | sensor capacitivo |
| SC-A250 24VDC | Sensor especial |
| SM-85 (CLM000016) | Control de nivel de membrana para sólidos, aluminio, 82 mm de diámetro de membrana, 6A @250V |
| SC30SM-CE25 PNP NO+NC H | Sensor de proximidad inductivo con salida PNP |
| C30000045 | Sensor inductivo compacto para aplicaciones industriales |
| SI12-N2LT55 | Sensor |
| FT1000648 FT08M-CBE H1 LC0.07 | sensor especial |
| I12000456 (SI12-C2 PNP NO S 100C) | Sensor especial |
| C18000098 | Sensor inductivo para una detección precisa |
| S1A22-CE PNP NO H1 | Sensor de proximidad inductivo de alto rendimiento |
| SLM/P-08 NO (SLM000001) | Sensor de nivel |
| FT1000647 (FT08M-CBR H1 LC0,07) | sensor especial |
| SIP000456 SIQ80-BE50 NO/NC K | Sensor de proximidad inductivo de alta resistencia |
| FTQSP-CP | sensor fotoeléctrico infrarrojo |
| SIA05-CE NPN NO+NC H R | sensor |
| RL-A 110/220Vac | Relé industrial con amplio rango de voltaje |
| FT18SM-CP50 H | Sensor de proximidad capacitivo compacto |
| SIQ80-CE50 PNP NO+NC | Sensor inductivo |
| FT13-CF NPN NC | Sensor |
| FT13-CF NPN NO | sensor especial |
| SI5-C0.8 PNP NC | Sensor |
| CL1001/O 220VAC | Los controles de nivel de conductividad |
| FINDER 9020 | 8 socket polo |
| SI8-DC2 PNP NO H1 | Sensor de proximidad inductivo |
| SMC000086 | Sensor magnético |
| SI18SM-B5 NO/NC H | Sensor inductivo |
| SIA63-CE PNP NO+NC H R | Sensor |
| SI18-C5 PNP NO K (I18000059) | Sensor inductivo |
| SC-A200 | sensor especial |



| Producto | Descripción |
|--|-------------------------------------|
| AOI18000065 M12 NO+NC | Sensor de proximidad inductivo |
| AOI18000510 M12 NO+NC | Sensor de proximidad inductivo |
| SMC000256 | Sensor magnético |
| AOI12000054 | Interruptor de proximidad inductivo |
| SI12-AE4 NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SI12-AE4 NC | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000344 , type SI12-DC4 NPN NO S 100 C | Sensor de proximidad |
| FTQSP-CAR H | Sensor de proximidad capacitivo |
| I45000007 | Sensor de proximidad inductivo |
| SIA000143 | sensor de anillo inductivo |
| FT18SM-CP20 | Sensor |
| SMC-12L NO SP / SMC000030 | INTERRUPTOR MAGNÉTICO, SENSOR |
| FT1000546 / FT18SM-CP50 H | sensor |
| FT08M-CBE H1 LC0.07 | sensor especial |
| FT08M-CBR H1 LC0.07 | sensor especial |
| SC30P-RE25 TA10 AD3 | sensor |
| SIP 10 - G2 PNP NC LC.0.20 M8 | Sensor especial |
| SC30P-AE25-NO/NC-K | SENSOR |
| FT18SP-CP50 | SENSOR |
| SI12SS-DC4 PNP NO H S | sensores inductivos |
| SI18-CE8 PNP NO+NC | Sensor inductivo |
| SI12-CE4 PNP NO | sensor |
| SIA12-CE PNP NO+NC H R | Sensor de anillo inductivo |
| SI8 DC2 PNP-NO-H | Sensor inductivo |
| I12000399 / SI12-DC4 PNP NO H | sensor |
| I12000354 | sensor |
| AOFTQ000023 | SENSOR DE ROTURA DE HILO |
| FT13-CF PNP NO LC0.30+M8/4 | Sensor fotoeléctrico |
| CL1001/O 24Vac | Sensor |
| CL1001/U 24Vac 10K | |
| CLL000008 | Controlador de nivel capacitivo |
| CLL000007 | Controlador de nivel capacitivo |
| I65000146 | sensor |
| I12000038 | Sensor inductivo |
| I12000376 | sensor especial |
| SI50-C20 PNP NO+NC K | Sensor especial |
| SMC000285 | Sensor especial |
| SIP000069 | sensor |
| SIP10-C2-PNP-NC | Interruptor de proximidad inductivo |
| SIQ80-CE50 PNP NO+NC H | Sensor de proximidad capacitivo |
| ALN2 110/220 Vac | RELÉ |
| APL000040 | Amplificadores para sensores |
| SI8 DC2 NPN NO LC0.30 M8F (I08000338) | sensor |



| Producto | Descripción |
|--|-------------------------------------|
| CL1001/U 110/220Vac 10 | Sensor de nivel capacitivo |
| CLC000004 | Controlador de nivel capacitivo |
| SIP 00069 SIP25-C5 NPN NO + NC | Sensor de proximidad inductivo |
| FT18SM-CP20 90 (50 pcs) | Celda directa |
| FT18SM-CP20 90 (100 pcs) | Celda directa |
| FTQ000141 | Sensor fotoeléctrico |
| FTQ000146 | Sensor fotoeléctrico |
| SI12SS-DCE8 PNP NO H S | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000699 | Sensor de proximidad inductivo |
| FT1000024 FT18-AP2 | Sensor fotoeléctrico |
| FT1000087 FT18M-AP2 | Sensor fotoeléctrico |
| A0269574 | Sensor de proximidad inductivo |
| I30000508 (SI30-DC4 PNP NO 120C ST TB-Pin) | Sensor especial |
| C18000055 | Sensor de proximidad capacitivo |
| SI12-A2 NO H | Sensor de proximidad inductivo |
| SI12-A2 NC H | Sensor de proximidad inductivo |
| SIP25-C5 NPN NO H1 | Sensor inductivo rectangular |
| SIP25-C5 PNP NO H1 | Interruptor de proximidad inductivo |
| SI30-CE15 NPN NO K | sensor |
| SI12-CE4 PNP NC H | sensor inductivo |
| SI12-CE4 PNP NO+NC H | sensor inductivo |
| FTQ000098 | Sensor fotoeléctrico |
| SC30SP-CE25 PNP NO+NC AD3 LC5 | Sensor de proximidad capacitivo |
| CLC000010 | Controlador de nivel capacitivo |
| SI12SS-DC4 NPN NO S | Sensor de proximidad inductivo |
| SMC-06 NO | Sensor de proximidad capacitivo |
| SC30M-A20 NO/NC K | Sensor de proximidad capacitivo |
| CL1004/U | controlador |
| FT18SP-CP 20 | Sensor fotoeléctrico |
| SI12EL-DC4 NPN NO | sensor |
| CRTP 110/220Vac | Dispositivo de control de rotación |
| A0269960 | Sensor de proximidad inductivo |
| SI12-C2 PNP NC | Sensor inductivo de 12 mm |
| SI30-C10 PNP NO H | INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD |
| FT08M-CBR LC5.5 | Sensor fotoeléctrico |
| FT18SM-CBR 90 | celda |
| SI18-DCE16 PNP NO H | SENSOR INDUCTIVO |
| SI8-DCE3 PNP NO S | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000741/ SI12SS-DC4 PNP NO+NC S | SENSOR DE ROTACIÓN |
| FT18SM-CR H | Sensor fotoeléctrico |
| FT1000420 | Sensor fotoeléctrico |
| SI5-C0.8 | Sensor de proximidad inductivo |
| C18000071 | Sensor de proximidad capacitivo |



| Producto | Descripción |
|---|---------------------------------------|
| AOC18000091 | Sensores capacitivos |
| AOC18000080 | Sensores capacitivos |
| SC-A500 | sensor |
| FT18SP-CP20 H | Sensor fotoeléctrico |
| C18000079 | Sensor inductivo |
| SIP40-CE20 PNP NO+NC K | Sensor de proximidad inductivo |
| SI30-A10 NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SMC000199 | Sensor magnético |
| SIP000033 | SENSOR |
| SIP000034 | SENSOR |
| FTQ000126, FTQSP-P-R | Sensor fotoeléctrico de horquilla |
| SI12-NE4 AGD1 | Sensor de proximidad inductivo |
| FTQ-P-R-30 | sensor |
| SI12-C2 PNP NO K | sensor |
| SMC000030 | sensor especial |
| FTQ-R-R IP66 | Sensor fotoeléctrico |
| SI12-C2 PNP NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SI18SS-DC8 NPN NC S | Sensor de proximidad inductivo |
| FT18SM-CAR / FT1000540 | Sensores fotoeléctricos |
| SI18-C5 PNP NO (I18000056) | DETECTOR |
| SI12SM-C2 PNP NO H S / I12000669 | Interruptores de proximidad |
| SIP000114 | Sensor de proximidad inductivo |
| I12000074 | Sensor de proximidad inductivo |
| SI8-DC2 PNP NO | SENSOR INDUCTIVO |
| SIP10-C2 PNP NO H1 | Sensor de proximidad inductivo |
| A0567902 | Sensor magnético para cilindros |
| AOC18000058/SC18SP-CE10 PNP NO+NC | sensor |
| SI30SM-BE15 NO/NC | Sensor de proximidad inductivo |
| SI18SM-BE8 NO/NC | Sensor de proximidad inductivo |
| SC18SM-C5 PNP NO+NC H / C18000071 | Sensor de proximidad capacitivo |
| SC-A200 24 VDC / SC-A200 24 VDC | sensor especial |
| I18000067 | Sensor PNP |
| SI12SM - CE4 PNP NC S I12000690 | Sensor de proximidad inductivo |
| SI12SS - DCE8 PNP NC HS I12000727 | Sensor de proximidad inductivo |
| FT18SM-CP50 | Sensor fotoeléctrico de horquilla |
| SIP000076 | sensor |
| SIP000385 | sensor especial |
| CL1001/O 110VAC | Controlador de nivel de conductividad |
| AOFT1000055 | fotocélula |
| CL1001/U R5 110/220Vac | SENSOR DE NIVEL |
| A0437545 | Controlador de nivel de conductividad |
| FT18SM-CFR | sensor |
| ST18 | soporte |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| FDL311 | Fibra óptica |
| FDL120 | Fibra óptica |
| SC30P-RE25-T1' | Sensor capacitivo |
| SIA000148 | Sensor de anillo inductivo |
| SIA000149 | SENSOR INDUCTIVO DE ANILLO |
| SIA30-CE PNP NO+NC H R / SIA000150 | Sensor de proximidad inductivo |
| SIA000318 | Sensor inductivo de anillo |
| SIA000320 | Sensor inductivo de anillo |
| CL1001/U 110/220Vac 500K | Control de nivel conductivo |
| C30000006 / SC30P-RE25 T10 | Sensor capacitivo |
| RotoStar RL-A AD 1/3 24VDC | CONTROL DE NIVEL ROTATIVO |
| YRL000006 RL-A AD 1/2 24 Vdc | CONTROL DE NIVEL ROTATIVO |
| SI30-C10 PNP NC | sensor |
| Art. No. I08000008 Model: SI8-C1 NPN NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SI8-DC2 NPN NO S | Sensor de posición inductivo |
| DPC M18 PNP NO+NF | Sensor de proximidad capacitivo |
| FTQ000026 | sensor |
| (I18000678) SI18-DC10 NPN NO LC5 | Sensor inductivo |
| Nr. C18000087, Model SC18SM-A5 NO/NC | sensor capacitivo |
| (I12000030) SI12-C2 NPN NC | Sensor de posición |
| (I30000087) SI30-CE15 PNP NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SI30-CE15 PNP NO+NC K | sensor |
| (FTQ000098) FT13-CF PNP NO LC0.30+M8/4 | sensor fotoeléctrico en forma de horquilla |
| Nr. FTQ000025 Type FT13-CF PNP NO | Sensor fotoeléctrico de horquilla |
| SI18-A5 NO H | Sensor de proximidad inductivo |
| (A0180872) CO-M12-F-D-4P/5M PUR | Conector |
| SMC000006 | Sensor magnético |
| SMC-18M NO A0080550 | Sensor magnético |
| FTQ000142 / FTQSP-BE-R | Celda |
| FTQ000138 / FTQSP-BR-R | Celda |
| A0080512 | sensor |
| 4703656/SIA05-CE PNP NO+NC R | Sensor de Anillo Inductivo |
| SIP000028 | Sensor de proximidad inductivo |
| A0080452 | Sensor de proximidad inductivo |
| CLC000002 | Control de nivel capacitivo AECO |
| S18-DC2 PNP NC | |
| SI12SS-DC4 NPN NO S 100C | Sensor inductivo |
| SI30-DC4 PNP NO 120C ST TB | Sensor inductivo |
| ARX-G | Sensor capacitivo |
| AR-112-A0 | Sensor capacitivo |
| YSM000037 | Sensor magnético |
| SMC000258 | Sensor magnético |
| P/N: SI12SS-DC4 PNP NO+NCS | Sensor inductivo |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| SMC-12 NO SS BC HF LC2 AGD2 | Sensor magnético |
| SC-A300 110/220Vac | Sonda de nivel capacitiva |
| I08000108 SI8-NE2 | Sensor |
| CLC000003 / SC-A500 24Vac | Control de nivel capacitivo SC-A500 24Vac |
| SMC-12 NO LTF70 / SMC000186 | Sensor magnético SMC-12 NO LTF70 |
| CRC000005 | Sensor capacitivo CRC000005 |
| CRC000006 | Sensor capacitivo CRC000006 |
| SC18SM-CE10 NPN NO+NC | Sensor capacitivo SC18SM-CE10 NPN NO+NC |
| SI5-DC1.5 PNP NO | Sensor inductivo SI5-DC1.5 PNP NO |
| FTQSP-P-R-H | Sensor de flujo FTQSP-P-R-H |
| SIA22-CE PNP NO+NC H R | |
| YSM000027 | sensor |
| SI18-CE8 NPN NO+NC H | |
| SI6.5 - DC2 PNP NO S | Sensor inductivo SI6.5-DC2 PNP NO S |
| CL-A-LC5 | Sonda de nivel conductivo CL-A-LC5 |
| Typ SMC000004 | imán |
| Typ ACM000007 | imán |
| SC30SP-CE25 PNP NO+NC H / A0080296 | Sensor capacitivo SC30SP-CE25 PNP NO+NC H |
| SC-A800 24Vac - Type CLC000005 | SENSOR DE MEDICIÓN DE NIVEL |
| SIA30-CE PNP NO+NC R | Sensor inductivo SIA30-CE PNP NO+NC R |
| SMC000187 | Sensor de lengüeta magnética |
| SC30SP-CE25 PNP NO+NC H | Sensor capacitivo SC30SP-CE25 PNP NO+NC H |
| I08000086 / SI8-DC2 PNP NO K | Sensor de proximidad |
| I18000098 | Sensor de proximidad |
| ZBR000013 | Sensor de lengüeta magnética ZBR000013 |
| SC18SM - CE10 PNP NO + NC H | Sensor de proximidad capacitivo |
| SI18-AE8 NO | sensor capacitivo |
| RL-A 24/48Vac | |
| CLC000052 | Control de nivel capacitivo AECO |
| FT13-CF PNP NC | Sensor de horquilla |
| SI5-C0.8 PNP NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SC30SM-CE25 PNP NO+NC H | Sensor de proximidad capacitivo |
| 4702186 | Sensor de proximidad inductivo |
| CL1002/U 220Vac | Relé de control del nivel de conductividad |
| C18000053 | Sensor de proximidad capacitivo |
| SMC-12 NO SS BC HF LC10 50W | Sensor de lengüeta magnética |
| SI12-DC4-PNP-NO-H-S-100C | sensor |
| Type YSM000036, SMC-12 NO SS BC HF LC5 AGD2 | |
| SI18-DC8 NPN NO | Sensor de proximidad inductivo |
| SI8-DC2 PNP NO H1 S | Sensor de proximidad inductivo |
| SI8-DC2 PNP NO H1 (M8x57) | |
| AOSMP000005 | |
| M-304 ACM000003 | Sensor de lengüeta magnética |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| SMP-304 | Sensor de lengüeta magnética |
| SMP000005 | Sensor de lengüeta magnética |
| A0080546 | Sensor de lengüeta magnética |
| SMP302 | Sensor de lengüeta magnética |
| M-302 | Sensor de lengüeta magnética |
| SI18-DC8 PNP NO H | Sensor de proximidad inductivo |
| FT1000421 | Sensor de proximidad inductivo |
| Type SMC000256 / SMC-12 NO SS BC HF LC2 50W | |
| A0497899 | Sensor de proximidad inductivo |
| I65000046 / SI 6.5 DC2 PNP NO H1 | |
| SIA30-CE NPN NO+NC | Sensor de anillo inductivo |
| 4703655/SIA05-CE PNP NO+NC H R | Sensor de Anillo Inductivo |
| SMC-12L NO LC025 M8M 90 | Sensor de lengüeta magnética |
| SC-A500 24Vdc | Control de nivel capacitivo |
| SC18SP-AE10 NO+NC | |
| SI4-C0.8 NPN NO | Sensor inductivo |
| I08000008 | Sensor de proximidad inductivo |
| SIPA8-C2 NPN NO | Sensor inductivo |
| SIPA8-C2 NPN NO H1 | Sensor inductivo |
| SI12-DC4 NPN NO | Sensor de proximidad inductivo |
| A0498130 | Sensor de proximidad inductivo |
| SI30-C10 PNP NC K | |
| SI18-CE8 PNP NC | Sensor de proximidad inductivo |
| I18000104 | Sensor de proximidad inductivo |
| SI30-C10 PNP NC K 100C | |
| SC30SM-C20PNP NO + NC | Sensor de proximidad capacitivo |
| SMC-12S | Sensor de Proximidad Magnético |
| SIA30-CE NPN NO+NC H R | Sensor de anillo inductivo |
| CLM000053 | SENSOR ROTOBIN |
| SIA05-CE PNP NO H1 R | Sensor de anillo inductivo |
| SMC000019 | SENSOR DE PROXIMIDAD MAGNÉTICO |
| SC18SP-CE10 PNP NO+NC | |
| SI12-CE4 PNP NO+NC K | Sensor inductivo |
| SIA63-CE PNP NO+NC R/SIA000155 | Sensor de anillo inductivo |
| SIPA8-C2 PNP NO H1 | Sensor de proximidad inductivo |
| SIA63-CE NPN NO+NC H R | Sensor de anillo inductivo |
| CRT30-R10 L | Sensor inductivo de control de ralentización |
| 4702376/ CLC000002 | sonda de nivel |
| 4702382/ CLC000006 | sonda de nivel |
| CRT30-R10 V | Sensor inductivo de control de ralentización |
| SI18-CE8 PNP NO | Sensor de proximidad inductivo |
| CLC000149 | Sonda de nivel capacitiva |
| FT18-AP2-90-H | Sensor fotoeléctrico |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| SI12-CE4 PNP NC AD3 | Sensor de proximidad inductivo |
| SC30M-C20 PNP NO+NC K | Sensor de proximidad capacitivo |
| SC18SM-CE10 PNP NO+NC | Sensor capacitivo de 18 mm |
| SI18-CE8-PNP-NO-LC2-IP68-W2W | Sensor de proximidad inductivo |
| SI12-CE4 PNP NO+NC AD3 | Sensor de proximidad inductivo |
| FT13 CF NPN NO-C0.30M8/4 | SENSOR FOTOELÉCTRICO |
| SI12-CE4 PNP NC | Sensor de proximidad inductivo |
| FT18SM-CFR-H | Sensor fotoeléctrico |
| A0492973 | SENSOR DE HORQUILLA PNP |
| MOD.14/4 LC5 | cable |
| SI8-C1 PNP NO H | Sensor inductivo de 8 mm**I08000025* |
| A0503051 | Sensor de proximidad inductivo |
| SMC000137 | Sensor magnético |
| SI30-C10 PNP NO | Sensor de proximidad inductivo |
| ACV000033 | Tuercas hexagonales para sensores de proximidad inductivos de 30 mm |
| I30000508 | |
| CL-A A0080192 | Sonda de detección del nivel de conductividad |
| SIA22 - CE NPN NO + NC R | |
| SI8-DCE3 PNP NC S 5V | |
| SIV000031 | SENSOR |
| SI8-DCE3 PNP NC S | |
| SI5-C0.8 NPN NO | |
| A0540357 | |
| A0080495 | detector de metal |
| FT18-AP4 | Sensor fotoeléctrico de 18 mm |
| SMC000020 | |
| SI4-DC1.5 PNP NO | |
| 4702480 / Type SLM000002 | |
| SLM000002 SLM-08 NO GM1 | |
| RL-A 24VDC | Rotary Level Control |
| A0552727 | |
| C30000055 / SC30SM-CE25 PNP NO+NC | sensor |
| SIP10-C2 PNP NC LC0.20 M8 MASC Type | |
| SIP000385 | |
| 4702805 | |
| 4702809 | |
| A0080194 | |
| FTQSP-BE-R-H | |
| Art. No. I08000027 Model: SI8-C1 PNP NO H1 S | |
| 52216 / SI5-C0.8 PNP NC H1 | Sensores inductivos |
| SI30-AE15 NO H | Sensor inductivo 30mm |
| SI18-AE8 NC H | Sensor inductivo 18mm |
| SC30SP-C20 PNP NC H Type C30000127 | |




| Producto | Descripción |
|---|-------------------------------------|
| FTQSP-CR H | Sensor fotoeléctrico |
| SI12-DCE8 PNP NO H | SENSOR INDUCTIVO |
| SI18-DCE3 PNP NO H1 S | SENSOR INDUCTIVO |
| A0080464 | SENSOR INDUCTIVO |
| SC30P-AE25 NO/NC.K 19753 | |
| SI18-CE8 NPN NO LC5 / 4703362 | |
| CLS000007 | sonda de nivel |
| SIP000116 | |
| CAP000042 | Sensor capacitivo |
| SIP000339 | Sensor inductivo rectangular |
| SI30SM-DC15 PNP NO S | Detector/sensor inductivo |
| SC30SM-A20 NO AD3 | |
| I08000082 / SI8-DC2 PNP NO H | |
| SIPC8-C2 PNP NC H1 CN180 FP | |
| CLC000061 | sensor |
| FTQ-CP H | |
| A0575169 | |
| SC-A500 110/220VAC | |
| C18000053 /SC18SM-C5 PNP NO+NC LC5 | |
| SC-A150 | |
| SI30-DC4 PNP NO 120C TB | |
| YC3000012 / SC30SP-AE25 NO AD3 | |
| SIP10-C2 PNP NC LC0.20 M8 MASC | |
| SI12SS-DCE8 NPN NO S Type I12000712 | |
| CL1001/U 24Vac 100K | Controles de nivel de conductividad |
| SMP-302 NO | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |
| SI12-NE4-LC5 | |
| SIPC8-C2 PNP NC / SIP000037 | |
| SM-85 | |
| SMMC-12L NO CONN M8 MASC | |
| SC30P-AE25 NO/NC K 49921 | |
| SMC000181 / 4708610 | |
| SIA30-CE PNP NO+NC H R | Sensor de Proximidad Inductivo |
| SI30-C10 PNP NO+NC / I30000057 | Inductive Proximity Sensor |
| Type YSM000037 / SMC-12 NO SS BC HF LC10 AGD2 | |
| SI18-A5 NO K | |
| 4708662 | |
| SIA12-CE PNP NO+NC R | |
| CLL000070/4708725 | |
| FT18SM-CBR | Sensor fotoeléctrico |
| YC8000016 | Sensor Capacitivo |
| FT18SP-CR H | |



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



| Producto | Descripción |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| M-20 | |
| I30000088 | Sensor de proximidad inductivo |
| C30000011(SC30P-RE25) | |