



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Alco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">212.0282 C501-5 MM 803233</a>	Válvula expansión
<a href="#">212.0349 / R23 XC726-BG125-2B 803378</a>	parte superior de la válvula
<a href="#">P/N: 800630, Type: EX8-U21 35x35mm</a>	Válvula de control eléctrica
<a href="#">240RA16T11 / GGAL1081A</a>	Válvula solenoide
<a href="#">244.0281 (ASC 230VAC 50Hz 801064)</a>	Alco Magnetventilspule o.Kabel
<a href="#">ADK-164 (003617)</a>	secador de filtro
<a href="#">251.0251 / H 48</a>	Inserto de bloque
<a href="#">5012041</a>	protector de seguridad de alta presión
<a href="#">ADK305S</a>	Secador de filtros
<a href="#">ADKS-Plus 489-T</a>	carcasa del secador de filtro
<a href="#">TX6-N17 MOP+17C 22x28mm 801670 (211.0422)</a>	Alco R407C válvula de expansión
<a href="#">ASC3</a>	Electroválvula para sistemas de refrigeración
<a href="#">ASC 230V/50/60HZ 801064 (244.0281 Alco Magnetventilspule o.Kabel)</a>	coil
<a href="#">AWTN1504</a>	Interruptor de palanca de 2 polos
<a href="#">800624</a>	Válvula de control eléctrico
<a href="#">231.0258</a>	Alco válvula de control eléctricamente
<a href="#">3465300 / FD113 ZU</a>	Controles de presión diferencial
<a href="#">EBAL1516A</a>	Interruptor de presión diferente Alco
<a href="#">FD113 ZU (A22-057)</a>	presostato diferencial
<a href="#">FSE-02S</a>	controlador de velocidad
<a href="#">H-48 (06969)</a>	Alco-Blockeinsatz
<a href="#">807645 / K03-X33</a>	juego de terminales para EC3X33
<a href="#">GFAL5302C</a>	cuerpo de válvula
<a href="#">PS1-A3A (4370700)</a>	interruptor de baja presión
<a href="#">PS1-A5A (284.0252 Alco Hochdruckschalter 7/16"UNF)</a>	Controles de alta presión
<a href="#">PS2-L7A</a>	INTERRUPTOR DE DOBLE PRESIÓN
<a href="#">0714749 / PS3-A5S</a>	mini interruptor de presión
<a href="#">p/n: 0715556, Type: PS3- W6S</a>	presostato
<a href="#">PS3-A1S</a>	PS3-A1S
<a href="#">2200600678 OEM</a>	Interruptor de ventilador
<a href="#">PS3-A5S</a>	conmutador
<a href="#">PS3-AF1 HNS OEM</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">0715589 / PS3-B6S</a>	CONTROL DE PRESION



Producto	Descripción
<a href="#">PS3-N30 3,0m f.PS3 804581</a>	cable de conexión
<a href="#">PS3-W3S</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PS3-W5S - OEM</a>	ATLAS
<a href="#">PS3-W5S</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0715550 / PS3-W6S</a>	protecciones de seguridad de alta presión
<a href="#">PS3-W6S 284.0341</a>	monitor de presión
<a href="#">p/n: 805350, Type: PT5-07M</a>	transmisor de presión
<a href="#">PT5-30M - 802352</a>	Transmisor de presión
<a href="#">PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized</a>	CONTROLADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR
<a href="#">803482 / XB1019-NW100-1B</a>	válvula
<a href="#">TERE 35 HW WL</a>	Winkelflansch
<a href="#">TSAR2P 30...+ 15C</a>	TERMOSTATO
<a href="#">P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C</a>	R407C Válvula termostática
<a href="#">TX6-N17 (211.0422)</a>	Alco R407C válvula de expansión
<a href="#">802931 / XB1019-HW-1B</a>	ELEMENTO POTENCIA
<a href="#">X7818-1</a>	
<a href="#">803341 / X9117-B6B</a>	Inserto de boquilla Alco para T y L
<a href="#">X9117-B7B 803342</a>	
<a href="#">P/N: 213.0214, Type: X9117-B9B</a>	Despliegue de Dewdrop
<a href="#">803054 / R22 XB1019-HW100-2B</a>	tapa de válvula
<a href="#">XB1019-HW100-1B 212.0242</a>	parte superior de la válvula
<a href="#">P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B</a>	tapa de válvula
<a href="#">p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B</a>	Válvula superior
<a href="#">XC726-HW100-2B</a>	tapa de válvula
<a href="#">803451 / XC726 SW-2B</a>	Válvula superior
<a href="#">P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B</a>	Tapa de válvula R23
<a href="#">XC726-HW100-2B (R22 803070)</a>	PARTE SUPERIOR DE LA VÁLVULA
<a href="#">213.0239(XC726-NW100-2B)</a>	parte superior de la válvula
<a href="#">TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388)</a>	Válvula de expansión R407C
<a href="#">284.0333 / 0715556</a>	interruptor de presión Alco
<a href="#">800629</a>	Válvula
<a href="#">800665 EXV-M60 / 231.0262</a>	Conector con cable
<a href="#">803391 / XC726-MW55-2B</a>	tapa de la válvula
<a href="#">272.6155</a>	Transmisores de presión
<a href="#">PS3-B6S 0715563 (284.0347)</a>	Limitador de presión
<a href="#">PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27,3bar)</a>	HP CONMUTADOR
<a href="#">ADK-165S</a>	Secador de filtro
<a href="#">FSE-02S (R407C/404A/507 804706)</a>	controlador de velocidad
<a href="#">4530400 / TS1-A2P</a>	Termostato o interruptor
<a href="#">0715560 / PS3-B6S</a>	limitador de presión
<a href="#">P/N: 0715569, Type: PS3-B6S</a>	limitador de presión
<a href="#">FDS-247 (003574)</a>	carcasa de filtro secador
<a href="#">EX8-M21 / 800629</a>	Válvula de control eléctrica



Producto	Descripción
<a href="#">PS1-A5A 7/16"UNF</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">XC726-NW-2B</a>	tapa de válvula
<a href="#">ADKS-Plus 9617</a>	Filtro de secador de carcasa
<a href="#">802947 / XB1019-MW-1B</a>	Válvula superior
<a href="#">X22440 - B3,5B</a>	inserto de boquilla
<a href="#">A576-MM</a>	ángulo del cuerpo de la válvula
<a href="#">284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF</a>	limitador de baja presión
<a href="#">TX6-N14 (801667)</a>	válvula de expansión
<a href="#">FDB-165 PCN:059323</a>	FILTRO DESHIDRATADOR
<a href="#">P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S</a>	protector de presión
<a href="#">10331 22x22mm</a>	Ángulo base de la válvula
<a href="#">XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238)</a>	la parte superior de la válvula
<a href="#">103.3994</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">GCAL3015A (H48 006969)</a>	INSERTO DE SECADOR DE BLOQUES
<a href="#">703 RB 001 IZ801197Z</a>	ELECTROVÁLVULA PARA.
<a href="#">272.6165 / PT5-18M</a>	Los transmisores de presión
<a href="#">272.6162 / PT4-M30</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">240 RA 9T7</a>	válvula de solenoide
<a href="#">ASC</a>	bobina de válvula solenoide
<a href="#">ASC-N15</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">099009</a>	Control de presión dual serie PS2
<a href="#">PS1-R5A 7/16"UNF</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8"</a>	Ángulo base de la válvula
<a href="#">TIE HW R22</a>	Cuerpo de la válvula Alco
<a href="#">A576</a>	Alco ángulo cuerpo de la válvula
<a href="#">244.0322</a>	Alco solenoide de la válvula o.Spule
<a href="#">TSA-R2P</a>	Termostato Frost/ Restablecimiento manual/ -30.. +15 °C/ IP44
<a href="#">EX7-M21 / 800625</a>	Válvula de control eléctrica
<a href="#">FD113 ZU 3465300 285.0201</a>	Filtro secador de alta capacidad para sistemas de refrigeración
<a href="#">284.0250</a>	Alco interruptor de baja presión
<a href="#">PS1-B5A</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">PS1-S5A</a>	alta seguridad
<a href="#">PS3-A5S 12.4/16.6</a>	interruptor de presión
<a href="#">802304 / PT3-30U</a>	Transmisor de presión
<a href="#">FD113 285.0202</a>	Filtro secador para eliminar la humedad y la suciedad
<a href="#">PS3-W1S 284.0227</a>	Presostato compacto y ajustable
<a href="#">PS3-B6S (0715564)</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS1 A1R</a>	Interruptor de presión
<a href="#">EC1-010</a>	Alco Kühlstellenregler
<a href="#">3130684 (FSX-42S)</a>	Controlador de velocidad Copeland
<a href="#">212.0301 / XB1019-JL-2A</a>	tapa de la válvula
<a href="#">FF 4-16 DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-AF1 HMR, PCN:0712856</a>	cambiar



Producto	Descripción
<a href="#">800625 / EX7-M21</a>	válvula de control electrónica
<a href="#">TX6 - S06 (210.0000)</a>	valvula
<a href="#">251.0381 / S24 f.FDS24x 003504</a>	inserto de bloque
<a href="#">PSI-X4A</a>	Controlador de presión
<a href="#">EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009</a>	Cable de extensión de válvula de expansión electrónica
<a href="#">244.0208</a>	Transmisor de presión para sistemas HVAC
<a href="#">284.0347</a>	Sensor de temperatura compacto para sistemas HVAC
<a href="#">XC726SW-2B</a>	ELEMENTO DE POTENCIA
<a href="#">A576 5/8x7/8" 803238</a>	Alco ángulo cuerpo de la válvula
<a href="#">801767M / TX3-M03 R134a ( 1 Pack = 1x24 pcs)</a>	Válvula de expansión R134a
<a href="#">284.0335</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF</a>	Alco Doppelsicherheitsdruckbegrenzer
<a href="#">PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN PEQUEÑO
<a href="#">TERE25NW100WL</a>	Válvula de expansión termostática para sistemas de refrigeración
<a href="#">00715534 / FSY-42S 7/16"UNF</a>	controlador de velocidad
<a href="#">PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022</a>	PSC Mini Control de Presión
<a href="#">802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V</a>	transmisor de presión
<a href="#">0714762 / PS3-W1S 2.0-3.5bar</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PS3-B6S PCN 0715945 OEM</a>	Interruptor de presión
<a href="#">P-502-8164-S</a>	SECADOR DE FILTRO
<a href="#">282.0831</a>	Interruptor de control de presión para aplicaciones de climatización
<a href="#">P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L</a>	juego de juntas
<a href="#">PCN 4715704 oem</a>	interruptor de presión
<a href="#">801064 47-32ASC-230AC</a>	Bobina solenoide para válvulas Alco
<a href="#">200RB 6 T4</a>	válvula de solenoide
<a href="#">PS3-W6S K1102009</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-W1S K1102015</a>	interruptor de presión
<a href="#">PT3-30V (272.6139)</a>	Transmisor de presión para una monitorización precisa
<a href="#">244.0130</a>	Solenoide 230 V AC, 50/60 Hz
<a href="#">803485 (213.0239)</a>	parte superior de la válvula
<a href="#">X9117-B8B(213.0213)</a>	válvula
<a href="#">803245(212.0285)</a>	válvula
<a href="#">X10-B06</a>	Alco boquilla inserto f. ZZ
<a href="#">X10-B05</a>	Alco boquilla inserto f. ZZ
<a href="#">GDAL3050A</a>	Condensador de aluminio refrigerado por aire para sistemas HVAC
<a href="#">GDAL3045A</a>	Condensador refrigerado por aire para sistemas de capacidad media
<a href="#">GDAL3040A</a>	Condensador compacto refrigerado por aire para sistemas HVAC
<a href="#">213.0237</a>	Controlador de temperatura para una regulación precisa
<a href="#">GCAL3015A</a>	
<a href="#">EK164</a>	SECADORA
<a href="#">803245 / 9153-MM 22x22mm</a>	Ángulo de base de la válvula Alco
<a href="#">EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631</a>	válvula de regulación eléctrica
<a href="#">PS3-AJR 1.9</a>	interruptor de presión



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">X11873-B4B</a>	inserto de boquilla
<a href="#">803338</a>	Ángulo inferior de la válvula
<a href="#">PS3-B6S 22,7bar 0715564</a>	limitador de presión Alco
<a href="#">PS3-A3S</a>	Interruptor de presión
<a href="#">210.0000</a>	Controlador electrónico para refrigeración y climatización
<a href="#">TX6-H04</a>	Válvula expansion
<a href="#">TS1R2P</a>	Alco termostato o.Ausschalte
<a href="#">Filter Cartridge Alco H48</a>	Cartucho de filtro de alto rendimiento para sistemas de refrigeración
<a href="#">PS3W3S 8,2-10,5 bar</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0712856</a>	mini interruptor de presión
<a href="#">AYCO0110A</a>	Válvula solenoide
<a href="#">801064</a>	bobina solenoide
<a href="#">P/N: 0715534, Type: FSY 42S</a>	controlador de velocidad
<a href="#">802304</a>	Transmisor de presión para aplicaciones precisas
<a href="#">ECN-C60 6.0m 804514 (298.0236)</a>	Alco sensor de temperatura NTC
<a href="#">244.0398</a>	Transmisor de presión para sistemas HVAC
<a href="#">FDB-164</a>	Aire acondicionado filtro secador
<a href="#">S-24</a>	Aire acondicionado filtro secador
<a href="#">PS3-W6S PCN:071599 21/25 bar</a>	Interruptor de alta presión para aplicaciones industriales
<a href="#">298.0273 ECN-N60</a>	Sensor de tubo
<a href="#">244.040031</a>	Transmisor de presión avanzado para sistemas de refrigeración
<a href="#">244.0397</a>	Transmisor de presión para sistemas HVAC
<a href="#">PS3-W6S 25</a>	interruptor de presión
<a href="#">0097311 / FF-444-V4DA</a>	COMPLETA PRESÓSTATO
<a href="#">244.0281</a>	Alco Magnetventilspule o.Kabel
<a href="#">807783</a>	controlador de recalentamiento
<a href="#">PS3-W6S 0715556</a>	interruptor de presión
<a href="#">TERE 35 HW DL</a>	Brida angular para aplicaciones específicas de Alco
<a href="#">0715560</a>	Válvula solenoide para un control eficiente del flujo
<a href="#">0715564</a>	Válvula solenoide para aplicaciones versátiles
<a href="#">XB1019-HW-1B 802931</a>	Alco Ventiloberteil 22
<a href="#">X22440-B5B</a>	
<a href="#">C501-7MM 12x16mm 803235</a>	Montaje de tubos de cobre para sistemas de refrigeración
<a href="#">213.0239</a>	tapa de válvula
<a href="#">213.0212</a>	Alco Düseneinsatz
<a href="#">212.0285</a>	Alco ángulo cuerpo de la válvula
<a href="#">213.0213</a>	Controlador de temperatura para una regulación precisa
<a href="#">213.0299</a>	Controlador de temperatura para sistemas HVAC
<a href="#">212.0399</a>	Válvula de expansión termostática para control de refrigerante
<a href="#">213.0216</a>	Controlador de temperatura para aplicaciones de climatización
<a href="#">212.0338</a>	Válvula solenoide para un control eficiente del flujo
<a href="#">213.0214</a>	Alco boquilla inserto f. T y L X9117-803344 B9B
<a href="#">804570</a>	Filtro secador de alto rendimiento para sistemas de refrigeración



Producto	Descripción
<a href="#">PS1-W5A</a>	Interruptor de presión para una protección fiable del sistema
<a href="#">PS3-B6S ( 0715569) EBAL1456A</a>	válvula
<a href="#">802281 / PT3-30V</a>	Transmisor de presión
<a href="#">231.0252</a>	Válvula solenoide para un control eficiente del flujo
<a href="#">213.0204</a>	Controlador de temperatura para aplicaciones de climatización
<a href="#">212.0282</a>	Válvula de expansión termostática para control de refrigerante
<a href="#">213.0236</a>	Controlador de temperatura para sistemas de refrigeración
<a href="#">213.0205</a>	Controlador de temperatura para aplicaciones de climatización
<a href="#">EX7-U31</a>	válvula de control electrónica Biflow 35x35mm 800626
<a href="#">212.0283</a>	Base de válvula angular Alco
<a href="#">213.0208.</a>	Thermo válvula de expansión
<a href="#">212.0284</a>	Válvula Alco parte inferior A576-MM 803239
<a href="#">XB1019NW100-1B803482</a>	cuerpo de válvula
<a href="#">XGAL9999W</a>	Presostato para aplicaciones industriales
<a href="#">PS1-A6R / 4319100</a>	Prerostato
<a href="#">PS1-A4R</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">X22440-B6B 803215 (GFAL0826A)</a>	Conjunto de orificios para un control preciso del refrigerante
<a href="#">C501-7MM 803235 (GNAL0907A)</a>	Brida para válvulas de expansión termostáticas
<a href="#">XGAL9999W Type PS3-W3S</a>	Interruptor de Alta Presión
<a href="#">SP-1405</a>	Brida para válvulas de expansión termostáticas
<a href="#">805133 / OM3 020</a>	Sistema electrónico de control del nivel de aceite OM3-020 TraxOil sin adaptador 805133
<a href="#">805039-OMO CCA</a>	Brida para válvulas de expansión termostáticas
<a href="#">805141-OM3 N30</a>	Cable de conexión de relé de alarma
<a href="#">805151-OM3 P30</a>	Conjunto de cable de alimentación y solenoide
<a href="#">801062-ASC 24 V / 50-60</a>	Bobina de solenoide
<a href="#">X9166-B10B (803347)</a>	inserto de orificio
<a href="#">800539</a>	Inserto de boquilla
<a href="#">PS3-W1S 0,3-1,8bar</a>	protector de baja presión
<a href="#">H48 (art.nr. 251.0251)</a>	Filtrar
<a href="#">p/n: 0715555, Type: PS3-W6S</a>	interruptor de presión
<a href="#">803349 / X11873-B5B</a>	Inserto de boquilla para T y L
<a href="#">GFAL0838A part of TERE 33 NW100</a>	JETS DE USO TCLE / LCLE VÁLVULAS
<a href="#">GNAL0918A part of TERE 33 NW100</a>	Venti Unterteil WINKEL 22 X 22 mm Lote
<a href="#">GFAL5568B part of TERE 33 NW100</a>	VALVULA Oberteil R407C CAP. 3.0M MOP + 14 °
<a href="#">ADKS-Plus 14413-T PCN883562</a>	Cuerpo de la secadora FILTRO
<a href="#">OSH-409 881792</a>	separador de aceite
<a href="#">TX7- N04M</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">FDB165 (059320)</a>	artículo GDAL3050A
<a href="#">XC726HW100-2B R22</a>	Tapa de válvula
<a href="#">EBAL1001A</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-A4S 24/28</a>	interruptor de presión
<a href="#">p/n: 802436, Type: R407C TIE-NW</a>	cuerpo de válvula
<a href="#">PS1-X4A</a>	Interruptor de presión



Producto	Descripción
<a href="#">FSX-42S</a>	Controlador de velocidad del ventilador
<a href="#">PS3-A4S (0713076) OEM!!</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4353200 / PS1-W5A</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B</a>	tapa de válvula
<a href="#">OHS 409</a>	Separador de aceite
<a href="#">X22440-B6B</a>	Expansión Válvula de aguja
<a href="#">803216 / X22440-B7B</a>	Expansión Válvula de aguja
<a href="#">803217 / X22440-B8B</a>	Inserto de boquilla para T y L
<a href="#">TERE-42NW</a>	Válvula de expansión
<a href="#">006 969</a>	INSERTO DE SECADOR DE BLOQUES
<a href="#">TX7-N13 (806867)</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">0715555 / PS3-W6S</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-B6S #0715589</a>	Interruptor de alta presión con reinicio automático
<a href="#">0714761 / PS3-W1S</a>	protector de seguridad de baja presión
<a href="#">GFAL5302A</a>	Secador de filtro
<a href="#">1050003 Type FF142- 8 DAH</a>	El interruptor de presión con Perbunan diafragma
<a href="#">1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W</a>	El interruptor de presión con Perbunan diafragma
<a href="#">GFAL0822A</a>	jaula assembly
<a href="#">GXAL0016D</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">4350700 / PS1-R5A</a>	Interruptor de alta presión con reinicio manual externo
<a href="#">4350500 / PS1-A5A</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">PS1-R3A</a>	Interruptor de baja presión con restablecimiento manual externo
<a href="#">EC4NS</a>	Válvula de retención
<a href="#">PS3-W6S 0715567</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PS3-W6S, 0715555</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">EX6-I21</a>	válvula de control
<a href="#">GFAL5502H</a>	Secador de filtro
<a href="#">4368600 / PS2-G8A</a>	Limitador de presión de seguridad doble
<a href="#">0715569(PS3-B6S 29,5bar)</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">X10-C04</a>	Controlador electrónico de válvula de expansión
<a href="#">P/N: 0715563, Type: PS3-B6S</a>	límite de presión
<a href="#">2202-7562-05</a>	Transductor de presión
<a href="#">PSB4NS-ACT</a>	Válvula de bola
<a href="#">TX7-M16, PCN 806844</a>	Thermo válvula de expansión
<a href="#">0715568 / PS3-B6S</a>	Interruptor de presión
<a href="#">FSY-42S, PCN 0715534</a>	Ventilador de velocidad controll
<a href="#">240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM )LÖT)</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">ASD-45 S7</a>	Secador de filtro hermético con línea de succión
<a href="#">ASD-50S9</a>	Secador de filtro hermético con línea de succión
<a href="#">ASD-75S11</a>	Válvula solenoide
<a href="#">XC726SW-40-2B</a>	válvula de expansión
<a href="#">EX7-M21 28x35mm - 800625</a>	Válvula de control eléctrica
<a href="#">BVE-012</a>	Válvula de bola



Producto	Descripción
<a href="#">XB1019MW55-1B803379</a>	Cabezal de válvula de expansión termostática
<a href="#">ALCO XB1019ZW175-1B (804824)</a>	PARTE INFERIOR DE LA VÁLVULA
<a href="#">803232 / C501-5</a>	base de válvula
<a href="#">803213 / X22440-B4B</a>	boquilla
<a href="#">PS3-B6S 27,3bar 0715563 (284.0347)</a>	limitador de presión
<a href="#">1010311/ FF444- V4 DAF</a>	Trama de deber-B300 Trama de deber 600VAC-125VA
<a href="#">GFAL0838A / X9117-B8B</a>	Oficio
<a href="#">GNAL0918A</a>	Cuerpo angulado
<a href="#">GFAL0562B</a>	La parte superior de la válvula
<a href="#">GFAL0821A</a>	JETS APLICACIONES
<a href="#">GNAL0902A</a>	parte inferior ventil
<a href="#">GFAL4512H</a>	ELEMENTO DE POTENCIA
<a href="#">PS3-W6S (0715990)</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3A6S 11-16bar</a>	Mini control de la presión
<a href="#">P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29,0-23,0bar</a>	Interruptor de presión
<a href="#">801295</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">XC726NW100-2B803485 / GFAL5568B</a>	Tapa de válvula Alco R407C
<a href="#">803344 / X9117-B9B</a>	inserto de boquilla
<a href="#">9153MM 803245</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">0715603 / PS3-A6S</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">FSE-01S</a>	MÓDULO DE CONTROL
<a href="#">PS3-A4S 15/19 IZ0714631</a>	presostato mini
<a href="#">XB1019 R134 MW55-1B</a>	Válvula de expansión
<a href="#">PS3W1S</a>	Interruptor de baja presión con reinicio automático
<a href="#">PS3-W1S HNS</a>	Interruptor de baja presión con reinicio automático y amortiguador de alta temperatura
<a href="#">TX6-Z17 R410A</a>	válvula de expansión termostática
<a href="#">PS3A6S 20-28bar</a>	Interruptor de alta presión con reinicio automático
<a href="#">XB1019 NW100/1B-R407CB</a>	CUERPO DE LA VÁLVULA ALCO
<a href="#">X22440-B6B 803215-14028053</a>	orificio ALCO
<a href="#">TX7-N06 (XGAL9999W)</a>	EXPANSION VÁLVULA # 8066858 (VE = 12)
<a href="#">0715556 / PS3-W6S</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4351100</a>	Interruptor de doble presión Alco
<a href="#">4370700 / PS1-A3A</a>	Interruptor de baja presión ajustable con reinicio automático
<a href="#">4353500 / PS2-C7A</a>	Presostato de seguridad doble
<a href="#">806871</a>	Válvula de expansión térmica
<a href="#">806839</a>	Válvula de expansión
<a href="#">XB1019HW100 (R22)</a>	VÁLVULA
<a href="#">X22440B5B 24kw</a>	Orificio
<a href="#">P/N: 806839 Type: TX7-M13m</a>	Válvula de expansión termostática para R134a con MOP +14°C
<a href="#">PS3-ASR 1/(1,3) bar</a>	DRUCKSCHALTER PS3-ASR 1/(1,3) VP.
<a href="#">801837M / TX3-N38</a>	Válvula de expansión hermética
<a href="#">801766M</a>	Válvula de expansión térmica
<a href="#">801031 / ESC</a>	COIL FOR SOLENOID



Producto	Descripción
<a href="#">D1ENL-4ER-D-V91A-WE</a>	Válvula de doble bloque y purga
<a href="#">D1V4NS-6DR-K-V91A-WE</a>	Válvula de doble bloque y purga
<a href="#">D1V4NS-4DR-V91A-WE</a>	Válvula de doble bloque y purga
<a href="#">DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE</a>	Válvula de doble bloque y válvula de purga
<a href="#">EXV-M15</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">P/N: 804664, Type: EXV-M30 3.0m</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">P/N: 800665, Type: EXV-M60 6.0m</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">GFAL0572B</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">801031 / ESC 230VAC 50Hz</a>	Bobina de electroválvula sin cable
<a href="#">0715553</a>	interruptor de presión
<a href="#">802931</a>	VÁLVULA DE TERMOEXPANSIÓN
<a href="#">803216</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">027579</a>	Válvula reguladora de presión
<a href="#">006969, Type: H48</a>	Inserto de bloque
<a href="#">H48 - 006969</a>	Inserción de bloques
<a href="#">0715563 / PS3-B6S</a>	limitador de presión
<a href="#">803345</a>	Inserto de boquilla
<a href="#">0714760</a>	monitor de seguridad de baja presión
<a href="#">0715556</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PS3-R6S</a>	interruptor de presión
<a href="#">EBAL1666A</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">0715569</a>	Interruptor de protección de presión para frigorífico
<a href="#">0715555</a>	interruptor de presión de aire para bomba de calor
<a href="#">800630</a>	válvula de expansión electrónica
<a href="#">803485 / XC726-NW100-2B</a>	capó de válvula
<a href="#">PSB3NS-3L-SL-MPH</a>	VÁLVULA
<a href="#">N4NS/S3-GP</a>	Válvula de aguja
<a href="#">ADK-164</a>	Secador de filtros
<a href="#">C-501-7 1/2*5/8</a>	VÁLVULA BRIDA
<a href="#">BFK-164S</a>	Secador con filtro Bi-flow
<a href="#">PS3-B6S 29.5bar 0715569</a>	Limitador de presión
<a href="#">PCN801064</a>	Dispositivo de control de presión
<a href="#">244.0324</a>	Interruptor de presión
<a href="#">244.0326</a>	Interruptor de presión
<a href="#">TI-SAD10 (Art.Nr.802476)</a>	Cuerpo de la válvula
<a href="#">TIO-001</a>	Inserción de boquilla para TI
<a href="#">883557</a>	Carcasa del secador de filtro Alco
<a href="#">803070</a>	Tapa de válvula Alco R22
<a href="#">PS3-R1S</a>	Interruptor de presión de refrigeración
<a href="#">0716329 / PS3-W6S</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S</a>	limitador de presión
<a href="#">213.0271 / XB1019-SW-1B</a>	Válvula superior
<a href="#">10331</a>	Ángulo de base de válvula



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 059320; Type: FDB-165</a>	Filtro-secador
<a href="#">PS3-R1S,0716407</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">GFAL4043B</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">PS3-AF1 HGR</a>	interruptor de presión
<a href="#">XC726-SW80-2B 803457</a>	Válvula superior
<a href="#">EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19)</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PS3-W6S-2</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-W6S 16bar</a>	Interruptor de presión
<a href="#">803141 / XB1019-CL-2B</a>	tapa de la válvula
<a href="#">GFAL0834A</a>	Obturador
<a href="#">GFAL5512H</a>	Elemento de potencia
<a href="#">GNAL0912A</a>	Cuerpo angulado
<a href="#">TX7 MOP +14°C</a>	válvula
<a href="#">FF4- 8 DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">TIH-M12</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">240 RA 12T7 M</a>	Electroválvula sin bobina
<a href="#">VLV SOL 240 RA 16T9M</a>	Válvula solenoide
<a href="#">EBAL1446A</a>	Interruptor de presión Alco manual IP65 flare IT
<a href="#">0715564 / PS3-B6S</a>	limitador de presión
<a href="#">097854</a>	Transmisor de presión
<a href="#">0718010</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF4- 32 DAH</a>	Interruptor de presión con diafragma Perbunan
<a href="#">P/N: 13771, Type: PS3-CF5</a>	interruptor de presión
<a href="#">EBAL1443A</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">EBAL1479A / PS3 W5S 16/21B 0716411</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">GXAL0020A</a>	CONECTOR
<a href="#">PS1-W3U</a>	Interruptor de baja presión
<a href="#">TX6-N16</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B</a>	Válvula superior
<a href="#">806875</a>	Válvula de expansión R407C TX7-N17 MOP+17 7/8"x1.1/8"
<a href="#">GGAL1022B</a>	ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS
<a href="#">GXAL0018A</a>	BOBINA PARA SOLENOIDE
<a href="#">006973 / F 48</a>	SECADOR
<a href="#">SN3NS-PPH</a>	Válvula de aguja
<a href="#">1040006 (PS1- A3A)</a>	Druckschalter
<a href="#">TS1-A1A</a>	Termostato de control de temperatura
<a href="#">801033 / ESC 24VAC 50Hz</a>	bobina de válvula solenoide sin cable
<a href="#">FHAL0009A</a>	CONTROLADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR
<a href="#">BXCO2007A</a>	Controlador de velocidad Copeland
<a href="#">PS3-A4S (0714759)</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4713427 / PS2-G8U</a>	Limitador de presión de doble seguridad
<a href="#">4713428 / PS2-G8X</a>	Limitador de presión de doble seguridad
<a href="#">TX3-N39 MOP+14.5C (OEM) 801838M</a>	Válvula de expansión R407C



Producto	Descripción
<a href="#">UN4NS</a>	válvula de aguja
<a href="#">OM3-N30</a>	cable de conexión con enchufe
<a href="#">802458 / TISE-MW55</a>	Cuerpo de válvula Alco R134a TISE-MW55 1/2" MOP+14C 802458
<a href="#">TX3-N35 / 211.0412</a>	válvula de expansión
<a href="#">PS2-G8X / 4713427</a>	Limitador de presión de doble seguridad
<a href="#">4360200 / PS2-B7A</a>	Limitador de presión de seguridad doble
<a href="#">882013</a>	separador de líquidos
<a href="#">ECD-002</a>	unidad de visualización
<a href="#">PS2-W7A</a>	Interruptor de doble presión
<a href="#">801821M / R407C TX3-N25</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">P/N: 800625, Type: EX7-M21</a>	válvula de control eléctrica
<a href="#">805352 / PT5N-30M</a>	transmisor de presión
<a href="#">804804 / PT4-M30</a>	cable de conexión con enchufe
<a href="#">PS3-W6S PCN: 0715553</a>	Protector de presión
<a href="#">R134a TX3-M25 (OEM) 801772M</a>	Válvula de expansión
<a href="#">803384 / XC726-MW-2B</a>	tapa de válvula
<a href="#">EX7-I21</a>	válvula de control electrónica
<a href="#">02310063</a>	Ventilador presostático
<a href="#">803043 / XB1019 HW 100-1B</a>	tapa de válvula R22
<a href="#">PS3-W6S 21,0-16,0bar 0715556</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-WFS, 0715691</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">PS3-AAS, 0715206</a>	INTERRUPTOR, LAVABO
<a href="#">P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA</a>	transmisor de presión
<a href="#">P/N: 804803 Type: PT4-M15 1,5m f.PT5</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">X22440-B4B</a>	Conjunto de orificios para válvula de expansión termostática
<a href="#">0715604 / PS3-A6S</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">UGV4NS-VP-BP</a>	VÁLVULA DE MANÓMETRO
<a href="#">805351 / PT5N-18M</a>	Transmisor de presión
<a href="#">PS1- A3R</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PSA1-R5A</a>	PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
<a href="#">PS3-AJR / 0712776</a>	interruptor de baja presión de refrigeración
<a href="#">PT507M3SET</a>	sensor
<a href="#">803439 / XB1019-MW55-2B</a>	ENSAYO DE POTENCIA.
<a href="#">X13240074040 0097324</a>	Controlador electrónico de válvula de expansión
<a href="#">807738 / EC2-552</a>	controlador de la unidad condensadora
<a href="#">883553 / ADKS-Plus 489-T</a>	carcasa de filtro-secador
<a href="#">FF 444-V4 DAF</a>	interruptor de presión
<a href="#">0714731 / PS3-A1L 0.5/1.5</a>	Interruptor de baja presión con reinicio automático
<a href="#">0712840 / PS3-A5L 17/22</a>	Interruptor de alta presión con reinicio automático
<a href="#">0714982 / PS3-AJL 1.5(1.8)</a>	Interruptor de baja presión con reinicio automático
<a href="#">P/N: 800617, Type: EX4-U31</a>	válvula de control
<a href="#">P/N: 800619, Type: EX5-U31</a>	VÁLVULA ELECTRÓNICA
<a href="#">P/N: 800622, Type: EX6-I31</a>	Biflow eléctrico



Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 800623, Type: EX6-M31</a>	válvula de control
<a href="#">P/N: 800626, Type: EX7-U31</a>	válvula de control
<a href="#">800615 / EX4-I21</a>	válvula de expansión electrónica
<a href="#">800618 / EX5-U21</a>	válvula de expansión electrónica
<a href="#">800620 / EX6-I21</a>	válvula de expansión electrónica
<a href="#">800624 / EX7-I21</a>	válvula de expansión electrónica 3/8" x 5/8" soldar
<a href="#">804665 / EXV-M60</a>	Cable de conexión de 6,0 m para válvulas de expansión
<a href="#">X9117-B8B</a>	
<a href="#">PS1-A3A 7/16"UNF</a>	Número de pedido: 284,0250
<a href="#">PS1-A5A</a>	Presostato
<a href="#">803070 / XC726-HW100-2B</a>	Tapa de válvula R22
<a href="#">X9117-B8B 803343</a>	inserto de boquilla
<a href="#">P/N: 714834, Type: PS3-A3S</a>	Interruptor de presión
<a href="#">EBAL1701A</a>	PRESSOSTATO MINI
<a href="#">PS2-A7A 4353400 284.0266</a>	Interruptor de doble presión
<a href="#">EBAL1714F</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">801030 / ESC 24VDC</a>	bobina de válvula solenoide sin cable
<a href="#">804489 / NTC TP1-NP3</a>	Sensor de tubo
<a href="#">804490 / TP1-NP6</a>	sensor de tubería
<a href="#">804803 / PT4-M15</a>	Cable de conexión con enchufe
<a href="#">298.0296</a>	Sensor de tubo
<a href="#">804665 / EXV-M60</a>	CONECTOR CON CABLE
<a href="#">0715569 / PS3-B6S</a>	limitador de presión
<a href="#">210.020192</a>	Transmisor de presión
<a href="#">TX7-N17</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">p/n: 802436, Type K-1016</a>	cuerpo de válvula
<a href="#">803345 / X9144-B11B</a>	Inserto de boquilla para T y L
<a href="#">806856 / TX7-N05</a>	Válvula de expansión R407C
<a href="#">0718001</a>	Interruptor de presión
<a href="#">806870 / TX7-N14m</a>	Válvula de expansión
<a href="#">5VBD4NS-TM-O</a>	TRANSMISOR
<a href="#">X22440-B3B 803212</a>	boquilla
<a href="#">10332</a>	Orificio de válvula de expansión termostática
<a href="#">MD-0317/1</a>	FILTROS M.E. D.O.
<a href="#">TCLE-XB1019 NW-2B</a>	Válvula de expansión
<a href="#">GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z</a>	VÁLVULA ELECTRÓNICA
<a href="#">FXAL0003B</a>	CONECTOR CON CABLE
<a href="#">EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS</a>	Válvula de doble bloqueo y purga
<a href="#">TCLE1000HW100WL1/2X5/8</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">TS1-A2A</a>	Termostato
<a href="#">PT5N-07M (805350)</a>	transmisor de presión
<a href="#">GKAL5617J</a>	Kit de juntas para válvulas Alco
<a href="#">800620</a>	Válvula reguladora eléctrica



Producto	Descripción
<a href="#">800625</a>	Válvula reguladora eléctrica
<a href="#">0715834</a>	
<a href="#">Type ADK-163, PN: 003614</a>	filtro de secadora
<a href="#">XC 726 MW 55-2B</a>	Parte superior de la válvula
<a href="#">XC 726 MW-2B</a>	Parte superior de la válvula
<a href="#">FCAL4000C (805350)</a>	transmisor de presión
<a href="#">PB6NS-LM</a>	Interruptor de presión
<a href="#">244.0134 /801032</a>	Transmisor de presión
<a href="#">003628</a>	secador de filtro
<a href="#">4352500</a>	termostato
<a href="#">PS1-A4R 4353000</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">GFAL2502H</a>	Secador de filtro
<a href="#">TERE25NW100WL7/8X7/8</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782</a>	sensor de presión
<a href="#">284.0335 - PS3-A6S 16.0-11,0 bar</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">284.0346 - PS3-B6S 22,7 bar</a>	limitador de presión
<a href="#">PB4NS-1NV-ACC</a>	Manifold de instrumentación
<a href="#">PS3-A6S 26,5-22,5bar 0715600</a>	Interruptor de presión
<a href="#">GFAL5568B / XC726NW100-2B803485</a>	
<a href="#">EX6-M31 PCN 800623</a>	Válvula de control eléctrico
<a href="#">800621 / EX6-M21</a>	Válvula de control eléctrico
<a href="#">883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm</a>	carcasa de filtro secador
<a href="#">P/N: X9117-B7B</a>	OBTURADOR
<a href="#">244.0306</a>	
<a href="#">TX7-M15 / 806842</a>	válvula
<a href="#">TX7-M05 / 806828</a>	válvula
<a href="#">OM3-P30</a>	cable de conexión
<a href="#">PS3-W1S (0714760)</a>	
<a href="#">0182131</a>	Pieza de repuesto para Alco Controls
<a href="#">EX7-M21 PCN800625</a>	válvula de control electrónica
<a href="#">213.0275</a>	Válvula termostática
<a href="#">GFAL5568B / XC726 NW100-2B</a>	Elemento sensible
<a href="#">PSC-B6S, PCN 0715858</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003</a>	Válvula de doble bloqueo y purga
<a href="#">801838M</a>	Válvula de expansión termostática
<a href="#">803211 / X22440-B2B</a>	Válvula de orificio
<a href="#">803379 / XB1019-MW55-1B</a>	tapa de la válvula
<a href="#">K0500269</a>	PRESSOST.MEDIA AUTO
<a href="#">GA-drawing incl. BOM &amp; X-sectional drawing</a>	Dibujo de disposición general con lista de materiales y vista transversal
<a href="#">P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2</a>	Cuerpo de válvula
<a href="#">U2VR2NS</a>	Colector de montaje remoto de 2 válvulas
<a href="#">RKSB04</a>	Kit de repuesto para válvulas de la serie SB04
<a href="#">003620 / ADK-165</a>	filtro secador



Producto	Descripción
<a href="#">EBAL1708H</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">EBAL1487A</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">FBAL2209B</a>	controlador de refrigerador
<a href="#">GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z</a>	OBTURADOR
<a href="#">47-32PS3-W6S</a>	Interruptor de alta presión con restablecimiento automático
<a href="#">PS3 AF1-HNS</a>	presostato
<a href="#">803462 / X22440-B3.5B</a>	Inserto de boquilla para T y L
<a href="#">AXCO8061A</a>	KIT DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS
<a href="#">EBAL1702F / PRS PS3-A1S 0.8/1.8</a>	
<a href="#">EBAL1478A</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">GPAL0018C</a>	
<a href="#">FXAL0018B</a>	
<a href="#">R404A/R507 XC726-SW40-2B/ 803456</a>	tapa de la válvula
<a href="#">X9117-B6B 803341</a>	
<a href="#">EBAL1015A/TS1-A5F</a>	TERMOSTATO
<a href="#">802605M</a>	válvula de expansión
<a href="#">GXAL0019A</a>	Bobina de solenoide
<a href="#">GGAL1022A</a>	VÁLVULA SOLENOIDE
<a href="#">GGAL1011A</a>	VÁLVULA SOLENOIDE
<a href="#">GNAL5179C</a>	
<a href="#">GFAL0835A</a>	
<a href="#">GFAL9306A</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">GNAL4304C</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">FLT ADKS 1449-T 28MM</a>	Elemento filtrante de 3 posiciones
<a href="#">EBAL1705B</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">PS3-W6S</a>	interruptor de presión
<a href="#">GFAL4149B/TX3-M35</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">GCAL3015A CRTC H48</a>	
<a href="#">GFAL5568B</a>	
<a href="#">GFAL0837A</a>	
<a href="#">EBAL1701A 0712856/PS3-AJR</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">EC8NS</a>	
<a href="#">EN10204</a>	3.1 CERTIFICADO DE MATERIAL Y PRUEBA
<a href="#">805353 / PT5N-50M</a>	Transmisor de presión
<a href="#">XGAL9999W / 0712844 / PS3-A1R</a>	
<a href="#">003601 / ADK-053</a>	Secador de filtro
<a href="#">001989 / A06-405</a>	Separador de líquidos
<a href="#">TIE-MW55</a>	
<a href="#">X9144-B13B</a>	Inserción de descenso
<a href="#">9148</a>	Parte inferior de la válvula
<a href="#">9152</a>	Parte inferior de la válvula
<a href="#">ST48 803574</a>	Tornillo para brida de válvula
<a href="#">OM3-CCA ADAT.VITE 3/4"-14NPTF 805304</a>	REGOLAT.EL.TRAX OIL



Producto	Descripción
<a href="#">PT5B-30M</a>	Transmisor de presión
<a href="#">0715574 PSC W6U</a>	
<a href="#">0715951 PSC W6U</a>	
<a href="#">EBAL1479A</a>	
<a href="#">ADKS-PLUS 9613-T 42mm 883559</a>	carcasa del deshidratador de filtro
<a href="#">EX8-I21 PCN 800631</a>	VÁLVULA DE EXPANSIÓN
<a href="#">PS3-B6S 27.3 bar</a>	
<a href="#">PS3 N15 STDPS3</a>	
<a href="#">PS3-W6S 25/20 BAR   0715555</a>	
<a href="#">TERE-25MW55 2B</a>	
<a href="#">UN4NS-TS2</a>	
<a href="#">GFAL4556B/XC726 MW55-2B</a>	Elemento termostático
<a href="#">XC726NW100-2B803485</a>	
<a href="#">PX1-X4A</a>	
<a href="#">PS1 - A3K</a>	
<a href="#">ALCK12-C120C</a>	
<a href="#">0713355 PSC-A1U 0.5/2</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">PRS PSC-W6U 18/22.5</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">705 RA 001</a>	
<a href="#">PS3-A3S / 0714834</a>	Interruptor de presión
<a href="#">GPAL0008B/EX6-M21-CE IZ800621Z</a>	Válvula ELECTRÓNICA
<a href="#">FXAL0002B/804872</a>	CABLES PARA VÁLVULAS ELECTRÓNICAS
<a href="#">EBAL1710A/PRS PS3-A5S 11/16</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">EBAL1702E/PRS PS3-A1S 0.5/2</a>	MINI INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">GXAL0020A/DIN 43650 PG9</a>	CONECTOR
<a href="#">GFAL0572B/XC726 HW100-2B</a>	ELEMENTO DE POTENCIA
<a href="#">GFAL0839A/X9117-B9B</a>	OBTURADOR
<a href="#">GNAL0918A/9153 MM 22 X 22</a>	CUERPO ANGULADO 9153 MM 22 X 22
<a href="#">803151 / XB1019UL-2A</a>	
<a href="#">Code 4713431, Type PS1-R3K</a>	
<a href="#">P/N: 0718008, Type: CS3-WQS</a>	interruptor de presión
<a href="#">PS3-A1S / 0713161</a>	Interruptor de presión de seguridad
<a href="#">PS3-AAS</a>	
<a href="#">XC726-SW40-2B / 803456</a>	Ventiloberteil
<a href="#">EP 73 PLUS FORMAT 1 (15.9 Kg)</a>	
<a href="#">EP 73 PLUS FORMAT 2 (181.4 Kg)</a>	
<a href="#">EP 73 PLUS FORMAT 3 (54.4 Kg)</a>	
<a href="#">0097311 / FF444-V4 DAF</a>	
<a href="#">0713486 / PS3-A5S 12/16</a>	
<a href="#">IZ0716359</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">EBAL1026A</a>	Interruptor de presión
<a href="#">TX7- N16</a>	Válvula de expansión
<a href="#">OM4-020 / 805135</a>	Sistema de regulación del nivel de aceite



Producto	Descripción
<a href="#">FDB-083 / 059312</a>	filtro secador
<a href="#">ASC 230V 18VA VDE 0580</a>	
<a href="#">ASC 230V 15VA VDE 0580</a>	Bobina
<a href="#">TX7-N15 16X22 MM 806872</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">804870</a>	Cable de conexión
<a href="#">PSC-A1U/0713355</a>	low pressure switch
<a href="#">715673 PSC-W6S 18/22</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">FCAL4000D</a>	
<a href="#">FCAL1014A</a>	
<a href="#">EVX EXD-SH1</a>	CONTROL ELECTRÓNICO
<a href="#">808362 / PT5B-30M</a>	Sensor de presión
<a href="#">417171 / PS3-W6S</a>	Presostato
<a href="#">XB 1019 HW 100-1B</a>	ENSAMBLE DE POTENCIA
<a href="#">C501-5</a>	BRIDA
<a href="#">PS3-B6S, 25 bar</a>	Interruptor de presión
<a href="#">801090 / EX2-I00</a>	
<a href="#">F10115</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 212.0333, Type: XC726-HW-2B</a>	Ventiloberteil
<a href="#">PS3-A1U</a>	
<a href="#">P/N: 804852, Type: FSF-N15</a>	Cable de conexión
<a href="#">806858 / TX7-N06</a>	
<a href="#">003621</a>	Secador de filtro
<a href="#">272.6156 / PT3-07U</a>	Transmisor de presión
<a href="#">GFAL2144B</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA