



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aplisens

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m	Inteligente Transmisor de presión
BAK-Q80	Sello de diafragma industrial
PEM-1000	caudalímetro electromagnético
SGE-25 (SGE-25/0 mH2O/L=10m)	Sonda de nivel
PRE-28	Transmisor de presión diferencial con carcasa protectora
APR-2000ALW	transmisor de presión diferencial
CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2	Termómetro con cabezal de conexión NA
CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2	Termómetro con cabezal de conexión NA
APCE-2000PD	transmisor de presión
PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM	Transmisor de presión
APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV.	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL INTELIGENTE
ERH-01-04K-3	interruptor de flotador
ERH-01-04K-4.0	interruptor de flotador
APC-2000/ALW/0...700 kPa)	Inteligente Transmisor de presión
APT-28	transmisor inteligente temperatura
APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0	APIS-2 / Posicionador electroneumático
VM-5	5-válvula de colector
APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV	Transmisor de presión diferencial
APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT	transmisor de presión inteligente
APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT	transmisor de presión inteligente
APCE-2000	Inteligente Transmisor de presión
Type: PCE-28	Transmisor de presión, las piezas húmedas SS316L
PMS-970T	Indicador digital con salidas de relé
PCE-28/MR/0...10bar/PD/GP (Hastelloy)	Transmisor de presión
APC-2000ALW, accuracy 0.07 5%	Presión transmisor inteligente APC-
APT-2000ALW,L=271mm	Inteligente Temperatura tipo de transmisor APT-2000ALW
APT-2000ALW, L=419MM	Inteligente Temperatura tipo de transmisor APT-2000ALW
ZS-30EX1	aislador
ZS-30EX1/25V/0-10V	transmisor
APT-2000ALW	tipo transmisor inteligente Temperatura
APRE-2000 (male thread M20x1,5)	Inteligente Transmisor de presión diferencial
APRE-2000 (1/4" NPT)	Transmisor de presión de precisión

Producto	Descripción
PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M	TRANSMISOR DE PRESIÓN
PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5	TRANSMISOR DE PRESIÓN
LI-24ALW - LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/ -40...80° C/WRGN/Exd/L=160mm	transmisor inteligente temperatura
PC -28 / 0-2.5 MPa / PD / M	Transmisor de presión
APRE-2000	Transmisor de presión
06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV	transmisor de presión diferencial inteligente
ERH-01-18/L 10m	Interruptor de nivel de flotador
PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2.5V/PD/G1/4")	Transmisor de presión
APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0.5...7kPa/C)	Transmisor de presión diferencial
PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28	Transmisor de presión
PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4"	Transmisor de presión
PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M	Transmisor de presión
PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4"	Transmisor de presión
PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4"	Transmisor de presión
PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4"	Transmisor de presión
PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4"	Transmisor de presión
SGE-25. 0...10mH2O	Sensor de nivel
APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV	Transmisor de presión diferencial inteligente
PCE-28.SMART	Transmisor de presión
MS100	Manómetro industrial
APRE-2000G/N/-2.5...2.5mbar/PCV , APRE-2000G	transmisor de presión
PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2"	Transductor de presión
PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2"	Transmisor de presión
170 521	sensor
ERH-01-16-1-1	.
SGE-25/0...2mH2O/L=6m	sensor
APRE-2000GN -25 / + 25 Pa	Transmisor de presión diferencial inteligente
PCE-28/025	transmisor de presión
SGE-16	
PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2	Convertidor de
SGE-25	Sonda de nivel hidrostática
ERH-01-16-3-1	interruptor de flotador
PC-28 /0...60kPa	Transmisores de presión
PC-28 /0...100kPa	Transmisores de presión
PC-28 /0...25kPa	Transmisores de presión
Socket CM30x2	Conexión de enchufe para instrumentación de procesos
APRE-2000G / 0...100Pa	
Test Certificate	Certificación oficial de pruebas para instrumentos
APC-2000ALW - APC-2000ALW/Exd/IP67/0...25kPa/ 1/2"NPTM/US	Transmisores de presión
WW-11ALW	mostrar
PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2"	Transmisor de presión diferencial de precisión

Producto	Descripción
PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4"	Transmisor de presión con conector angular según DIN/EN 175301
PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4"	Transmisor de presión con bolsa de acero inoxidable
pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2"	transmisor de presión
PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1"	Transmisores de presión
SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU	Sonda de nivel hidrostático - versión estándar
SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding	Sonda de nivel hidrostático - versión estándar
LI-24	transmisor de temperatura inteligente con protocolo HART
CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ	sensor de temperatura
ERH-01-07-3-2	Interruptor flotante con cable de 3 m
ERH-01-06-3-1	interruptor de flotación
APR-2000ALW/MR/Exd/-2,5...2,5kPa/C/VM-5/A	transmisor de presión diferencial con protocolo HART
SGE-25//0-5[m]/PU/L=10	SENSOR
APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2"	transmisor de presión
CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404	sonda
APC-2000ALW (NPTF)	Transmisor de presión digital para aplicaciones industriales
PM-22	Transmisor
APC-2000ALW (1/2 "NPTM)	transmisor de presión inteligente
ERH-01-07-4-0-1	interruptor de flotador
PCE-28 P	
Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce	Documento de certificación del origen del producto
APC-2000ALW/Exd/0...7bar/0...6bar/G1/2"	transmisor de presión inteligente
BAK-Q60	Dispositivo de combustible antirrobo para tanques de camiones
PCE-28 0:600kPa	transmisor de presión
Type: APRE-2000GN	transmisor de presión diferencial
APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US	transmisor de presión
APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US	transmisor de presión
KAP-03	Comunicador
PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF	transmisor de presión con protocolo HART
APRE-2000G / 0-60Pa	Transmisor de baja presión de precisión
APR-2000ALW/XP/0...2,5bar/C/US/C-2"(SS)	Transmisor presión diferencial con protocolo HART
APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2	Posicionador electroneumático
PCE-28 model 0...1 bar	transmisor de presión
PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2"	transmisor de presión
APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25bar/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W	Transmisores de presión
BAK-Q60/S	Dispositivo de combustible antirrobo para tanques de camiones
BAK-Q80/S	dispositivo antirrobo de combustible
APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP	transmisor de presión diferencial

Producto	Descripción
APC-2000ALW/G1/2	TRANSMISOR DE PRESIÓN
APC-2000ALW/1/2 NPT	TRANSMISOR DE PRESIÓN
PCE-28/0...6bar/PD/G1/2"	transmisor de presión
PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4"	transmisor de presión
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C	Transmisor presión diferencial con protocolo HART
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ - 700...700Pa/0...500Pa/C	Transmisor presión diferencial con protocolo HART
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -250...250Pa/- 50...50Pa/C	Transmisor presión diferencial con protocolo HART
APRE-2000G/-7...7mbar/PCV	Transmisor presión diferencial con protocolo HART
SG-Ch	Colgador de cables SG
APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP	Transmisor de presión diferencial
CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA	Transmisor de presión intrínsecamente seguro
SG-25	Transductor de presión hidrostática
Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781	TRANSMISOR DE PRESIÓN
APRE-2000G	transmisor de presión inteligente diferencial
PCE-28/0...10bar/PD/G1/2"	transmisor de presión
PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2"	transmisor de presión
CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(- 10...60°C)	termómetro
PCE-28 G1	Transmisor de presión diferencial de alta precisión
PCE-28 G1/2"	Transmisor de presión diferencial de alta precisión
PMS-920	controlador
APR-2000ALW/0...1bar/C	transmisor de presión diferencial
APR-2000ALW/-500...500mbar/C	transmisor de presión diferencial
PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP	transmisor de presión
APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV	Transmisor inteligente de presión diferencial ATEX
PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2")	Transmisor de presión con conector acodado
APRE-2000G/Exia/PZ/-2.5...2.5mbar/PCV	Transmisor de presión diferencial inteligente ATEX
APR-2000AL W/G	Transductor de presión diferencial
PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN	transmisor de presión diferencial
PRE-28/Exia/0...0,5bar/PD/PN	transmisor de presión diferencial
APRE-2000PZ	transmisor de presión diferencial
PC-28 0...10 kPa/PZ/S-Clamp 2"	Transductor de presión
APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25	Transmisor de presión intrínsecamente seguro para rangos de baja presión
APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS)	Transmisor de presión digital avanzado para rangos de vacío y presión
APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0,25bar/GP//FI25	Transmisor de baja presión para mediciones precisas
APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS)	Transmisor de presión digital para rangos de presión media
APCE-2000PD/0-10KPA/CG1	TRANSMISOR DE PRESIÓN INTELIGENTE
APRE-2000PD	transmisor de presión diferencial
APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/	sensor

Producto	Descripción
PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2	Transmisor de presión con carcasa de campo
SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA	Sonda de nivel hidrostático
PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m	Transmisor de presión con cable de conexión de 3 m
APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C	Transmisor de presión diferencial
APCE-2000 (0-40bar)	Transmisor de presión
APC-2000ALW (0-40bar)	Transmisor de presión
PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M	Transductor de presión de medición
PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M	Transductor de presión de medición
PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M	Transductor de presión de medición
PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M	Transductor de presión de medición
PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M	Transductor de presión de medición
SGE-25 S	
PCE-28 DIN/EN 175301	Transmisor de presión
APC-2000ALW/L	Sonda de nivel hidrostático
PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2"	sensor de presión
SGE-250-6mH2O	Sonda de nivel hidrostático
APRE-2000G/PD/-2,5...2,5mbar/ -200...50Pa/PCV	Transmisor de presión de precisión para mediciones diferenciales
APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV	Transmisor de baja presión para aplicaciones sensibles
APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2	Transmisor de presión inteligente
PCE-28 PD/M	Transmisor de presión
PCE-28 PD/G1/2	
SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG	Transmisor de nivel
UZ-2	Circuito de protección contra sobretensiones
APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV	transmisor de presión diferencial
APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP	Transmisor de presión intrínsecamente seguro para áreas peligrosas
PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM	Transmisor de presión inteligente avanzado para rangos de alta presión
PCE-28.Smart/Exd(IECEX)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2"	Transmisor de presión inteligente a prueba de explosiones
ERH-01-06-1-1	interruptor flotante
PCE-28/0/ 0,25bar/PD/1/2"NPTM	Transmisor de presión
AR984	Transmisor de presión de uso general
PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2	Transmisor de presión con conector angular según DIN/EN 175301
ERH-01-06-4-1-1	interruptor flotante
ERH/01/06/4-0/1	Sensor de nivel fiable para aplicaciones industriales
PMS-970P/24	pantalla digital
SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG	Sonda de nivel
PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM	Transmisor de alta presión para entornos peligrosos
PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM	Transmisor de presión de rango medio para entornos Exd
W-Kal.	Dispositivo de calibración para instrumentos de presión
APCE-2000PZ	

Producto	Descripción
CM30x2	
PCE-28 - PCE-28/MR/0	Transmisor de presión avanzado para sistemas industriales
TYPE: LI-24L	transmisor de temperatura
APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/0...16bar/C/NBR)	Transmisor de alta presión con certificación Exd
APT-2000ALW L=100mm	Transmisor de temperatura de precisión
APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL	Transmisor de presión con protocolo HART,
PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4	Transmisor de presión de rango medio para aplicaciones industriales
PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4	Transmisor de alta presión para aplicaciones exigentes
APC-2000ALW/0...7bar/0...5bar/M	transmisor de presión con protocolo HART,
PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM	Transmisor de baja presión intrínsecamente seguro
PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2	Transmisor de media presión con diseño duradero
ERH-02-16.1-1-1	
ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type	
APIS-/2X/0/D00/RSt/T20/P3/M2/W1/A0	Sensor de presión industrial personalizable
APIS-C093-100	Sensor de presión de alta precisión para aplicaciones específicas
APRE-2000G/PZ/	Transmisor de presión diferencial inteligente para rango bajo
VM-3	Sensor de presión industrial compacto y eficiente
PMS-920/20	pantalla digital
CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5	termómetro
SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG	Transmisor de presión sumergible para la medición del nivel de líquido
PEM1000 316L	Transmisor de presión industrial duradero
PCE-28/0-16/PZ/G1/2	Transmisor de presión
PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2	Transmisor de presión
APC-2000ALW/L/SGE-25	Transmisor de presión inteligente
TE-120-517A	Transmisor de temperatura de precisión para aplicaciones industriales
PRE-28 0...0.1 bar	interruptor de presión de vacío
APC-2000/ALW/0÷0,25 bar/0-0,25bar/G1/2"	Transmisor de presión inteligente APC- 2000ALW
APC-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP	Transmisor de presión
PCE-28.Smart/0÷5.5 bar	transmisor de presión
PCE-28.Smart/0÷2 bar	transmisor de presión
PCE-28.Smart/0÷7 bar	transmisor de presión
PCE-28/G1/2/PK (250 BAR)	TRANSDUCTORES
PCE-28/G1/2/PK (160 BAR)	
APC-2000AL W - APC-2000ALW/0...30MPa/1/2"NPTM	
LI-24ALW - LI-24ALW/Exia/x...xx°C/	
Level Switch ERH	INTERRUPTOR FLOTANTE
PRE-28/0-5[bar]/0/10V/PD/PN/	TRANSMISOR
APC-2000ALW Safety	interruptor de presión

Producto	Descripción
APC-2000/ALW/IP67/0-7 BAR/0-6 BAR/S-P	
APC-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/11-650mBAR/S-P	
APC-2000/ALW/IP67/0-2 BAR	
SGE-25/SGE-25/0...4mH2O/4...20mA/L=7m/PU	Diseño estándar de sonda de nivel hidrostático
SGE-25/SGE-25/0...6mH2O/4...20mA/L=10m/PU	diseño estándar de sonda de nivel hidrostático,
SGE-25/SGE-25/0...6.025mH2O/4...20mA/L=10m/PU	diseño estándar de sonda de nivel hidrostático,
SGE-25/SGE-25/0...7mH2O/4...20mA/L=10m/PU	diseño estándar de sonda de nivel hidrostático,
PCE-28	Transmisor de presión
APR-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/0-600mbar	
APC-2000AL W / PN: APC-2000ALW/0...160bar/0...140bar/CG1/2	
LI-24ALW	
CT-E2/2000/Pt100/A-4	
04-Pt100-A-4-KS2-24-1200-RT401-B5/KS121-250°C	
3 point calibration certificate	
PCE-28/0...1000bar/PM12/G1/2	Transmisor de presión
PR-28/0...2.5 MPa/PD/P	Sensor de diferencia de presión
APR-2000/ALW/G/SS/Exd(2G)/-100...100mbar/-5000...5000Pa/PCV	Transmisor de presión diferencial
KR 02210936	sensor de temperatura
KR 02210935	sensor de temperatura
KR 02210866	sensor de temperatura
KR 02210867	sensor de temperatura
KR 02210868	sensor de temperatura
KR 02210869	sensor de temperatura
KR 02210520	sensor de temperatura
KR 02210518	sensor de temperatura
KR 02210519	sensor de temperatura
KR 02210517	sensor de temperatura
R45	Módulo
PMS-111R	
FI2	
SGE-25/0...6 m H2O/4...20mA/PU/L=12m	Sonda de nivel hidrostática
APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...8bar/G1/2"	
APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...10bar/G1/2"	
CT/GN1X/Pt100/B-2/OG2.9/1/2"NPTM	
SGE-25/0...1mH2O/PU/L=15m	
SGE-25 (SG-25)	sonda
CT-CL/GN1/Exia/I/Pt100/B-2/ 1/2"NPTM/L=4"/ATX-2/0...400°F/L	
WW-45	
PCE-28.Smart/-1/1,5 bar/PD/CG1"	Transductor de vacío
AS/0...10bar/PD/G1/2"	Transmisor de presión con conector angular
KCP-02-02-01-01	
ZPC-02-01-15-07-02	

Producto	Descripción
PCE-28/0...40kPa/PZ/S-T DN80/PN40/T= 100mm	Transmisor de presión con carcasa de campo de acero inoxidable
PCE-28/0...40kPa/PZ/CM30x2	Transmisor de presión con carcasa de campo de acero inoxidable
PRE-28/Exia/MR/0...0,1bar/PZ316/PN	
APC-2000ALW/0...25bar/0...10bar/1/2"NPTM	
MZ-3.1	
APC-2000/ALW/0÷70 bar/0-10bar/1/2"NPTF	Transmisor de presión inteligente
APC-2000/ALW/0÷70 bar/0-10bar/1/2"NPTM	Transmisor de presión inteligente
PCE-28//0-0.025[bar]//PD/GP	Transductor de presión
PRE-50G/-1.5-1[mbar]//PD/PCV	Transductor de presión
PCE-28/0/0,4 bar//PD/GP	Transductor de presión
PCE-28// -0.05-0[bar]//PD/GP	Transductor de presión
CT/GB1/Exia/II/Pt100/B-2/G1/2"/ L=450mm/LI-24G/Exia/?...?°C/L	Termómetro con cabezal de conexión NA
PM-22/PD/0...-5kPa	Transmisor de presión
PM-22/PD/0...2,5kPa	Transmisor de presión
(APC-2000AL W) APC-2000ALW/Exd/0...25bar/ 0...10bar/S-P-1.5"ANSI150RF/AL(SS)	
PCE-28/0...1,6MPa/PD/RG (PCE-28)	
CT/BUZ-H/GN1X/2xK/1/O/L=250/S=175/SW2/316/250/125/KZ/MT	
CT/BUZ-H/GN1X/2xK/1/O/M18x1,5/ L=245/S=175/KZ/MT	
APIS/2X/0/D00/RSt/T00/P4/M2/W1/A0	
APIS/2X0/D00/RSt/T20/P8/M2/W1/A0	
PCE-28/-1...4bar/PM12/G1/4"	
PCE-28/-1...1,5bar/PM12/G1/4"	
APR-2000/ALW/IP67	Transmisor de presión
APR-2000/ALW/Exd/SS/0,05%/ -7...7 mbar/1/2"NPT/US	transmisor de presión
83140	
ER3-1560-2	Level switch test flange tester
FMP50-1M991/0	
FMP51-WC0P8/0	
PCE-28.SMART/0...25bar/0...150PSI/PD/ CG1"(Hastelloy)	
PCE-28.SMART/-1...1,5bar/PD/ CG1"(Hastelloy)	
PCE-28.SMART/0...2bar/30"Hg...30PSI/PD/ CG1"(Hastelloy)	
PRE-50G/-0,5...0,5kPa/PD/PCV/M20x1,5/O6	Transmisor de presión diferencial con enchufe en ángulo DIN 43650
PRE-50G/0...2kPa/PD/PCV/M20x1,5/O6	Transmisor de presión diferencial con enchufe angular DIN 43650
PCE-28/0...600kPa/PD/CG1'	Transductor de presión
PCE-28/0...40kPa/PD/S-T DN50 PN40/T= 100mm	Transductor de presión