



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bircher

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">ESD3-6171-K234</a>	unidad de control
<a href="#">262670</a>	Detector de bucle
<a href="#">211002 / ESD3-6171-K234 24VDC</a>	UNIDAD DE CONTROL
<a href="#">ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG</a>	APARAMENTA
<a href="#">210018</a>	Interruptor de onda de presión
<a href="#">211001</a>	Componente de sensor de onda de presión
<a href="#">ESD3-6171 4-008-32-0967</a>	Módulo de control
<a href="#">211002/ESD3-6171-K234</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">211922 / ESR32-24DC-GB</a>	Relé de seguridad
<a href="#">ESR-32 4-008-32-0470</a>	UNIDAD DE CONTROL DE 2 CANALES
<a href="#">210985 / ESD3-04-24ACDC</a>	aparamenta de seguridad ESD3
<a href="#">ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC</a>	Sicherheitsschaltgerat
<a href="#">4-008-32-0470</a>	STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 TAPÓN
<a href="#">DW 40 (NS 210018)</a>	interruptor de onda de presión
<a href="#">ESR26-24ACDC-GB not available</a>	aparamenta
<a href="#">Pn:211001 Type:ESD3-6171</a>	Relé de seguridad
<a href="#">P/N: 210018 Type: DW40</a>	Los interruptores de presión de la onda
<a href="#">P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB</a>	Dispositivo de conmutación ESR
<a href="#">ESD3-03-230AC</a>	relé de seguridad
<a href="#">211909 / ESR32-230AC-GB</a>	aparamenta de seguridad
<a href="#">211903 / ESR32-115AC-GB</a>	Relé de seguridad ESR
<a href="#">210979 / ESD3-03-24ACDC</a>	Relé de seguridad
<a href="#">4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C)</a>	Relé de seguridad para monitorear tapetes y bordes de seguridad
<a href="#">4-008-32-0967</a>	STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24VDC STECKB
<a href="#">ProLoop2 1.LVAC</a>	detector de bucle
<a href="#">P/N: 210004, Type: DW20S</a>	interruptor de onda de presión
<a href="#">ELE025/029A0V2</a>	Sensor de borde de seguridad
<a href="#">209999</a>	Interruptor de onda de presión DW10s
<a href="#">P/N: 209853 Type: D3-P</a>	Interruptores de onda de presión D3
<a href="#">EPE040/055A0J0</a>	Perfil de goma (Estándar)
<a href="#">EPE025/040A0K0</a>	Perfil de goma (Estándar)
<a href="#">P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC</a>	Dispositivo de conmutación ES ESD3 dispositivo
<a href="#">EPE036/040A0D0</a>	Perfil de caucho EPDM de 36 mm de ancho y 40 mm de alto.
<a href="#">EPE036/065A0V0</a>	Perfil de goma (click-Line)
<a href="#">209745 / BSF-11/ES12</a>	base de montaje

Producto	Descripción
<a href="#">EPE025/029A0V0</a>	Perfil de goma (click-Line)
<a href="#">EPE025/029A0V0 (1 piece = 12 meter)</a>	Perfil de goma ClickLine (12 metros)
<a href="#">ENT-R/50</a>	Cinta de contacto para bordes de seguridad
<a href="#">P/N: 210670, Type: ENEH-K4</a>	Pieza final con cable 4m
<a href="#">210642 / ENEH-8</a>	pieza final
<a href="#">209248</a>	Tapa de extremo EN-C29 para bordes de seguridad
<a href="#">209249</a>	Riel de aluminio AP-5 para bordes de seguridad
<a href="#">ESD3-04-230AC</a>	Dispositivo de control de seguridad
<a href="#">EPE025/029</a>	Perfil de goma StandardLine para bordes de seguridad
<a href="#">ENA-10 (Roll = 10 meter)</a>	Cinta de sellado para perfiles de goma
<a href="#">ES-BD</a>	Compuesto de sellado para perfiles de caucho
<a href="#">P/N: 262671, Type: ProLoop2</a>	Detector de bucles
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K</a>	borde de seguridad
<a href="#">209853</a>	Conmutador DW-
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/800/2/8K</a>	borde de seguridad
<a href="#">P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC</a>	Detector de bucles para 1 bucle
<a href="#">P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB</a>	Relé de seguridad Press Mats
<a href="#">262596</a>	Detector de bucle ProLoop2
<a href="#">P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L</a>	<b>BORDE DE SEGURIDAD ELECTRICA</b>
<a href="#">P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk</a>	Fotocélula
<a href="#">EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm)</a>	barrera infrarroja
<a href="#">P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC</a>	Dispositivo de conmutación de seguridad
<a href="#">207495</a>	Dispositivo de conmutación de seguridad ESGate 2
<a href="#">213928 Type SF6/10</a>	bucle terminado
<a href="#">213934 Type SF8/10</a>	Bucle terminado
<a href="#">213901 Type SF10/10</a>	bucle terminado
<a href="#">213904 Type SF12/15</a>	bucle terminado
<a href="#">P/N: 223152 Type: Herkules 2</a>	sensor
<a href="#">211845 / ESR26-24ACDC-GB</a>	Conmutación ESR dispositivo
<a href="#">212174 (2000201102)</a>	SPOTScan (por defecto: / pasivo estacionaria)
<a href="#">ENT-R/4/1200/2/8K</a>	Banda de seguridad
<a href="#">P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC</a>	Relé de seguridad para monitorear tapetes y bordes de seguridad
<a href="#">P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC</a>	Relé de seguridad para monitorear tapetes y bordes de seguridad
<a href="#">P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB</a>	Relé
<a href="#">210760</a>	Eléctrico que detecta Edge
<a href="#">210761</a>	Perfil de goma EPE036/045A0V
<a href="#">210764</a>	Perfil de goma EPE036/065A0V
<a href="#">ProLoop2 1.S.230AC</a>	Detector de bucle de inducción para detección de vehículos
<a href="#">209986 / DW10</a>	Interruptor de onda de presión
<a href="#">ESR26-24CDC-GB</a>	<b>RELÉ DE SEGURIDAD</b>
<a href="#">RFGate 2.2.S.F ( 340871 )</a>	sistema de transmisión de señal inalámbrica
<a href="#">D3P</a>	Interruptor onda de presión
<a href="#">RK 33C-P/31 bk</a>	detector de movimiento por radar

Producto	Descripción
<a href="#">298083</a>	PrimeTec B ES bk SUR NEUTRO
<a href="#">355061</a>	Kit de instalación en techo para PrimeTec/PrimeScan
<a href="#">263952</a>	Detector combinado de movimiento y presencia
<a href="#">292393</a>	RegloBeam 2
<a href="#">350849 / Herkules 2E</a>	Detector de Movimiento por Radar
<a href="#">391488</a>	Detector de bucle de inducción ProLoop2 1.S.230AC
<a href="#">391487</a>	Detector de bucle de inducción ProLoop2 1.S.230AC
<a href="#">391468</a>	Detector de bucle de inducción ProLoop2 1.S.24ACDC
<a href="#">389087</a>	Detector de bucle de inducción ProLoop2 2.S.24ACDC
<a href="#">209596</a>	Perfil de goma EPE036/040A0D0
<a href="#">389111</a>	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
<a href="#">389114</a>	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
<a href="#">389115</a>	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
<a href="#">389122</a>	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
<a href="#">389125</a>	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
<a href="#">299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC</a>	Detector de bucle de 11 pines, para 2 bucles
<a href="#">210762</a>	perfil de goma
<a href="#">209580</a>	Riel de aluminio
<a href="#">238947</a>	Contacta con Strip
<a href="#">210626</a>	Resistencia
<a href="#">210661</a>	Cable
<a href="#">211739</a>	Pinzas de presión para piezas finales
<a href="#">2000503103</a>	Detector de bucle para 2 bucles
<a href="#">210018 / DW40</a>	interruptor de onda de presión
<a href="#">210171 / DWS-C</a>	Perfil de onda de presión DWS-C
<a href="#">210020 / DW40D</a>	Interruptor de onda de presión
<a href="#">210994 / ESD3-06-24ACDC</a>	Relé de seguridad
<a href="#">p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V</a>	Perfil de goma para bordes de seguridad
<a href="#">353825</a>	ProLoop Lite 1.24DC
<a href="#">ESD3-6171 (24V AC/DC)</a>	relé de seguridad
<a href="#">EPN025/029A0K</a>	Perfil de goma B25 mm H29 mm NBR
<a href="#">210988 / ESD3-05-24ACDC</a>	Relé de seguridad
<a href="#">209853 / D3P</a>	Interruptor de onda de presión
<a href="#">BIR350849</a>	Detector de movimiento HF
<a href="#">p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K</a>	Perfil de goma para bordes de seguridad
<a href="#">p/n: 367665; Type: RFGate 3.1</a>	Sistema inalámbrico de transmisión de señales para bordes de seguridad
<a href="#">210004 / DW20S</a>	interruptor de ondas de presión
<a href="#">BIR292393</a>	Mando a distancia para radar HF
<a href="#">PS140</a>	Borde de seguridad
<a href="#">ESR32-230AC-GB / 211909</a>	Relé de seguridad
<a href="#">210997 / ESD3-08-24ACDC</a>	Relé de seguridad
<a href="#">ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K</a>	Barra lateral
<a href="#">ESR11-230AC-D (210984)</a>	Dispositivo de conmutación

Producto	Descripción
<a href="#">ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K</a>	Borde de seguridad ensamblado
<a href="#">306920 / RFGate 2.2.A</a>	Sistema de transmisión de señal inalámbrica
<a href="#">ESR32-24DC-GB (6968.4.117)</a>	Relé de seguridad ESR
<a href="#">211000 / ESD3-09-24VACDC</a>	Relé de seguridad
<a href="#">ELE025/029A0K2/1/525/2/8K</a>	Borde de seguridad ensamblado
<a href="#">209999 / DW10s</a>	interruptor de onda de presión
<a href="#">1-398-65-5050</a>	dispositivo de conmutación de seguridad
<a href="#">2-083-95-7730</a>	diagrama de cableado
<a href="#">266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC)</a>	detector de presencia infrarrojo activo
<a href="#">AIR 20-H/31</a>	Detector de infrarrojos activo
<a href="#">ESD3 -05-24ACDC</a>	Unidad de conmutación
<a href="#">P/N: 210025, Type: DW40DOE</a>	Interruptor de onda de presión
<a href="#">299857</a>	Detector de bucles
<a href="#">398522</a>	Sensor para detección de vehículos
<a href="#">399601</a>	soporte de montaje
<a href="#">211922 / ESR32-24VDC</a>	Relé de conmutación de impulsos
<a href="#">298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH</a>	Detector de Movimiento por Radar
<a href="#">261008 / PrimeMotion B ES bk</a>	sensor
<a href="#">9383</a>	Paquete de modernización del control de seguridad
<a href="#">9180</a>	Servicio de instalación remota de software
<a href="#">TA0500078</a>	Control remoto Bircher RegloBeam 2
<a href="#">263913</a>	Dispositivo de conmutación
<a href="#">261067 / PrimeTec A ES/02 bk</a>	Detector combinado de movimiento y presencia para puertas correderas
<a href="#">210970</a>	Botón ES
<a href="#">ESD3-09-24ACDC</a>	relé de seguridad
<a href="#">210984 / ESD3 -04-230AC</a>	Relé
<a href="#">209583</a>	Riel de montaje AP-5 para bordes de seguridad
<a href="#">ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K</a>	Tira de interruptores
<a href="#">410975 XRF-1</a>	Sistema inalámbrico de transmisión de señales para bordes de seguridad
<a href="#">210649</a>	Pieza final
<a href="#">211922 / ESR -32-24DC</a>	Relé de seguridad para monitorear bordes y tapetes de seguridad
<a href="#">211897 / ESR31C24DC-GB</a>	Relé de seguridad
<a href="#">262596 / ProLoop2 1.24ACDC</a>	Detector de bucle para detección de vehículos
<a href="#">212578 - RK 31C-P/31 bk</a>	.
<a href="#">PN: 211922 / Type: ESR32-24DC-GB</a>	Relé de seguridad
<a href="#">ESD3-04-115AC</a>	Controlador de seguridad
<a href="#">2000502107 / 263911</a>	ESgate 2
<a href="#">210964</a>	Compuesto de sellado ES-BD
<a href="#">ESD3-08-24ACDC</a>	Relé de seguridad ESD3
<a href="#">EPE036/040A0D0 (1.44mm)</a>	perfil de goma (estándar)
<a href="#">EPE025/029A0K0</a>	
<a href="#">244421 / ENT-7/50</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">244422 / ENT-7/100</a>	
<a href="#">210983 / ESD3-04-115AC</a>	
<a href="#">364283</a>	Relé de seguridad
<a href="#">316762</a>	sensor reflectante
<a href="#">210167 / DWS-B</a>	
<a href="#">208995 / DWSEC</a>	
<a href="#">208996 / DWSEB</a>	
<a href="#">210746 / EPE025/040A0K</a>	Perfil de goma
<a href="#">213095</a>	Cable de cinta plana
<a href="#">212248</a>	
<a href="#">p/n 212313, Topscan 2.750 bk</a>	Sensor de luz por triangulación
<a href="#">ELE025/029A0V2/2/328/2/2</a>	panel de control
<a href="#">ELE025/029A0V2/2/1995/2/2</a>	panel de control
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/328/2/8K</a>	panel de control
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/4181/2/8K</a>	panel de control
<a href="#">EPE025/029A0U</a>	perfil de goma
<a href="#">ELE025/029AV2/2/328/2/2</a>	panel de control
<a href="#">ProLoop2 /262670/A</a>	Detector de bucle de tierra - 2 BUCLES - 2 RELÉS 24 V
<a href="#">2629</a>	Servicio de línea directa para modernizaciones
<a href="#">262598</a>	
<a href="#">262673</a>	
<a href="#">ELE025/020A0K2/4/1800/5/8K</a>	Tira de interruptores
<a href="#">ELE036/040A0D2/4/700/10/8K</a>	
<a href="#">353826</a>	Detector de bucles
<a href="#">AP-5</a>	
<a href="#">4-008-38-0074</a>	Relé
<a href="#">4-008-38-0398</a>	Relevo
<a href="#">2-082-95-0411</a>	Kit de conversión de material de cableado
<a href="#">4-008-38-0418</a>	Relé
<a href="#">4-008-38-0840</a>	Módulo de parada de emergencia
<a href="#">4-008-38-0833</a>	Módulo de emergencia