



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
NA174N	Terminal atornillada de cobre
B38-0309-00	Encendedor BW Flint
BBB14412F	Barra colectora de cobre desnudo
BBB-14416H	Barra colectora de cobre
DV2L	component
DV4L	component
DV6L	component
DV8L-1	component
9999015 - GBM26	
GBM29	
GXP1828RF	Conector de tierra para piso elevado
K22A36U-2	Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre
KA26U 2/0	Brazalete mecánico de cobre/aluminio
KA28	Terminal 4/0 de cobre con 1 orificio
KC26	conector
KS15	conector
KSU23	Pinza de tornillo ranurado
MR20	Engarzadora con trinquete para #22 - #10 AWG, sin aislamiento
MR410M	Crimping pliers
MR4C	Herramienta manual Hytool con trinquete de ciclo completo
MR8-9Q	Engarzadora
MR8G98	hand tool
MY28	Engarzadora mecánica sin troquel
P8A PENETROX™ A	Compuesto de cobre para juntas eléctricas
PAT-750C-LILCB	Herramienta de prensado accionada por batería
PAT750LI - Special	BATERÍA Y SIN MATRIZ) -SIN CARGADOR
PENA138	Contacto grasa
RM20M12K	CRIMPKONTAKT PEN AWG20
U1CART	Engarzado redondo
U25ART	Conexión de compresión
U25RT	Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable
U26ART	Conexión de compresión
U26RT	Matriz doble de empalme radial, índice 13
U27ART	Conexión de compresión
U28RT	Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable

Producto	Descripción
U2CABT	Matriz doble de empalme radial SS 421295, índice 348
U2CRT	Troquel en U de acero inoxidable
U34RT	Troquel doble de empalme radial
U36ART	Troquel de prensado en U
U36RT	Burndy T-DIE 600 kcmil, CU terminal de YA36
U39ART2	(Burndy U-DIE)
U4CABT	Conexión de compresión
U6CABT	Conexión de compresión
UDIEKITCU	Kit U Die para conectores de cobre
UT06104PH	TAPÓN 4POL. PEN IP67
UTG10AC	Carcasa trasera de conector negra
UTG16AC	conector circular
UTG18PG	PG ADAPTADOR
UTG61412SN	TAPÓN 12VÍAS. BUSH
UTG61823PN	TAPÓN 23POL. PEN
UTG61823SN	TAPÓN 23POL. BUSH
Y1MRTC	Crimpadora mecánica HYTOOL
Y29PL	Troquel de crimpado
Y34PA	Mordaza engar
Y35	Herramienta hidráulica manual Hypress con cabezal en C de 12 toneladas
Y60BHU	Cabezal remoto de acción simple Hypress de 60 toneladas
Y8MRB1	Herramienta manual para engarzar trinquetes de ciclo completo
YA1CL2NT14	Terminal de compresión de cobre
YA25	TERMINAL LUG COOPER
YAV70FM10	Tacables tubulares para conductores trenzados finos
YS8C	HYLINK EMPALME
MY2913GE2	Handpresszange
T10-10	asa anular
T14-10	asa anular
KC23	conector
YAV50M10	Terminal de compresión de cobre
YAV70FM10 / YAV26LM105	Cable orejeta f. conductores flexibles
YAV50M8 / YAV1CLM84	terminal de cable
DE70-8SV / 7R8	terminal de cable
YAEV06M6	Terminal de compresión
YCUT129ACSR	Cortador hidráulico manual Latch
Y35P3	adaptador inventor
YA25L4BOX	Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm²)
YA25TC38	Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm²)
Y750CHSXT	Engarzadora con cabeza en C cubierta de 12 toneladas
YF1606IW	Burndy solo alambre aislado Fe
YF2212IW	Burndy solo alambre aislado Fe
TP168BF	Burndy 22-18V / I 8 Bloque Spade

Producto	Descripción
TP148BF	Burndy 16-14V / I 8 Bloque Spade
TP108F	Horquilla
UT061412PH	Conector
UT061823PH	TAPÓN 23POL. PEN IP67
UT0S14PG00T+	PG ADAPTADOR geschirmt GR.14
PAT750LI	Crimpadora accionada por batería
MD78	Burndy mano operada Herramienta
YAEBAS26NTN	Burndy STRGHT
YAEBAS27NTN	Terminal de poste de batería de estilo recto
YAEBAS28NTN	Burndy STRGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	Terminal de compresión
15-BUR-PENE5GAL	Compuesto para juntas eléctricas Penetrox™
YAV26L2NT14FX	Terminal de compresión de cobre
YAV25L2NT14FX	Terminal de compresión de cobre
YAV14R	Terminal
YAV10	Terminal sin soldadura
PT292792	Burndy Pres. manómetro de prueba
Y4439R	CONECTOR
YA2C-L4BOX	terminal de cable
YAL26T38	Zapato de cable
MY293	Engarzadora sin troquel 22 5/8 nL, 8 a 250 KCMIL
NAH2934N	Terminal de cobre de subestación
N22RVMT10	Herramientas de crimpado
PENA13 QT	Grasa de contacto tipo Burndy Penetrox A13, lata 1 kg
QQA34	Brazalete mecánico de alta resistencia
YS5C	HYLINK EMPALME
YS3C	HYLINK EMPALME
YS2C	HYLINK EMPALME
YS1C	HYLINK EMPALME
YS26	HYLINK EMPALME
YS29	HYLINK EMPALME
YS30	HYLINK EMPALME
YS31	HYLINK EMPALME
YRB39U34	Empalme a tope con reductor de compresión de aluminio
YAV10T3	Terminal anular sin aislamiento
YAV8CL3	Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG
KC23	Abrazadera de fijación con perno
YSV1014G2 (1*500)	Empalme a tope reductor de cobre
CTB150RA4C	Orilla mecánica de aluminio
UTG61619PN	TAPÓN 19POL. PEN
TP166	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG
TP146	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
TP106	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG

Producto	Descripción
TP166F	Horquilla
TP146F	Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
TP106F	Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG
SP16	Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
SP14	Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
SP10	Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 6 mm ²
YAV10M10	terminal de cable tubular
YAV16M10	Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 16 mm ²
YAV25M10	Terminal de compresión de cobre
YAV35M12	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 35 mm ²
YAV50M12	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 50 mm ²
YAV70M10	terminal de cable
YAV70M12	orejeta tubular
7370770 - YAV95M12	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 95 mm ²
YAV120M10	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 120 mm ²
YAV120M12	Terminales Burndy, Serie YAV
YAV150M12	orejeta tubular
YAV400M14	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 400 mm ²
YAV630M16	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 630 mm ²
BSD2050Y	Burndy estático Bobina de descarga
KA26U (1x50)	AL-Tornillo conector VZ
YA34-L37	Conector eléctrico
FD675D8	Stud conector
YGF342N	Fundición de aleación de cobre de puesta a tierra de la placa
YCHC39TC39	Copper C-clamp
Y81KFT	cabezal de herramienta de crimpado
YGL34C34	Conector de red cruzada
YGF344N	Burndy cobre compresión de puesta a tierra de la placa
YGHC34C34	Conector C de compresión de cobre Burndy
YGHC34C26	Burndy Copper compresión C Conector
YA26L2NT14	Terminal de compresión
UTG61412PN	RUNDSTECKVERBINDER
UTG14AC	Carcasa trasera con abrazadera de cable para conectores de la serie UTG de tamaño 14
UTG02020S	Receptáculo de conector circular, 20 contactos, carcasa de tamaño 20
UTG62020PN	Conector circular con contactos de 20 pines, carcasa de tamaño 20
UTG20PG	Pasacables para conectores de la serie UTG de tamaño 20
RC24M9K	Contacto de crimpado mecanizado, tamaño 16, 24-20 AWG, chapado en oro
KS25	Conector
PAT750CXT18VCE250V	Prensa de batería Burndy 120kN
7370705 BURNDY YAV70M10	Tubo de cable de tubería
YA8CTC10	Burndy AWG8 patilla 1-Hole (10 mm ²)
YA2CTC14	Alug

Producto	Descripción
YA6CTC10	Burndy AWG6 patilla 1-Hole (16 mm ²)
YQE150	Conector final
GAR1529	Conector de puesta a tierra mecánica
GK6426	Conexión a tierra
GAR6429	Conector de puesta a tierra mecánico para conexiones de cable a varilla o tubería
NNTR42A42A	Reparto de aleación de Al-T Conector
YAV352M10	Terminal de anillo de compresión sin aislamiento para conductores de 35 mm ²
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Terminal de compresión de cobre, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, barril estándar, 4 AWG
KSA2/0	Conector de perno dividido de aluminio, estañado
MY70M	Handpresszange
YAV25L2	Terminal anular sin aislamiento, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, barril estándar
YAV1CL1	Terminal anular sin aislamiento para perno de 1 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas
YAV2CL4	Terminal anular sin aislamiento para perno de 1/2 pulgada, 2 AWG, 1 orificio
YAV4CL4	Terminal anular sin aislamiento para perno de 5/16 pulgadas, 4 AWG, 1 orificio
YAV8CL1	Terminal anular sin aislamiento para perno de 8 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas
KS17	Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #6 AWG
KS20	Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #4 AWG
YGHC26C2	Grifo de compresión para tierra
7370520	La información específica del producto no está disponible
MD6	Herramienta prensadora manual Hytool con ranuras BG/D3
P8A (pack x 12pcs)	Grasa de contacto
YA26L2NT14E1	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, lengüeta estrecha
YBM2CL (VPE=100 Stk)	Terminal bandera
YAL27T38FXBCG1	Terminal de compresión de aluminio, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, barril estándar
Y500CTHS	herramienta de crimpado
BCC1000CUAL	Cortador de cables accionado por batería
PENE8 / Penetrox E	Inhibidor de óxido
PENA134	La información específica del producto no está disponible
Y29BH	prensa hidráulica
DV26L	Troquel tipo nido de acero inoxidable tratado térmicamente para conectores de cobre no aislados para aviones 2/0
PENA138	Contactar con el tipo de grasa Burndy Penetrox A13
S-6A	La información específica del producto no está disponible
Y29PBL	EL INTENDOR
MR8-1A	Herramienta de prensado de aluminio fundido con control de trinquete
MR8-33T-1	Herramienta crimpadora manual Burndy para 18-10 AWG
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	conector
QR4C	Reductor de empalme de cobre resistente
YA25L2NT14	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, lengüeta estrecha

Producto	Descripción
YAZ6C2TC38	lengüeta de compresión
N14HT5	Crimp Die conjunto
N14HT	Crimp Die conjunto
YSR25FX4CFXLTCKITC	Compresión CU Reductor / Splice kit
YAZ4C2TC14	compresión Lug
GAR144C	conector
PENA138 (pack 1x12)	Contacto grasa
Penetrox E (PENE8)	Grasa de contacto tipo Burndy Penetrox E
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	Contactar con el tipo de grasa Burndy Penetrox A13
PENA134	Grasa
YA28	Cobre compresión Lug
YGHP29C26	Burndy C-Klemme
QPX-342C-Y	Pinza universal paralelo
YA342N	Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, cañón largo
YAZ29TC12	Terminal de compresión de cobre, 250 kcmil, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo con ventana de inspección
Y35/Y39REPKITA	Kit de reparación Accsry
KSU31	Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador
QA31B	Conector de cobre de alta resistencia, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, 1 tornillo
YSV26L	Empalme a tope 2/0
YSV8CL	empalme a tope
YAV185FM12	Zapato tubular
YAV185FM10	Zapato tubular
YAV185FM16	Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino
YAV95M10	Zapato tubular
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm
YRV4CV8CL	conectivo
YRV8CV14L	conectivo
YRV6CV8-L	conectivo
YAV6CL2TC14FX	Tapón Burndy de 2 orificios
YAZV2C2TC14FX	Terminal de compresión de cobre
PENE8	Grasa de contacto
YAGB28LTC12FX	Terminal de batería de cobre, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada
YAEBAS28PTN	Terminal de batería, 4/0 AWG, aleación de cobre, estañado
YC8C8	CONECTOR DE GRIFO
YSV1014G2	cable
KVS44	Conector de tornillo
Y35BH	Cabezal hidráulico
Y29B	Cabezal hidráulico en C
PAT750LI250V	Carga de batería Electrohydr. Herramienta de prensado

Producto	Descripción
KPA28	Terminal de cobre tipo barra de presión, trenzado de 1/0-4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño
KPA4C	Terminal de cobre tipo barra de presión mecánica, de 14 AWG sólido a 4 AWG trenzado, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño
YGHP2C2	Conector de toma de tierra de compresión irreversible HYTAP™ tipo YGHP-C, figura 6, conductores de cobre trenzado #6 sólido a #2
YA6CL6	Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar
YA26L6BOX	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar
38NWBOX	La información específica del producto no está disponible
50NWBOX	Arandela de dientes interna de 1/2 pulgada, bronce de silicio
50X100HEBBOX	Tornillo hexagonal de 1/2 x 1 pulgada, bronce de silicio
GIE2CG3	Conector de conexión a tierra mecánico, 2-6 AWG, para cable con funda de goma flexible
K2C23B1	Conector de puesta a tierra mecánico
YGHA2C2N	Terminal de conexión a tierra por compresión de cobre de alta resistencia, 2 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, cañón corto
YGHA26-2N	Terminal de tierra de 2 orificios
YGHA282N	Terminal de conexión a tierra por compresión de cobre de alta resistencia, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, cañón corto
50X125HEBBOX	Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2 x 1-1/4 pulgadas, bronce de silicio
50CHENBOX	Tuerca hexagonal de 1/2 pulgada, bronce de silicio
50FWBOX	Arandela de bronce y silicio
50SWBOX	Arandela dividida de 1/2 pulgada, bronce de silicio
KPA25	Material de aleación de cobre con alto contenido de estaño
KCKF23	Kit de conector a tierra con mamparo mecánico
MR25H3 (A469008)	Crimpadora SBI-Burndy MR25H3 de 6 a 25 mm ²
YAEV10-T7	Terminal de cable
YAEV10-T11	Terminal de cable
YAEV10BOX	Terminal de cable
YAEV10T3 BOX	Terminal de cable
YAEV10-T2	Terminal de cable
YAEV14-T5	Terminal de cable
YAEV14-T1	Terminal de cable
YAEV14-T2	Terminal de cable
YAEV14-T3	Terminal de cable
YAV25M8	Terminal de compresión
PENA13 QT (Qyt 16)	Compuesto para articulaciones que inhibe el óxido PENETROX™ A13, 1 cuarto de galón
YAV95FM10	Terminal de compresión
YAV70FM12	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm
YAV70FM8	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm
YAV35M8	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 35 mm
MRC840	herramienta de crimpado
TYPE GC-A	Abrazadera de tierra de doble clasificación para cables de cobre y aluminio
YAV70M8	orejeta tubular
YAV120FM12	Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino

Producto	Descripción
YA26A1	Terminal HYLUG™ de compresión de aluminio, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada
BTCGC250	Abrazadera de tierra para bandeja de cables
GK6429	Conexión a tierra
GD1726	Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería
GD1826	Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería
BSD20100	Carrete de descarga estática de alta resistencia con cable de acero para aviones de 100 pies
PAT46LWSLI	CRIMPER: hidráulico,
Y750HSXT	Herramienta de engarzado manual hidráulica con cabezal en C de 12 toneladas
FORCEGAUGE1215	Medidor de prueba de fuerza para herramientas de 12 y 15 toneladas
YA4C-L4BOX	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo, 6 AWG
B7513	Hardware mecánica
KA-2-U	Terminal universal de aluminio
PAT750XT18V	Herramienta de prensado accionada por batería
CTSS500400316L	Brida para cables de acero inoxidable
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	Compuesto inhibidor de óxidos
YAV10H	Terminal sin soldadura
KA29HEX	Matriz de prensado hexagonal
YAV10-R	Terminal de anillo en ángulo recto sin aislamiento
YA25L4TCG1	Orificio cilíndrico estándar de 4 orificios
PAT750L5	Herramienta crimpadora 5ah
UDIEKITHYGRD	Kit de troqueles en U de acero inoxidable
YA28L4TCG1	Terminal de compresión de cobre 4/0 AWG
KS39	Conectores de perno, serie KS
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	Empalme a tope sin costura con aislamiento de vinilo
YSV10BOX	Empalme a tope sin aislamiento para 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG
YRV8CV10L	Empalme reductor sin aislamiento para 8 AWG a 12-10 AWG
YRV6CV8CL	Empalme a tope
YA2C-L	Terminal de compresión de cobre de 2 AWG con cañón largo
YAK34A2G1	Terminal de apilamiento por compresión de aluminio
YAK34A2G2	Terminal de apilamiento por compresión de aluminio
QPX282C	Conector mecánico
YAV14T32FBOX	Terminal de horquilla
YAEV8CL	Terminal de anillo
YAEV8CL1	Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG
YAEV4-CL2	Lengüeta a granel
YAEV2CL4	Terminal de anillo
TP168F	Horquilla
TP1610F	Horquilla
TP142F	Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG

Producto	Descripción
TP148F	Horquilla
TP1410F	Horquilla
TP1010F	Terminal de horquilla de 10 a 12 AWG
YF1/025IDL	Férula cubierta para 1/0 AWG
YF1418IDL	Férula cubierta para 14 AWG
YF1608ID	Férula de alambre aislada para 16 AWG
YF0415ID	Férula de alambre aislada para 4 AWG
YF1/016IDL	Férula cubierta para 1/0 AWG
TP1410	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
YGIBW283382N	Conector de puesta a tierra por compresión de acero estructural
YAV95FM12	Terminal de compresión
PENEQT	Compuesto para juntas eléctricas
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	grasa de contacto
YSM10	Empalme paralelo
U8CABT	Troquel hexagonal de acero inoxidable con doble forma de U
YGL29C29	Terminales Burndy
YGHC26C26	Terminales
YGHC29C26	Conector C-Tap
YGHC29C29	TAP BURNDY
YCHC2TC2	abrazadera en C
YAV26L2NT38FX	Terminal de compresión
YAV50FM12	Lengüeta de compresión de cobre, 1 orificio, 50 mm
PT29831	Kit de reparación
KA8C	Lug mecánico
PG3951	Mandril de ensayo
PG3961	Mandril de ensayo
PG3971	Mandril de ensayo
PG3981	Mandril de ensayo
14SH60	Die en U de acero inoxidable, índice 14SH
30AH60	Die en L de acero inoxidable, índice 30AH
Y60LW	Herramienta ligera de acción simple Hypress de 60 toneladas
KA25	orejetas
KS29	Conector de perno dividido de cobre, Run/Tap: #1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	Bases de montaje de bridas de nailon
BBB14412E	Barra colectora de cobre de 12 pulgadas con 18 orificios
YC26C2	Conector de compresión C-Tap de cobre
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	Compuesto para juntas que inhibe el óxido
YS45A1	Empalme de compresión de aluminio para conductores de 1250 kcmil
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	Grasa
Y10R4BY9	liberador de cables
YAZ8CTC14	Terminales sin soldadura

Producto	Descripción
14-2T-2R KS22DB 16-25	Perno dividido de cobre
GAR644C	Conector de puesta a tierra mecánico
LB20A	Corona Bell-Interno
KS23	Conector perno partido
QA26B	Conector de cobre de alta resistencia para 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Férula de alambre con aislamiento único para 14 AWG
YAEV10BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para 12-10 AWG
YAEV14BOX	Terminal de cable
KVS34	
KVS31	
KVS26	Conector de servicio de aleación de cobre de alta resistencia de 2 piezas
Certificate of conformity	Certificado de conformidad para productos Burndy
YS28	Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4/0 AWG
Y2825R	Reductor de empalme por compresión de cobre, 4/0 AWG a 1/0 AWG
YAV12G2	Terminal sin soldadura
YAV9CL36BOX	Terminal sin soldadura
YAV8CL	Terminal sin soldadura
YAV4CL	Terminal sin soldadura
MB526 / 7500056	Alicates de crimpado manual
YAV2CLTC38FX	Terminales sin soldadura, serie YAV
RHCC2156ACSR	Cortador hidráulico remoto
YPC26R8U	conector de compresión
YA27	Terminal de compresión de cobre, 3/0 AWG, 1 orificio, cañón largo
Penetrox A	grasa de contacto
YA25L6BOX	Lug de compresión
YAV10M6	Terminales sin soldadura
YA40LNTM20FX	Terminal
UV25L	U-Die para conductores de aluminio y cobre de 250 kcmil
YA6C2N	Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 2 orificios, cañón largo
YGHP29C29	Conector de toma de tierra por compresión de cobre, figura 6
UP45R36R	Abrazadera paralela de alta resistencia
KA26UAR	Conector de tornillo de ajuste
BE6M84D	
AT.NO.P8A	La información específica del producto no está disponible
YA26-L	Perno Cuhylug 2/0 de cañón corto 3/8
YAL70-10-T32	Terminal eléctrico
YAV10T2 (box)	Terminal eléctrico
GC2626W	La información específica del producto no está disponible
M-223	Moldes tipo CC-2
B106	Abrazaderas de mango
38392200	Cepillo de limpieza de moldes
38013500	Cepillo de limpieza de cables
38030900	Encendedor Flint

Producto	Descripción
Y35-SG1	ALICATES PARA ENGARZAR TERMINALES HYDRA CON ESTUCHE SIN TROQUEL
GIE4CG3	Pinza de puesta a tierra
YAZV2CTC38FX	Terminal de compresión de cobre
YAZV6C2TC14FX	Terminal de compresión de cobre
YH292CWC	Grifo H de compresión de cobre con tapa
YH2929WC	Grifo H de compresión de cobre con tapa
HSIC440FR	tapa final
M8ND	Herramienta manual
YSR34FX28FXLTCKITC	Kit de empalme reductor Hyreducer, azul/morado
YA27L4BOX	Terminal de compresión de cobre
YCA28R2N	Tapón de compresión de aluminio
YA30L24	Terminales
K2A29U	Terminal universal de aluminio, 2 conductores, 1 orificio, #6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	Conector
BAP25M64	pinza con lengüeta anular Bap
YGIBS283382N	Conector de compresión de cobre
GG192	Conector
GG202	Conector
YSV14	Terminal sin soldadura
AYPO750	Adaptador de pines
7307171, 4-6B	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M6, azul
7307161, 4-5B	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M5, azul
7307151, 4-4B	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M4, azul
7307141, 4-3B	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M3, azul
7307011, 1-4R	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 10 mm ² , orificio M4, rojo
7307021, 1-5R	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm ² , perno M5, rojo
7307001, 1-3R	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm ² , perno M3, rojo
7307031, 1-6R	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm ² , perno M6, rojo
U-167/U-568	morir
NS15A15A	ACOPLADOR TIPO NS-A PARA ALUMINIO Y COBRE TUBO A TUBO
CP29A29A	Abrazadera de ranura paralela de aleación de aluminio
W8CRT	Conector de crimpado
NAR42A-4N	Subestación - Terminal atornillado de aluminio
YAZ2CTC516	Terminal de compresión de cobre de 2 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo
YAV14T1BOX	Terminal de compresión de cobre 1/0 AWG, 1 orificio, cañón largo
YAV10M8 (7370530)	terminal de cable tubular
YAV35-M10	terminal de cable tubular
YAV50F-M8	Conector de cable tubular para cable de cadena fina
YAV50F-M10	Conector de cable tubular para conductores de cadena fina
YAV95F-M8	terminal de cable tubular para conductores de cadena fina,
YAV50F-M6	Conector de cable tubular para conductores de cadena fina
YAV35M6	terminal de cable tubular
YA40A1	Terminal de compresión de aluminio sin aislamiento, 800 kcmil

Producto	Descripción
KA6U	Terminal universal de aluminio, 14-6 AWG
YAEV8CL2	Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG
K2C26 COD:2180	Pin de bus del conector de puesta a tierra
YH292CWCC	Conector H-Tap de compresión de cobre con cubierta transparente
7370985 - YAV240M16	Terminal de compresión de cobre, 240 mm², 1 orificio, perno M16
7370555 - YAV16M8	Terminal de compresión de cobre, 16 mm², 1 orificio, perno M8
7370430 - YAV025M5	Terminal de compresión de cobre, 2,5 mm², 1 orificio, perno de 5 mm
KS28	Conector de perno dividido de cobre, Run/Tap: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	grasa de contacto
PG135-1	Conector de ranura paralela de compresión de cobre
PG136-1	Conector de ranura paralela de compresión de cobre
PG137-1	Conector de ranura paralela de compresión de cobre
PAT46CLWSLILCBPB	Engarzadora
KA29U	Terminal universal de aluminio, 6 AWG a 250 kcmil
YA1CL4-BOX	Terminal eléctrico
YA2CA3	Terminal de compresión
YA27A1	Terminal de compresión
YA25A3	Terminal de compresión
P34PR	indentor p die
B32D	troquel de retención de acero inoxidable
PG1211	Medidor Go/NoGo para MR4C
PG1251	Medidor Go/NoGo para MR8C
PG1331	Medidor Go/NoGo para MR12C
YA28N	
YA25N	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo
YA26N	
YAV26LTC516FX	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG Flex, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón estándar
YAV28LNT516FX	Terminal
L724	Terminal de compresión de cobre, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo
UD3	COMPRESOR HIDRAULICO
PENA138 (only for 42 packs)	Compuesto inhibidor de óxido para juntas eléctricas, 8 onzas
WLB22A	WEEB-LUG con 2 orificios de montaje
PT2990010	unidad de conexión
KS26	Split Bolt, Servit
GC2626	Cable de cobre GRD Conn. 2 a barra
YA4CL1BOX	Terminal de compresión de cobre, 4 AWG, 1 orificio, cañón corto, con ventana de inspección
GG-19-25	No especificado
GAR6426-W	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería
PAT444ST3U03A2	Herramienta para prensar
Y4PC834	Engarzadora 4-POINT® con cabezal en C sin troquel de 6 toneladas
YAZ262TC14	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, cañón largo
U997	Troquel radial en U de acero inoxidable sin juntas, naranja, índice 997

Producto	Descripción
YA30L	Terminal eléctrico
GBM4C	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra
GB4C	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra
GB26	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra
GC4C4C	Conexión a tierra
K2C20	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano
K2C23	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano
7370630 BURNDY YAV50M8	
FFGC8	Conector de tierra mecánico de tela para vallas
YRV4CV6CL	Terminal
YPC2A8U	Conector de compresión CRIMPIT™ en forma de 6
QR26	Terminal de empalme de cobre para conductores de 1/0 a 2/0 AWG
YS44A1	Empalme de compresión de aluminio para conductores de 1000 kcmil
NAR45A4N	Terminal de subestación para conductores 900-1250 kcmil
YS4C	Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4 AWG
YA39A5	Terminal de compresión de aluminio, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 750 kcmil
YA444N	Terminal de compresión de cobre, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 1000 kcmil
YGHA282NTN	Terminal de conexión a tierra por compresión irreversible, resistente, chapada en estaño, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas
QQA312N	Conector de cobre de alta resistencia con doble pinza para montaje en dos orificios, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas
ES4W4W	Tapa final termorretráctil de poliolefina blanca, 1.10 pulgadas de diámetro interior, 4.00 pulgadas de largo
BD18	Puente trenzado de cobre flexible de 18 pulgadas
YA2CL6BOX	OREJETA
BIT2/0	Conector de aluminio con múltiples tomas, aislamiento transparente, 2 puertos, entrada por 1 cara, 14-2/0 AWG, clasificación Al/Cu
GAR154C	Conector de puesta a tierra
CASEUDIES8	Estuche de plástico para 8 juegos U-Die
BD12	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
GG182	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
GAR6426	Conector de conexión a tierra mecánico para cable a varilla o tubería
YAV2CL2TC14FX	Terminal de compresión de cobre
YGHA252N	Terminal de conexión a tierra por compresión de cobre, resistente, 2 orificios, 1/0 AWG, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, cañón corto
7370820 BURNDY YAV120M12	
YAV952M8	Terminal de compresión de cobre, 95 mm², perno M8, 2 orificios, estañado
YAV95F2M8	Terminal de compresión de cobre, 95 mm², perno M8, 2 orificios, espaciado de 44,5 mm, cañón estándar con ventana de inspección
DV27L	Crimp Die
DV25L	Crimp Die

Producto	Descripción
YS6CLBOX	Empalme a tope de compresión de cobre, barril estándar, 6 AWG
K2C26	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST, 2 cables a plano, 2 AWG a 2/0 AWG
PATCUT245LI	Cortador de cables a batería PATRIOT®, apertura de mordaza de 2.45 pulgadas
MR15	Herramienta Burndy Ratched
GAR2226	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trenzado), tubo de 4 pulgadas, varilla de 4 a 4.5 pulgadas
GAR174C package (100 pcs)	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), tubería de 1.5 pulgadas, varilla de 1.625 a 1.875 pulgadas
YAV240M10	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, 240 mm
9999015 - UC2W30	Abrazadera de ranura paralela de cobre, 2 AWG, sólidos a conductores trenzados de 300 kcmil
GC2929	Cable de cobre Conn. 2 a barra
KSU29	pinza de clavija ranurada con separador
9999015 - B4D12	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
QA1C-B	Terminal de cobre de 1 orificio de 1 AWG
KA4C	Terminal de cobre, 1 orificio, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo
G-STUD14HY	Perno de conexión a tierra, rosca de 1/4 pulgadas a 20 pulgadas, 1.5 pulgadas de largo
YGC8C8	C-Tap
YGF29-2N	Placa de conexión a tierra de compresión
YGHS26	Empalme de tierra por compresión
YGHP29C6W6W	C-Tap de 3/8 pulgadas
YSHG3434	Conector doble H-Tap
YA4C-L3	Terminal de compresión de cobre con cañón biselado corto y agujero
K2C31	Conector de perno dividido 350
KSV28	Conector de puesta a tierra mecánico, 2 AWG a 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 25 mm², perno M8
YC4C4	Conector de compresión C-Tap de cobre
YAV14T34F	20-14 vienes
YAV185M12	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 185 mm², perno M12
YS32-L	Empalme a tope de 400 mm
Y444SBH	Engarzadora remota con cabezal en C sin troquel de 11 toneladas con acopladores macho
PAT750LILCB	prensa de batería
KK4A36U4N	Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu
TP1614	Herramienta de prensado hidráulico de 16 toneladas con apertura de mordaza de 1.4 pulgadas
TP1414	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 16 a 14 AWG
TP1014	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 22 a 18 AWG
TN1814F	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG
TN1414F	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG
TN1014F	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 12 a 10 AWG
YAE18N2BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG
YAE14N2BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG
YAE12N2BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 14 a 12 AWG

Producto	Descripción
K4A29U4N	Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu
YA4CL4BOX (7818105525066)	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio con ventana de inspección, 4 AWG, perno de 3/8 pulgadas, cañón corto, chapado en estaño
TP106Z	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 12 a 10 AWG
YAV50F10	Terminal de cable de compresión para conductores de cadena fina, 50 mm², orificio M10
YAV70FM6	Terminal de compresión, 70 mm², perno M6
KSU34	Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador
12MM P/N: YAV95M12	Terminales de cable
YAV25M6	Terminal de compresión, 25 mm², perno M6
YAEV6CRS	Terminal de anillo en ángulo recto con aislamiento de nailon para cables de 6 AWG
QDA1C	
YGLR29C34	conector
420030	Dieta U-O
YAB28CG2	Anillo terminal sin aislamiento
YA6C	Terminal de cobre de 6 AWG con 1 orificio 502175
GIE4CG4	Conector de conexión a tierra de acero inoxidable, resistente, para conexión a tierra de vehículos
NA18A-4N-H	Conector
NAR45A-4N-90	Terminal
NNTR36A36A	Conector
BE6M53D (101.106.050)	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Terminal de compresión de cobre
YAZ6CTC14	Terminal de compresión de cobre
YAZ8C2TC14FX	Terminal de compresión de cobre
YAZV102TC14E1	Terminal de compresión de cobre
GX2929	Conector de puesta a tierra mecánico
10058504 / KSU28	Conector
YS25	Conector a tope
KS22	
7370985 BURNDY YAV240M16	
QA34-B	Conector de cobre de alta resistencia para conductores de 400 a 500 kcmil
QA28-B	Conector de cobre de alta resistencia para conductores trenzados de 3/0-4/0 AWG
Q3A40-4N	Terminal de cobre de alta resistencia para conductores de 600 a 800 kcmil, 4 orificios
7371030 BURNDY YAV300M16	
KA34	TERMINAL DE CABLE A BARRA
YA36	Orificio de 1 orificio
YH2929WCC	H-Tap de cobre 250-250 con cubierta transparente
K2A36U-2N	Terminal, serie KA-U
RYA2UC	Kit de grifos
K2C22	conector específico

Producto	Descripción
YA252TC38	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril largo
YAV28L2NTCFX	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, barril estándar
YAV28LTC12FX	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, barril estándar
YA34L2TC38	Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril estándar
YA26LBOX	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón estándar con ventana de inspección
YAV35M8 (package 100)	Terminal de compresión de cobre, 35 mm², perno M8, cañón estándar
YF1410ITL	Férula cubierta para 14 AWG
YF1610ITL	Férula cubierta para 16 AWG
YS27-LBOX	Empalme de compresión de cobre
YAV14T5	Terminal anular sin aislamiento para perno #4 -6 de 20-14 AWG
YA8CL145	Cobre HYLUG
KA36U	Terminal
KA36U2N	Terminal
KITMAK1850B	Kit de terminales mecánicos para conductores de 1850 kcmil
NAR36A4N	subestación - terminal atornillada de aluminio
UV8L	Troquel Nest de acero inoxidable
Y34PL	Crimp Die Indenter
OH18A3	Soporte de bus de aluminio
NS18A18A	Acoplador atornillado de aluminio
NBC18A2N	Conector T de aluminio
YGHC2C2	Conector de compresión
YGHP34C26	Conector de varilla de tierra de compresión
B2D12	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
YAV25LNT14FX	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, lengüeta estrecha
K2C25	Conector eléctrico
UV8L	Troquel tipo nido de acero inoxidable para #8 AWG, índice 38
Y34PL	Troquel indenter para aplicaciones de prensado
YA2CLBOX	Orificio de 1 orificio
YAV70M6/70MM²	TUBO DE ORIFICIO Y ORIFICIO DE INSPECCIÓN. ZAPATA TIPO COMPRESA CON PERNO
YAV70M10/70MM²	TOPE DE CONDUCTOR, ORIFICIO DE INSPECCIÓN, COMPRESIÓN TUBULAR
YA44LNT12FX	Terminal de compresión
GG171	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
GG1815	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
MY2911	Herramienta de compresión mecánica sin troquel
W27VT	Matriz en W de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, índice de matriz 14, naranja
W27RT	Juego W-Die para herramientas de prensado hidráulicas, capacidad: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, naranja

Producto	Descripción
X27RT	Conector Crimp
OUR840	Herramienta de trinquete Popper Hytool de ciclo completo
U27RT	Matriz en U de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, naranja, índice 14
SCB22A	Engarzadora hidráulica remota C-Head de 22 toneladas
SWXHP22A5	Herramienta de prensado hidráulico de 22 toneladas con manguera de 5 pies
YSV27LFX	Empalme de compresión para conductores de cobre flexibles de 3/0 AWG
14MM P/N: YAV95M14	Terminal de compresión para conductores de cobre de 95 mm ² , perno de 14 mm
YGF294N	Placa de puesta a tierra
P44RT	MATRIZ «P» HYGROUND PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA
PUADP1	ADAPTADOR DE MATRIZ EN «U» PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA
CT18075C00	Bridas de nailon estándar:
CT50400SSBBB	Bridas para cables de acero inoxidable
YAZ34NT38FX	orejeta
YA28-2LN	Terminal de compresión para conductores de cobre 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada
GAR1429	Conector de tierra
NSNT3434	Conector T de cobre para subestación, 90 grados
YAE18N	zapatillas de cable
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Kit de reparación
MRE1022NV	
QA4C-B	Conector tipo lengüeta de cobre de alta resistencia
KSU25	CONECTOR BIMETÁLICO
YAZV26TC38FX	Terminal Lug
YA8CL45	Terminal Lug
YA26-2N, 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	ZAPATA OJILLO
GAR184C	Conector
GAR1726	Conector
GAR174C	
YGS2C	Empalme de compresión irreversible con conexión a tierra; se adapta a: #2 Str.; 2.41 pulgadas de largo.
PEN4A	PENETROX- UNA PASTA CONDUCTORA - BOTELLA DE 4 oz/120 ml
YA272N	Terminal de compresión doble ojillo
YA27A3	Terminal de compresión un ojillo
GD-1829	Conector para cable de 120mm ² a tubo de vallado de 2"
GB29	Grapa
KS31	Abrazadera de cobre para cable de 95mm ²
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Engarzadora tipo trinquete para #22 - #10 AWG, con aislamiento de vinilo

Producto	Descripción
OEM840NCP	Prensa neumática de mesa
YGHP34C29	Terminal
YS29-L	Guante de compresión
YS30-L	Guante de compresión
QPX4428	Pinza paralela
MR15DIESETD1	juego de troqueles
BDBLCS3K3	
YAE22G16BOX	Terminal pequeña con aislamiento de nailon Insulug #4 (paquete de 100 unidades)
YAE22G13BOX	Terminal pequeña con aislamiento de nylon Insulug #4 - #6
UPRECRIMP34	
UPRECRIMP58	
YAEV10	
YAES18N2	Terminal anular
YAES18N3	Terminal anular
YAES18N5	Terminal anular
YAES14N8	Terminal anular
YAES10N12	Terminal anular
YAEV6CLM	
YAEV6CL2M	terminal de anillo de nylon
YAEV2CL1	Terminal anular
YAEV2CL	Terminal anular
YAES18N50	Terminal anular
YAES10N57	Terminal anular
YGHR26C58	Conector
KKA31U2N	
YS2C-L	
K2A31U	Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre
YAV10M5 (7370520)	
BE1M65D (101.101.060)	
QDA31	
YAEV6CRS1	Terminal
YAEV8CRS1	Terminal
YAEV2CRS	Terminal
GAR1126	Conector de tierra 2/0Awg
T1414	
YA8CTC14	
YA2C2N	
B3D12	
YCHC34TC34	
YGLR29C100	Suelo de compresión
Y10D	Engarzadora tipo alicate
U2CET	Troquel de prensado circular en U
U8CET	Matriz circular con doble forma de U, AN8

Producto	Descripción
YA39LNT38	
GAR2126	conector de puesta a tierra mecánico
YA30L7	
UTG01619P	Conector circular
YAV95M12	
YAV10T2	Terminal de anillo
GC15A	Pinza de tierra
GC18A	Pinza de tierra