



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## CamlocPPr

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### dauts eurDtiDPmDoma m

dauts eu	pir acó cn
<a href="#">149L02-XA</a>	Git de impulsor
<a href="#">149L02-XN</a>	SORE0B impellerB 14902-XP
<a href="#">-11L2NN00</a>	C75CJ óE T6áTJ 83Jí56WW(, kxáTJ L )FáT04KD4, Vellum oid
<a href="#">óóYW)8LX4</a>	Yara Yumpe 8raymolls óóYW)8LX4 ár. -ADLN4D09
<a href="#">)ER0944).XwF</a>	C75CJ í 57T73
<a href="#">)FRWTL944</a>	Filter cartridge for filter J9X2D-L944
<a href="#">)FáT045</a>	F6WT37 Y8 0D902D-
<a href="#">65V4ALF</a>	Yump
<a href="#">5H2L8J5</a>	5ezclador con bomba de tinta
<a href="#">-2NLN4XNALX4</a>	5anguera TY3B CWw
<a href="#">YOWLóVLó)</a>	YE36(T!WT6RJ C75CJ, doble cabezal
<a href="#">)FRWT 9X4</a>	Rartucho del filtro, ó7CWE
<a href="#">)V2(L8J5</a>	sistema de bombeo
<a href="#">-2NLN4XNALX4</a>	tubo para bomba
<a href="#">YY(LVE</a>	C75CJ YE36(T!WT6RJ, YEOxEZJ L 99XK204 V
<a href="#">D4-L4X4ADLA0</a>	óepUsito, bomba K YJ3TE óE R20-1L4490
<a href="#">N0L02L49ANJ</a>	
<a href="#">-AXLN99D0L09</a>	)ÑW6RE
<a href="#">021L42DN9</a>	motor
<a href="#">)FR(T04</a>	Rartucho de filtro
<a href="#">RL0ANA1</a>	TEá6Eáó7 w6T, OR5E0 K OR5I0 K ORE0 K ORE1
<a href="#">)FRWTD4</a>	Rartucho del filtro, ó7CWE
<a href="#">)FR(TD4</a>	cartucho filtro
<a href="#">YYWL VE</a>	C75CJ YE36(T!WT6RJ
<a href="#">óóY(F(TL04</a>	filtros de hogar
<a href="#">-2NLN4XNALX4 SX4ftP</a>	5Já8xE3J
<a href="#">X8(</a>	Comba industrial serie 65V
<a href="#">28(</a>	(oport de 9 o 2 galones para bombas peristólticas
<a href="#">5H9XL8J5</a>	5EMRWJó73
<a href="#">5H92L8J5</a>	5EMRWJó73
<a href="#">H29L65V4ALE</a>	Comba
<a href="#">)322TL8J5</a>	Comba centr+fuga de tinta serie )3
<a href="#">-11L9992XP</a>	kunta para )322TL8J5
<a href="#">RL0-1NN</a>	C38.w6T RE3!56RJ, Oó K OE0L1444
<a href="#">149L2A0--</a>	Equipo























Producto	Descripción
<a href="#">EDV1F4250368F4L</a>	cilindro
<a href="#">50E8-17AGV</a>	Pasadores de sellado
<a href="#">V951L50-1AGV</a>	contragolpe, remachable
<a href="#">V951L50-1BP (1piece)</a>	Contraganchos
<a href="#">SWV4B6500575B6L</a>	Puntal de gas de fuerza ajustable
<a href="#">50E8-33AGV</a>	
<a href="#">Type 991R2-2AR</a>	Haltenocken
<a href="#">D4002-13 AGV</a>	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
<a href="#">D4002-11 AGV</a>	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
<a href="#">SWV4101000110186</a>	Muelle de gas de la prensa Vari Lift
<a href="#">D40S5-11AGV</a>	Perno de rebaje cruzado
<a href="#">50E8-16</a>	Perno ranurado con cabeza empotrada fabricado en acero inoxidable, parte de la serie 50F, conocido por su durabilidad y resistencia.
<a href="#">716S12-03-4BP / 34120 / 300116268</a>	Cierres de presión
<a href="#">GS-G-8135A-1500N</a>	
<a href="#">V212-12-2FGV</a>	Haltenocken
<a href="#">V212-12-2FGV - 100 pcs.</a>	La información sobre esta parte específica no está fácilmente disponible.
<a href="#">V212-12-1FGV</a>	Receptor Quarter-Turn Lock
<a href="#">SXV6PE200235PEL</a>	Información no disponible
<a href="#">V18L13-1-2BP</a>	Información no disponible
<a href="#">V18L01-1X2BP</a>	Cierre con seguridad
<a href="#">D40S5-27AGV</a>	Perno de cabeza con forma de cruz
<a href="#">V26S02-3AGV</a>	Perno de cabeza plana con forma de cruz
<a href="#">V26S22-3AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">old code 40S5-5/ new code D40S5-5AGV</a>	Perno de cabeza con forma de cruz
<a href="#">991S02-09-1BP</a>	Perno fijo con mango tipo ala
<a href="#">991S02-10-1BP</a>	Perno fijo con mango tipo ala
<a href="#">991S500-12-1AGV</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">991S04-12-AGV</a>	Perno con mango en forma de estrella
<a href="#">991S500-50-1AG V</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">V951L03-1-5ABP</a>	Cierre de tensión de base oculto
<a href="#">V951L7-58P</a>	Open Strike for Tension Latch
<a href="#">SWF4FD400474FDL</a>	PISTÓN
<a href="#">D4002-0-AGV</a>	Cinturilla con anillo guía que sobresale
<a href="#">D40E28-6AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">D40E28-8-AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">D40E28-9-AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">50E83-11CP</a>	Enchufe con cabezal en T
<a href="#">D40E28-5AGV</a>	Enchufe hexagonal
<a href="#">LM4076</a>	Anillo de soporte de acero inoxidable
<a href="#">991S500-7-1AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">RS-686-941-V/20-202334-37/10</a>	Conjuntos de cables RF
<a href="#">V99S10-07AG</a>	Enchufe Slothead

Producto	Descripción
<a href="#">SWV1080800030700</a>	Muelle de gas
<a href="#">991S2991-7AGV</a>	Perno plegable con asa
<a href="#">camv27s0220agv</a>	Perno con cabezal empotrado en forma de cruz
<a href="#">SWF8P8100139P8L - 20mm oil - 320N</a>	Manantial de gas
<a href="#">991S05-13-1AGV</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">26R16-1</a>	Pasador de bloqueo con cuerda
<a href="#">V26S22-6AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">V26S22-8AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">V27S01-7 AGV</a>	ESPÁRRAGOS, PERNO DE UN CUARTO DE VUELTA
<a href="#">NAS1473A3</a>	CIERRE AUTOMÁTICO CON TUERCA
<a href="#">MS20426AD3-5</a>	Remache macizo - PERCIN
<a href="#">991S02-5-1AGV</a>	cierre de 1/4 de vuelta
<a href="#">SWF6E1060105S6L - 20MM - 32AWS - 160N</a>	Manantial de gas
<a href="#">GS-SXV6PE150185PEL</a>	Muelle de gas
<a href="#">SWF6F1060100FIL-95N</a>	Muelle de gas
<a href="#">V26S01-10AGV</a>	
<a href="#">720R01-1B</a>	
<a href="#">720R01-2B</a>	
<a href="#">720R01-4B</a>	
<a href="#">991S01-18-1BP</a>	
<a href="#">991S03-22-1AGV</a>	
<a href="#">991S03-24-1AGV</a>	
<a href="#">KCA-991S03-22-ZS</a>	
<a href="#">KCA-991S03-24-ZS</a>	
<a href="#">MPPWFS</a>	
<a href="#">MPPTL-3N</a>	
<a href="#">MPPRZZ</a>	
<a href="#">MPPNZ</a>	
<a href="#">15S11-1AC</a>	
<a href="#">15R1-1AC</a>	
<a href="#">991S01-14-1AGV</a>	
<a href="#">VT67510281450 1450N</a>	
<a href="#">KNHML16X2.0/M16X2.0</a>	
<a href="#">KRTM16-02</a>	
<a href="#">V18L01-1Y1AGV</a>	
<a href="#">V46L38-1-6AGV</a>	
<a href="#">991S01-19-1AGV</a>	Tornillos
<a href="#">V26S04-11AGV</a>	
<a href="#">39S10-1-1AA</a>	
<a href="#">FSC-4010SS</a>	Remaches de montaje Camloc de acero inoxidable (cabeza avellanada) de 4 mm de diámetro y 8 mm de largo
<a href="#">PS15X - 2.4-4.8</a>	
<a href="#">HHSTLHS-8Z</a>	TurnLock Quarter

Producto	Descripción
<a href="#">V26S04-9AGV</a>	
<a href="#">SWF8P5200250P5L-550N</a>	
<a href="#">ECY8B2200239B2R - 650N</a>	
<a href="#">50E61-16AGV</a>	
<a href="#">50E8-5W0AGV</a>	
<a href="#">50W17-1BP</a>	arandela de retención de acero inoxidable
<a href="#">SWF6P2100140P2-270N</a>	
<a href="#">76002-00001</a>	
<a href="#">50E8-31W0AGV</a>	
<a href="#">50E8-31W0S</a>	
<a href="#">991S01 L=6-1BP</a>	
<a href="#">RS686-941</a>	
<a href="#">LLLCHS25C</a>	
<a href="#">LSCHS25Z</a>	
<a href="#">50E19-15AGV</a>	Perno de bloqueo de alta resistencia
<a href="#">50T01-1DR</a>	Herramienta de montaje
<a href="#">991S500-10-1AGV</a>	Eje de cierre
<a href="#">991S2991-10AGV</a>	Eje de cierre
<a href="#">D40S5-18BP</a>	
<a href="#">D4002-23WBP</a>	Montaje de pernos
<a href="#">D4002-T-AGV</a>	
<a href="#">D40011-3K</a>	Arandela
<a href="#">991S01-34-1AGV</a>	
<a href="#">991S03-9-1AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">005520-05</a>	
<a href="#">V952L02-1-1AGV</a>	Bloqueo de tensión
<a href="#">D40S47-13AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">RS-686-979</a>	
<a href="#">RS-687-001</a>	
<a href="#">991S01-23-1BP</a>	
<a href="#">V27S01-9AGV</a>	
<a href="#">p/n: V27S01-9AGV</a>	
<a href="#">SWV1B5300340B54-1200N</a>	Muelle de gas
<a href="#">991W04-1</a>	ARANDELA DE CIERRE
<a href="#">991S01-40-1AGV</a>	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
<a href="#">253-352</a>	
<a href="#">A certificate of conformity</a>	
<a href="#">SXV8060600035775</a>	
<a href="#">SXV4101000011</a>	muelle de gas
<a href="#">26S51-7 (stainless steel)</a>	Perno de rebaje cruzado
<a href="#">V2600-LW-7 (stainless steel)</a>	Disco de retención
<a href="#">212-12S (stainless steel)</a>	Pinza de sujeción
<a href="#">26S51-5 (stainless steel)</a>	Perno de rebaje cruzado

Producto	Descripción
<a href="#">12-01475</a>	alicates
<a href="#">V51L59-1ASNV</a>	
<a href="#">RS-234-455-307635</a>	
<a href="#">991S03-12-1AGV</a>	
<a href="#">716S12-03-4BP pile</a>	
<a href="#">51L7-1BF</a>	
<a href="#">2600-7</a>	
<a href="#">2600-8</a>	
<a href="#">SWY8S8150209S84-650N</a>	Resorte de gas
<a href="#">D4002I-14AGV</a>	
<a href="#">D40G11-3K</a>	
<a href="#">991W120-08K</a>	Placa separadora
<a href="#">991W120-10K</a>	Placa separadora
<a href="#">991W120-15K</a>	Placa espaciadora
<a href="#">991W120-20K</a>	Placa separadora
<a href="#">D4002-23BP</a>	
<a href="#">SWF4B6300380B6L-1200N</a>	amortiguador de gas
<a href="#">9911W04-1BP</a>	
<a href="#">991S01-13-1AGV</a>	
<a href="#">52E02-01-1AG</a>	
<a href="#">MHSWSS</a>	
<a href="#">Certificate of conformity</a>	Certificado de conformidad