



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



CamlocPm

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

rduotso uletDeameimdom

rduotso u	pDiiodonóo
149L02mg2-bXAGL0 N0	transductores analSgicos inductivos
pAnO 0RXBG2L-X- typeO PCCL0XaqG-b-,7LGG5J0 Xm	Pallelementschalter
P9CL0XerGGbX, GLG5J0 Xm	1 interruptor elemento Pall
9rt.5o. 0RXB26 A P9CL006NB-á0LGNCX	1 interruptor elemento Pall
85 0RXBBB	1 impulsgeber
8A5O 0RXBB6, TypeO P9CL02sg32b0LGVd0	1 interruptor de elemento hall
8A5O 00R6XX, TypeO 19CA9P6L2egB-b0, GL0ic09	Nensores inductivos
8A5O 00R6X7, TypeO 19CA9P6L2egB-b0, GLXic09	Nensores inductivos
8A5O 00R6G6, TypeO 19CA9P6L2egB-nRL0ic09	Nensores inductivos
8A5O 00R6G3, TypeO 19CA9P6L2egB-nRLXic09	Nensores inductivos
8A5O 00R6XBL-X-, TypeO 19CA9P6L2eg7Gb0, GL05Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6X6L-X-, TypeO 19CA9P6L2eg7Gb0, GLX5Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6B0L-X-, TypeO 19CA9P6L2eg7GnRL05Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6BXL-X-, TypeO 19CA9P6L2eg7GnRLX5Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6XR, TypeO 19CA9P6L2egB-b0, GL0Nd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6XG, TypeO 19CA9P6L2egB-b0, GLXNd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6G2, TypeO 19CA9P6L2egB-nRL0Nd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6B-, TypeO 19CA9P6L2egB-nRLXNd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6X2L-X-, TypeO 19CA9P6L0XmgG-br, GL05Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6-R, TypeO 19CA9P6L0XmgG-br, GL0Nd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6X3L-X-, TypeO 19CA9P6L0XmgG-br, GLX5Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R60-, TypeO 19CA9P6L0XmgG-br, GLXNd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6BRL-X-, TypeO 19CA9P6L0XmgB-nBL05Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6GX, TypeO 19CA9P6L0XmgB-nBL0Nd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6B7L-X-, TypeO 19CA9P6L0XmgB-nBLX5Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6GR, TypeO 19CA9P6L0XmgB-nBLXNd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6RXL-X-, TypeO 19CA9P6L02mgG-bBL0X5Cd09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6-B, TypeO 19CA9P6L02mgG-bBL0XNd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6R-L-X-, TypeO 19CA9P6L02mgG-bBL05Cc09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6-7, TypeO 19CA9P6L02mgG-bBL0Nd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6B3L-X-, TypeO 19CA9P6L02mgB-n0-L0X5Cd09 Xm	Nensores inductivos
8A5O 00R6GG, TypeO 19CA9P6L02mgB-n0-L0XNd09	Nensores inductivos
8A5O 00R6B6L-X-, TypeO 19CA9P6L02mgB-n0-L05Cc09 Xm	Nensores inductivos
00R6G7	Nensor de proWimidad
8A5O 00R6RRL-X-, TypeO 19CA9P6LR-mgG-b0-L0X5Cd09 Xm	Nensores inductivos



Producto	Descripción
V951L04-1X1BP	Tensor con seguridad
V951L04-1X1BP (100 pcs)	Bloqueo de palanca seguro
2383RT01-1AY	Herramienta de montaje
244-16B-RF - 25 pcs	SEGUIR BLOQUEANDO
244-16B-RF - 100 pcs	SEGUIR BLOQUEANDO
D4002-N-AGV	Cinturilla con anillo guía que sobresale
D214-16NFGV	RETENCIONES
720R01-3B	Pinza de resorte a presión 13.5
40R18-1	Receptáculo rígido para sujetadores de la serie 4002
D244-16C-FGV	Receptáculo flotante con orificios de remache avellanados para sujetadores de la serie D4002
SWA8PC085150PC L-500N	Muelle de gas 8/18, KRAFT 500N
HGRTLS-21S	Clavijas de sellado/taponos
V951L03-1-1BP - 300 pcs	Cierre de tensión de base oculto con gancho ajustable
SWF6F1060100FIL-150N	resorte de gas
991R6-2AK7	holding socks
KN524J	Inserto roscado Keenserts
2700-8S	pasador de cierre
D40S47-12AGV	pasadores de bloqueo,
V26S02-10AGV	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie V26S
26R16-1FGV	Soporte encapsulado
V18L01-1X1AGV	
39 S01-5-1 AA	tornillo de cierre rápido
SWV4ECV400001	puntal de gas
V50R1-1-2AZ	orejeta de retención
V27W01-1AN	Perno con cabeza de ala para sujetadores de la serie V27W
991 S 02 - 24 - 1AGV	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 991F
991S01-3-1AGV	grifo de bloqueo
SWA8P5200250P5L-550N	resorte de gas
V96H01-1-1A0	Cierre ajustable de alta resistencia con cierre de seguridad
D40S5-9AGV	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie D4002
V803L46-1-1AGV	La información específica de la pieza no está disponible
P/N: SWY8S8100159S8, Type: L-650N	Soporte de gas de elevación estándar
99R10-01A1	una leva de retención
26S51-3	Conjunto de pernos Quarter Turnlock, 0.82 pulgadas de largo, acero inoxidable, pasivado
SWF6F1060100F1L-95N	Manantial de gas
50E8-50W0AGV	grifo de cierre
99R10-01A1	calcetines holding
SWF8PK140190PKL-650N	Muelle de gas con fuerza de 650 N y amortiguación progresiva
SSV1B4100140B4	Perno de acero inoxidable de la serie V1B
99 S 10-05 A1	Perno de cuarto de vuelta para sujetadores de la serie 99
V 2600-LW-7	disco de retención
39S01-3-1AA	pasadores de bloqueo



Producto	Descripción
991S01-26-1AGV	pasador de bloqueo, cabeza ranurada
V18L01-1X1BP	Bloqueo de palanca con seguridad
214-16S	Cámaras de retención rígidas
D4002-3BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
D4002-4BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
D4002-5BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
991S01-12-1AGV	clavijas de bloqueo
V26S04-6AGV	pasador de bloqueo con ala
V26S02-5AGV	Perno de cabeza plana con ranura en cruz para sujetadores de la serie 2600
50E91-8AGV	Pin de bloqueo con ranura hexagonal
50E91-4AGV	Pin de bloqueo con ranura hexagonal
SWV1S1250290S1AU-1200N	Muelle de gas de fuerza ajustable con fuerza de 1200 N
V951L03-1X5BP (package)	Cierre de palanca
4002-7D	PASADORES DE BLOQUEO
D4002-12AGV	PASADORES DE BLOQUEO
D4002-9AGV	PASADORES DE BLOQUEO
D4002-17AGV	PASADORES DE BLOQUEO
991S01-9-1AGV	pasadores de bloqueo
V951L03-1-5BP	Tensores
V951L7-1AGV	contragolpe
50E21-17AGV	La información específica de la pieza no está disponible
V46L38-1-1AGV	Cierre de palanca
V26S22-16AGV	pasador de bloqueo
V26S02-16AGV	Pasador de bloqueo con rebaje transversal
V27S02-4AGV	Clavija de bloqueo Phillips
V26S02-2AGV	pasador de bloqueo, empotrado en cruz
1449L02-1X1BP	cierre de tensión con seguridad
V18L01-1-1AGV	Bloqueo de tensión estándar
SSA8F2100135F24-650N	Muelle de gas
50E8-12WS	pasador de bloqueo de cabeza de ala
D4002-36WBP	pasador de bloqueo de cabeza de ala
D40W02-1DR	placa espaciadora
991S05-49-1AGV	Perno de cabeza de ala plegable de 180° para sujetadores de la serie 991F
V951L04-1X5AGV	Bloqueo de palanca
991S05-11-1AGV	espita de bloqueo
D4002-G-AGV	anillo guía
D4002-H-AGV	anillo guía
D4002-5AGV	Pernos de sellado
D4002-6AGV	Pernos de sellado
112L31-3X1AA	Bloqueo de tensión
D40S5-2AGV	Perno de cabeza con ranura en cruz
D40S5-3AGV	Perno de cabeza con ranura en cruz
D4002-G-AGV	Arandela de montaje empotrada



Producto	Descripción
D40S5-2BP	Clavija de cierre Phillips, acero inoxidable
D40S5-3BP	Clavija de cierre Phillips, acero inoxidable
D40S5-4BP	Pin de cierre Phillips
V26S04-7AGV	Perno fijo con mango tipo ala para sujetadores de la serie 2600
SWV1ECV100001	Puntal de gas de acero
214-16	Receptáculo
991S05-5-1AGV	Clavija de sellado
991S05-6-1AGV	Clavija de sellado
V18L13-1-1AGV	Gancho de mostrador remachable
V951L02-1-5AGV	Hebilla remachable
V2600-LW-7	Disco de retención
D40S5-6AGV	Clavija de bloqueo con ranura cruzada
SWY8060600056	resorte de gas
V951L7-5BP	Gancho de mostrador
991S02-11-1AGV	Clavija de bloqueo, cabeza de ala
SWY8060600057	Puntal de gas de acero
V951L03-1X5AGV	Tensor con seguridad
1429L9-1BP	Gancho de mostrador
40S83-13B	
991S3459-11ASNV	La información específica de la pieza no está disponible
991S54-1ASNV	
50E8-9W0AGV	
1429L02-2X1BP	Bloqueo de tensión
1429L9-1BP	Gancho de mostrador
2600-15	Clavija de bloqueo
V26S22-16AGV	Clavija de sellado
50E91-16AGV	
991S03-50-1AGV	Empuñadura en forma de ala fija en el lateral
V26S04-4AGV	Clavija de sellado
V27S02-3AGV	Clavija de bloqueo Phillips
40S5-5	Perno de cierre de un cuarto de vuelta
SWF6E106I05S6H-160N	Manantial de gas
234-455 / SWV1080800027	puntal de gas
SWF8PK140190PKL-650N-297305-17/22	amortiguador
3375R01-1AGV	Haltenocken
50E61-28AGV	Perno hexagonal con cabezal empotrado
V26S02-4AGV	Perno de bloqueo Phillips
D40S5-4AGV	
D40S5-5AGV	
50E82-2AGV	Receptáculo con cierre de un cuarto de vuelta
waz3.1	
991R2-3ASNV	Receptáculo con cierre de un cuarto de vuelta
SDV1F4250390F4L	cilindro



Producto	Descripción
EDV1F4250368F4L	cilindro
50E8-17AGV	Pasadores de sellado
V951L50-1AGV	contragolpe, remachable
V951L50-1BP (1piece)	Contragancho
SWV4B6500575B6L	Puntal de gas de fuerza ajustable
50E8-33AGV	
Type 991R2-2AR	Haltenocken
D4002-13 AGV	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
D4002-11 AGV	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
SWV4101000110186	Muelle de gas de la prensa Vari Lift
D40S5-11AGV	Perno de rebaje cruzado
50E8-16	Perno ranurado con cabeza empotrada fabricado en acero inoxidable, parte de la serie 50F, conocido por su durabilidad y resistencia.
716S12-03-4BP / 34120 / 300116268	Cierres de presión
GS-G-8135A-1500N	
V212-12-2FGV	Haltenocken
V212-12-2FGV - 100 pcs.	La información sobre esta parte específica no está fácilmente disponible.
V212-12-1FGV	Receptor Quarter-Turn Lock
SXV6PE200235PEL	Información no disponible
V18L13-1-2BP	Información no disponible
V18L01-1X2BP	Cierre con seguridad
D40S5-27AGV	Perno de cabeza con forma de cruz
V26S02-3AGV	Perno de cabeza plana con forma de cruz
V26S22-3AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
old code 40S5-5/ new code D40S5-5AGV	Perno de cabeza con forma de cruz
991S02-09-1BP	Perno fijo con mango tipo ala
991S02-10-1BP	Perno fijo con mango tipo ala
991S500-12-1AGV	Perno plegable con asa tipo ala
991S04-12-AGV	Perno con mango en forma de estrella
991S500-50-1AG V	Perno plegable con asa tipo ala
V951L03-1-5ABP	Cierre de tensión de base oculto
V951L7-58P	Open Strike for Tension Latch
SWF4FD400474FDL	PISTÓN
D4002-0-AGV	Cinturilla con anillo guía que sobresale
D40E28-6AGV	Perno de bloqueo
D40E28-8-AGV	Perno de bloqueo
D40E28-9-AGV	Perno de bloqueo
50E83-11CP	Enchufe con cabezal en T
D40E28-5AGV	Enchufe hexagonal
LM4076	Anillo de soporte de acero inoxidable
991S500-7-1AGV	Perno de bloqueo
RS-686-941-V/20-202334-37/10	Conjuntos de cables RF
V99S10-07AG	Enchufe Slothead



Producto	Descripción
SWV1080800030700	Muelle de gas
991S2991-7AGV	Perno plegable con asa
camv27s0220agv	Perno con cabezal empotrado en forma de cruz
SWF8P8100139P8L - 20mm oil - 320N	Manantial de gas
991S05-13-1AGV	Perno plegable con asa tipo ala
26R16-1	Pasador de bloqueo con cuerda
V26S22-6AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
V26S22-8AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
V27S01-7 AGV	ESPÁRRAGOS, PERNO DE UN CUARTO DE VUELTA
NAS1473A3	CIERRE AUTOMÁTICO CON TUERCA
MS20426AD3-5	Remache macizo - PERCIN
991S02-5-1AGV	cierre de 1/4 de vuelta
SWF6E1060105S6L - 20MM - 32AWS - 160N	Manantial de gas
GS-SXV6PE150185PEL	Muelle de gas
SWF6F1060100FIL-95N	Muelle de gas
V26S01-10AGV	
720R01-1B	
720R01-2B	
720R01-4B	
991S01-18-1BP	
991S03-22-1AGV	
991S03-24-1AGV	
KCA-991S03-22-ZS	
KCA-991S03-24-ZS	
MPPWFS	
MPPTL-3N	
MPPRZZ	
MPPNZ	
15S11-1AC	
15R1-1AC	
991S01-14-1AGV	
VT67510281450 1450N	
KNHML16X2.0/M16X2.0	
KRTM16-02	
V18L01-1Y1AGV	
V46L38-1-6AGV	
991S01-19-1AGV	Tornillos
V26S04-11AGV	
39S10-1-1AA	
FSC-4010SS	Remaches de montaje Camloc de acero inoxidable (cabeza avellanada) de 4 mm de diámetro y 8 mm de largo
PS15X - 2.4-4.8	
HHSTLHS-8Z	TurnLock Quarter



Producto	Descripción
V26S04-9AGV	
SWF8P5200250P5L-550N	
ECY8B2200239B2R - 650N	
50E61-16AGV	
50E8-5W0AGV	
50W17-1BP	arandela de retención de acero inoxidable
SWF6P2100140P2-270N	
76002-00001	
50E8-31W0AGV	
50E8-31W0S	
991S01 L=6-1BP	
RS686-941	
LLLCHS25C	
LSCHS25Z	
50E19-15AGV	Perno de bloqueo de alta resistencia
50T01-1DR	Herramienta de montaje
991S500-10-1AGV	Eje de cierre
991S2991-10AGV	Eje de cierre
D40S5-18BP	
D4002-23WBP	Montaje de pernos
D4002-T-AGV	
D40011-3K	Arandela
991S01-34-1AGV	
991S03-9-1AGV	Perno de bloqueo
005520-05	
V952L02-1-1AGV	Bloqueo de tensión
D40S47-13AGV	Perno de bloqueo
RS-686-979	
RS-687-001	
991S01-23-1BP	
V27S01-9AGV	
p/n: V27S01-9AGV	
SWV1B5300340B54-1200N	Muelle de gas
991W04-1	ARANDELA DE CIERRE
991S01-40-1AGV	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
253-352	
A certificate of conformity	
SXV8060600035775	
SXV4101000011	muelle de gas
26S51-7 (stainless steel)	Perno de rebaje cruzado
V2600-LW-7 (stainless steel)	Disco de retención
212-12S (stainless steel)	Pinza de sujeción
26S51-5 (stainless steel)	Perno de rebaje cruzado



Producto	Descripción
12-01475	alicates
V51L59-1ASNV	
RS-234-455-307635	
991S03-12-1AGV	
716S12-03-4BP pile	
51L7-1BF	
2600-7	
2600-8	
SWY8S8150209S84-650N	Resorte de gas
D4002I-14AGV	
D40G11-3K	
991W120-08K	Placa separadora
991W120-10K	Placa separadora
991W120-15K	Placa espaciadora
991W120-20K	Placa separadora
D4002-23BP	
SWF4B6300380B6L-1200N	amortiguador de gas
9911W04-1BP	
991S01-13-1AGV	
52E02-01-1AG	
MHSWSS	
Certificate of conformity	Certificado de conformidad