



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoglu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Chint

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
YBLXW-5/11G2	microinterruptor
JTX-3C	Relé de potencia en miniatura
NC1-32	contactor
NP8-D/3	módulo de luz
NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)	contactor
NCF1-11C	contacto auxiliar
ND16 – 22C/2 LED - Green	Lámpara indicadora LED verde
ND16 – 22C/2 LED - RED	Lámpara indicadora LED roja
NM1-250S 3pol 125A	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos 125A
NM1-630S 3pol 630A	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos 630A
NC2-225	contactor
RT28-32 6A gG/gL	Fusible
RT28N-32 1P	Base
NCK3-40/2	relé
592394 / ND16-22DS/4 110V	Luz indicadora
YBLX-WL CA2	Interruptor de límite
JBK-5 630 VA	TRANSFORMADOR AISLADO
XJ3-D 380V	relé de protección de secuencia de fase de falla de fase
NC1-40	contactor
NR2-25 0,63 - 1A	Relés de sobrecarga
NM8(S)-630	Interruptor de protección electrónico
82M0374	contactor
JYB-714 (220 VAC)	relés de monitorización
BZMJ0.45-20-3	condensador de potencia
NB1-63 3 P B16A	INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE LA CURVA
YBLX-ME/8108	Interruptor de límite
YBLXW-6/11CL	MICRO INTERRUPTOR
DZ158-4-125A	Disyuntor miniatura de 4 polos 125A
DZ158-2-125	Disyuntor miniatura de 2 polos 125A
DZ158-125 / 158093	Cambien
DZ158-125 4 Polig 100A	Disyuntor miniatura de 4 polos y 100 A
AX1	interruptor de control
YBLXW-6/11HL	MICRO SWITCH-ACTIVO
YBLX-10/32	MICRO INTERRUPTOR
YBLX-K3/20S/T	Interruptor de la válvula de corte de límite de apertura



Producto	Descripción
YBLX-19-111	interruptor de límite
ND16-22DS/2 24V	Indicador LED luz verde
YBLX-ME/8104	Micro interruptor de límite
NB1-63, 1 pol. C10A 400V	interruptor
NC1-25 08 690V	Relé
HR7-61432-NL1	interruptor diferencial
NM1-400H/3300	Interruptores
NB1-63 2-polig B6 Amp.	Interruptores de
NM1-125H/3300	Interruptores
NC1 8011 230V	Contactador
NR2-93 (23-32A)	Relé de sobrecarga térmica
CJX-80-11	Contactador AC
F4-11	Bloque de contactos auxiliares
NB1-63C1P10	disyuntor
NB1-63C1P16	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C1P20	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C1P40	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C1P63	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C2P20	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C2P63	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63CH1P20	Disyuntor miniatura unipolar, 20 A, curva en C
NB1-63C2P40	Disyuntor miniatura de 2 polos, 40 A, curva en C
NDK-500	transformador de control
NP3-4K	botón para colgar
F4-02	Cambiar de ayuda
NC1-1210	bobina
NB1-63H	Disyuntor en miniatura de 1 pin
NBH8 C16A	Disyuntor +N
NC2-225A	Contactador AC de 3 polos, 225 A
YBLX-ME/8107	interruptor
YBLX-CK/T121	Interruptor de límite con rodillos
YBLXW-5/11N1	Microinterruptor tipo palanca con contactos 1NO+1NC
NXJ/2Z(D) 24VDC	Retransmisión
N B1-63 2polig C 10 A	Disyuntores
N B1-63 2polig C 4 A	Disyuntores
LMZJ1(LMZ1)-0.5	Aisladores de potencia
NC2-800	contactador
NC1-63 2pol. C 16A	interruptor LS
NC1-63 2polig C 32 A	interruptor LS
NM8-250S/250/3	Disyuntor compacto
F4-22	Bloque de contactos auxiliares con contactos 2NO+2NC
YBLXW-5/11M	Interruptor de límite con pistón
JSS 48A	Relé de tiempo



Producto	Descripción
YBLXW-6/11CG	Interruptor de límite
YBLX-12/2	Interruptor de límite
NC2-185	contactor
NC2-400	contactor
NC1-95	contactor
NB1-63	Disyuntor en miniatura de 1 pin
NS2-25 (9-14A)	Disyuntor de protección del motor con configuración de sobrecarga ajustable
NC2-265/4	relé
NM8-250H 3P 200A	Imán electrónico
NM8S-250H 3P 200A	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 200 A
extended door handle	Mango de operación giratorio para la serie NM8/NM8S
DIN rail adapter for NM8	Accesorio de montaje para disyuntores de la serie NM8
NR2-25 12-18A	Relé de sobrecarga térmica, 12-18 A
NC1M40-65	Interbloqueo mecánico para contactores NC1-40 a NC1-65
RT28N-32X	
NB1-6KA2PC40	cambiar
NC2-265	Contactor
NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA	Disyuntor miniatura DC de 4 polos, 63 A, curva C, 1000 V DC, 6 kA
NB1-63H 3P B 50A	Disyuntor miniatura de 3 polos, 50 A, curva B
NC1-2510	Contactor AC de 3 polos, 25 A, contacto auxiliar de 1 NO
NXC32	Contactor AC de 3 polos, 32 A
NR2-25	Relé de sobrecarga térmica para protección del motor
YBLX-3/11H	INTERRUPTOR DE LIMT
DZ 158-125 100A	Disyuntor
NB1-63 2polig B 20A 6KA	disyuntor en miniatura
NB1-63 H 4polig C 40A 10KA	disyuntor en miniatura
JSZ3A -B	Relé de retardo para sistemas de control automático
NC1-95 11	contactor
NS2-80 B 56-80A	interruptor de protección del motor
CJ40-1000	contactor
CJX1-12/22 380V	CONTACTOR
DTSU666	Medidor trifásico digital
NB1 -63DC C25A	Disyuntor DC en miniatura, 25 A, curva C
DTSU666-H	Sensor de potencia inteligente
G NM8N-250C TM 200 3P	Disyuntor
G CCT22-M8	Abrazadera
NC2-150 110V 50/60Hz(R)	contactor
V9	liberación de subtensión
NC2-4-265-00-230	Contactor
CJX2-1810	
NCH8-40/40 AC220/230V	contactor de instalación
NCH8 40/20 230V	contactor de instalación
NCH8 25/20 230V	contactor de instalación



Producto	Descripción
NCF8-11	interruptor auxiliar para NC8
NC1-09 01	Schuetz
NC1-25 01	Schuetz
NC1-25-04	Schuetz
NCF1-11	Conmutador auxiliar a NC1
LX19-111	interruptor de límite
NC1-3210Z-24V	contactor
NB310L	Disyuntor operado por corriente residual con protección contra sobrecorriente
JSZ3-A	Relé de tiempo para sistemas de control automático
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA	Disyuntor miniatura de 3 polos, curva B, capacidad de corte de 10 kA
671433 Nc2-115M	
NB1-63 2P D20A 6kA	Disyuntor miniatura de 2 polos, 20 A, curva D, capacidad de corte de 6 kA
B1E3P100	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 100 A
NC1-12/08 2S	Contacto AC de 12 A con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados
DZ158-3-125	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 125A
NQ2-15P/1	Interruptor pulsador
NP8 11S	Interruptor de doble botón con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado
NC1-8011 2/T1	Contacto de potencia
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A	Mini relé
JZX-22F/4Z 3A 28VDC	Mini relé
JXT-3C	Microrelés
PN: NC1-1210-...	Contacto AC de 3 polos, 12 A, 1 contacto auxiliar normalmente abierto
YBLXW-5/11Q1	Interruptor de límite Micro Switch
NC1-6504 (220-240V)	Contacto AC de 4 polos, 65 A, 4 contactos principales normalmente abiertos
CJX1-9/22	Contacto AC de 9 A con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados
S9-24VAC	Desviación de derivación para disyuntores NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
NB1-63C1P04	Disyuntor miniatura de 1 polo, 4 A, curva C, capacidad de corte de 6 kA
NDK(BK)-50	Transformador
NS2-25-6.3	Motor de arranque manual, 6,3 A
DZ15LE-100/3902	Disyuntor de corriente residual, 100 A, sensibilidad de 30 mA
NC1-F422	Soporte para cabezal Aux. Bloquear
NC1-3201	Contacto AC de 3 polos, 32 A, 1 contacto auxiliar normalmente cerrado
LW5D-16 YH3/3	Interruptor selector de voltaje de 3 posiciones, 16 A
LW5D-16 D0723/3	Interruptor de cambio de 3 posiciones, 16 A
LW5D-16 D0724/3	Interruptor de cambio de 3 posiciones, 16 A
NC2-15004-110V	Contacto AC de 4 polos, 150 A (AC-3), bobina de 110 V
NB1-63C2P10	Disyuntor miniatura de 2 polos, 10 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
NB1-63C2P32	Disyuntor miniatura de 2 polos, 32 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
NB1-63C3P63	Disyuntor miniatura de 3 polos, 63 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6	Relé de alimentación en miniatura, 2 contactos de conmutación, bobina de 110 V AC, tipo enchufable



Producto	Descripción
JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	Relé de alimentación en miniatura, 2 contactos de conmutación, bobina de corriente alterna de 220 V, tipo enchufable
NC1-F411	Bloque de contactos auxiliares
NC1-1204 (24 VAC)	contactor
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA	Disyuntor de caja moldeada
PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB	Disyuntor en miniatura
PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB	Disyuntor en miniatura
PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB	Disyuntor en miniatura
PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	Disyuntor en miniatura
NP2-EA-GREEN	Pulsador Green Flush Head
NP2-EA42 1NC RED	Pulsador rojo con cabezal empotrado y 1 contacto NC
NP2-EA51 1NA YELLOW	Pulsador con cabezal empotrado amarillo con 1 contacto NO
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	Relé temporizador
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	disyuntor
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	contactor de potencia
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	Transformador
NP2-B366	Estación de control con botón pulsador
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	Disyuntor de caja moldeada de 2 polos
DZ158-4-80	Disyuntor de caja moldeada de 4 polos
NB1-63CH4P40	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63CH4P63	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63CH4P63 (180338)	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P10	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P16	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P20	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P25	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P40	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P63	Disyuntor miniatura de 4 polos
710633400000008 same as JSS48A-2Z	TEMPORIZADOR
NP2-BS	Pulsador de parada de emergencia
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	Pulsador iluminado con indicador LED
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	Pulsador iluminado con indicador LED
YBLX-JW2/11Z/3	Interruptor de límite
NC1-8011 110V	Contactor eléctrico
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	Relé electromagnético en miniatura
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	Relé electromagnético en miniatura




Producto	Descripción
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
NP8-X/212	Interruptor selector no iluminado de 2 posiciones
NP8-BE101	Bloque de contactos normalmente abierto (NO)
NP8-BE102	Bloque de contactos normalmente cerrado (NC)
NP8 SUPPORT	Base de soporte para la serie NP8
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
YBLX-WL/CL	Interruptor de viaje
NH4-2-32	Portafusibles de la serie NH4
NM8-125S/63/3	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
NM8-125S/100/3	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
NM8-125S/125/3	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
RS714C	Relé de tiempo
NH4-125-32A	Desconector del interruptor
NH4-125-63A	Desconector del interruptor
NH4-125-100A	Desconector del interruptor
NH4-125-125A	Desconector del interruptor
RS712C	fusible
YBLX-K1/511	Interruptor
NH4-2-63	Desconector de interruptor de 2 polos
NVF5-0.4/TS4-B	Convertidor de frecuencia
NVF5-0.75/TS4-B	Convertidor de frecuencia
NHRT40-630/3	Desconector de fusibles verticales NH
NHRT40-250/3	Desconector de fusibles verticales NH
NDK-250VA 250VA	TRANSFORMADOR DE CIRCUITO DE CONTROL
NS2-80 279724	Arrancador manual del motor
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	Disyuntores de caja moldeada
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NJBK2-200	
NXBLE-63	



Producto	Descripción
BH-0.66 40 I	Current Transformer, CT ratio 400/1A, ACCURACY CLASS 0.5, 3.75VA-5VA, 0.66KV TO 3 KV,
CJX2-6511	
YBLX-K1/111	
YBLX-44/20	
NP2-BE101	bloque de contactos
NP2-BE102	Bloque de contactos
NB1LE-40 / 142604/970647	
JD201K	
179656 / NB1-63 6kA 10A/2/C	
285445/ JZX-22F(D)/2Z	Relé
xf9 1no + 1nc	contactos auxiliares auxiliares para nb1, nbh8, nb3leu, nb3le y nb1l
CJX2-3201	
NC1-5008 240V 50/60Hz (2NO+2NC)	
NXMLE-250S/4310YD	SALES COMPACTAS
181061	
179653 / NB1-63 2P B6 6kA DB	
179667 / NB1-63 2P C6 6kA DB	
179681 / NB1-63 2P D6 6kA DB	
179647 / NB1-63 2P B25 6kA DB	
179661 / NB1-63 2P C25 6kA DB	
179675 / NB1-63 2P D25 6kA DB	
NDK-700	Control de transformadores
RT2-32-1A	
RT2-32-10A	
RT2-32-16A	FUSIBLE
NXU-II G 20/385	PARARRAYOS
RT28N-32	FUSIBLE
NC1-65112/T1	
JSZ3A-A	Relé de tiempo
NXC-120/N	
255675 / NB310L 3P+N C40 300mA A 6kA	
255674 / NB310L 3P+N C32 300mA A 6kA	
255673 / NB310L 3P+N C25 300mA A 6kA	
255672 / NB310L 3P+N C20 300mA A 6kA	
255671 / NB310L 3P+N C16 300mA A 6kA	
660016 / NB310L 3P+N C32 30mA A 6kA	



Producto	Descripción
660015 / NB310L 3P+N C25 30mA A 6kA	
660014 / NB310L 3P+N C20 30mA A 6kA	
660013 / NB310L 3P+N C16 30mA A 6kA	
296710 / NXB-63S 1P C16 4.5kA	
NP2-BG21	
YBLT-4	
NXJ/2Z(D) 220VAC	
296749 / NXB-63S 1P+N C16 4.5kA N on right	
NS8-25	
NS8-AU11	
NDK-50	
base for 285445/ JZX-22F(D)/2Z	
JZX-22F/2Z(D)	
285232/JZX-22F(B)/2Z PLU DC24V	
NXM-250S/4300B 160A	
SHT-M3 D1 R	
DZ158-3-100	
NB1-63 6kA 20A/2/C	
NXJ/2Z(D) 24VAC	
NC2 - 115/4 220V	
80604/ WS18-32/6gG	FUSIBLE
NXB-125/ 125A	
CHNT NC2 - 115/4	
NC2-265 (version for 380V)	
YBLX-P1	
434252	
NP2-BD33	Interruptores de pulsador
20073	
26196	
NM1-2505/3300 125A	
NM1-2505/3300 160A	
NM1-2505/3300 200A	
NJX-13FW(D)2Z	
NJX-13FW(D)2ZS	
81307	descargador
NJJ5L	ACUMULADOR DE TIEMPO ELECTRÓNICO
NU6-IIG	
NCH8-25/40	Contactador
JD-5A	



Producto	Descripción
SOPR-3DE	Relé de protección
CJ20-160	