



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Crouzet

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
26546842	Adaptador para 72 x 72 mm recortada
79 210 998	palanca recta
79215938	palanca
80180002	Motor
80803006	Motor con engranajes DC, 12 V, 80 RPM, 2 Nm
80.803.011	motor
PN:500.423; Type:80336505	motorreductor
81503025	Módulo lógico neumático JA-Link
81 506 710	HORAS VALF
81 506 720	HORAS VALF
81507540	relé de tiempo neumático
81507720	Timer valve
81513011	Controla 6 MM FINAL BASE-SET
81513065	placa base
81513552	interruptor de presión
81 519 032	Electroválvula de control neumático, 24 V DC
81519332	electroválvula neumática
81521501	Módulo de lógica neumática
81522501	Controlador especial
81523201	SENSORES DE PRESIÓN INDUSTRIALES ELEMENTO DE MEMORIA FLIP-FLOP
81 529 006	check valve 4605062003
81529008	Resistor
81550001	sensor neumático
81 922 205	Interruptor de límite neumático, normalmente cerrado
81501025	Módulo lógico neumático JA-Link
81503720	Temporizador
81506025	Módulo lógico neumático sin enlace
81506920	Generador de frecuencia neumática ajustable
81506940	Generador de impulsos individuales con temporizadores
81513100	Válvula electromagnética
81513200 (pack x10)	Módulo neumático de válvula 4/2, monoestable
81513502	Interruptor de presión
81513530	PRESSURE SWITCH
81513600	válvula



Producto	Descripción
81516200	Módulo neumático de válvula 4/2, biestable
81529002	Druckmiderventil
81529003	válvula
81529004	válvula
81529005	Sensor de flujo
81529006	FLUJO DE RESTRINGIR gratuito de ida HANG
81529007	FLUJO DE RESTRINGIR gratuito de ida HANG
81529010	Una sola vía en-línea fija limitadores de flujo
81529025	FLUJO DE RESTRINGIR gratuito de ida HANG
81580101	módulo neumático
81921701	Controladores
82 344 0 - 24V 1/45rpm	reloj Motor
82862006	motorreductor
82305519	AC, DC y servomotores
83 109 004	Microinterruptor
83137004	Cambiar
83 139 014	Solder (SP 3265)
83161304	Microinterruptor sin barra horizontal
83161502	Microinterruptor en miniatura, de primera calidad, muy baja fuerza
83181003	Interruptor
83733327	Interruptor de límite
83 873 102	Interruptor de límite, clásico, compacto, precableado, tamaño «EN»
83161806	Microswitch
83 170 965	Microinterruptor en subminiatura, serie V4-83170, botón con forma de hongo
83589801	Límite de conmutación
83873101	Interruptor de límite precableado compacto, palanca enrollable de metal
84870700	Relé de monitorización de
84871120	controlador
84871130	Relé de supervisión
84 872 130	Relé de control de tensión RMC2 HUH
84 872 152	relé de tensión Tipo: MUS / MUSF 260 AC / DC
84873022	Crouzet
84874320	Protección de relé HSV
84134870	RELÉ SSR SPST-NO 30A 1-50V
84137140	Los relés de estado sólido
84872141	Relés de control MUS80ACDC 24-48 VAC / DC
84872142	Relés de control MUS260ACDC 110/240 V CA / CC
84873221	Relé industrial
85201003	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 24 E/S, 24 V DC
85102031	relay
87622061	Contador: electrónico; LCD; pulsos; -9999999-99999999; EN 1: PNP
87622062	Contador de impulsos de la serie CTR24 con pantalla LCD de 8 dígitos
88 865 115	Relé de retardo de tiempo, control de 24 V AC/DC, salida de 240 V



Producto	Descripción
88 865 135	Los relés de tiempo
88 865 385	DPDT 9 temporizador de función, de 0,1 seg-100HR RS CÓDIGO: 363 a 1281
88 896 203	time relay
88225011	Temporizador multifunción TOP 2000, rango de 6 a 12 minutos
88226012	12 min,110-127V,50Hz
88827105	temporizador
88827115 (package x10.)	Control del temporizador
88865103	Timer 01s/100h, 12-240 Vac/dc Multifunction, Crouzet TUR3
88865105	Relé temporizador
88865265	Relés de tiempo electrónicos Mono
88865303	Timer relay Multi function timer TU2R3 ,12-230VAC
88 866 303	Relé de tiempo
88867303	Time Relay
88901322	interruptor de tiempo
88970042	Controlador lógico Millenium 3 CD12, 24 V DC
88970161	pantallas modulares
88974041	Panel de control - El módulo lógico Crouzet Millenium 3
CTD46	thermo sensor
83161338	microinterruptor
83 161 318	Wechsler
84137121 Type	SSR Relay
84137111	Relé
GNR20ACZ	Relé de estado sólido de la serie GNR, 20 A, 280 V AC
TYPE:83139 1 (83 139 103 + 79 215 740)	microinterruptor
P/N: 88827155 Type: MLR1 20-30VDC & 20 -264 VAC	temporizador
88 827 155 / MLR1	temporizador
83132	microinterruptor
88827103 / MUR3 10-260 VUC	Relé temporizador
79210997	Palanca con rodillo
88826155 / TDR VDE0435 VDE0110 Gr.C	Relé temporizador
103500	Temporizador de programas analógicos
80547 018	Motor de ventilador
81513509	Interruptor de presión
899173 89917.3	Motor sincrónico
81540001	Módulo neumático lógico
81532102	Subbase asociable para elementos lógicos, montaje en riel DIN
81532104	Enchufes para módulos lógicos y relés
82 861 019	motorreductor DC
84873020	controlador
P/N: 88865215 Type: TA2R1-24VDC/24...240VAC	Relé temporizador
83 831 001	interruptor de terminal
83 161 901	microinterruptor




Producto	Descripción
83139003	Microinterruptor
88 225 016	Temporizador multifunción TOP 2000, rango de 0,1 s a 100 h
88827103	relé de temporización
83123015	INTERRUPTOR SNAP ACTION SPDT 5A 250V
83 161 344 + Hebel 161 E 24,1	MICROINTERRUPTORES EN MINIATURA
83101049	Cambiar
88827103	Relé de tiempo Wechsler Classic
GRM-91-U	Tiempo del relé multifunción 1XU
89543501	Válvulas 3/2
83 452 538	
F83161.3	micro interruptor
1-STPI/245TCRT2-4220V	Relé industrial 220VDC
84 212 019	Interruptor giratorio serie 8421, salida de código BCD
6108.2R	Microinterruptor en subminiatura, hoja flexible, acción rápida
84870210	Relé de monitoreo de nivel
SM-0AC5	Módulo de salida de estado sólido, conmutación de corriente continua a corriente alterna de bajo nivel
SM-1AC5	Módulo de salida de estado sólido, conmutación de corriente continua a corriente alterna de bajo nivel
84873021	monofunktionales Relais
Order code: 88866175 Type: RQR1 20-30VDC&20-264VAC	Los relés de tiempo
82 869 014	Motor industrial con engranajes de cepillo DC, 24 VDC, par de 2 Nm
83 990 129 + Hebel 79 215 138 (SP3969-10)	Final de carrera con la palanca
88 857 301	Temporizador del panel frontal, serie 815, 24 VDC/AC, 220-240 VAC
P/N: 85102035 Type: KNA3-YS 230 VAC	Relé de seguridad, parada de emergencia, 230 VAC
P/N: 85102034 Type: KNA3-YS 110VAC	Relé de seguridad, parada de emergencia, 110 VAC
83 161 320	Wechsler
70 602 118	madre
HNM 24-240 V AC/DC	relé de monitoreo
88 865 305	temporizador del relé
83 875 301	Interruptor de límite, precableado compacto, palanca enrollable
24678127	Botón d 22 mm, negro
24678128	Botón D 22mm, verde
24678129	Taste d 22 mm, rot
24678171	Pilztaster rastend, la podredumbre
24678172	hongos botón, negro
24678173	seta de botón, rojo
24678174	Interruptor de 2 posiciones, palanca corta
24678175	Interruptor 2 posiciones, la palanca larga
24678176	Interruptor de 3 posiciones, de enclavamiento, la palanca corto
24678177	Interruptor de 3 posiciones, de enganche, palanca larga
24678178	Interruptor de 3 posiciones de función de impulso



Producto	Descripción
24678179	Cambien
24678180	posiciones interruptor de llave 2
25622076	Enchufe, de 11 polos con soldadura
25622080	Socket, 11 polos, carril DIN, Schraubanschl.
25622130	Socket, 8-pin, carril DIN, Schraubanschl.
25622303	socket Construcción, 8-pin, carril DIN Schraubanschl.
26532702	pinza de resorte de metal del bloque de terminales
26532706	Toma para montaje en DIN RTMA4 ferrocarril
26532709	Toma para RTMA2 PCB
26546805	Apertura 55 x 55
26546840	50x25 Accesorios carril DIN
26546841	CTR48 Accesorios carril DIN
26546844	CTR24 Accesorios 25x50
26546845	riel DIN H57 Accesorios CHM48
26546846	Accesorios 55x55 CHM48
26546848	Befestigungssatz- CTR24
26546849	Accesorios 48 * 48- CIM24
26852303	convertidor de corriente
26852304	Corriente 100A transformador / 50mA
70600835	Botón redondo blanco Ø 18
70600840	botón redondo negro
74525305	Los transformadores de corriente 100 Ti
74560055 (P607.7)	UV Diodo Estándar
74560059	UV de diodo de alta sensibilidad frontalmente
74560090	accesorio
74560392	accesorio
74560633	accesorio
74560808	Toma de diodos UV completamente
74561011	accesorio
74561100	accesorio
74561101	accesorio
79237739	HORQUILLA
79450609	Clips paquete f. Dia barra redonda. 8 (100 piezas)
79450618	fusibles abrazadera Paquete (100 piezas)
79451904	Adaptador para relés de tiempo
79451905	Adaptador para relés de tiempo
79452103	Palanca de rodillo hecho de plástico, la palanca de GM
79452104	Palanca de rodillo hecho de plástico, la palanca de GA
79452123	Adj. Roller palanca a.Kunststoff H-RG
79452124	Adj. Roller palanca a.Kunststoff H-RA
79452133	einstellb. Drahthebel H-TR
79452316	Juntas distribuidor 81513 xxx
79452390	Los compuestos de instalación a escala EV plan de



Producto	Descripción
79453569	Adaptador para 81.519 ... CNOMO-bridá
79455616	Botón cuadrado rojo
79455617	Botón cuadrado negro
79455618	pulsador doble redondo rojo / negro
79455619	Doble cuadrado botón rojo / negro
79455628	interruptor de 3 posiciones con retén
79694002	Socket, 11 polos, con la espalda Schraubanschl.
79694029	Panel adaptador P
79696036	El sensor de temperatura 100 Pt INOX 400 ° C
79696037	El sensor de temperatura 100 Pt-aluminio 200 ° C
81280002	válvula de salida Mini NO con la palanca M
81280004	válvula de salida DDP Mini NO con B9 palanca
81280010	puertos de la válvula Mini lateralmente NO
81280028	Mini-válvula sin anillo (25 Pack)
81280029	válvula de salida Mini NO con la palanca V
81280504	conexiones mini válvula de NO en el lado con la palanca-B9
81280510	conexiones Mini válvula NC en el lado
81280528	DDP mini válvula de NF-SAusgang con palanca B13
81281009	Sensor de proximidad neumático, detección sin contacto
81281010	puertos de la válvula Mini siguientes NO
81281028	válvula de salida Mini NO con la palanca de AR V
81281502	Detector de posición de microválvulas de controladores
81281504	Mini válvula NC terminales hacia abajo con B9 palanca
81281506	Mini válvula NC terminales hacia abajo con la palanca F
81281508	Mini válvula NC terminales hacia abajo con V3 palanca
81281509	Mini válvula NC terminales hacia abajo con la palanca V
81281510	puertos Mini válvula NC en la parte inferior
81281513	DDP Mini válvula NF AR V3 palanca de salida
81281514	salida DDP Mini válvula NF palanca AR V
81281528	salida DDP Mini válvula NF palanca AR V
81282001	puertos de la válvula Mini lateralmente NO
81282501	Mini-Ventil NO-Fix. Clips-S.Lat
24678181	Interruptor de llave 3 posiciones
24678182	Interruptor de llave 3 posiciones
24679702	Adaptadores para módulos de conmutación
25622203	enchufe de 8 polos
25622301	Socket, 8-pin, Solder
26532770	pinza de resorte
26546803	Toma para carril DIN
26546843	Accesorios para 50x25 45X22,2
26546847	Conjunto Dichtungen- CHM24
79237783	negro cubierta
79237785	guardia IP64



Producto	Descripción
79237806	Adaptador para M2 tornillos / DIN
79238250	sufrir Fernpotentiometer
79402181	Anillo Z10 CNF
79451131	bloque de terminales
79451132	Capacidad 9 cc
79451135	distribuidor
79451698	adaptador de montaje en panel Pneum
79451903	Adaptador para relés de tiempo
79452405	Para el compuesto 81 516 xxx
79452808	Volumen 30 cc
79453771	SEAL para mini-magnético-81519
79454387	placa base 6 veces
79455301	Funktionskit 4-2
79455614	negro botón redondo
79455615	Botón rojo redondo
79455629	interruptor de 3 posiciones con retén
79455630	interruptor de 3 posiciones
79455631	interruptor de 3 posiciones
79696001	Kabel C1 S7
79696006	S5 electrodo T ° 350 ° C
79696014	S3 electrodo titular f. 1 electrodo-200 ° C
79696030	Sonda de termopar tipo J con conexión de acero inoxidable
79696031	Thermoelement Typ J- 600 ° C
79696032	Thermoelement Typ J- 400 ° C
79696033	Thermoelement Typ J-400 ° C
79696034	Thermoelement tipo K a 1100 ° C
79696035	El sensor de temperatura 100 Pt INOX 200 ° C
79696038	conexión
79696039	conexión
79696040	conexión
79696041	enchufe
79696043	S7 Sonde nur Sonde
79696044	S8 Sonda
81280525	Mini válvula NF + 2 anillos
81281512	palanca de salida DDP Mini válvula NF AR F
81282510	conexiones Mini válvula NC en el lado
81283501	Mini válvula NC conexiones en el lado - con la palanca
81283510	conexiones Mini válvula NC en el lado
81283515	DP Mini válvula de NF-Fix. Madre plana palanca M2
81290001	Interruptor neumático
81290006	Interruptor neumático
81290501	Interruptores de límite con una baja fuerza de accionamiento NO
81290506	Interruptores de límite con una baja fuerza de accionamiento NO Atex



Producto	Descripción
81290903	
81371401	Näherungsdüse 6 - 10 mm
81372201	barrera de aire Tenedor 18 mm
81372401	barrera de aire 0 - 100 mm
81372901	array detector de cruce
81501031	JA-Elemento Atex
81501066	Sí Manual elemento de distribución - Atex II2GD IIB 65 ° CT6
81502110	En virtud de final de carrera Presión ajustable de -0,1 a -0,9 bar
81502111	En virtud de final de carrera Presión Adj. -0,1 a -0,9 b ATEX
81502140	Detección de presión de automatización y control
81502141	final de carrera ajustable ATEX 50-100 mbar
81502150	Final de carrera ajustable de 0,1 a 2,5 bar
81502151	Final de carrera ajustable de 0,1 a 2,5 bar Atex
81502160	final de carrera regulable 2 - 8 bar
81502162	final de carrera regulable 2 - 8 bar ATEX
81502230	Amplificador neumático de señal de aire, montaje en subbase
81502231	Amplificador, con la salida negativa simplemente
81502238	Amplificador - Función positivamente Atex
81502320	de aumento de presión baja - función positiva
81502322	Amplificador de baja presión - la función positiva Atex
81502435	Interruptor de contrapresión - función positiva
81502438	relé de refuerzo - Función positivamente Atex
81502503	El interruptor de presión con una salida positiva
81503540	Timer 0.4 sec positivo.
81503543	Timer 0.4 sec positivo. Atex
81503710	módulo de retardo de tiempo
81503716	relé de tiempo función positiva y sin capacidad
81503725	Tiempo bloque de función positiva gama función de 0,1 a 60 s
81503728	0,1-10sec temporizador con tiempo de retardo ajustable. Atex
81503729	0,1-30sec temporizador con tiempo de retardo ajustable. Atex
81503731	Cronómetro
81504030	no elemento
81504035	no miembro Atex
81505110	En virtud de final de carrera Presión ajustable de -0,1 a -0,9 bar
81505111	En virtud de final de carrera Presión Adj. -0,1 a -0,9 b ATEX
81505140	Final de carrera regulable 50-100 mbar
81505141	final de carrera ajustable ATEX 50-100 mbar
81505150	Final de carrera ajustable de 0,1 a 2,5 bar
81505151	Final de carrera ajustable de 0,1 a 2,5 bar Atex
81.505.160	final de carrera regulable 2 - 8 bar
81505164	límite ajustable conmutadores 2 - ATEX 8 bar
81505230	Amplificador neumático de señal de aire, función negativa
81505231	Amplificador función negativamente Atex




Producto	Descripción
81505320	Baja presión función de amplificador negativo
81505321	función de amplificador de baja presión negativa Atex
81505437	Staudruckschalter negativo Atex
81506541	No elemento, tiempo fijo 0,4 s - Atex EXIA 2 GB DCII B60 ° CT6
81506714	Temporizador con tiempo de retardo ajustable es 0,1 a 10 s ATEX
81506721	Temporizador con tiempo de retardo ajustable de 0,1 a 30 s ATEX
81506725	Temporizador con tiempo de retardo ajustable de 0,1 a 60 s
81506727	Non elemento, de 0,1 a 60 s - ATEX exia 2 GB DCII B60 ° CT6
81506944	Frequenzgenerator máx. 3 HZ
81506945	generador de frecuencia ajustable 0,02-8 Hz Atex
81507542	Impulsformer 0,6 s
81507543	Impulsformer 0,4 s Atex
81507723	generador de frecuencia ajustable
81507724	Cronómetro
81508110	Bajo la presión límite interruptor -0,1--1 b electr. salida
81508150	Los interruptores de presión, salida eléctrica
81508160	El interruptor de presión, la salida eléctrica, tipo 81.508.1
81509080	sensor de presión industrial
81509081	El interruptor de presión (P / E) SP 142 sin enchufe
81509085	El interruptor de presión (P / E) con accionamiento manual
81510003	positiva del amplificador (0,5 A 2,5 b) - Atex ExII2GDcIIB60 ° CT6
81512201	Staudüse mit Federdraht
81513001	Entre componente 04.06
81513012	Inicio y Fin placa de 1/8 "
81513039	Entre componente 04.06 ATEX
81513052	Indicador LED de sol y válvula piloto
81513055	la exhibición de LED 48 VDC (una bolsa de 5 unidades)
81513058	la exhibición de LED 110 V 50 / 60Hz (bolsa 5 pcs)
81513059	la exhibición de LED 220 V 50 / 60Hz (bolsa 5 pcs)
81513064	Sello LED
81513075	Placa base 17.5 4mm ATEX
81513076	Placa base 17.5 6mm ATEX
81513101	válvula de alimentación miniaturizada 3/2 vías
81513103	Interfaz completa. 3,2 24VDC con modo manual
81513144	válvula de alimentación en miniatura
81513195	válvula miniatura de potencia 3/2 vías sin conexión eléctrica
81513196	miniatura de potencia de la válvula de 3/2 vías NC Atex
81513203	Interfaz completa. 4,2 24VDC con modo manual
81513234	Interfaz completa. 4,2 24VDC con modo manual Atex
81513284	válvula de alimentación miniaturizada 4/2 vías
81513291	válvula de batería 4/2, 5 veces
81513305	válvula de batería 4/2, 7 veces
81513501	Válvula de control electro neumática




Producto	Descripción
81513510	convertidor P / E 2 - 8 bar con accionamiento manual (placa de base)
81513516	Interruptor de presión
81513518	convertidor P / E -0,3--1,2 bar rosca de conexión 1/8 "
81513522	P / E convertidor de -0,3 a -0,8 bar (para el carril de 35 mm)
81513523	P / E convertidor de -0,3 a -0,8 bar (Conexión: 1/8 ")
81513527	Conmutador de vacío à -0,8 -0,3 b
81513533	convertidor P / E 2 - 8 bar (jefes de perno)
81513535	interruptor de presión SP con conexión
81513561	El interruptor de presión de 2-8 bar cap +
81513570	Interruptor de presión G1 / 8 / SCM / 0,5 - 3 Bar
81513574	Interruptor de presión sin placa de base resorte +
81514101	Placa base f. Mini conjunto de la válvula principios de final
81514161	Anreihgrundplatte f. Miniventil
81516082	Sensor de presión industrial
81516093	adaptador de piloto (una bolsa de 10) Precio unidad ATEX /
81516100	válvula de alimentación en miniatura
81516107	Válvula de 4/2 vías
81516222	Interfaz 4/2 bistabil 24VDC
81516225	SOLENOIDE 4/2 bistabil
81516242	kompl interfaz. bistabil
81517101	placa de base doble terminal de 4 mm
81517106	placa de base doble, Conn. 4 mm ATEX
81519031	válvula solenoide en miniatura
81519034	Válvula solenoide 12VDC Atex
81519035	La válvula de solenoide 24 VCC Atex
81519037	24VDC Electroválvula con alambres Atex
81519048	La válvula de solenoide 24 VCC Atex
81519052	válvula de solenoide
81519060	Mini-solenoide 24 VDC 1,5 cm
81519061	2.8WSCM MINI-SOLENOIDE 24VDC 3-2NF
81519080	La válvula de solenoide 24 VCC NW: 0,5
81519132	24VDC válvula de solenoide
81519331	Mini-Solenoide 12 VCC CMI
81519334	Magnetventil 12VDC BHI Atex
81519347	Magnetventil 12VDC BHI Atex
81519348	Magnetventil 24VDC BHI Atex
81519378	Magnetventil 110VAC BHI NW: 0,5
81519379	Electroválvula de control neumático, 3/2 normalmente cerrada, 230 VAC
81519380	Magnetventil 24 VCA BHI NW: 0,5
81519381	Magnetventil 48VAC BHI NW: 0,5
81519632	Válvula electromagnética
81519635	Electroválvula Atex RHB de 24 VDC
81519648	La válvula de solenoide 24 VCC RHB Atex



Producto	Descripción
81519679	Solenoides de la válvula 220VAC RHB NW: 0,5
81519680	Válvula solenoide
81519732	Válvula solenoide
81519774	24 VAC de la válvula de solenoide
81519776	110VAC válvula de solenoide
81519777	220VAC válvula de solenoide
81521508	O elemento de Atex
81522505	Y Atex elemento
81523205	memoria ATEX
81523601	Memoria con el modo manual
81523608	Atex memoria con el modo manual
81525101	controlador de velocidad
81525105	controlador de velocidad
81525106	Controlador de velocidad Atex
81526001	controlador de velocidad
81526003	válvula de reducción de 81,526.0 VERS Presión = único SP 169
81526006	Controlador de velocidad Atex
81527001	Válvula reductora de presión
81529013	válvula de control de flujo de abertura 0,3 ATEX
81529014	válvula de control de flujo de abertura 0,4 ATEX
81529015	válvula de control de flujo de abertura 0,5 ATEX
81529016	válvula de control de flujo de abertura 0,6 ATEX
81529017	válvula de control de flujo de abertura 0,7 ATEX
81529018	válvula de control de flujo de abertura 0,8 ATEX
81529020	panel de la válvula de control de flujo 1 ATEX
81529026	válvula de control de flujo de abertura 0,25 ATEX
81529907	Atex línea de válvula de retención
81531001	placa base doble
81532109	placa de base Verblockb. m. mostrar Atex
81532111	Single-base con Atex pantalla
81533501	Holder con agujero
81535301	boquilla de Venturi para placa de base
81535303	boquilla de Venturi para Atex placa de base
81537001	Silenciador de 6 mm
81537201	Silenciador 8 mm
81540017	O el enchufe de 6 mm Atex
81541001	Puerta lógica neumática, función AND, conexión a presión
81541017	Y enchufe 6 mm Atex
81542002	Placa base f. Memoria m. visualización
81542004	Placa base f. Memoria m. mostrar Atex
81545001	tapón de tobera Venturi 4 mm
81545005	Enchufe el generador de vacío; 2÷8 bar
81545012	tapón de tobera Venturi 4 mm ATEX



Producto	Descripción
81545013	tapón de tobera Venturi 6 mm ATEX
81546001	Mini 2/2 Wegeventil NF 24VDC M5 NW 0,8 Einz.
81548010	Mini 3/2 válvula de manera NF 24VDC con BHI M5 NW 0,8 Einz.
81549010	Mini 3/2 válvula de manera NF 24VDC M5 NW 0,8 Bat. A / E
81549510	Electroválvula miniatura 3/2
81550013	Registro Modul - Atex-ExII2GDcIIBCT6 - 65 °
81550201	Controlador
81550213	módulo de reloj con Atex memoria de la posición básica
81550401	Cambio de custodia memoria del registro
81550403	custodia la memoria de registro de desplazamiento Atex
81550601	registro de desplazamiento con memoria de posición básica
81550603	registro de desplazamiento con Atex memoria de la posición básica
81551004	Placa de conexión, Atex conexión trasera
81551104	Placa de conexión con conexiones giratorias Atex
81552101	A-E placa con conexiones giratorias
81552105	A-E placa con conexiones giratorias Atex
81552601	Módulo de ramificación con conexiones giratorias
81552605	Módulo de ramificación con conexiones giratorias Atex
81580202	RELAY DE CONTROL CHASIS UNIDIRECCIONAL MT
81580503	Zweihandsteuerpult III B
81580504	Zweihandsteuerpult III A
81715511	Interruptores Básicos/Snap Action 3POS BLK TGL SPR RET-2 NC81 VL
81715512	Interruptor de 3 posiciones con retén 2 x NF rojo
84140000	SS Relay
84873220	Relé industrial
82940031	MOTOR, DE PASOS
88865185	Los relés de tiempo
83851501 (E10000BM)	Interruptor de posición con 6A émbolo rodillo
88 827 105 (MUR)	Relé temporizador multifunción, serie Chronos 2
79450811	O-Ring
81502236	marcas Feldverst
81503028	Identidad? T Atex
81505435	sensor giroscópico
81506027	La negación Atex
81510001	Verstas nombres de marca, positivo
81512401	Sensor de presión industrial
81513037	Sin principio u. Endbaustein (2 partes) con un tapón de 6/4
81513073	placa base
81516081	adaptador de piloto (sacos de 10 St? Ck) Precio / unidad
81516085	Verschlu? Plate
81519738	válvula de solenoide
81529901	Sensor de flujo
81531008	placa base doble Atex



Producto	Descripción
81532009	Atex simplemente de base
81533001	Titular con el clip
81536801	placa de distribución
81536804	placa de distribución Atex
81540004	o el enchufe
81540005	O enchufe 6 mm
81540015	O enchufe 4 mm Atex
81541005	Y enchufe de 6 mm
81541015	Y enchufe de 4 mm Atex
81551001	Anschlu? Plate, Anschlu? r? ckseitig
81551101	Anschlu? Placa con Schwenkanschl? SE BESA
81552001	placa A-E, Conn sse?
81552005	A-E placa, Conn? S El Atex
81716511	3 posiciones de conmutación 2 x NF sw
81716512	3 posiciones de conmutación 2 x NF rojos
81731512	Doble cuadrado botón rojo / negro
81733511	Doble botón de alrededor de NF
81733530	Doble botón cuadrado negro / rojo
81734101	Botón con la válvula de 3/2 vías no mini, cuadrado, negro
81734501	Botón con 3/2 válvulas unidireccionales NC Mini cuadrado, negro
81734503	Pulsadores
81735011	Botón redondo NO sw
81735012	Botón con 3/2 válvulas unidireccionales Mini NO redonda, roja
81735511	Botón redondo NF sw
81735512	NF botón redondo de color rojo
81735532	Pulsadores
81735535	Interruptor básico/Acción de ajuste
81735536	Pulsadores
81735537	Apuesta? Cabecera de actuación, amarillo
81735539	Botón con 3/2 válvulas unidireccionales NC alrededor de mini, blanco
81735545	Botón con 3/2 válvulas unidireccionales NC Mini Ronda, Negro
81735546	Botón con 3/2 válvulas unidireccionales NC alrededor de mini, rojo
81737501	Interruptor de conexión a presión
81738501	Teleskop-Rollenst el NF ??
81921501	Mini-finales de carrera con el St ??
81921505	Controlador
81921601	Mini final de carrera de Carolina del Norte con San ?? EL
81921702	minipóster con borde y palanca enrollable de metal
81921707	Mini-finales de carrera con? Berlaufrolle
81921712	Mini interruptor de límite NC con palanca de rodillo de metal
81921714	Mini-Grenztaster Metallrollenhebel GEFA Te aspiración D:? 4mm
81921716	DDP Mini botón de la frontera con Carolina del Norte Viton
81921717	Interruptor de límite compacto



Producto	Descripción
81921718	Microinterruptor en subminiatura con actuador de palanca enrollable
81921719	interruptor de límite Mini con el rodillo de palanca GEFA te D de escape: 6mm
81921806	Interruptor de límite compacto
81921814	DDP Mini botón de frontera NC palanca de RT
81921901	Interruptor de límite compacto
81921902	Interruptor de límite compacto
81921911	interruptor de límite Mini con el rodillo de palanca NO 4mm
81921912	Interruptor de límite compacto
81922010	Controlador
81922210	Válvula de control neumática
81922211	Microinterruptor en subminiatura con actuador de palanca enrollable simulado
81922401	Finales de carrera con el Rollenst ??
81922521	Finales de carrera con el St ??
81923001	Controladores especializados
81999501	interruptor de pie sin cobertura
84150201	Indicador de neumáticos - Rojo
84150202	Indicador de neumáticos - n gr?
84150203	Indicador de neumáticos - amarillo
84150204	Indicador de neumáticos - azul
84150205	indicación óptica Red SP152
84150206	Indicación visual gr? N SP152
84150207	indicación óptica SP152 monetaria
84150214	Indicador de neumáticos - Atex roja
84150215	pantalla neumática - n gr Atex
84150216	Indicador de neumáticos - Atex amarillo
84150217	Indicador de luz azul indicador - Atex ExII2GDcIIB65 ° CT6
84510508	PROGRAMADOR
84510516	Flammenw? Chter ex 84510506, mis marcas Ionisationsverst, hochempfindlich
84870200	Módulo
84870201	? Berwachungsrelais ENR 24 VCA
84870203	? Berwachungsrelais ENR 120 VAC
84870204	? Berwachungsrelais ENR 230 VAC
84870211	Relé de monitorización
84870213	? Berwachungsrelais ENRM 120 VAC
84870214	? Berwachungsrelais GMARN 230 VAC
HK12NA	? Berwachungsrelais LN 24 VCA 8 pines
84870303	? Berwachungsrelais LN 120 VAC 8 pin
84870304	? Berwachungsrelais LN 230 VAC 8 pines
84870306	? Berwachungsrelais LN 24 VCA 11 pines
84870308	? Berwachungsrelais LN 120 VCA 11 pines
84870309	? Berwachungsrelais LN 230VAC 11 pines
84870401	? Berwachungsrelais L2N 24 VCA
84870403	? Berwachungsrelais L2N 120 VCA



Producto	Descripción
84870404	? Berwachungsrelais L2N 230 VCA
HN33PA	? Berwachungsrelais FN 24 VCA
84870504	? Berwachungsrelais FN 230 VAC
84870710	? Berwachungsrelais HNE 24-240 V AC / Dc
84870720	? Berwachungsrelais MNS 24-240 V AC / Dc
84870803	? Berwachungsrelais FNLS 230 VAC
84871020	? Berwachungsrelais NO 24VDC
84871021	? Berwachungsrelais N ° 24 VAC
84871023	? Berwachungsrelais NO 120 VAC
84871024	Relé de monitoreo actual
84871030	? Berwachungsrelais EIH 24 VDC
84871032	? Berwachungsrelais EIH 48 VAC
84871040	Relé de monitoreo de corriente, serie EIT
84871041	? Berwachungsrelais EIT 24 VCA
84871042	? Berwachungsrelais EIT48 VAC
84871043	? Berwachungsrelais EIT 120 VAC
84871044	? Berwachungsrelais EIT 230 VAC
84871122	Relé de control de corriente
84872020	? Berwachungsrelais IUE 24 VDC
84872021	? Berwachungsrelais IUE 24 VCA
84872023	? Berwachungsrelais EUL 120 VAC
84872024	? Berwachungsrelais IUE 230 VAC
84872030	? Berwachungsrelais IUE 230 VAC
84872031	? Er Berwachungsrelais 24 VCA
84872033	? Berwachungsrelais Uh 120 VAC
84872034	Relé de monitorización
84872120	? Berwachungsrelais SU 24/240 V CA / CC
84872140	? Berwachungsrelais MUS 12 VDC
84872151	? Berwachungsrelais MUSF80 ACDC 24/48 Vac / Dc
84872501	? Berwachungsrelais HHZ 120/277 VCA
84873004	? Berwachungsrelais EWS2 3 * 200/460 VAC
84873023	? Berwachungsrelais UTH 3x208 / 480 V CA
84873024	Módulo
84873025	? Berwachungsrelais MWUA 3x208 / 480 V CA
84873027	? Berwachungsrelais HWTM 3x208 / 480 V CA
84873028	? Berwachungsrelais HWTM2 3x208 / 480 V CA
84873029	Relé de control monofásico
84873034	? Berwachungsrelais EWS2 3AC 230 ... 440V
84873222	Relé de monitoreo de voltaje trifásico, serie M3US
84874013	? Berwachungsrelais ETM 120 VAC
84874014	? Berwachungsrelais ETM 230 VAC
84874015	? Berwachungsrelais ETM 24 VUC
84874022	? Berwachungsrelais ETM2 48VAC




Producto	Descripción
84874023	? Berwachungsrelais ETM2 120 VAC
84874024	? Berwachungsrelais ETM2 230 VAC
84874025	? Berwachungsrelais ETM2 24 Vuc
84874033	? Berwachungsrelais ETM22 120 VAC
84874034	? Berwachungsrelais ETM22 230 VAC
84874035	? Berwachungsrelais ETM22 24 Vuc
84874110	? Berwachungsrelais HT81 24/240 V CA / CC
84874120	? Berwachungsrelais HT81-2 24/240 V CA / CC
84874130	? Berwachungsrelais HWT81 24/240 V CA / CC
84874200	? Berwachungsrelais HPC 208/480 VCA
84892299	Relé de monitorización EWS 3 * 200/500 VCA
84903020	Relé de control de fase, serie EMWS
85102034	relé de seguridad KNA3 YS 110 VCA
85102035	módulo de parada de emergencia
85102208	Relé de seguridad KPS0-YS
85102331	relé de seguridad KSW3 JS 24VUC
85102434	relé de seguridad KNE3 YS 110-115VAC
85102435	relé de seguridad KNE3 YS 230 VCA
85102436	relé de seguridad KNE3 YS 24 V CA / CC
85102526	relé de seguridad KZHNH YS 24 V CA / CC
85102621	relé de seguridad KZH2 YS 24VUC
85102631	relé de seguridad KZH3 YS 24VUC
85102632	relé de seguridad KZH3 JS 24 VCA
85102736	relé de seguridad KZR3 YS 24 V CA / CC
85102826	relé de seguridad KZHNU YS 24 V CA / CC
85102954	relé de seguridad KZE5 YS 110-115VAC
85102955	relé de seguridad KZE5 YS 230-240Vac
85102956	relé de seguridad KZE5 YS 24 V CA / CC
85103031	relé de seguridad KNA3 YS 24VUC BR
85103034	relé de seguridad KNA3 YS 110 VCA BR
85103035	relé de seguridad KNA3 YS 230 VCA BR
85103436	Relé de seguridad KNE3 YS 24 VCA DC BR /
85201002	Sistemas de cocción automática
85201005	Sistemas de cocción automática
85 201 015	detector de incendios
85201025	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 20 E/S, 24 V DC
85201026	Sistemas de cocción automática
85201032	Sistemas de cocción automática
85201033	Control del quemador con UV? Monitoreo Vorsk? Lzeit t1> 30, t5 seguridad <3
85201045	Control del quemador con UV? Monitoreo Vorsk? Lzeit t1> 30, tiempo de seguridad t5 <15
85201053	Control del quemador con UV? Monitoreo Vorsk? Lzeit t1> 30, tiempo de seguridad t5 <3, Junker-tipo "ahora con capucha gris"
85201502	Sistemas de cocción automática



Producto	Descripción
85201503	Controles de quemador con monitoreo de ionización, tiempo de precalentamiento t1>6, tiempo de seguridad t5<3
85201505	Sistemas de cocción automática
85201515	disparo automático
85201525	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 20 E/S, 100-240 V AC
85201526	Sistemas de cocción automática
85201532	Sistemas de cocción automática
85201535	Unidad de control de quemador de gas, 220 V 50 Hz
85201545 - Obsoleto	disparo automático
85201901	Luftklappensteuerger? T
85207101	Diodo UV con soporte
85207103	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 20 E/S, 24 V DC
85207104	UV-diodo con soporte, L = 120 mm
85207105	titular de diodos UV, alta sensibilidad
85 207 110	Diodo UV
85207117	UIV-Diodo mit Halter
85207122	diodo
85207126	Diodo UV
87621112	CTR48- 1vorwahl LCD de 24 VCA
87621115	Contador multifunción
87621121	Controlar
87621122	CTR48- LCD 2 primarias 24 VAC
87621125	CTR48- LCD 2 primarias 90-260 VAC
87621211	CTR48- LCD 1vorwahl 10-30VDC
87621212	Contador multifunción, serie CTR48, 24 VAC
87621215	CTR48- LCD 1vorwahl 90-260 VAC
87621221	CTR48- LCD 2 primarias 10-30VDC
87621222	CTR48- LCD 2 primarias 24 VAC
87622081	? TOTALIZADOR HIér 2341 LCD - 24 * 48
87622082	? TOTALIZADOR HIér 2351 LCD - 24 * 48
87622090	cajeros
87622161	? LCD contador Betriebsstunderz 2223-24 * 48
87622162	? Betriebsstunderz contador LCD 2233 - 24 * 48
87622181	? Betriebsstunderz contador LCD 2323 - 24 * 48
87622182	? Betriebsstunderz contador LCD 2333 - 24 * 48
87622190	Betriebsstunderz contador LCD 2324 - 24 * 48 -
87623570	Contador
87623571	Totalizador 2512 LED 10-30 VDC
87623572	Multifunktionsz? Hler 2513 LED 10-30 VDC
87623573	Totalizador 2514 Led 10-30 Vdc
87623574	Z? Hler 2515 LED 10- 30 VDC
87629111	Z? Köhler "esencial" 48X48-LCD-Anzeige-1Vorwahl-10/30 V CC
87629113	Contador multifunción, 115 VAC, 1 preestablecido, pantalla LCD retroiluminada de 48 x 48 mm




Producto	Descripción
87629114	Z? Köhler "esencial" 48X48-LCD- Anzeige- 1 Vorwahl- 230VAC
87629121	Z? Köhler "esencial" 48X48-LCD-Anz. -2Vorwahlen-10 / 30VDC
87629123	los votantes Z "esencial" 48x48 LCD Num. -2 primarias-115VAC
87629124	votantes Z "esencial" de pantalla LCD 48x48 2 preselecciones-230VAC
88225012	TOP 2000_ 110 ... 127 VCA 6s 12 min
88225013	TOP 2000_ 24 VCA 6s 12 min
88225014	TOP 2000_ 220 ... 240 VCA 6 min 12 h
88225015	TOP 2000_ 110 ... 127 VCA 6 min 12 h
88225017	TOP 2000_ 42,48 VCA 6 min 12 h
88225019	TOP 2000_ 42 ... 48 VCA 6s 12 min
88226011	TOP 2000_ 220 ... 240 VCA 6 s ... 12min
88226013	TOP 2000_ 24 VCA 6 s ... 12min
88226015	TOP 2000_ 110 ... 127 V CA - 6min ... 12h
88226016	TOP 2000_ 24 VCA - 6min ... 12h
88226017	TOP 2000_ 42 ... 48 VAC 6min ... 12h
88226019	TOP 2000_ 42 ... 48 VAC 6 s ... 12min
88226501	TOP 2000_ 24 VCA 6s ... 12min
88226503	TOP 2000_ 110 ... 127 VCA 6s ... 12min
88226504	TOP 2000_ 220 ... 240 VCA 6s ... 12min
88226505	TOP 2000_ 24 VCA 6min ... 12h
88226507	TOP 2000_ 110 ... 127 VCA 6min ... 12h
88226508	Temporizador
88256401	Elektromech. Tiempo del relé de 5 min 127 / 230V 50Hz
88256402	Elektromech. relé de tiempo de 15 min 127 / 230V 50Hz
88256403	Elektromech. relé de tiempo de 30 min 127 / 230V 50Hz
88256404	Elektromech. relé de tiempo de 60 min 127 / 230V 50Hz
88256405	Elektromech. relé de temporización 120 min 127 / 230V 50Hz
88256406	Electromecánico. Relé temporizador
88256407	Elektromech. del relé temporizado 15 H 127 / 230V 50Hz
88256408	Elektromech. relé de tiempo de 30 H 127 / 230V 50Hz
88256506	Elektromech. Tiempo del relé de 5 min 127 / 230V 50Hz
88256507	Elektromech. relé de tiempo de 15 min 127 / 230V 50Hz
88256508	Elektromech. relé de tiempo de 30 min 127 / 230V 50Hz
88256509	Elektromech. relé de tiempo de 60 min 127 / 230V 50Hz
88256510	Elektromech. relé de temporización 120 min 127 / 230V 50Hz
88256511	Elektromech. Tiempo del relé de 5 H 127 / 230V 50Hz
88256512	Elektromech. del relé temporizado 15 H 127 / 230V 50Hz
88256513	Elektromech. relé de tiempo de 30 H 127 / 230V 50Hz
88256906	Elektromech. relé de Tiempo 5 min 115 / 230V 50Hz 3 polos
88256907	Elektromech. relé de temporización 15 min 115 / 230V 50Hz 3 polos
88256908	Elektromech. relé de temporización 30 min 115 / 230V 50Hz 3 polos
88256909	Elektromech. relé de temporización 60 min 115 / 230V 50Hz 3 polos
88256910	Elektromech. relé de temporización 120 min 115 / 230V 50Hz 3 polos




Producto	Descripción
88256911	Elektromech. relé de tiempo 5 H 115 / 230V 50Hz 3 polos
88256912	Elektromech. relé de temporización 15 H 115 / 230V 50Hz 3 polos
88256913	Elektromech. relé de temporización 30 H 115 / 230V 50Hz 3 polos
88827004	MUS2 20-260 VAC
88827014	relé de temporización
88827044	MHS2 20-260 VAC
88827054	MLS2 20-260 VAC
88827100	MUR4 12VUC
88827125	MBR1 20-30VDC y 20- 264 VAC
88827135	h
88827145	MHR1 20-30VDC y 20- 264 VAC
88827150	MLR4 12 VUC
88827503	MURc3_10- 260VUC
88829108	EMYR8 20-240VAC / 12-240 VCC
88829112	EMAR2 110 VAC
88829117	Relé de temporización
88829119	EMAR9 24 V CA / CC "esencial"
88829900	KIT DE 60 St? Ck EMER8_ 12..240VDC / 24..240VAC "esencial"
88829901	KIT DE 60 St? Ck EMAR7 240VAC "esencial"
88829902	KIT DE 60 St? Ck EMAR9 24 V CA / CC "esencial"
88857003	HORAS 814_ 12 VCC / 24 ... 48VUC
88857005	HORAS 814_ 24VUC / 110 ... 240 V CA
88857103	HORAS 814_ 12 VCC / 24 ... 48VUC
88857105	HORAS 814_ 24VUC / 110 ... 240 V CA
88857302	HORAS 815_ 12 VCC / 42 ... 48VUC
88857311 <i>obsolete, no alternative</i>	Producto obsoleto, temporizador del panel frontal 815E IP30 12-24 VAC/DC/100-240 VAC
88857400	TIMER 812_ 220 ... 240 VAC
88857406	HORAS 812_ 110 VCA
88857409	HORAS 812_ 24VUC
88857601	TIMER 816_ 24VUC / 220 ... 240 V CA
88857604	HORAS 816_ 24/48 VUC
88857607	HORAS 816_ 24VUC / 110VAC
88857701	TIMER 816_ 24VUC / 220 ... 240 V CA
88857704	HORAS 816_ 24VUC / 48VUC
88857707	HORAS 816_ 24VUC / 110VAC
88865100	TUR4_ 12VAC / DC
88865125	TBR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88865145	THR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88865155	TLR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88865175	TQR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88865176	TQR6_ 230 ... 400 V CA
88865215	TA2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88865503	TURc3_ 12 ... 240VUC



Producto	Descripción
88866175	Retraso de tiempo y relé de
88866176	RQR6 230-240 / 380-440VAC
88866215	Cronos 2 Temporizadores
88866300	RU2R4 12VUC
88866305	RU2R1 20-30VDC y 30-264VAC
88866385	Relé de tiempo multifunción
88867100	OUR4_ 12V CA / CC
88867103	OUR3_ 12 ... 240 V CA / CC
88867105	OUR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867135	OCR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867155	OLR1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867215	OA2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867300	PU2R4_ 12V CA / CC
88867305	PU2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867380	PX2R4 12V CA / CC
88867385	PX2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867415	PA2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867435	PC2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867455	PL2R1_ 24 VCC / 24 ... 240 V CA
88867801	OL2R1
88886016	Temporizador analógico
88886106	Un TMR48_12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VCA
88886116	TMR48 X_12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VCA
88886516	TMR48 L_12 ... 240 V CC / 24 ... 240 VCA
88895201	RTM A2_12VDC
88895202	RTM A2_24VDC
88895203	RTM A2_ 24 VCA
88895206	RTM A2_110VAC
88895207	RTM A2_230VAC
88896201	RTMA4 12VDC
88896202	RTMA4 24VDC
88896206	RTMA4 110 VAC
88896207	RTMA4 230 VAC
88899204	NFR 90- 260VAC
88901302	Producto obsoleto, temporizador tipo pulsador MBA3F, 24 VDC, 1 SSR, 200 mA, 0,1 - 1 s, 22 mm
88901308	MBA2F 110 DC- 1S -230 VAC /
88901328	MBA 110- DC- 10S 230 VAC /
88901342	MBA 24 VCC- 60S
88901348	MBA 110- DC- 60S 230 VAC /
88901372	MBA 24 VDC-10MN
88901378	MBA 110- 230 VAC / DC-10MN
88901392	MBA 24 VDC-60mn
88901398	MBA 110- 230 VAC / DC-60mn




Producto	Descripción
88950105	M2 Interfaz PC USB-DB9
88950108	M3-0-20 / 0-10 Wandler
88950109	M3 EP- potenciómetro
88950112	M3 AC- Wandler PWM / 0- 10V
88950150	M3 AC- Temperaturwandler Pt1000- 0 / 10V
88950151	M3 AC- Temperaturwandler Pt100- 0 / 10V
88950152	Convertidor señal
88950153	M3 AC- Temperaturwandler Pt100- 0 / 10V
88950154	controlador de temperatura
88950155	M3 AC- Thermoelement K- 0 / 10V
88950302	M3 PS-24VDC / 2.5A, 60W
88950303	M3 PS 24VDC / 0.3A, 7.5W
88950304	M3 PS 24VDC / 0.6A, 15W
88950305	M3 PS Fuente de alimentación 5V / 4A, 20W
88950306	M3 PS Fuente de alimentación 12VDC / 2.1A, 25W
88950307	M3 PS 24VDC / 1.2A, 30W
88950320	M3 PS-DC / DC Wandler - 12 VCC
88950321	M3 PS-DC / DC Wandler - 24VDC
88950400	M3 RD- LED Display- 24VDC
88970001	M3 NB12-8E / 4A R- 24VDC
88970003	M3 NB12-8E / 4A R 230VAC
88970005	M3 NB12-8E / 4A R 12VDC
88970011	M3 NB20- 12E / 8A R 24VDC
88970013	M3 NB20- 12E / 8A R 230VAC
88970021	M3 CB12- 12E / 4A R 24VDC
88970031	M3 CB20- 12E / 8A R 24VDC
88970041	M3 CD12- 8E / 4A R 24VDC
88970045	M3 CD12- 8E / 4A R 12VDC
88970052	Relé programable
88970055	relé programable
88970094	M3 KIT26- XD26 "Custom" - 16E / 10A R 24 V CC
88970102	Cable de programación
88970104	interfaz Bluetooth
88970108	memoria EEPROM
88970109	Cable USB
88970110	M3 Adapter
88970111	M3 Software
88970116	M3 Software
88970117	? F r conexión del módulo M3 <-> Módem
88970118	módem RTC
88970119	módem GSM
88970123	Cable PC - Módem
88970125	caja de conexiones Modbus (T-St? Ck)




Producto	Descripción
88970126	?? Nde f? Modbus conector RJ45 R Prom Asco
88970127	Networking Kit (cable + 2x T-St? Ck + Declaraciones y? El asco? Nde)
88970131	M3 XB10- 6E / 4A R 24VDC
88970132	M3 XB10- 6E / 4A S 24VDC
88970141	M3 XD10- 6E / 4A R 24VDC
88970151	M3 XB26- 16E / 10A R 24 V CC
88970152	M3 XB26- 16E / S 10A 24VDC
88970155	M3 XB26- 16E / 10A R 12 V CC
88970162	M3 XD26- 16E / S 10A 24VDC
88970211	M3 XR06 24VDC
88970213	M3 XR06 230 VCA
88970214	M3 XR06 24 VCA
88970215	M3 XR06 R 12VDC
88970221	M3 XR10 24VDC
88970223	M3 XR10 230 VCA
88970224	M3 XR10 24 VCA
88970225	M3 XR10 R 12VDC
88970231	Módulo de extensión de E/S
88970233	M3 XR14 230 VCA
88970234	M3 XR14 24 VCA
88970235	M3 XR14 R 12VDC
88970241	M3 XA04 A 24VDC
88970270	ETHERNET M3 XN05 24VDC
88970310	Accesorios R - conectores de tornillo f r CD12 o CB12?
88970311	Accesorios R - conectores de tornillo f r CD20 o CB20?
88970312	Accesorios R - conectores de tornillo f r CD26 o XB26?
88970313	? R conector de accesorios f r NBR12 - versión plug-in
88970314	? R conector de accesorios f r NBR26 - versión plug-in
88970315	? R conector de accesorios f r NBR32 - versión plug-in
88970316	? R conector de accesorios f r NBR40 - versión plug-in
88970317	Accesorios? R conector f? R XD26
88970321	Módulo de extensión de E/S
88970323	XE10 230VAC
88970324	XE10 24 VCA
88970410	
88970411	Pantalla LCD
88970412	Pantalla LCD
88970413	Pantalla LCD
88970414	Accesorios? R f? R pantalla LCD
88970492	Kit de usuario
88970494	Kit de usuario
88970496	Kit de usuario
88970501	kit de programación



Producto	Descripción
88970502	kit de programación
88970503	MTP6 / MTP8-50 / 50 - Cables RJ45 Modbus-DB9F
88970504	MTP8 / 70 - Kable Modbus DB9M-RJ45
88970510	500 mm de largo cable serie Millenium 3 DB9 M?
88970692	MTP6 / 50 Anwenderkit EM4 / Modbus
88970694	MTP8 / 50 Anwenderkit EM4 / Modbus
88970696	MTP8 / 70 Anwenderkit EM4 / Modbus
88970800	Extensión Millenium 3
88970806	M3 CB20- 12E / 8A S 24VDC
88970808	M3 KIT20-Kit auf CD20 - 88970051 + 88950302
88970809	Marco de montaje f? R CD12, CB12, XD10
88970810	Marco de montaje f? R CD20, CB20, XD26
88970813	M3 + KIT32- 88970161 88950302 88970211 +
88970814	M3 XD26- 16E / S 10A 12VDC
88970825	M3 + KIT16- 88970141 88950307 88970270
88970840	M3 CB12- 8E / 4A S 12VDC
88970865	M3 CD12S 12VDC
88972250	XN06 Modbus RS485
88972805	XA04W 24VDC
88973001	M3 NBR12- 8E / 4A R 24VDC
88973002	M3 NBR12- 8E / 4A S 24VDC
88973061	M3 NBR26- 16E / 10A R 24 V CC
88973062	M3 NBR26- 16E / S 10A 24VDC
88973211	M3 NBR32- 20E / 12A R 24VDC
88973231	M3 NBR40- 24E / 16A R 24VDC
88974021	M3 CB12- 8E / 4A R 24VDC
88974023	Controlador inteligente Millenium 3, 8 entradas, 4 salidas, 100-240 VAC
88974024	3 Módulo lógico
88974026	M3 CB12- 8E / 4S S 12VDC
88974031	M3 CB20- 12E / 8A R 24VDC
88974033	M3 CB20- 12E / 8A R 230VAC
88974034	M3 CB20- 12E / 8A R 24VAC
88974042	M3 CD12- 8E / 4A S 24VDC
88974043	Controlador inteligente Millenium 3, 8 entradas, 4 salidas, 100-240 VAC, pantalla LCD
88974044	M3 CD12- 8E / 4A R 24VAC
88974045	M3 CD12- 8E / 4A R 12VDC
88974046	M3 CD12- 8E / 4A S- 12 VDC
88974051	M3 CD20- 12E / 8A R 24VDC
88974052	M3 CD20- 12E / 8A S 24VDC
88974053	Controlador lógico
88974054	Controlador especial
88974055	M3 CD20- 12E / 8A R 12VDC
88974080	M3 Smart Kit CD12- 24VDC




Producto	Descripción
88974081	M3 Smart Kit CD12- 230VAC
88974082	M3 Smart Kit CD20- 24VDC
88974083	M3 Smart Kit CD20- 230VAC
88974084	M3 Smart Kit XD26- 24VDC
88974085	M3 Smart Kit XD26- 230VAC
88974106	M3 "inteligente" Demokoffer
88974131	M3 XB10- 6E / 4A R 24 VDC
88974132	M3 XB10- 6I / 4A S 24 VDC
88974133	M3 XB10- 6E / 4A R 240 VAC
88974134	M3 XB10- 6E / 4A R 24 VDC
88974141	M3 XD10- 6E / 4A R 24 VDC
88974142	M3 XD10- 6E / 4A S 24 VDC
88974143	M3 XD10- 6E / 4A R 230 VAC
88974144	M3 XD10- 6E / 4A R 24 VAC
88974151	M3 XB26- 16E / 10A R 24 VDC
88974152	Relé inteligente
88974153	M3 XB26- 16E / 10A R 240VAC
88974154	M3 XB26- 16E / 10A R 24 VAC
88974155	M3 XB26- 16E / 10A R 12 VDC
88974161	relé programable
88974162	M3 XD26- 16E / 10A S 24 VDC
88974163	controles de circuitos lógicos
88974164	Relé programable
88974165	M3 XD26- 16E / 10A R 12 VDC
88974166	M3 XD26- 16E / 10S S 12 VDC
88974250	M3 XN07
88974441	M3 CD12 RBT 8E / 4S 24VDC
88974561	M3 XD26 RBT 16E / 10S 24VDC
88980110	Negro Interfaz USB EM4
88980111	Blanco Interfaz USB EM4
88980120	.
88980121	EM4 RS485 Modbus S Blanco Interfaz
88980140	EM4 suave (unidad flash USB)
88980150	EM4 I / O conjunto simulador para B26
88980160	Antena 3 m Estándar
88980161	Antena 3 m Int / Ext Flach
88980162	10m Ext Antena
88980170	USB Kabel 3m Typ B
88980171	EM4 cable - MTP6 / 50 y 8/50 (necesidad de interfaz Modbus)
88980172	EM4 cable - MTP8 / 70 (necesidad de interfaz Modbus)
88980180	La calificación de la maleta EM4 locales B26 24VDCGB
88980181	Valoración de alerta maleta EM4 B26-2GS 24VDC GB
88980182	Evaluación del caso EM4 alerta B26-3GS 24VDC GB




Producto	Descripción
88980185	La calificación de la maleta EM4 remota B26-2GC 24VDC GB
88980186	Evaluación del caso EM4 remota B26-3GC 24VDC GB
88981102	EM4 B26 24VDC locales robusta
88981103	EM4 B26 24VDCGlossy Negro locales
88981104	EM4 locales B26 24VDCGlossy Blanca
88981105	kit de inicio EM4 locales B26 24VDCRobust
88981106	Starter Kit EM4 locales B26 24VDCGlossy Negro
88981107	Starter Kit EM4 locales B26 24VDCGlossy Blanca
88981112	alerta EM4 B26-2GS 24VDC robusta
88981113	alerta EM4 B26-2GS 24VDC Negro Brillante
88981114	alerta EM4 B26-2GS 24VDC Blanco Brillante
88981115	Starter Kit EM4 alerta B26-2GS 24VDC robusta
88981116	Starter Kit EM4 alerta B26-2GS 24VDC Negro Brillante
88981117	Starter Kit EM4 alerta B26-2GS 24VDC Blanco Brillante
88981122	alerta EM4 B26-3GS 24VDC robusta
88981123	alerta EM4 B26-3GS 24VDC Negro Brillante
88981124	alerta EM4 B26-3GS 24VDC Blanco Brillante
88981125	Starter Kit EM4 alerta B26-3GS 24VDC robusta
88981126	Starter Kit EM4 alerta B26-3GS 24VDC Negro Brillante
88981127	Starter Kit EM4 alerta B26-3GS 24VDC Blanco Brillante
88981152	EM4 remoto B26-2GC 24VDC Robust
88981153	EM4 Negro remota B26-2GC 24VDC brillante
88981154	EM4 remota B26-2GC 24VDC Blanco Brillante
88981155	Starter Kit EM4 remota B26-2GC 24VDC robusta
88981156	Starter Kit EM4 Negro remota B26-2GC 24VDC brillante
88981157	Starter Kit EM4 remota B26-2GC 24VDC Blanco Brillante
88981162	EM4 remoto B26-3GC 24VDC Robust
88981163	EM4 Negro remota B26-3GC 24VDC brillante
88981164	EM4 remota B26-3GC 24VDC Blanco Brillante
88981165	Starter Kit EM4 remota B26-3GC 24VDC robusta
88981166	Starter Kit EM4 Negro remota B26-3GC 24VDC brillante
88981167	Starter Kit EM4 remota B26-3GC 24VDC Blanco Brillante
88982112	EM4 extensión E10R robusta
88982113	EM4 extensión E10R Negro Brillante
88982114	EM4 extensión E10R Blanco Brillante
88982212	EM4 extensión E10A robusta
88982213	EM4 extensión E10A Negro Brillante
88982214	EM4 extensión E10A Blanco Brillante
88989101	EM4 remota 2GC / 3GC 1x renovación de la licencia (1 año)
88989102	EM4 remota 2G / 3G licencias de renovación 10x (1 año)
88989122	EM4 web - serviceSMS PAQUETE 200 Unidades
89420065	CT48A_0 ... + 450 ° C-115 VCA
89421102	CTD43_ 24 V CA / CC-RR




Producto	Descripción
89421108	CTD43_ 100 ... 240 V CA-RR
89421112	CTD43_ 24 V CA / CC-LR
89421118	CTD43_ 100 ... 240 V CA-LR
89422002	MIC48_ 24 V CA / CC-RR
89422008	MIC48_ 100-240-RR
89422018	MIC48_ 100-240-LR
89422102	CTD46_ 24 V CA / CC-RR
89422112	CTD46_ 24 V CA / CC-LR
89422118	CTD46_ 100 ... 240 V CA-LR
89422418	MIC48_ 100-240VAC-LR + Modbus
89422502	CTH46_ 24 VAC / DC-RR
89422508	CTH46_ 100 ... 240 V CA-RR
89538201	los votantes Vorwahlz cinco dígitos
89543005	módulo de conmutación con el adaptador de 3/2
89543101	Módulo de conmutación
89543105	3/2 válvula de tres vías con adaptador NF
89543201	la válvula de 3/2 vías NO 1/8 "Anschlu?"
89543205	3/2 manera válvula NF + NF con adaptador
89543305	3/2 manera válvula NF + NO con adaptador
89543701	la válvula de 3/2 vías NO 1/8 "Anschlu?"
89750147	Inoxschutz? Rd
89750150	sonda de temperatura ambiente
89750151	Llamada? Ftungstemperatursonde
89750152	sonda de temperatura exterior
89750153	Sonda de temperatura f? R Abtauchanwendungen
89750160	M3 MA- Abdeckung 4TE
89750161	M3 MA- Abdeckung 8TE
89750162	M3 MA- Abdeckung 13TE
89750174	Sonda CTN2 - W- 3000-1
89750180	NTC-F? Hler, 24VDC, -25 ° C- + 85 ° C
89750182	NTC-F? Köhler, 24VDC, Edelstahlkopf
89750183	LDR-Sonda, 24VDC
89750185	NTC-F? Hler, 24VDC, -20 ° C- + 105 ° C
89750186	NTC3- Temperaturfuhler Silikon piel Millenium 3
99766001	los votantes sin TOTALIZER R? reposición del indicador de 6 dígitos
99766002	Contador de impulsos neumático
99772710	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 20-30VAC 50Hz
99772711	CHM48 horas de operación? - Sí. hler 48X48 42-48VAC 50Hz
99772712	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 100-130VAC 50Hz
99772713	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 360-440VAC 50Hz
99772714	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 187-264VAC 50Hz
99772715	Temporizador
99772716	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 187-264VAC 60Hz



Producto	Descripción
99772717	Contador de tiempo (contador de horas)
99772718	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 20-30VAC 60Hz
99772719	CHM48 Betriebsstunderz votantes 48x48 42-48VAC 60Hz
99772810	Relé de temporización
99772811	los votantes CHM48 Betriebsstunderz 48x48 100-130VDC
99772812	los votantes CHM48 Betriebsstunderz 48x48 100-130VDC
99776601	CIM Summenz? Köhler 36X37 230VAC
99776602	CIM Summenz? Köhler 36X37 115 VCA
99776604	CIM Summenz? Köhler 36X37 24 VCA
99776605	Contador y tacómetro Contador de impulsos electromecánicos
99776607	CIM Summenz? Köhler 36X37 24VDC
99776610	CIM Summenz? Köhler 36X37 230VAC
99776611	CIM Summenz? Köhler 36X37 115 VCA
99776613	CIM Summenz? Köhler 36X37 24 VCA
99776616	CIM Summenz? Köhler 36X37 24VDC
99776701	CIM Summenzahler 36x48 -230VAC
99776702	CIM Summenz? Köhler 36x48 115VAC
99776704	CIM Summenz? Köhler 36x48 24 VCA
99776705	CIM Summenz? Köhler 36x48 110VDC
99776707	CIM Summenz? Köhler 36x48 24VDC
99776710	CIM Summenz? Köhler 36x48 230VAC
99776711	CIM Summenz? 36X48-115VAC Köhler
99776713	Contadores y velocímetros
99776716	CIM Summenz? Köhler 36x48 24VDC
99776736	CIM Summenz? Köhler 36x48 48VDC
99776901	CIM Summenz? Köhler 24x48 230VAC
99776902	CIM Summenz? Köhler 24x48 115VAC
99776904	CIM Summenz? Köhler 24x48 24 VCA
99776905	CIM Summenz? Hlér 24x48 110VDC
99776907	CIM Summenz? Köhler 24x48 24VDC
99776921	Totalizador
99776922	CIM Summenz? Köhler 24x48 115VAC
99776924	CIM Summenz? Köhler 24x48 24 VCA
99776927	CIM Summenz? Köhler 24x48 24VDC
99777710	velocímetro
99777714	Medidores y velocímetros
99777720	Medidores y velocímetros
99777724	cajeros
99777810	los votantes CIM24 TOTALIZER 24x48 24VDC / n Cero Restablecer todo
99777815	los votantes CIM24 TOTALIZER 24x48 12VDC / n Cero Restablecer todo
99777820	Medidores y velocímetros
99777825	Contador
99778710	CIM15- Summerz? Köhler 15X32- 24 VCA




Producto	Descripción
99778712	CIM15 Summenz? Köhler 15x32 115VAC
99778714	CIM15 Summenz? Köhler 15x32 230VAC
99778805	CIM15 Summenz? Köhler 15x32 5VDC
99778806	CIM15 Summenz? Köhler 15x32 12VDC
99778810	CIM15 Summenz? Köhler 15x32 24VDC
99779710	votantes CMM48 Betriebsstunderz + pulso 48x48 20-30V 50Hz
99779712	votantes CMM48 Betriebsstunderz + pulso 48x48 115V 50Hz
99779714	CMM48 Asunto. votantes Stunderz + pulso 48x48 187-264V 50Hz
99779715	votantes CMM48 Betriebsstunderz + pulso 48x48 115V 60Hz
99779716	votantes CMM48 Betriebsstunderz + pulso 48x48 230V 60Hz
99779718	los votantes CMM48 Betriebsstunderz + pulso 48x48 de 24 VAC / 60Hz
99779810	votantes CMM48 Betriebsstunderz + pulso 48x48 10-30VDC
99780712	los votantes CEM48 Betriebsstunderz + 115 VCA de energía
99780714	CEM48 Betriebsstunderz votantes + energía 230VAC 50 / 60Hz
99782710	los votantes CHM24 Betriebsstunderz 24x48 20-30VAC 50Hz
99782712	los votantes CHM24 Betriebsstunderz 24x48 100-130VAC 50Hz
99782714	Temporizador
99782715	los votantes CHM24 Betriebsstunderz 24x48 100-130VAC 60Hz
99782716	los votantes CHM24 Betriebsstunderz 24x48 187-264VAC 60Hz
99782718	los votantes CHM24 Betriebsstunderz 24x48 20-30VAC 60Hz
99782810	Contador mecánico
99792810	los votantes CHM15 Betriebsstunderz 15x32 4,5-35VDC
99793710	CHMDR Betriebsstunderz votantes carril DIN de 24 VCA
99793712	CHMDR Betriebsstunderz votantes carril DIN de 115 VCA
99793714	CHMDR Betriebsstunderz votantes Carril-Din 230VAC
99793810	CHMDR Betriebsstunderz votantes Carril-Din 10-30VDC
84137020	Relé de estado sólido
82 800 004	Relé de estado sólido, control de 4-32 VDC, salida de 24-280 VAC, 25 A
83139103	Microinterruptor
80130002	Motor sin escobillas IP54
83106022	microinterruptor
85201533	disparo automático
GNR35DCZ	relé de estado sólido
83106030	micro interruptor
83 540 001	pulsador
81523601	Módulo de memoria neumática, biestable con anulación manual
83 873 106	Interruptor de límite con salida de cable y émbolo metálico
83 240 004	Interruptores básicos o de acción rápida
83170408 + 170Er24	CAMBIAR
84510008	Monitor de llama
99484304	ventilador axial
99485901	de metal Lüftergitter
83137507	Interruptor de acción básica o instantánea




Producto	Descripción
82334751	Motor de engranaje AC con engranaje síncrono en sentido horario
82802013	Motor de engranajes DC
83169002	microinterruptor
P/N: 84 870 309	Relé de monitoreo de nivel, 230 VAC, enchufe de 11 pines
P/N: 88827115 Type: MAR1 20-30VDC & 20-264 VAC	temporizador
P/N: 84870214	Controladores especializados
81546001	Controlador
82867012	Motorreductor de esco
81529008	FLUJO DE RESTRINGIR gratuito de ida HANG
81529004	9032.81.0080 PLOMO ROHS COMP
81513060	Subbase neumática para montaje en carril DIN
81519678	Solenoides de la válvula 110VAC RHB NW: 0,5
79209528	escobilla de carbón para motor
80807020	Relé temporizador neumático, 5-60 segundos
81513100 (pack x10)	Módulo neumático de válvula 3/2, normalmente cerrado
P/N: 85102031 Type: KNA3-YS 24VUC	Relé de seguridad, parada de emergencia, 24 VDC
84137121	Interruptor de límite, compacto, actuador de émbolo
83.452.501	Interruptor
81513502	Interruptor de presión neumático, montaje en riel DIN
P/N: 88867303 Type: PU2R3	Relé temporizador multifunción, serie Chronos 2
85207102	diodo UV con soporte
83 181 004+170F-B	cambiar
P/N: 88827115 Type: MAR1 20-30VDC & 20-264 VAC	relé
87622070	Contador CTR24
84137010	Relé de estado sólido
P/N: 88895207 Type: RTM A2- 230VAC	Relé temporizador en miniatura, retraso en la energización
P/N: 88866305 Type: RU2R1	Relé temporizador multifunción, serie Chronos 2
6108.3R	Relé de estado sólido, control de 3-32 VDC, salida de 24-280 VAC
84871033	? Berwachungsrelais EIH 120 VAC
84873026	relé de monitoreo de voltaje
88827185	relés de tiempo
88827105	Relé temporizador multifunción, serie Chronos 2
81513040	Sin principio u. Endbaustein (2 partes) 6/4 ATEX
81517206	placa de base doble, conexión 6 mm ATEX
81519335	Magnetventil 24VDC BHI Atex
81516208	válvula 4/2
87621111	CTR48- LCD 1vorwahl 10-30VDC
P/N: 88827155 Type: MLR1	Relé de temporizador único
823040 115V/60Hz 24rpm (i=30)	Motor de engranajes síncronos
80807001	Motor DC con engranajes, engranajes de metal macizo, cepillado, 24 V, 21 rpm, 5 N-m, 15,6 W, 125
81 519 340	válvula de solenoide miniatura




Producto	Descripción
74560055	UV-Diodo
82.334.767 / 823345	Motor con reductora
79 455 307	Juego de reparación
81921701	Interruptor de límite compacto
83112001	Cambiar
83161118+ 139AXr29,7	MICRO INTERRUPTOR P69 16A 250 / 400V
83170840	Microinterruptor
81504025	Controlador especial
81532001	Subbase neumática, montaje en panel
87622170	
83106701	Interruptores Basic/Snap Action Microswitch, Classic, serie 83106, 831067 I W3
89422108	CTD46_ 100 ... 240 V CA-RR
83 139 0	Micro interruptor
83161301	Microinterruptor
823345 (X0210460)	Motor de engranajes AC
83161301 (IW2)	Microinterruptor en miniatura, serie V3-83161
P/N: 79218454 Type: 170ER20	Palanca con rodillo
83161338 (IW3)	MICROINTERRUPTOR EN MINIATURA
88829198	temporizadores
80803010	Motorreductor de escobillas
88827115	relé de tiempo
P/N: 85102035 Type: KNA3-YS	Relé de seguridad, monitoreo de parada de emergencia
88970051	Relé programable
88827155	Relé de tiempo
80547069	AC, DC y servomotores
84870700 (HNM)	Relé
82340	Motor sincrónico
82340195	Servomotor
87 621 225	contador de preselección
83990129+79215938	Interruptor de límite para entornos hostiles, certificado ATEX
83.161.301W2	Módulo TCR
83 181 009	Microinterruptor en miniatura con actuador de palanca enrollable
83 181 011	microinterruptor sellada
83452521	Botón de cuatro vías
99 487 401	Ventilador
823040	minimotor
83137041	microinterruptor
81 540 001 (1 x 3 pcs)	Módulo neumático lógico
88827155	horas
88827155	horas
81513200	válvula de control
25625493	Relé de estado sólido, 25 A, 280 VAC
P/N: 99772810, Type: CHM48 10→30 V	contador electromecánico hora




Producto	Descripción
GDS2R10MV2	horas
83-871-101	Cambiar
83574001	Producto de control
70500870	Accesorio Microswitch, palanca enrollable extracorta unidireccional
84137130	Relé
V21	Microinterruptor, doble rotura, mecanismo flexible de acción rápida en forma de hoja
P/N: 88865265 Type: TK2R1	Relé temporizador multifunción, serie Chronos 2, función True Off-Delay
831612	Micro interruptor
82712012	MOTORREDUCTOR 35 RPM 24
EF83161.5	microinterruptor
81516200	válvula de control
83123005	Micro interruptor
81520601	Elemento de enchufe neumático, montado en una subbase
84871031	? Berwachungsrelais EIH 24 VCA
BM2R08MV1	Temporizador
823055 / 823055A105MX	motorreductor
80835008	motorreductor
83843701	finales de carrera universales
81513060	plato base
80805002	Motor con engranajes DC Brush
84134110	Los relés de estado sólido
GN325DSZ	Los relés de estado sólido
GDF1R10MV2	temporizador digital
831613C6.DB	MICROSWITCH MINIATURA
CRT83161832	Microinterruptor en miniatura, serie V3-83161, SPDT, émbolo de clavijas
CRT83161894	Microinterruptor en miniatura, serie V3-83161, SPDT, émbolo de clavijas
80180033	motor
84871034	Relés de propósito general EIH CNTRL 0.1 A 10 A 230VAC
80189702	motoreductor
88970142	M3 XD10- 6E / 4A S 24VDC
80527437	Motor
83161118+79215742-B	microinterruptor
X0227129	Conducir
83.450.001	INTERRUPTOR, RUEDA DE CONTROL
83181004	Interruptor
80807018	Cepillo de la CC MOTOR DE ENGRANAJES
E10000BM13	LÍMITE DE CONMUTACIÓN
83161857	interruptor
83161857 (pack of 188 pcs)	interruptor
83161857	interruptor
83123018	Interruptor de acción básica o instantánea
83731319	interruptor
82862204	Motorreductor DC




Producto	Descripción
83240023	Interruptor de acción básica o instantánea
83106022 / 831060-I-W3	Microinterruptor ACTION SNAP
83990129	Interruptor de límite
80817014	Motorreductor de escobillas DC
82344779	AC, DC y servomotor
88970165	M3 XD26- 16E / 10A R 12 V CC
80527001	AC, DC y servomotor
PU2R10MV1	temporizadores
83452205	Interruptor pulsador
808050 (70.00)	motor
831391CBB.5.0	conmutador
79215742	conmutador
83872101	interruptor
84140600	Relés de estado sólido - Montaje industrial
80807019	motor de engranajes con escobillas
84211008	Interruptor giratorio, serie 8421, 10 posiciones
82867017	Motor
83186003 / 831860-I-FD0	Microinterruptor
83186004	Microinterruptor sellado en subminiatura, serie V4S-8318, SPDT, émbolo de clavijas
82867 011 OEM	motor
83170402	Crouzet
DZ1R08MV1	Relé temporizador
80189734	Relé de estado sólido, 10 A, 280 V AC, montaje en riel DIN
80189732	MOTOR
BA2R08MV1	Retraso de tiempo y relé de
80337509	Servo Motor
QCS 20M-110A-L	TEMPORIZADOR DE UN SOLO DISPARO SERIE QBS
84137001	relé
83170002	Microinterruptor
79253329	Microinterruptor, para uso con microinterruptor
EF83161.1	microinterruptor
82861020	AC, DC y servomotores
80835003	Motor de engranajes
80805001	Servomotor
83240024	Interruptores Básicos/Snap Action
82344854	motor
KNA3-XS - 85 100 036	relé de seguridad
PNRU110A	Controlador de nivel de líquido, serie NRU, 110 VAC
83874101	Interruptor de límite, serie 8387, émbolo metálico con cañón roscado
83111521	Microinterruptor, serie 83111, doble freno, fijación trasera, actuador de palanca
83240223	Microinterruptor estándar PBX Secure con palanca enrollable
84134020	Relé
84212014	Interruptor giratorio, serie 8421, ancho de módulo de 12,5 mm




Producto	Descripción
79211947	Conector para interruptores giratorios, serie 8421
OA2R10MV1	Temporizador
82334726	Motorreductor de CA
83733310	Interruptor de límite
SP3707	Interruptor
82862004	MOTORREDUCTOR 440 RPM 24V
84872140 / MUS 84 872 140	Relé de protección
1-STPI/245TCR4-220VAC	Relés industriales
F1800540	
82344778	Motor
70546291 FAN	Ventilador AC
88827105 / MUR1	Cronómetro
83731316	interruptor de límite
83170405	Interruptor
81580107 RS 724-885	Interruptor neumático
EF 83161 5 A	interruptor
831.601.46 (OEM)	Microinterruptor, SPDT, émbolo de clavijas, 10 A a 250 V AC
83181073	Interruptor
83132040	Interruptor de acción rápida
OL1R10MV1	Timer
83133035	microinterruptor
82334764	Relé de estado sólido, 10 A, 24-280 V AC, control de 3-32 V DC
83134001	microinterruptor, subminiatura
83112011	Microinterruptor de doble rotura, actuador de bola, SPDT
70500828	Accesorio microswitch
83843001	Interruptor de cabezal giratorio
CM-MSS.41S Thermistorrelais 24-240VAC/DC / 1SVR730712R1200	Relé de protección del motor del termistor
BCRU-110A	Relé de tiempo de retardo en pausa (retardo de apagado), 110 V AC
MDF1R10MV2	Temporizador digital Syr-Line, multifunción, 24-240 V AC/DC
GRT-11UP	Relé temporizador multifunción, 0,1 s a 10 h, 24-240 V AC/DC
83.854.311	Relé de estado sólido, 10 A, 24-280 V AC, control de 3-32 V DC
83999004	INTERRUPTOR DE LÍMITE
83999101 / SP916200	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON CERTIFICACIÓN NUCLEAR
1SVR730840R0500	Relé de monitorización de corriente
CSVSWI40/ costs EOMR (ref 83999004)	informe
CSVSWI40/ costs EOMR (ref 83999101)	Producto específico de Crouzet (CSVSWI40/ cuesta EOMR)
82860003	Motor de corriente continua
84354460	
81513200	válvula solenoide neumática
84137130N	Relé
81517201	Fijación de montaje
80835006	Motor de engranajes DC con escobillas, 33 W, 24 V DC
80835009	Motor de corriente continua



Producto	Descripción
83123024	Interruptor
SP452225	Memoria PHS
83841001	Interruptor de límite
80817011	Motor
82514028	
OU1R10MV1	Relé temporizador multifunción, serie Syr-Line, 12-240 V AC/DC
SP452255	Interruptor de límite para aplicaciones industriales
83872103	Interruptor de límite
83871103	Interruptor de límite
83452511	Botón de 4 vías
SP452255 / 83999111	Interruptor de límite para aplicaciones industriales
84137121N	relés de estado sólido
SCA035673	
ELE-0937	RELÉ
CSVSWI40 / COSTS EOMR (ref 83999111)	Producto específico de Crouzet (CSVSWI40/COSTS EOMR)
831810C2.FL	Microinterruptor a prueba de agua
83870106	Interruptor de límite
83830001	Interruptor de límite
88980122	Controlador especializado
U83161.8	Interruptor de límite
SM-OAC5A	Módulo de salida AC
831613C6.L	MICROINTERRUPTOR
X0208477	Relé, RAP 25/2, 24 V 50 Hz
83170908	microinterruptor
83.106.029	Motor DC con escobillas, 3,2 W
83.106.015	Motor DC con escobillas, 3,2 W
874-83139507	Microinterruptor de doble rotura sellado en miniatura, serie 83139
83109056 / 831090C2.0	Interruptor
83106226 / 831060C2.0	Interruptor
84402007	
84.402.015	
84402005 / 5A VG95345T06-206	
83181010	Microinterruptor
80140059	AC, DC y servomotores
83106153	Microinterruptor
80189706	motor de engranajes
82524004	Motor de engranajes síncrono
83186069	Microinterruptor SNAP ACTION
SP452210	Interruptor de límite para aplicaciones industriales
84872152 / MUS/MUSF	relé de monitoreo
CSVSWI40 / COSTS EOMR	Producto específico de Crouzet (CSVSWI40/COSTS EOMR)
83106071	Microconmutador basico/Snap-In, Classic, serie 83106, 831060 I W1
LEVER Q	



Producto	Descripción
831061F	Microinterruptor de doble apertura, mecanismo flexible de acción rápida en forma de hoja
GN 84134180	RELÉ SSR SPST-NO 125A 48-660V
81037009	Caja de cambios
82800320	Motor DC Brush Direct
GN350DSZ	Relé de estado sólido trifásico
82740402	Motores DC sin escobillas Motor de engranajes 24V
85364190	
808030 RAP 855/99	Motor con engranajes de escobillas DC, 24 V DC, 8,63 RPM
M-ODC24	Módulo E/A
70500846	Interruptor
70500208	Interruptor
808030 RAP 728/45	Motor industrial con engranajes de cepillo DC, 24 V DC, 161 RPM
26 231 728	condensador
CM-ENS.23S / 1SVR730850R2200	Relé de monitoreo de nivel de líquido, 110-130 V AC, 220-240 V AC, 1 salida SPDT
84 306 035	Disyuntor, EN2794, unipolar, 35 A
84402020	
84 402 010	Disyuntor, EN2495, VG95345, unipolar, modelo pequeño, sin contacto de señal, IP30, 10A
84 402 003	Disyuntor, EN2495, VG95345, unipolar, modelo pequeño, sin contacto de señal, IP30, 3A
84 402 002	Disyuntor, EN2495, unipolar, 2A
84 402 001	Disyuntor, EN2495, unipolar, 1A
PC2R10M	Temporizador enchufable Syr-Line, retardo de apagado, 12-240 V AC/DC, 2 SPDT, 10 A, 0,5 s a 10 días
84137330	
83161801	Interruptores Básicos/Snap Action Microswitch
831120	
CTR24 NON-BACKLIT / 87622070	Contador electrónico de impulsos, pantalla LCD de 8 dígitos, sin retroiluminación
83733314	Interruptor de límite, perfil bajo, serie 8373, émbolo metálico, SPDT, salida de cable de 1,0 m
84.140.613	Disyuntor unipolar, 13 A, pulsador para restablecer
84.140.631	Disyuntor unipolar, 31 A, pulsador para restablecer
82334735	AC, DC y servomotores
83170.0	Microinterruptor en subminiatura, serie V4-83170, SPDT, terminales de soldadura
801897TNI21 / 80189742	motor
84792000	
84793050	interruptor sin contacto
83.181.005	microinterruptor a prueba de agua
80180050	motor
83.161.301W2/4A, 250 V AC	
82840004	motor



Producto	Descripción
84137010N	Relé de estado sólido
823345 24V	
75904917	
87 629 111 / CTR48E	
831060-C-3-Q-L	Interruptor básico y rápido SNSW 10A 1 4 RLADJ70500840
82514015	MOTOR 82510 300RPM CAJA DE CAMBIOS OVOIDE
70500216	SOPORTE DE MONTAJE DEL INTERRUPTOR BASE/LOCK K2
83452510	Botón de dos vías
832610 + 261E (15mm)	INTERRUPTOR
832610 + 261A (25mm)	
BM1R16MV1	Temporizador
83733312	interruptor de límite
13192480 / E4236-996-00	
84306080	DISYUNTOR UNIPOLAR 40A
ODC24	Relé
PN: 831600	
70546291 / 99487401	Ventilador AC
GNR45DCZP	
H3USN	Relé de monitoreo de fase y voltaje
83123013	Microinterruptor basico/Snap-in, clásico, serie 83123, 83123 I 1.5
83770061	INTERRUPTOR
84874320	
X0230405 / 825145	MOTOR
RU2R3 / 88866303	
U83160.7	
88.866.303N	
IMB1805T	Sensor de proximidad inductivo
84400061	
88.226.513	
84.412.015	DISYUNTOR
80180002 -SQ57	motor
88827115 / MAR1	Relé de temporización
84871035	
ru2r3	
83 770 041	
PN: 88.827.115	Relé
80.803.010 (pack of 6)	Motorreductor de escobillas
80.803.010 (box of 36)	Motorreductor de escobillas
80 807 020 (1 pcs..)	Motorreductor de motor DC cepillado
70500888	Actuador de interruptor
808593	
80149631	motor
83 850 501	el interruptor de límite inferior



Producto	Descripción
41FC0010	Indicador de nivel giratorio
823055A1RPE	Motor Sincrónico con Engranaje
88827175	
83861601	
83106408	MICROSWITCH
83106411	MICROSWITCH
84 137 120N	
81.921.701 (60pcs)	
83161102	Interruptor de acción básica / interruptor de acción rápida
83139801	microswitch en miniatura
70546290	ventilador de enfriamiento