



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Crowcon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|--|
| S01749/A | Sensor for 96HD |
| C03005 | Kit de prueba de gas adaptador de calibración |
| E01231 | |
| G1-CH4-2.2-A-34 | Cilindro de gas de calibración, 2.2% de metano (CH ₂) en el aire, 34 litros |
| G1-CH4-2.5-A-34 | Cilindro de gas de calibración, 2.5% de metano (CH ₂) en aire, 34 litros |
| S011242/2 | tarjeta del amplificador |
| S011371 | MÓDULO DE SENSOR TRP/DTV - |
| S011423/M | Mini Módulo I |
| S01326/3 | MAIN PCB FOR DETECTIVE,APPLICATION: USE IN TEST EQUIPMENT |
| S01749/A/VQ21 | Pellistor |
| Xgard Type 1 Oxygen sensor assemblies | Xgard SENSOR DE CONJUNTO DE OXÍGENO |
| XG1-05 O2 0-25% Vol. nylon JB, M20, ATEX/IECEX | Xgard Tipo 1 |
| XG2-04 O2 0-25% Vol. ALLY JB, M20, ATEX/IECEX | Xgard Tipo 2 |
| S011951 | DETECTIVE + ESTÁNDAR montaje de la batería |
| XGARD Type 5 CH4 0-100% LEL, ALLY JB, M20, ATEX/IECEX | Detector de gas inflamable a prueba de fuego, detección de metano LEL del 0 al 100%, caja de conexiones de aluminio, entrada M20, certificación ATEX/IECEX |
| S011298/E | placa principal |
| S011375/AA | Monitor portátil |
| S011240/2 | |
| IRMAX-01 | Detector infrarrojo de gas de hidrocarburos |
| XGARD2-0011 | Detector de gases inflamables con entrada M20 |
| XGARD TYPE 2-CO (XGARD2-0041) | Detector de gas de monóxido de carbono |
| XGARD Type 5 CH4 (XG5-01) | Detector de gas |
| SHARPEYE 40/40LB (C03443) | UV / IR FLAME detector con ATEX BIT |
| SHARPEYE 40/40 (C03445) | FLAME sensor de inclinación SOPORTE DE MONTAJE |
| S011265/S | |
| XG5-01 | A prueba de fuego detector de gas inflamable |
| Tetra CO2 | Gas dedector |
| E011095 | cargador multi-regional (Reino Unido, EE.UU., UE, UA) |
| GPPE1AAC-ZZZZIAZZZZ | GasPro bombeado, CO2, con el cargador |
| AC0203 | 3M STANDARD TUBING (incluye INSERT tubo) |
| C03052 | REGULADOR DE 57 / 103L LATAS |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------|--|
| GMS-1-10-EUR-Z | GMS-1 CHANNEL |
| GMS-4-40-EUR-Z | Panel de control de detección de gas Gasmaster de 4 canales |
| C011102 | Panel de control de detección de gas Vortex 4/0 |
| S012207/S | Módulo de entrada para detectores de incendios y de 4-20 mA |
| S01935 | SIGMA canal cuádruple CONJUNTO |
| Xgard Type 5 | Detector de gases inflamables ignífugos |
| XG1-05 | Xgard Tipo 1 |
| S01169 | SENSOR DE MONTAJE DE OXÍGENO |
| S01149/A | Tarjeta de alimentación |
| XG4-A1-01-FD | Detector de gas inflamable de alta temperatura |
| TXP-0056 | |
| XIR-01 | |
| S011469/2 | Xgard FLAM AMP RECTA PRINCIPAL THRO CONJUNTO CON PCB |
| GS-AJ-B-001-G | Monitor de gas individual personal |
| GS-AJ-A-001-G | Detector de gas personal de un solo gas Gasman - Amoníaco (NH ₃) |
| C011318 | Cargador unidireccional con fuente de alimentación multirregional para detectores Gasman |
| C01832 | PC software portátil |
| C01327 | Ensamblaje de cables para computadora de 9 vías - 9 vías |
| S011975 | |
| E01446 | |
| C01006 | |
| S01170 | RGD90 SENSOR |
| T4 4 | Detector portátil de 4 gases T4 |
| IRMAX | Gas Detector |
| S01176 | Transmisor para medir el hidrógeno en oxígeno |
| TXP/A/H2S | Detector de gas fijo TxGard Plus para sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) |
| TXP/R/H2S | Detector de gases tóxicos TxGard Plus con relés para sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) |
| S01718/3 | MÓDULO DE ENTRADA Gasmonitor |
| S01637/A/M | 96HD / FL reemplazo del sensor (veneno resistente) |
| C011211 | Pellistor Módulo de equilibrio de plomo |
| C01339 | RGD90 FLUJO ADAPTADOR |
| S01637/A/M/V | Sensor FL Element 300P Pallister |
| S01846/3 | |
| S01865 | Flamgard-PLUS FL AMPLIFICADOR |
| S01753 | sonda de oxígeno |
| XG5-05 | detector de gas de infrarrojos a prueba de explosión |
| XG5-02 | detector de gas de infrarrojos a prueba de explosión |
| XGARD5-0183 | Detector de gas inflamable a prueba de fuego Xgard tipo 5 |
| SS0501 | Módulo de sensor de reemplazo de oxígeno (0-30%) |
| SS0303 | Sensor de reemplazo de sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) (0-100 ppm) |
| SS0301 | Módulo de sensor de reemplazo de monóxido de carbono (CO) |
| M040166 | Junta de sensor T4 de una sola pieza |
| XG5-03 | Detector de gas inflamable a prueba de fuego Xgard tipo 5 con salida de 4-20 mA |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| S011513/S | Xgard sensor de hidrógeno |
| T4-SCR-20 | Cartucho de sensor de repuesto para detector multigás portátil T4 |
| CL-C-30 | Gas detector |
| CL-H-5 | Detector de gas único Clip para sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) |
| CL-O-19 | Detector de gas único Clip para oxígeno (O ₂) |
| T4-HOCA | Detector multigás portátil T4 con sensor de CO resistente al hidrógeno |
| T4-CRD-v2 | Cargador |
| S011614/S | sensor |
| C01052 | pulverizar deflector |
| C01438 | Cargador Interface II / |
| C01546 | Cargador |
| C011321 | Cartucho de sensor de repuesto para detector multigás portátil T4 |
| XG1-N1-01-AC | detector de gas H ₂ S |
| S011368 | TRP SENSR MÓDULO-CO |
| G1-CH4-25-A-112 | GAS PARA SISTEMA DE DETECCIÓN |
| G1-H₂S-25-N-60 | Detector de gas fijo XGardiQ para sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) |
| C01442 | INTEMPERIE PAC |
| S011238/2 | tarjeta del amplificador |
| S011242 | AMPLIFICADOR |
| S012133/S | sensor |
| C01051 | Cono colector detector |
| S01241 | MÓDULO DE SENSOR TRP |
| S011301/3 | PCB de la Asamblea de seguridad |
| E011050 | SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO-BF (KB) |
| S011517/S | REPUESTO SENSOR DE CONJUNTO |
| XGSBJ | Módulo de sensor de repuesto |
| XG1-N1-01-OA | Detector |
| T4-HOCA-D | detector de gas portátil |
| IRMX-AA-AC-011-AF-01 | Detector infrarrojo de gas de hidrocarburo IRmax con salida HART de más de 4-20 mA |
| XG1-N2-01-OA | SENSOR DE OXÍGENO |
| P/N: S011567/S | SENSOR DE AMONÍACO |
| T4-HOCA-DE | Detector de gas portátil |
| T4 | Instrumento portátil de medición de gases múltiples |
| C011305 | PSU GASMAN Kit de interfaz incluyendo multi |
| S01240 | Sensor |
| XG5-A1-01-FD | Cabezal detector completo |
| E01875 | Batería |
| XGSHG | Sensor específico |
| S011582 / S | Sensor específico |
| S011899 | |
| IRMX-AA-AC- 011-AB-01 | Detector infrarrojo de gas de hidrocarburo IRmax con salida de 4-20 mA |
| XGB-A1-01-A-ZA-R-AC | Detector de gas fijo Xgard Bright con salida de 4-20 mA y relé de alarma |
| VXR | |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| S01939 | ENSAMBLAJE DE PCB DEL MÓDULO DE RELÉ SIG |
| XGB-A1-01-A-ZA-R-FA | Detector de gas fijo Xgard Bright con salida de 4-20 mA y relé de falla |
| XGB-A1-01-A-ZA-R-OA | XGARD BRIGHT - detector de punto fijo |
| M041007 | CUBIERTA DE GASIFICACIÓN IREX |
| S012827 | KIT DE COMUNICACIONES IRMAX PARA PC |
| S011616/S | Módulo de sensor de reemplazo de sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) para Xgard tipo 1/2 |
| XG1-S1-01-AC | Detector de gas fijo Xgard tipo 1 para gases tóxicos y de oxígeno |
| G1-NH3-50-A-60 | Detector de gas fijo XGardiQ para amoniaco (NH ₃) |
| C03129 | regulador de flujo fijo |
| S012130 | KIT DE MONTAJE EN PARED IREX |
| S01941 | Módulo de alimentación Vortex |
| 447/1 | GABINETE DE MONTAJE EN PARED DE 15U - 515 MM DE PROFUNDIDAD |
| S011604S | Sensor de repuesto para detector de gas Xgard tipo 1 |
| C01961 | |
| S011509/S | Sensor de repuesto |
| E01488/A | (sensor de oxígeno 7OX) |
| XG5-A1-01-FA XG5 Alu M20 ATEX/IECEX H2-100LEL | Detector de gas hidrógeno a prueba de explosiones |
| SS0709 | |
| SS0720 | |
| M02362 | clip de agarre - acero inoxidable |
| SO1637 A/M/V | sensor de gas |
| CH0102 | CABLE DE CARGA |
| S01716 | MÓDULO DE ALIMENTACIÓN GASMONITOR (KB) |
| SO1401 | MÓDULO DE PANTALLA DE MONITOR DE GAS-ENG*USE /3 * |
| SS0717 | mostrar |
| S011969 | DETECTIVE + CONJUNTO DE BOMBA |
| S01423 | MÓDULO DE SENSOR TRP |
| S01401/5 | Módulo de pantalla Gasmonitor en inglés (Lock Up Vers) |
| S011523/S XGARD PROPANE 0 | Módulo de sensor Pellistor de repuesto para detectores de gas Xgard tipo 3 y tipo 5 |
| CH0100 | |
| CH0101 | Fuente de alimentación multirregional para Gas-Pro |
| CH0103 | Cable de comunicaciones USB |
| CH0104 | Comunicación USB y cable de alimentación |
| CH0105 | Cargador Gas-Pro |
| CH0106 | Adaptador de carga para vehículos |
| CH0107 | Fuente de alimentación multirregional de 5 vías para Gas-Pro |
| AC0506 | Placa de arnés torácico para Gas-Pro |
| AC0507 | Arnés pectoral Gas-Pro |
| AC0508 | Correa individual |
| GMS-4-20-EUR-Z | Panel de control de detección de gas Gasmaster de 4 canales |
| IRMX-AB-AC-011-AC-00 | Detector de gas |
| C011206 | Kit de reemplazo de espejos |
| C011210 | Kit de limpieza de espejos |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| SS0701 | Abrazadera |
| XG1-N1-01-OA | Módulo de sensor de repuesto Xgard tipo 1 para la detección de oxígeno (O ₂) |
| G1-NH3-25-N-60 | Cilindro de gas de calibración para amoníaco (NH ₃) |
| G1-H2-2-A-34 | Cilindro de gas de calibración para hidrógeno (H ₂) |
| G1-CH4-22-A-60 | 34L can 50% LEL methane in air test gas |
| G1-CO2-0.5-N-60 | Cilindro de gas de calibración para dióxido de carbono (CO ₂) |
| S011843 | Unidad de muestreo para Xgard |
| Gasman O2 | Detector de gas portátil |
| ATEX/IECEX CO-1000ppm | Detector de gas fijo Xgard tipo 1 para monóxido de carbono (CO) |
| G1-C5H12-7-A-34 | Cilindro de gas de calibración para pentano (CH ₂) |
| SS0710 | batería de repuesto |
| SS0712/B | Paquete de baterías de repuesto para detector de gas portátil Gasman |
| SS0730 | Aislante |
| SS0732 | Cable plano |
| SS0719 | Paquete de baterías de repuesto para detector de gas portátil Gasman |
| SS0718 | Paquete de baterías de repuesto para detector de gas portátil Gasman |
| GS-AG-A-001-G | Monitor Gasman de un solo gas para oxígeno (O ₂) |
| T3-CPAAAAIAH-A-008-Z | detector de gas |
| XIR-A1-01-BJ | Detector de gas fijo Xgard IR para metano (CH ₄) |
| IRMX-AA-AC-011-AB-00 | Detector infrarrojo de gas de hidrocarburos IRmax |
| IRMAX-AA-AC-011-AF-01 | Detector de gas metano (IR) |
| S012304 | CONJUNTO DE PSU GASTMASTER III |
| IRMAX-AA-AC-011-AB-00 | |
| S012180 | Soporte de montaje de tubos de 2 |
| XIQ-ZZ-S1-011-H-Z-A Sensor: XIQ-AF | Detector de gas hidrógeno |
| C01001 | Soporte de montaje de tubos de 2 |
| S012322 | Protección contra salpicaduras |
| XIQ-ZZ-S1-011-Z-R-A Sensor: XIQ-AG | Detector de gas oxígeno |
| GPZ-E-1-G-A-A-AA-AL-IA-ZZ-ZZ | Panel de control de detección de gas Gasmaster 1 |
| T4-HOCA-IT | Detector multigás portátil T4 para CO, H ₂ S, O ₂ y gases inflamables |
| T4-HOCA-IT-CRD | Detector de gas |
| T4-FRC-O | Estuche frontal naranja T4 con etiqueta Crowcon Bubble |
| S012342 | Batería de repuesto para detector multigás portátil T4 |
| T4-PCB-S | Placa de sensores para el detector multigás portátil T4 |
| T4-BKC-OC-X | Caso |
| Baseefa03ATEX0074 | TRANSMISOR DETECTOR |
| E011034 | Sensor de sulfuro de hidrógeno H ₂ S-BH (KB) |
| C011019 | Dispositivo de detección de gas |
| CL-O-19.5 | DETECTOR DE GAS ÚNICO |
| TP-AAAGCNAHA-001-A | Monitor portátil de 4 gases Triple Plus+ |
| C01685 | Dispositivo de detección de gas |
| C01097 | Sonda de muestreo de 1 m para detectores de gas |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| Gas-Pro Pumped H2S/CO/SO2/CO2 | Detector portátil de gases múltiples con bomba |
| Gasman NO2 | Detector monogas para dióxido de nitrógeno |
| T4-EXT-F | Detector portátil multigás |
| S011511/S | Accesorio de detección de gas |
| SS0205 | Accesorio de detección de gas |
| SS0206 | Accesorio de detección de gas |
| S011257/S | H2S sobre sensor de Xgard 0-25ppm |
| M04995 | BANDEJA DE SOPORTE DE BATERÍA |
| IRMX-BW-AC-011-AB-00 | Detector infrarrojo de gas de hidrocarburos IRmax |
| M041129 | Accesorio de detección de gas |
| S01726 | Accesorio de detección de gas |
| XG5-A1-01-FA | DETECTOR DE GAS HIDRÓGENO |
| IT-GP-11Z-ZB-3 | Detector de gas |
| XG1-N1-01-HA | |
| T4-HOCA-CRD | Instrumento portátil de medición de gases múltiples |
| XGB-A1-01-A-HB-R-CP | Detector de gas H2 Xgard Bright |
| S015101/S | Detector de gas |
| XG5-A2-02-FA | Detector de gas fijo Xgard tipo 5 para hidrógeno |
| XG5-A1-02-FA | Detector de gas |
| XG2-A1-02-AB | Detector de gas |
| IRMX-AA-AE- 011-AF-01 | Detector de gas |
| CH4 X-Gard S011509/S | Pellistor de repuesto de metano (CH ₄) para Xgard tipo 3/5 |
| XIQ-BJ | sensor |
| S011918 | Kit de montaje en conductos para detectores Xgard |
| S01159/ GMS/1 | PANTALLA GMS/1 GMS-1003 |
| part no:S01153 | TARJETA I/P INFLAMABLE |
| XIQ-IL | MÓDULO SENSOR H2S, TIPO TÓXICO, 0-50 PPM |
| XGard Bright / XGB-S1-01-ZA-R-FD | Detector de gas estacionario con pantalla OLED |
| S011265/5 | Módulo de sensor de oxígeno de repuesto para Xgard Type 1/2 |
| XG1-N1-01-AA | Detector de gas fijo tipo 1 Xgard para oxígeno |
| TXISP/H2S/50 | Detector de sulfuro de hidrógeno intrínsecamente seguro TxGard-IS+ |
| Tetra 4 O2/CH4 | Detector portátil multigás para oxígeno y metano |
| XGB-S2-01-A-HB-R-CP | Detector de gas inflamable |
| S011756/S | sensor |
| S011029 | Sensor de oxígeno de repuesto para detectores Xgard |
| M04561 | Panel de control de detección de gas Vortex |
| C01800 | Extensión de bus Vortex para módulo de relé adicional |
| XIQ-ZZ-S1-011-ZZ-A | Transmisor XGard-IQ |
| Irmx-Ki-Ac-011-Ab-01 | Detector de gas etano |
| XSB-A1-03-A-HA-R-SQ | detector de gas |
| XGARD TYPE:2 /S011265/S | |
| GPZU1ABAAFAGZZZZZZ | |

| Producto | Descripción |
|---------------------------------------|---|
| S011580/S | |
| XGARD/5/A/M20/ATEX/H2 | Detectores de gas H2 (en la sala de baterías) Exd |
| S011424/M | SENSOR, 0-100% LEL METANO (CH4) |
| IRPL-AA-AD-013-AD- 00 | |
| SS0505 | Sensor de repuesto |
| GAS-AV-A-001-G | |
| S011679/S | |
| S011317/A | |
| XIQ-AG | |
| C011149 | CARGADOR UNIVERSAL |
| T4-HICS-V2-CRD | |
| E07394 | |
| XGB-A1-01-A-HA-RFW | |
| XGB-A1-01-A-HA-RFD | |
| XGB-A1-01-A-HA-R-FA | |
| XGB-A1-01-A-HA-ROA | |
| G1-NH3-50-N-60 | |
| S012323 | |
| IRMAX-AB-AC-011-AC-00 | Sensor de detección de gas |
| IRMX-AA-AE-011-AF-00 | |