



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Deutsch (TE Connectivity)

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">0460-204-12141</a>	Contacto
<a href="#">0462-005-20141</a>	CONT SOC ASM
<a href="#">0462-201-16141</a>	Contactos de enchufe de níquel crimpado de 16 a 20 AWG de potencia, mecanizados
<a href="#">0462-203-12141</a>	Contacto
<a href="#">0462-209-1631</a>	Terminal automotriz
<a href="#">0528-001-5005 DRC</a>	900 carcasa
<a href="#">1011-248-1205</a>	Carcasa de conector para la serie DT
<a href="#">1060-16-0144</a>	conector
<a href="#">1062-12-0166</a>	Conector de 12 pulgadas, negro
<a href="#">1062-16-0122</a>	Conector automotriz
<a href="#">1062-16-0144</a>	contacto
<a href="#">1062-20-0144</a>	conectores
<a href="#">114017-ZZ</a>	conectores
<a href="#">DT06-2S</a>	Conectores automotrices
<a href="#">2414-001-2486</a>	Conector para el sector de la automoción
<a href="#">0460-215-16141</a>	Contacto PIN
<a href="#">0462-209-16141</a>	enchufe de contacto
<a href="#">DRC26-40SA</a>	Conector automotriz
<a href="#">DRC26-50S01 50P PLUG ASM</a>	sockets with pims
<a href="#">DT04-08PA-C015</a>	Conector de 8 polos con conector de crimpado
<a href="#">DT04-12PA</a>	12 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
<a href="#">DT04-2P</a>	conector
<a href="#">DT04-2P-C015</a>	DT PCER ASM
<a href="#">DT04-3P</a>	conector
<a href="#">DT04-6P</a>	conector de receptáculo ASAMBLEA
<a href="#">DT04-6P-E005</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT06-12SA</a>	12 conectores rectangulares - Carcasas, enchufe, color gris
<a href="#">DT06-12SA-P012</a>	CONECTOR
<a href="#">DT06-3S</a>	Conector
<a href="#">DTM06-12SA</a>	Conector automotriz
<a href="#">DTM04-2P</a>	conector
<a href="#">DTP04-4P</a>	connector
<a href="#">DTP06-2S</a>	(DTP PLUG ASM)
<a href="#">DTT-16-00</a>	HERRAMIENTA DE CRIMPADO
<a href="#">HD34-24-31PT</a>	enchufe



Producto	Descripción
<a href="#">HD10-3-96P</a>	Toma de 3 vías
<a href="#">HD10-9-1939P</a>	Conector de 9 pulgadas, para cargas más fuertes
<a href="#">HD16-3-96S</a>	Conector
<a href="#">HD16-5-16S</a>	conector hembra
<a href="#">HD16-6-96S</a>	Conectores automotrices
<a href="#">HD16-9-96S</a>	conectores
<a href="#">HD30-24BT</a>	boot
<a href="#">HD34-24-31PT-B019</a>	Conector automotriz
<a href="#">HDP24-24-16PE</a>	conector
<a href="#">W12P</a>	Conectores automotrices
<a href="#">W12S-P012</a>	Conector
<a href="#">W12S</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">W2S-P012</a>	Conectores automotrices
<a href="#">W3S-1939-P012</a>	BLOQUEO DE CUÑA
<a href="#">W4S-ZZ</a>	Conector
<a href="#">W4S-P012</a>	conector
<a href="#">W6P</a>	Conector Wedglock
<a href="#">W6S</a>	Bloqueo en forma de cuña
<a href="#">W8P</a>	Conector
<a href="#">W8S</a>	bloquear
<a href="#">WP-2S</a>	Conectores para el sector del automóvil
<a href="#">W2P</a>	Bloqueo en forma de cuña
<a href="#">W4P</a>	conectores
<a href="#">DT06-4S</a>	conector
<a href="#">DT04-4P</a>	conector
<a href="#">DRC26-50S04 50P PLUG ASM</a>	Ensamblaje de conectores
<a href="#">DT04-2P-CE02</a>	DT PCER ASM
<a href="#">DT06-2S-CE06</a>	Conectores automotrices
<a href="#">0411-291-1405</a>	Herramienta de extracción por contacto 14-16 AWG
<a href="#">DTT-16-02</a>	Herramienta de crimpado manual
<a href="#">WM-12S</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">DT06-12SB-P012</a>	CONECTOR
<a href="#">DTHD06-1-8S</a>	CONECTOR
<a href="#">DT06-12SC-P012</a>	CONECTOR
<a href="#">DT06-12SD-P012</a>	CONECTOR
<a href="#">DT04-2P-CE09</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT04-3P-CE02</a>	DT PCER ASM
<a href="#">DT04-6P-CE02</a>	DT PCER ASM
<a href="#">DT06-2S-CE13</a>	conectores
<a href="#">DT06-3S-CE13</a>	DT TAPÓN ASM
<a href="#">DT06-6S-CE06</a>	DT TAPÓN ASM
<a href="#">DT2P-BT-BK</a>	BT DT 2 WY RC BLK
<a href="#">DT2S-BT-BK</a>	BT DT 2 WY PL BLK



Producto	Descripción
<a href="#">DRC 26-24 SA</a>	Solo haga referencia a los conectores automotrices
<a href="#">DRC26-24SB</a>	Carcasa para terminales hembra
<a href="#">DRC26-40SB</a>	Carcasa para terminales hembra
<a href="#">DT06-6S</a>	conectores
<a href="#">HD36-18-8SN</a>	CONN TAPÓN HSG FEMALE 8POS EN LÍNEA
<a href="#">DT06-2S-E008</a>	DT TAPÓN ASM
<a href="#">DT06-6S-E008</a>	DT TAPÓN ASM
<a href="#">DT04-12PA-E008</a>	DT PCER ASM
<a href="#">DT04-6P-CE09</a>	DT PCER ASM
<a href="#">W2S</a>	Conector del automóvil
<a href="#">W3S</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">1010-016-0406</a>	Seal para el enchufe DT 4-pol
<a href="#">1010-017-0606</a>	Sello para conector DT 6-pol
<a href="#">HDP24-24-31PE-L017</a>	conector
<a href="#">DT06-12SC-CE06</a>	DT TAPÓN ASM
<a href="#">DT 06-3 S-E008</a>	DT TAPÓN ASM
<a href="#">WP-4P</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">WP-4S</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">DTM13-12PA-R008</a>	Conector
<a href="#">DT04-08PA</a>	Cuota de apareamiento de 8 vías
<a href="#">HD36-24-16PE</a>	TAPÓN ASM
<a href="#">HD36-24-16PN</a>	TAPÓN ASM
<a href="#">1062-16-0122</a>	Socket
<a href="#">DRC26-50S04</a>	Conector rectangular de enchufe automotriz
<a href="#">HD10-9-1939PE</a>	conectores
<a href="#">DTP06-4S</a>	Conector
<a href="#">HDC16-9</a>	Conector
<a href="#">W3P</a>	bloquear
<a href="#">DT04-3P-P006</a>	Conector
<a href="#">DT04-3P-P007</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DT16-18SB-K004</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT16-18SA-K004</a>	conectores
<a href="#">W2SA</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">W2SB</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">1062-16-0622</a>	rollo
<a href="#">1062-16-0644</a>	Contacto de clavija para conectores eléctricos
<a href="#">1062-16-0677</a>	papel
<a href="#">HD10-5-16P</a>	Conector circular de 5 pines
<a href="#">1060-16-0644 (Rolle 4000 ST.)</a>	Terninal Crimp Oro
<a href="#">HDC16-3</a>	TAPA CONTRA EL POLVO
<a href="#">1062-16-0622</a>	Conectores automotrices SZ 16 STAMP CONT SKT REEL OF 4000
<a href="#">DT06-4S-C015</a>	Conectores automotrices
<a href="#">HDC16-5</a>	TAPA CONTRA EL POLVO



Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 1011-347-0605 Type: DT06-6S</a>	Carcasa de conector sellada de 6 pines
<a href="#">HDP26-24-19SN</a>	Conector circular de 24 pines
<a href="#">S-DTM 04-2 P</a>	Conector sellado de 2 pines
<a href="#">S-DTM 06-2 S</a>	Enchufe de conector sellado de 2 pines
<a href="#">S-DTM 06-3 S</a>	Enchufe de conector sellado de 3 pines
<a href="#">S-DTM 04-3 P</a>	Conector sellado de 3 pines
<a href="#">MC306E2-C-23-8SN</a>	Connector, Plug, F / O
<a href="#">455616-126-04</a>	Contacto, Fibra Óptica
<a href="#">MC320E-C-23</a>	Tapa contra el polvo
<a href="#">0411-336-1605</a>	Herramienta de extracción
<a href="#">0413-217-1605</a>	conectores
<a href="#">PT101-0075-111-1110</a>	TRANSDUCTOR
<a href="#">0460-202-20141</a>	Conector rectangular de 2 pines
<a href="#">114017</a>	Conectores automotrices
<a href="#">AT62-16-0122</a>	Contacto de clavija de 16 AWG para aplicaciones industriales
<a href="#">DT06-2S-P004</a>	Enchufe de conector sellado de 2 pines
<a href="#">W4S</a>	Abrazadera de cuña para 4 contactos vivienda DEUTSCH madre
<a href="#">DT04-8P</a>	conector de receptáculo ASAMBLEA
<a href="#">1011-257-0205</a>	Carcasa de conector para uso industrial y automotriz
<a href="#">1011-233-0305</a>	conector
<a href="#">1011-261-0305</a>	Carcasa de conector de 2 pines para uso automotriz e industrial
<a href="#">1011-241-0605</a>	Carcasa de conector de 2 pines para condiciones ambientales adversas
<a href="#">1011-269-0605</a>	conector
<a href="#">1011-237-0405</a>	Carcasa de conector de 2 pines para entornos hostiles
<a href="#">1011-265-0405</a>	Carcasa de conector de 2 pines con protección IP67
<a href="#">1011-227-0205</a>	accesorio
<a href="#">1011-255-0205</a>	Conector automotriz
<a href="#">1011-231-0305</a>	conectores
<a href="#">1011-259-0305</a>	Conectores automotrices
<a href="#">1011-235-0405</a>	conector
<a href="#">1011-263-0405</a>	Conectores automotrices
<a href="#">1011-267-0605</a>	conector
<a href="#">0462-203-08141</a>	TERMINAL DE CABLE
<a href="#">MS3475W14-5PW</a>	Conector enchufable
<a href="#">DTS21Y09-98PN</a>	Conector de 9 pines para entornos hostiles
<a href="#">DRC22-40PA</a>	Conector circular de 40 pines para aeroespacial y militar
<a href="#">D38999/44FB5SN</a>	Conector circular de alta densidad para uso militar y aeroespacial
<a href="#">DTM06-12SB</a>	conector
<a href="#">0413-204-2005</a>	Tapón de cierre
<a href="#">2000905-1</a>	ranura del conector
<a href="#">B-106-8401</a>	Conector circular de 4 pines para aplicaciones automotrices
<a href="#">165590-1</a>	Conector sellado de 2 pines para entornos hostiles
<a href="#">DT04-08PA-L012</a>	Conector automotriz sellado de 8 pines




Producto	Descripción
<a href="#">DT06-08SA</a>	Receptáculo de 8 vías
<a href="#">DTM04-08PA</a>	Conector sellado automotriz de 8 pines
<a href="#">1060-20-0122</a>	Contacto
<a href="#">WM-8P</a>	Conector de cable a placa de 8 pines
<a href="#">539 635-1</a>	Conector circular de 4 pines para entornos hostiles
<a href="#">58583-1</a>	Conector automotriz sellado de 2 pines
<a href="#">SRCS202416-A01</a>	Contacto hembra de 0,5 a 1,82 mmq
<a href="#">SRCS205589-A01</a>	Contacto macho 0,5 a 1,82 mmq
<a href="#">1060-16-1222</a>	Pin Contact Nickel Crimp 12-16 AWG Power, estampado
<a href="#">M39029/58-360</a>	Contacto PIN
<a href="#">1062-16-0622 (pack of 100 pcs)</a>	Conector del automóvil
<a href="#">776533-2</a>	Conector de cable a placa de 2 pines
<a href="#">1438153-5</a>	Conector automotriz sellado de 4 pines
<a href="#">DRC16-70SAE</a>	Conector circular de 16 pines con roscas SAE
<a href="#">1062-16-0622 (pack 1x100)</a>	Pin Contact de 16 AWG para aplicaciones industriales (paquete de 100)
<a href="#">HDP26-24-29PE-L015</a>	Conector del automóvil
<a href="#">DT04-3P-EP10</a>	Conector del automóvil
<a href="#">HD34-24-31PE</a>	conector
<a href="#">MS3475W14-5S</a>	Circular Mil Spec conector
<a href="#">M39029/4-111</a>	Circular Mil Spec Contactos
<a href="#">M39029/5-116</a>	Circular Mil Spec Contactos
<a href="#">MS3476W24-31SX</a>	Circular Mil Spec conector
<a href="#">MS3474W14-5P</a>	Circular Mil Spec conector
<a href="#">MS3474W14-4S</a>	Circular Mil Spec conector
<a href="#">DT06-3S-P032</a>	Conector enchufable
<a href="#">DT06-3S-P006</a>	Terminación de enchufe resistor
<a href="#">0462-201-1631</a>	Conectores automotrices SZ 16 CONTACT SOCKET
<a href="#">W3S-P012</a>	CUÑA DE BLOQUEO
<a href="#">0460-202-16141</a>	Contactos de clavija de níquel crimpado de 16 a 20 AWG de potencia, mecanizados
<a href="#">DMC-MD 26 A-K-T</a>	Conector industrial de 26 pines con opción de codificación
<a href="#">DMC-MD 26 B-K-T</a>	Conector industrial de 26 pines con llave para entornos hostiles
<a href="#">DMC-MD 20 A</a>	Conector industrial de 20 pines para aplicaciones estándar
<a href="#">DMC-MD 20 B</a>	Conector industrial de 20 pines para conexiones seguras
<a href="#">2226454-1</a>	Conector automotriz de 4 pines con carcasa sellada
<a href="#">2226455-1</a>	Conector automotriz sellado de 4 pines
<a href="#">787-8055-21M</a>	Conector circular para entornos hostiles
<a href="#">D38999/26WE35PB</a>	Conector circular de grado militar con carcasa protectora
<a href="#">D38999/24WA35PN</a>	Conector militar circular con 35 pines
<a href="#">D38999/26WD19PN</a>	Conector militar circular con 19 pines
<a href="#">D38999/26WA98SN</a>	Conector militar circular con carcasa protectora
<a href="#">D38999/24WB2SN</a>	Conector circular con contacto de 2 pines y carcasa protectora
<a href="#">D38999/26WB2PN</a>	Conector militar circular con contacto de 2 pines y carcasa protectora
<a href="#">MS3475W22-55S</a>	conector



Producto	Descripción
<a href="#">D38999/26WJ35PN</a>	Conector militar circular con 35 pines
<a href="#">D38999/26WG35SA</a>	Conector circular con 35 pines y carcasa protectora
<a href="#">WM-3S</a>	Conectores automotrices
<a href="#">WM-2S</a>	Conectores automotrices DTM WEDGELOCK 2 WAY PLUG
<a href="#">1060-20-0222</a>	Conectores automotrices
<a href="#">1062-20-0222</a>	Conectores automotrices
<a href="#">WM-2P</a>	Conectores automotrices
<a href="#">3-1734839-1</a>	Conectores FFC y FPC
<a href="#">DTM06-3S</a>	Conector
<a href="#">DTM06-2S</a>	Conector
<a href="#">HD36-24-31SE-059</a>	Conector militar circular de alta densidad con 31 pines
<a href="#">HD36-24-31PE-059</a>	Conector automotriz
<a href="#">HD36-24-23SE-059</a>	Conector automotriz
<a href="#">HD36-18-14SE-059</a>	Conector automotriz
<a href="#">HDP26-24-35PN</a>	Conector militar circular con 35 pines y carcasa protectora
<a href="#">HDP26-24-35SE</a>	Conector militar circular de alta densidad con 35 pines y diseño sellado
<a href="#">1060-16-0122</a>	conectores
<a href="#">1011-268-0605</a>	carcasa de Roseham 90 1/2
<a href="#">0462-201-2031</a>	Conector eléctrico de 2 pines para uso automotriz e industrial
<a href="#">0460-202-2031</a>	Conector automotriz
<a href="#">0460-202-1631</a>	pin CONT
<a href="#">CEV1695-0063-A0001</a>	Enchufe
<a href="#">CEV1695-0001-00000</a>	Base
<a href="#">ETPS41D18BUZW</a>	RELÉ
<a href="#">HDT-48-00</a>	Herramienta de engarzado
<a href="#">0411-310-1605</a>	Herramientas de inserción y extracción
<a href="#">WM-6S</a>	abrazadera de conector
<a href="#">0462-201-20141</a>	Contacto del conector
<a href="#">DT-RT1</a>	herramienta de extracción por contacto tamaño 16
<a href="#">1060-20-0244</a>	Conector eléctrico de 2 pines para entornos hostiles
<a href="#">DT04-4P-RT03</a>	Conector sellado de 4 pines para aplicaciones industriales
<a href="#">DT04-4P-CE09</a>	Conector sellado compacto de 4 pines para condiciones difíciles
<a href="#">DT04-3P-CE04</a>	Conector sellado de 3 pines para uso industrial y automotriz
<a href="#">HD16-9-16S</a>	conectores
<a href="#">DT06-2S-EP06</a>	enchufe
<a href="#">DT04-2P-E005</a>	enchufe
<a href="#">DT06-4S-EP06</a>	enchufe
<a href="#">DT04-4P-E005</a>	enchufe
<a href="#">1060-16-0622</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DTS31W25-20PNE</a>	Conector circular de 20 pines para entornos hostiles
<a href="#">HD36-18-14 SN-059</a>	conector de cable
<a href="#">HD16-9-1939 SE</a>	conector de cable
<a href="#">HDP24-24-31SE-L017</a>	Conector circular de alta resistencia de 31 pines



Producto	Descripción
<a href="#">16-04477</a>	conector
<a href="#">DTM04-2P-E007</a>	Conector
<a href="#">DTM06-2S-E007</a>	CONECTOR DTP ASM
<a href="#">DT06-2S-C015</a>	conector
<a href="#">1011-026-0205</a>	pieza de fijación
<a href="#">0413-216-2005</a>	conectores
<a href="#">1-967402-3</a>	Carcasa de conector sellada de 6 pines
<a href="#">HDP24-18-6PN-C030</a>	Conector circular de alta resistencia de 6 pines
<a href="#">0462-203-04141</a>	Contacto de 16 pines de tamaño para conectores eléctricos
<a href="#">114019-ZZ</a>	Carcasa de conector de alta resistencia para uso industrial
<a href="#">1010-009-0206</a>	Contacto de conector de 2 pines de alto rendimiento
<a href="#">962971-1</a>	Carcasa de conector sellada de 4 pines para sistemas automotrices
<a href="#">DMC-MD 20 N</a>	Conector industrial de 20 pines para entornos hostiles
<a href="#">ASU103-03PA-HE</a>	Conector automotriz de alto rendimiento de 3 pines
<a href="#">DT4-1 (0462-209-16141)</a>	conector
<a href="#">HDP26-24-23SE-L017</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT12S-BT-BK</a>	Carcasa de conector sellada de 12 pines para uso automotriz
<a href="#">DT12P-BT-BK</a>	Enchufe sellado de 12 pines para aplicaciones automotrices
<a href="#">DT06-12SA-EP06</a>	Enchufe sellado de 12 pines para entornos hostiles
<a href="#">HDP26-24-23ST</a>	Conector circular de 23 pines para aplicaciones de servicio pesado
<a href="#">DT06-3S-EP09</a>	Enchufe sellado de 3 pines para aplicaciones automotrices
<a href="#">DT06-08SA-EP06</a>	Enchufe sellado de 8 pines para entornos hostiles
<a href="#">DT06-12SB-EP06</a>	Enchufe sellado de 12 pines con mayor durabilidad
<a href="#">DT06-12SC-EP06</a>	Enchufe de conector sellado de 12 pines
<a href="#">HDP26-24-29SE</a>	Conectores automotrices PLUG ASM
<a href="#">HDP26-24-31PE-L015</a>	conector
<a href="#">HDP26-24-31SE-L015</a>	conector
<a href="#">HDP26-24-23PE-L015</a>	conector
<a href="#">HDP26-24-23SE-L015</a>	conector
<a href="#">HDP24-24-23PE-L015</a>	conector
<a href="#">HDP24-24-31PE-L015</a>	Conector HDP-20
<a href="#">hdp24-24-31se-l015</a>	Conector HDP-20
<a href="#">DRC12-24PA</a>	Conector automotriz
<a href="#">DRC12-70PA</a>	Conector automotriz
<a href="#">DRC16-24SA</a>	Conector automotriz
<a href="#">DRC16-70SA</a>	Conector automotriz
<a href="#">HD36-18-20SN</a>	Conector automotriz
<a href="#">HD34-18-20PN</a>	Conector automotriz
<a href="#">HDC26-24</a>	Conector circular de alta resistencia de 24 pines
<a href="#">1062-16-0622</a>	Contacto de enchufe, níquel engarzado, potencia 16-20 AWG, estampado
<a href="#">HD34-18-14PE</a>	CONECTOR MACHO
<a href="#">0515-015-4005</a>	conectores
<a href="#">DT06-12SB</a>	conectores



Producto	Descripción
<a href="#">DT04-12PB-BL11</a>	conectores
<a href="#">D38999/20WG11PN</a>	Conector circular MIL Spec
<a href="#">AS107-98PN</a>	CONECTOR
<a href="#">DTS20W09-98PN</a>	Conector circular
<a href="#">WM-2SB</a>	conectores
<a href="#">WM-2SA</a>	Conector
<a href="#">BTF3-25-18-1-ZB-SB</a>	Carcasa
<a href="#">BTF3-25-16-1-ZB-SB</a>	Carcasa
<a href="#">HD10-9-1939PE-B022</a>	Conector
<a href="#">HDP24-24-29PE</a>	Conector automotriz
<a href="#">DTP06-2S-EE01</a>	Carcasa de receptáculo de 2 vías
<a href="#">HD34-24-31PE-059</a>	Conectores automotrices
<a href="#">HD34-24-31SE-059</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DRB16-102SAE-L018</a>	conectores
<a href="#">DRB102-BT</a>	conectores
<a href="#">1062-20-0622</a>	Pin Contact, tamaño 20
<a href="#">1062-16-1422</a>	Contacto de enchufe, engarzado de níquel, 12-16 AWG, estampado
<a href="#">1060-12-0144</a>	Pin Contact Gold Crimp
<a href="#">1062-12-0144</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT04-3P-L012</a>	3 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
<a href="#">W316TF15-64SN</a>	Conector circular, tamaño 15
<a href="#">DRC18-40SA</a>	conector hembra de 40 pines
<a href="#">DRC12-40PA</a>	Conector macho de 40 pines
<a href="#">SIM2N44KG</a>	Conector de especificaciones de molino rectangular
<a href="#">W3P-1939</a>	
<a href="#">DT04-3P-E008</a>	conectores
<a href="#">W3S-1939</a>	conectores
<a href="#">DTM06-6S-E007</a>	conectores
<a href="#">DT06-6S-CE02</a>	Conector rectangular de 6
<a href="#">DRC16-40S</a>	conectores
<a href="#">DTT-12-00</a>	Herramienta para engarzar contactos 12
<a href="#">DTT-20-00</a>	herramienta de crimpado
<a href="#">2305570-1</a>	Carcasa de conector rectangular
<a href="#">DTS31W25-20PNI</a>	Conector circular de alta resistencia
<a href="#">81539-20</a>	TAPÓN DE AISLAMIENTO
<a href="#">M39029/22-192</a>	toma de contacto
<a href="#">M81969/14-11</a>	APARATOS DE COLOCACIÓN/DESMONTAJE DE ENCHUFES
<a href="#">M15570-22-1</a>	Herramienta de inserción/extracción para contactos, 22 AWG
<a href="#">DT04-4P-EP13</a>	Conector
<a href="#">HD36-24-31SE</a>	Conector
<a href="#">58529-2</a>	alicates para prensar
<a href="#">D369-HP33-NP1</a>	Conector rectangular de especificaciones militares
<a href="#">D369-MR66-NS1</a>	Conector



Producto	Descripción
<a href="#">49935</a>	alicates para prensar
<a href="#">DTHD04-1-12P-E003</a>	conectores
<a href="#">HDP24-18-21PN</a>	conector
<a href="#">DT04-6P-CE01</a>	conector
<a href="#">174359-2</a>	conector
<a href="#">D369-HR33-NS0</a>	conector
<a href="#">DTS31W25-20PNK</a>	Conector circular de alta resistencia
<a href="#">DTS31W25-20PNH</a>	Conector circular de alta resistencia
<a href="#">HDP26-24-29SE-L015</a>	Conectores automotrices PLUG ASM
<a href="#">DT04-4P-E008</a>	conector
<a href="#">DT04-6P-L012</a>	6 conectores rectangulares - Carcasas con receptáculo gris de 0,359 pulgadas (9,12 mm)
<a href="#">0411-240-2005</a>	Herramienta
<a href="#">HD16-3-16S</a>	Conector automotriz
<a href="#">EN2997SE60898FN</a>	Conector
<a href="#">DT06-4S-E008</a>	
<a href="#">EN2997SE60803FN</a>	Conector
<a href="#">EN2997SE61212FN</a>	Conector
<a href="#">0411-204-1605</a>	Herramienta de extracción por contacto de 16-18 AWG
<a href="#">0411-337-1205</a>	conector
<a href="#">CTJ620E06N-5145</a>	Módulos de conexión final
<a href="#">HDP26-24-29SE-L017</a>	Conector rectangular, 29 cavidades
<a href="#">HDP24-24-29PE-L017</a>	Conector rectangular, 29 cavidades
<a href="#">HDP26-24-31SE-L017</a>	Conector rectangular, 31 cavidades
<a href="#">HDP26-24-47SE-L017</a>	Conector rectangular, 47 cavidades
<a href="#">HDP24-24-47PE-L017</a>	Conector rectangular, 47 cavidades
<a href="#">0460-010-20141</a>	Contacto de 20 pines de tamaño
<a href="#">YW316TF13-41SN0000</a>	Conector circular, tamaño 13
<a href="#">006-0910-14</a>	Carcasa redonda MIL/específica
<a href="#">EN3155-016M2018</a>	Contactar
<a href="#">DT06-3S-C015</a>	
<a href="#">DT04-4P-C015</a>	
<a href="#">DT06-6S-C015</a>	6 conectores rectangulares - Carcasas y enchufe gris
<a href="#">DT06-12SA-C015</a>	
<a href="#">1011-245-0805</a>	hombre-8
<a href="#">HD34-24-9SN-L005</a>	Conector automotriz
<a href="#">DRC16-40S-P013</a>	Conector
<a href="#">D38999/26WB35SN</a>	Conector redondo MIL spec
<a href="#">ASL106-05PN-HE</a>	Conector circular, 5 posiciones
<a href="#">ASU103-03PN-HE</a>	Conector circular, 3 posiciones
<a href="#">ASL 106-05PA-HE</a>	Conector circular, 5 posiciones
<a href="#">AS107-98PA</a>	Conector circular, 98 posiciones
<a href="#">AS107-98PN</a>	Conector circular, 98 posiciones
<a href="#">020-0008-20</a>	Contacto de 20 pines de tamaño



Producto	Descripción
<a href="#">DT04-4P-RT01</a>	Conector
<a href="#">006-1189-20</a>	Contactos del conector de entrada/salida
<a href="#">1-967325-2</a>	conectores
<a href="#">HDP26-24-47SE-L015</a>	Conector rectangular, 47 cavidades
<a href="#">1011-249-1205</a>	Conectores automotrices
<a href="#">FS-02</a>	Sensor de flujo
<a href="#">EV100AAANA</a>	contactores
<a href="#">DTM04-12PA</a>	Carcasa de enchufe de 12 vías
<a href="#">WM-12P</a>	Conector de 12 vías
<a href="#">DS07-27S-059</a>	
<a href="#">4702-10-0105</a>	
<a href="#">4702-10-0106</a>	
<a href="#">PVR3-380/480</a>	Protector
<a href="#">M81714/61-0Z</a>	
<a href="#">M81714/67-05</a>	
<a href="#">DTS26W09-35PN</a>	
<a href="#">DTS26W11-98PN</a>	
<a href="#">2288276-2</a>	
<a href="#">M39029/22-605</a>	
<a href="#">DT04-4P-L012</a>	4 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
<a href="#">DT04-12PA-L012</a>	12 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
<a href="#">DS07-12S-059</a>	Conectores circulares de empuje y tracción
<a href="#">DTMH06-2SA</a>	Conectores automotrices 2P DTMH PLUG ASMV KEY A
<a href="#">BJE 88</a>	Terminales
<a href="#">5039274066 / DR-25-1/4-0-MS-SP</a>	Tubos termorretráctiles
<a href="#">D369-P66-AP0</a>	CONECTOR
<a href="#">DRC18-40SB</a>	Conector
<a href="#">DRC12-40PB</a>	Conector
<a href="#">1011 243.0805</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DT04 06PEP14</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DTM06 4S</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DTM04-4P</a>	Conectores automotrices
<a href="#">DT04-3P-E005</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT06-12SA-CE12</a>	Conector automotriz
<a href="#">DT06-12SA-EP08</a>	Conector automotriz
<a href="#">HDP26-18-6SN-C030</a>	Enchufe de conector
<a href="#">HDP26-24-31PE-L017</a>	Conector
<a href="#">DTM04-2P-EP10</a>	Conectores automotrices 2 CON CON RESISTOR RECP, LLAVE B
<a href="#">DTM06-2S-E004</a>	Conectores automotrices 2P DTM PLUG ASM HIGH TEMP, NEGROS
<a href="#">282080-1</a>	Conectores automotrices 2P RECEPTACLE
<a href="#">1010-002-0306</a>	Sello
<a href="#">HD10-6-12P</a>	
<a href="#">DT04-12PD</a>	Receptáculo de 12 Pines - D Clave, Marrón



Producto	Descripción
<a href="#">HD34-24-16SN</a>	
<a href="#">HD34-24-23PE</a>	
<a href="#">HD34-24-47PE</a>	
<a href="#">112264-ZZ</a>	
<a href="#">112263-90</a>	
<a href="#">114008-ZZ</a>	
<a href="#">24-D-PUNCH</a>	
<a href="#">1473060-2</a>	enchufe del motor BIS4
<a href="#">DTM06-08SA-E007</a>	Conector
<a href="#">MS3475W18-8S</a>	
<a href="#">DT04-3P-P006 (120 ohm)</a>	
<a href="#">HDP26-18-6SN</a>	
<a href="#">DT8P-L012-GKT</a>	