



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Deutsch (TE Connectivity)

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
0460-204-12141	Contacto
0462-005-20141	CONT SOC ASM
0462-201-16141	Contactos de enchufe de níquel crimpado de 16 a 20 AWG de potencia, mecanizados
0462-203-12141	Contacto
0462-209-1631	Terminal automotriz
0528-001-5005 DRC	900 carcasa
1011-248-1205	Carcasa de conector para la serie DT
1060-16-0144	conector
1062-12-0166	Conector de 12 pulgadas, negro
1062-16-0122	Conector automotriz
1062-16-0144	contacto
1062-20-0144	conectores
114017-ZZ	conectores
DT06-2S	Conectores automotrices
2414-001-2486	Conector para el sector de la automoción
0460-215-16141	Contacto PIN
0462-209-16141	enchufe de contacto
DRC26-40SA	Conector automotriz
DRC26-50S01 50P PLUG ASM	sockets with pims
DT04-08PA-C015	Conector de 8 polos con conector de crimpado
DT04-12PA	12 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
DT04-2P	conector
DT04-2P-C015	DT PCER ASM
DT04-3P	conector
DT04-6P	conector de receptáculo ASAMBLEA
DT04-6P-E005	Conector automotriz
DT06-12SA	12 conectores rectangulares - Carcasas, enchufe, color gris
DT06-12SA-P012	CONECTOR
DT06-3S	Conector
DTM06-12SA	Conector automotriz
DTM04-2P	conector
DTP04-4P	connector
DTP06-2S	(DTP PLUG ASM)
DTT-16-00	HERRAMIENTA DE CRIMPADO
HD34-24-31PT	enchufe

Producto	Descripción
HD10-3-96P	Toma de 3 vías
HD10-9-1939P	Conector de 9 pulgadas, para cargas más fuertes
HD16-3-96S	Conector
HD16-5-16S	conector hembra
HD16-6-96S	Conectores automotrices
HD16-9-96S	conectores
HD30-24BT	boot
HD34-24-31PT-B019	Conector automotriz
HDP24-24-16PE	conector
W12P	Conectores automotrices
W12S-P012	Conector
W12S	CUÑA DE BLOQUEO
W2S-P012	Conectores automotrices
W3S-1939-P012	BLOQUEO DE CUÑA
W4S-ZZ	Conector
W4S-P012	conector
W6P	Conector Wedgeloock
W6S	Bloqueo en forma de cuña
W8P	Conector
W8S	bloquear
WP-2S	Conectores para el sector del automóvil
W2P	Bloqueo en forma de cuña
W4P	conectores
DT06-4S	conector
DT04-4P	conector
DRC26-50S04 50P PLUG ASM	Ensamblaje de conectores
DT04-2P-CE02	DT PCER ASM
DT06-2S-CE06	Conectores automotrices
0411-291-1405	Herramienta de extracción por contacto 14-16 AWG
DTT-16-02	Herramienta de crimpado manual
WM-12S	CUÑA DE BLOQUEO
DT06-12SB-P012	CONECTOR
DTHD06-1-8S	CONECTOR
DT06-12SC-P012	CONECTOR
DT06-12SD-P012	CONECTOR
DT04-2P-CE09	Conector automotriz
DT04-3P-CE02	DT PCER ASM
DT04-6P-CE02	DT PCER ASM
DT06-2S-CE13	conectores
DT06-3S-CE13	DT TAPÓN ASM
DT06-6S-CE06	DT TAPÓN ASM
DT2P-BT-BK	BT DT 2 WY RC BLK
DT2S-BT-BK	BT DT 2 WY PL BLK

Producto	Descripción
DRC 26-24 SA	Solo haga referencia a los conectores automotrices
DRC26-24SB	Carcasa para terminales hembra
DRC26-40SB	Carcasa para terminales hembra
DT06-6S	conectores
HD36-18-8SN	CONN TAPÓN HSG FEMALE 8POS EN LÍNEA
DT06-2S-E008	DT TAPÓN ASM
DT06-6S-E008	DT TAPÓN ASM
DT04-12PA-E008	DT PCER ASM
DT04-6P-CE09	DT PCER ASM
W2S	Conector del automóvil
W3S	CUÑA DE BLOQUEO
1010-016-0406	Seal para el enchufe DT 4-pol
1010-017-0606	Sello para conector DT 6-pol
HDP24-24-31PE-L017	conector
DT06-12SC-CE06	DT TAPÓN ASM
DT 06-3 S-E008	DT TAPÓN ASM
WP-4P	CUÑA DE BLOQUEO
WP-4S	CUÑA DE BLOQUEO
DTM13-12PA-R008	Conector
DT04-08PA	Cuota de apareamiento de 8 vías
HD36-24-16PE	TAPÓN ASM
HD36-24-16PN	TAPÓN ASM
1062-16-0122	Socket
DRC26-50S04	Conector rectangular de enchufe automotriz
HD10-9-1939PE	conectores
DTP06-4S	Conector
HDC16-9	Conector
W3P	bloquear
DT04-3P-P006	Conector
DT04-3P-P007	Conectores automotrices
DT16-18SB-K004	Conector automotriz
DT16-18SA-K004	conectores
W2SA	CUÑA DE BLOQUEO
W2SB	CUÑA DE BLOQUEO
1062-16-0622	rollo
1062-16-0644	Contacto de clavija para conectores eléctricos
1062-16-0677	papel
HD10-5-16P	Conector circular de 5 pines
1060-16-0644 (Rolle 4000 ST.)	Terninal Crimp Oro
HDC16-3	TAPA CONTRA EL POLVO
1062-16-0622	Conectores automotrices SZ 16 STAMP CONT SKT REEL OF 4000
DT06-4S-C015	Conectores automotrices
HDC16-5	TAPA CONTRA EL POLVO

Producto	Descripción
P/N: 1011-347-0605 Type: DT06-6S	Carcasa de conector sellada de 6 pines
HDP26-24-19SN	Conector circular de 24 pines
S-DTM 04-2 P	Conector sellado de 2 pines
S-DTM 06-2 S	Enchufe de conector sellado de 2 pines
S-DTM 06-3 S	Enchufe de conector sellado de 3 pines
S-DTM 04-3 P	Conector sellado de 3 pines
MC306E2-C-23-8SN	Connector, Plug, F / O
455616-126-04	Contacto, Fibra Óptica
MC320E-C-23	Tapa contra el polvo
0411-336-1605	Herramienta de extracción
0413-217-1605	conectores
PT101-0075-111-1110	TRANSDUCTOR
0460-202-20141	Conector rectangular de 2 pines
114017	Conectores automotrices
AT62-16-0122	Contacto de clavija de 16 AWG para aplicaciones industriales
DT06-2S-P004	Enchufe de conector sellado de 2 pines
W4S	Abrazadera de cuña para 4 contactos vivienda DEUTSCH madre
DT04-8P	conector de receptáculo ASAMBLEA
1011-257-0205	Carcasa de conector para uso industrial y automotriz
1011-233-0305	conector
1011-261-0305	Carcasa de conector de 2 pines para uso automotriz e industrial
1011-241-0605	Carcasa de conector de 2 pines para condiciones ambientales adversas
1011-269-0605	conector
1011-237-0405	Carcasa de conector de 2 pines para entornos hostiles
1011-265-0405	Carcasa de conector de 2 pines con protección IP67
1011-227-0205	accesorio
1011-255-0205	Conector automotriz
1011-231-0305	conectores
1011-259-0305	Conectores automotrices
1011-235-0405	conector
1011-263-0405	Conectores automotrices
1011-267-0605	conector
0462-203-08141	TERMINAL DE CABLE
MS3475W14-5PW	Conector enchufable
DTS21Y09-98PN	Conector de 9 pines para entornos hostiles
DRC22-40PA	Conector circular de 40 pines para aeroespacial y militar
D38999/44FB5SN	Conector circular de alta densidad para uso militar y aeroespacial
DTM06-12SB	conector
0413-204-2005	Tapón de cierre
2000905-1	ranura del conector
B-106-8401	Conector circular de 4 pines para aplicaciones automotrices
165590-1	Conector sellado de 2 pines para entornos hostiles
DT04-08PA-L012	Conector automotriz sellado de 8 pines

Producto	Descripción
DT06-08SA	Receptáculo de 8 vías
DTM04-08PA	Conector sellado automotriz de 8 pines
1060-20-0122	Contacto
WM-8P	Conector de cable a placa de 8 pines
539 635-1	Conector circular de 4 pines para entornos hostiles
58583-1	Conector automotriz sellado de 2 pines
SRCS202416-A01	Contacto hembra de 0,5 a 1,82 mmq
SRCS205589-A01	Contacto macho 0,5 a 1,82 mmq
1060-16-1222	Pin Contact Nickel Crimp 12-16 AWG Power, estampado
M39029/58-360	Contacto PIN
1062-16-0622 (pack of 100 pcs)	Conector del automóvil
776533-2	Conector de cable a placa de 2 pines
1438153-5	Conector automotriz sellado de 4 pines
DRC16-70SAE	Conector circular de 16 pines con roscas SAE
1062-16-0622 (pack 1x100)	Pin Contact de 16 AWG para aplicaciones industriales (paquete de 100)
HDP26-24-29PE-L015	Conector del automóvil
DT04-3P-EP10	Conector del automóvil
HD34-24-31PE	conector
MS3475W14-5S	Circular Mil Spec conector
M39029/4-111	Circular Mil Spec Contactos
M39029/5-116	Circular Mil Spec Contactos
MS3476W24-31SX	Circular Mil Spec conector
MS3474W14-5P	Circular Mil Spec conector
MS3474W14-4S	Circular Mil Spec conector
DT06-3S-P032	Conector enchufable
DT06-3S-P006	Terminación de enchufe resistor
0462-201-1631	Conectores automotrices SZ 16 CONTACT SOCKET
W3S-P012	CUÑA DE BLOQUEO
0460-202-16141	Contactos de clavija de níquel crimpado de 16 a 20 AWG de potencia, mecanizados
DMC-MD 26 A-K-T	Conector industrial de 26 pines con opción de codificación
DMC-MD 26 B-K-T	Conector industrial de 26 pines con llave para entornos hostiles
DMC-MD 20 A	Conector industrial de 20 pines para aplicaciones estándar
DMC-MD 20 B	Conector industrial de 20 pines para conexiones seguras
2226454-1	Conector automotriz de 4 pines con carcasa sellada
2226455-1	Conector automotriz sellado de 4 pines
787-8055-21M	Conector circular para entornos hostiles
D38999/26WE35PB	Conector circular de grado militar con carcasa protectora
D38999/24WA35PN	Conector militar circular con 35 pines
D38999/26WD19PN	Conector militar circular con 19 pines
D38999/26WA98SN	Conector militar circular con carcasa protectora
D38999/24WB2SN	Conector circular con contacto de 2 pines y carcasa protectora
D38999/26WB2PN	Conector militar circular con contacto de 2 pines y carcasa protectora
MS3475W22-55S	conector

Producto	Descripción
D38999/26WJ35PN	Conector militar circular con 35 pines
D38999/26WG35SA	Conector circular con 35 pines y carcasa protectora
WM-3S	Conectores automotrices
WM-2S	Conectores automotrices DTM WEDGELOCK 2 WAY PLUG
1060-20-0222	Conectores automotrices
1062-20-0222	Conectores automotrices
WM-2P	Conectores automotrices
3-1734839-1	Conectores FFC y FPC
DTM06-3S	Conector
DTM06-2S	Conector
HD36-24-31SE-059	Conector militar circular de alta densidad con 31 pines
HD36-24-31PE-059	Conector automotriz
HD36-24-23SE-059	Conector automotriz
HD36-18-14SE-059	Conector automotriz
HDP26-24-35PN	Conector militar circular con 35 pines y carcasa protectora
HDP26-24-35SE	Conector militar circular de alta densidad con 35 pines y diseño sellado
1060-16-0122	conectores
1011-268-0605	carcasa de Roseham 90 1/2
0462-201-2031	Conector eléctrico de 2 pines para uso automotriz e industrial
0460-202-2031	Conector automotriz
0460-202-1631	pin CONT
CEV1695-0063-A0001	Enchufe
CEV1695-0001-00000	Base
ETPS41D18BUZW	RELÉ
HDT-48-00	Herramienta de engarzado
0411-310-1605	Herramientas de inserción y extracción
WM-6S	abrazadera de conector
0462-201-20141	Contacto del conector
DT-RT1	herramienta de extracción por contacto tamaño 16
1060-20-0244	Conector eléctrico de 2 pines para entornos hostiles
DT04-4P-RT03	Conector sellado de 4 pines para aplicaciones industriales
DT04-4P-CE09	Conector sellado compacto de 4 pines para condiciones difíciles
DT04-3P-CE04	Conector sellado de 3 pines para uso industrial y automotriz
HD16-9-16S	conectores
DT06-2S-EP06	enchufe
DT04-2P-E005	enchufe
DT06-4S-EP06	enchufe
DT04-4P-E005	enchufe
1060-16-0622	Conectores automotrices
DTS31W25-20PNE	Conector circular de 20 pines para entornos hostiles
HD36-18-14 SN-059	conector de cable
HD16-9-1939 SE	conector de cable
HDP24-24-31SE-L017	Conector circular de alta resistencia de 31 pines

Producto	Descripción
16-04477	conector
DTM04-2P-E007	Conector
DTM06-2S-E007	CONECTOR DTP ASM
DT06-2S-C015	conector
1011-026-0205	pieza de fijación
0413-216-2005	conectores
1-967402-3	Carcasa de conector sellada de 6 pines
HDP24-18-6PN-C030	Conector circular de alta resistencia de 6 pines
0462-203-04141	Contacto de 16 pines de tamaño para conectores eléctricos
114019-ZZ	Carcasa de conector de alta resistencia para uso industrial
1010-009-0206	Contacto de conector de 2 pines de alto rendimiento
962971-1	Carcasa de conector sellada de 4 pines para sistemas automotrices
DMC-MD 20 N	Conector industrial de 20 pines para entornos hostiles
ASU103-03PA-HE	Conector automotriz de alto rendimiento de 3 pines
DT4-1 (0462-209-16141)	conector
HDP26-24-23SE-L017	Conector automotriz
DT12S-BT-BK	Carcasa de conector sellada de 12 pines para uso automotriz
DT12P-BT-BK	Enchufe sellado de 12 pines para aplicaciones automotrices
DT06-12SA-EP06	Enchufe sellado de 12 pines para entornos hostiles
HDP26-24-23ST	Conector circular de 23 pines para aplicaciones de servicio pesado
DT06-3S-EP09	Enchufe sellado de 3 pines para aplicaciones automotrices
DT06-08SA-EP06	Enchufe sellado de 8 pines para entornos hostiles
DT06-12SB-EP06	Enchufe sellado de 12 pines con mayor durabilidad
DT06-12SC-EP06	Enchufe de conector sellado de 12 pines
HDP26-24-29SE	Conectores automotrices PLUG ASM
HDP26-24-31PE-L015	conector
HDP26-24-31SE-L015	conector
HDP26-24-23PE-L015	conector
HDP26-24-23SE-L015	conector
HDP24-24-23PE-L015	conector
HDP24-24-31PE-L015	Conector HDP-20
hdp24-24-31se-l015	Conector HDP-20
DRC12-24PA	Conector automotriz
DRC12-70PA	Conector automotriz
DRC16-24SA	Conector automotriz
DRC16-70SA	Conector automotriz
HD36-18-20SN	Conector automotriz
HD34-18-20PN	Conector automotriz
HDC26-24	Conector circular de alta resistencia de 24 pines
1062-16-0622	Contacto de enchufe, níquel engarzado, potencia 16-20 AWG, estampado
HD34-18-14PE	CONECTOR MACHO
0515-015-4005	conectores
DT06-12SB	conectores

Producto	Descripción
DT04-12PB-BL11	conectores
D38999/20WG11PN	Conector circular MIL Spec
AS107-98PN	CONECTOR
DTS20W09-98PN	Conector circular
WM-2SB	conectores
WM-2SA	Conector
BTF3-25-18-1-ZB-SB	Carcasa
BTF3-25-16-1-ZB-SB	Carcasa
HD10-9-1939PE-B022	Conector
HDP24-24-29PE	Conector automotriz
DTP06-2S-EE01	Carcasa de receptáculo de 2 vías
HD34-24-31PE-059	Conectores automotrices
HD34-24-31SE-059	Conectores automotrices
DRB16-102SAE-L018	conectores
DRB102-BT	conectores
1062-20-0622	Pin Contact, tamaño 20
1062-16-1422	Contacto de enchufe, engarzado de níquel, 12-16 AWG, estampado
1060-12-0144	Pin Contact Gold Crimp
1062-12-0144	Conector automotriz
DT04-3P-L012	3 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
W316TF15-64SN	Conector circular, tamaño 15
DRC18-40SA	conector hembra de 40 pines
DRC12-40PA	Conector macho de 40 pines
SIM2N44KG	Conector de especificaciones de molino rectangular
W3P-1939	
DT04-3P-E008	conectores
W3S-1939	conectores
DTM06-6S-E007	conectores
DT06-6S-CE02	Conector rectangular de 6
DRC16-40S	conectores
DTT-12-00	Herramienta para engarzar contactos 12
DTT-20-00	herramienta de crimpado
2305570-1	Carcasa de conector rectangular
DTS31W25-20PNI	Conector circular de alta resistencia
81539-20	TAPÓN DE AISLAMIENTO
M39029/22-192	toma de contacto
M81969/14-11	APARATOS DE COLOCACIÓN/DESMONTAJE DE ENCHUFES
M15570-22-1	Herramienta de inserción/extracción para contactos, 22 AWG
DT04-4P-EP13	Conector
HD36-24-31SE	Conector
58529-2	alicates para prensar
D369-HP33-NP1	Conector rectangular de especificaciones militares
D369-MR66-NS1	Conector

Producto	Descripción
49935	alicates para prensar
DTHD04-1-12P-E003	conectores
HDP24-18-21PN	conector
DT04-6P-CE01	conector
174359-2	conector
D369-HR33-NS0	conector
DTS31W25-20PNK	Conector circular de alta resistencia
DTS31W25-20PNH	Conector circular de alta resistencia
HDP26-24-29SE-L015	Conectores automotrices PLUG ASM
DT04-4P-E008	conector
DT04-6P-L012	6 conectores rectangulares - Carcasas con receptáculo gris de 0,359 pulgadas (9,12 mm)
0411-240-2005	Herramienta
HD16-3-16S	Conector automotriz
EN2997SE60898FN	Conector
DT06-4S-E008	
EN2997SE60803FN	Conector
EN2997SE61212FN	Conector
0411-204-1605	Herramienta de extracción por contacto de 16-18 AWG
0411-337-1205	conector
CTJ620E06N-5145	Módulos de conexión final
HDP26-24-29SE-L017	Conector rectangular, 29 cavidades
HDP24-24-29PE-L017	Conector rectangular, 29 cavidades
HDP26-24-31SE-L017	Conector rectangular, 31 cavidades
HDP26-24-47SE-L017	Conector rectangular, 47 cavidades
HDP24-24-47PE-L017	Conector rectangular, 47 cavidades
0460-010-20141	Contacto de 20 pines de tamaño
YW316TF13-41SN0000	Conector circular, tamaño 13
006-0910-14	Carcasa redonda MIL/específica
EN3155-016M2018	Contactar
DT06-3S-C015	
DT04-4P-C015	
DT06-6S-C015	6 conectores rectangulares - Carcasas y enchufe gris
DT06-12SA-C015	
1011-245-0805	hombre-8
HD34-24-9SN-L005	Conector automotriz
DRC16-40S-P013	Conector
D38999/26WB35SN	Conector redondo MIL spec
ASL106-05PN-HE	Conector circular, 5 posiciones
ASU103-03PN-HE	Conector circular, 3 posiciones
ASL 106-05PA-HE	Conector circular, 5 posiciones
AS107-98PA	Conector circular, 98 posiciones
AS107-98PN	Conector circular, 98 posiciones
020-0008-20	Contacto de 20 pines de tamaño

Producto	Descripción
DT04-4P-RT01	Conector
006-1189-20	Contactos del conector de entrada/salida
1-967325-2	conectores
HDP26-24-47SE-L015	Conector rectangular, 47 cavidades
1011-249-1205	Conectores automotrices
FS-02	Sensor de flujo
EV100AAANA	contactores
DTM04-12PA	Carcasa de enchufe de 12 vías
WM-12P	Conector de 12 vías
DS07-27S-059	
4702-10-0105	
4702-10-0106	
PVR3-380/480	Protector
M81714/61-0Z	
M81714/67-05	
DTS26W09-35PN	
DTS26W11-98PN	
2288276-2	
M39029/22-605	
DT04-4P-L012	4 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
DT04-12PA-L012	12 conectores rectangulares - Carcasas y receptáculo, color gris
DS07-12S-059	Conectores circulares de empuje y tracción
DTMH06-2SA	Conectores automotrices 2P DTMH PLUG ASMV KEY A
BJE 88	Terminales
5039274066 / DR-25-1/4-0-MS-SP	Tubos termorretráctiles
D369-P66-AP0	CONECTOR
DRC18-40SB	Conector
DRC12-40PB	Conector
1011 243.0805	Conectores automotrices
DT04 06PEP14	Conectores automotrices
DTM06 4S	Conectores automotrices
DTM04-4P	Conectores automotrices
DT04-3P-E005	Conector automotriz
DT06-12SA-CE12	Conector automotriz
DT06-12SA-EP08	Conector automotriz
HDP26-18-6SN-C030	Enchufe de conector
HDP26-24-31PE-L017	Conector
DTM04-2P-EP10	Conectores automotrices 2 CON CON RESISTOR RECP, LLAVE B
DTM06-2S-E004	Conectores automotrices 2P DTM PLUG ASM HIGH TEMP, NEGROS
282080-1	Conectores automotrices 2P RECEPTACLE
1010-002-0306	Sello
HD10-6-12P	
DT04-12PD	Receptáculo de 12 Pines - D Clave, Marrón

Producto	Descripción
HD34-24-16SN	
HD34-24-23PE	
HD34-24-47PE	
112264-ZZ	
112263-90	
114008-ZZ	
24-D-PUNCH	
1473060-2	enchufe del motor BIS4
DTM06-08SA-E007	Conector
MS3475W18-8S	
DT04-3P-P006 (120 ohm)	
HDP26-18-6SN	
DT8P-L012-GKT	