



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## End Armaturen

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">AB301022</a>	Válvula de globo
<a href="#">AC301025</a>	válvula de aguja
<a href="#">AN621207/A</a>	VÁLVULA MAGNÉTICA DE 3/2 VÍAS
<a href="#">MEMG2Z342245015/C</a>	2/2-Válvula
<a href="#">DG2D1211025/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DL2D3115025/AX</a>	válvula accionado por presión
<a href="#">DM2D3121015/NS</a>	valves
<a href="#">DM3303251-01/12</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3905041-03/16-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">EA300068/L</a>	Solapas antisuciedad
<a href="#">EA300068/M</a>	Solapas antisuciedad
<a href="#">EBKL2D31X221015/04FL</a>	Válvula de control del motor
<a href="#">ED621002</a>	conducir
<a href="#">KA29-ED70/AM24DC</a>	válvula de bola
<a href="#">MEAG2D311643415</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MEMG2S322243025</a>	válvula solenoide
<a href="#">MGAG3D131643420/A3</a>	Electroválvula 3/2
<a href="#">RE080303</a>	Interruptor de límite
<a href="#">TM621207</a>	3 / 2-5 / 2 vías Válvula solenoide
<a href="#">TYPE: KO171023; 0.5- 10BAR</a>	regulador de presión del filtro
<a href="#">2M0135648</a>	Actuador
<a href="#">ZF311025</a>	válvula de bola
<a href="#">ZR330009</a>	Valvula
<a href="#">ZED10028</a>	Kit de juntas ZE
<a href="#">ZP311006-EE620852</a>	ZP válvula de bola
<a href="#">ZP311007-EE621002</a>	ZP válvula de bola
<a href="#">ZB311065</a>	Válvula de bola
<a href="#">DL2D3121025/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">XDM2D3125020/A06</a>	válvula
<a href="#">XVDM2D3125020/A06</a>	repuestos para válvula
<a href="#">ADF2D5111020/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">VADF2D5111020</a>	embridado
<a href="#">XDG2D3125020/A28 OEM!!</a>	válvula
<a href="#">2M0151757</a>	KIT
<a href="#">MR330025</a>	Válvula de retención universal



Producto	Descripción
<a href="#">1.4408</a>	colador
<a href="#">ZA310362-EE620632</a>	Válvula de bola
<a href="#">EE620632</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">ZAD10025</a>	Kit de sellado-ZA
<a href="#">TAM20009/B</a>	manguito
<a href="#">PD311527-ED620632</a>	válvula de bola
<a href="#">EZ000002</a>	
<a href="#">MEMG2Z323648015/NO</a>	válvula
<a href="#">SD221023</a>	reductor
<a href="#">ZA25-EE63</a>	válvula de bola
<a href="#">V2714</a>	Válvula de escape rápido 1/4 "
<a href="#">V2712</a>	válvula de liberación rápida
<a href="#">EAS-050-27-005/4301</a>	colador
<a href="#">EAS-025-27-005/4301</a>	colador
<a href="#">EAS-050-28-005/4301</a>	Tamiz
<a href="#">EAS-025-28-005/4301</a>	Tamiz
<a href="#">KA29-EE85</a>	Válvula de bola KA 21/2 "
<a href="#">RE080303/OS</a>	Interruptor de límite
<a href="#">ZK311007</a>	Válvula de bola compacta
<a href="#">TD120025</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">VK451004-EE630552/40</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA310023</a>	válvula de bola
<a href="#">ZAH30010</a>	juego de palancas de mano
<a href="#">CU500107</a>	la aleta del fango
<a href="#">ZD311407</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">MB391025</a>	Válvula de mariposa manual
<a href="#">DG2D3125025</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">ED620702/R</a>	Actuador neumático
<a href="#">TM621307</a>	Actuador eléctrico
<a href="#">ZAD10027</a>	conjunto de juntas
<a href="#">PE080303</a>	Interruptor límite
<a href="#">ZA62-EE55</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA62-EE55/AN230AC</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">ZA62-EE55/AN24DC</a>	válvula de bola
<a href="#">WKL0400-02-0014/4301</a>	Accesorio de válvula de bola
<a href="#">SFKA0001</a>	Accesorio de válvula de bola
<a href="#">AHK-01</a>	Accesorio de válvula de bola
<a href="#">DG2D3125015/HY</a>	válvula accionado por presión
<a href="#">DG2D1620015</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">VD311024</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">ED620551</a>	Actuador neumático
<a href="#">ZA310066-EE620852/AX</a>	válvula de bola
<a href="#">DG2D3111032</a>	Válvula de asiento angular accionada neumáticamente



Producto	Descripción
<a href="#">ZA64-EE85/TM24-RE/OS (OEM)</a>	Válvula de bola ZA DN25 con extremo soldable, con actuador EE85
<a href="#">ZA62-EE55/TM24-RE/OS</a>	Válvula esférica soldada ZA DN15, con actuador EE55
<a href="#">ZA66-EE85/TM24-RE/OS</a>	Válvula de bola soldada ZA DN40, con actuador EE85
<a href="#">NE052100</a>	Accionamiento rotativo eléctrico
<a href="#">NA054100</a>	El actuador eléctrico
<a href="#">MEMG2Z323648015/C-NO</a>	válvula solenoide
<a href="#">DG2D3115015</a>	válvula accionado por presión
<a href="#">NE054100/PCU</a>	accionamiento de giro eléctrico
<a href="#">TN111528-ED620632</a>	válvula de bola
<a href="#">DM3403041-03/12-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">DG2D3121025/OS-HY</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">MGAG3D131443420/A3</a>	válvula de solenoide
<a href="#">VK461010-ED621002</a>	VK válvula de bola
<a href="#">VKD10010/A</a>	Juego de juntas VK, DN100, PTFE
<a href="#">EZ000001</a>	Válvula electromecánica
<a href="#">EB310064/M</a>	Válvula antirretorno de acero inoxidable
<a href="#">EB310066/M</a>	válvula de retención de acero inoxidable
<a href="#">SDF0270.03.0014/P000</a>	Válvula de retención de acero inoxidable
<a href="#">SDF0400.03.0014/P000</a>	Válvula de retención de acero inoxidable
<a href="#">TA531107</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">TA531108</a>	válvula de mariposa
<a href="#">TA532007-ED620552</a>	Válvula de mariposa accionada neumáticamente
<a href="#">KA25-ED43</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">EA300023</a>	Filtro en Y
<a href="#">BV311321</a>	Mini válvula de bola
<a href="#">IC101027</a>	Colador en Y
<a href="#">TC101022</a>	Válvula de bola
<a href="#">TR110022</a>	Válvula de bola
<a href="#">BE121026</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">BE121028</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">IC101023</a>	Colador en Y
<a href="#">IC101024</a>	Colador en Y
<a href="#">V2112</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">BH110027</a>	Válvula de bola
<a href="#">DL2D3121025/FL</a>	válvula accionado por presión
<a href="#">ZK311008-ED620852</a>	ZK válvula de bola, DN65
<a href="#">OF-SA</a>	Válvula de bola
<a href="#">AM621407</a>	Electroválvula de 5/2 vías
<a href="#">VH310028-EE620702</a>	Válvula de bola
<a href="#">VHD10128</a>	Dichtungssatz-VH3100, 2", PTFE
<a href="#">SV310023 ( 0,5 - 25 bar )</a>	Válvula de seguridad
<a href="#">BH120023</a>	Válvula de bola
<a href="#">AG111023</a>	Actuador




<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">ZD311504</a>	Válvula solenoide
<a href="#">EE620852</a>	Actuador
<a href="#">ZD311505</a>	Válvula solenoide
<a href="#">ZD311506</a>	Válvula de bola con actuador
<a href="#">EE621002</a>	Actuador neumático
<a href="#">NE094100</a>	accionamiento giratorio
<a href="#">DW730264</a>	Actuador
<a href="#">KA110025-ED630432</a>	Válvula
<a href="#">DG2D3131015</a>	Válvula
<a href="#">AD311023</a>	Válvula de globo
<a href="#">CB111323</a>	Válvula de bola
<a href="#">AA301023</a>	Válvula de compuerta
<a href="#">BV311323</a>	Mini-Válvula de bola
<a href="#">CB111025</a>	Válvula de bola
<a href="#">AA301025</a>	Válvula de compuerta
<a href="#">AV301021</a>	Válvula de aguja
<a href="#">AV301023</a>	Válvula de aguja
<a href="#">ZL311025</a>	Válvula de bola
<a href="#">SM2D</a>	Interruptor de límite inductivo de 3 hilos
<a href="#">ZA310025-EE620632/AX</a>	Válvula de bola con actuador
<a href="#">EE620632/AX</a>	Solenoide
<a href="#">DL2D3121020/PG01</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MGMG2S122241008</a>	válvula solenoide
<a href="#">ZA64-EE63</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZE311021</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA310062</a>	válvula de bola
<a href="#">SG300006</a>	Disco de cubierta
<a href="#">DM3303741-01/12</a>	Reductor de presión
<a href="#">ZA66-EE85</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA67-EE85</a>	Válvula de bola
<a href="#">MGM3400040</a>	Membrana de ventilación
<a href="#">MO311031</a>	manómetro
<a href="#">KA28-ED55</a>	Bola de la válvula de
<a href="#">HM621207</a>	válvula solenoide
<a href="#">RK331013</a>	Válvula de retención
<a href="#">EE620852/PF</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">EZ000004</a>	propulsión
<a href="#">SG300023</a>	mirilla
<a href="#">ZA67-EE85/AN24DC</a>	valvula
<a href="#">DG2D2110025</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">WAM40014</a>	Brazalete
<a href="#">PE080303</a>	Interruptor de límite
<a href="#">MGAG3D132243320/NO</a>	Actuador eléctrico de cuarto de vuelta



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">BC111020</a>	Válvula de bola
<a href="#">NE054100</a>	Actuador eléctrico de cuarto de vuelta
<a href="#">DM2D3128032/OS</a>	válvula accionado por presión
<a href="#">ZP311012</a>	Válvula de bola con brida
<a href="#">ZP311010</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZP311007</a>	Válvula de bola accionada eléctricamente
<a href="#">ZP311007-NE064100</a>	Válvula de bola accionada eléctricamente
<a href="#">EB310063/M</a>	válvula de retención
<a href="#">TA533010-EE621002</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">ZA310027/HT-EE631002</a>	Válvula de bola de alta temperatura con actuador
<a href="#">TA533013-EE621652</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">AC101023</a>	Válvula de aguja
<a href="#">RK333007</a>	Válvula retención
<a href="#">AS300010</a>	Colador
<a href="#">NE284100</a>	Electr. Actuador rotativo
<a href="#">NE384100</a>	Electr. Actuador rotativo
<a href="#">EE620632/R</a>	Activador
<a href="#">ZD311423-EE620632/AX</a>	válvula de bola
<a href="#">ADF2D5111020</a>	Actuador neumático de doble efecto
<a href="#">ZA310024-RT201210</a>	Válvula de bola
<a href="#">IK111924</a>	Válvula
<a href="#">ZA310025-NE032100</a>	Válvula de bola
<a href="#">TA511009</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">VK451010-ED621002</a>	Válvula de mariposa accionada eléctricamente
<a href="#">ZE311068</a>	Válvula
<a href="#">ED620432</a>	Actuador de cuarto de vuelta-DW43, DIN, F03/05, neumático 8kt.11, doble efecto
<a href="#">TA554014</a>	Válvula de mariposa DN250, PN 16
<a href="#">MEMG2S322243020</a>	válvula solenoide
<a href="#">VO561006-EE620852</a>	Válvula de bola accionada eléctricamente
<a href="#">AW100021</a>	supresor
<a href="#">NBN3-F31-E8-K-K</a>	Sensor inductivo
<a href="#">BT33</a>	Activador
<a href="#">TA634009</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">TA634012</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">WA334008</a>	válvula de mariposa
<a href="#">WA334009</a>	válvula de mariposa
<a href="#">MGMG2S122243025</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">RK334010</a>	Válvula de retención DN100, PN20, acero inoxidable/EPDM
<a href="#">WA534010</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">WM534010</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">EDK85/B</a>	PISTÓN
<a href="#">MGAG3D132243420-A3HN</a>	Válvula eléctrica
<a href="#">DG2D3122025</a>	Válvula accionada Refrigerante



Producto	Descripción
<a href="#">ZR334010</a>	Válvula de bola de 3 vías
<a href="#">TA534008-ED620552</a>	Válvula de bola accionada neumáticamente
<a href="#">DRF0250.01.0014/P000</a>	Anillo de sellado
<a href="#">DRF0383.01.0014/P000</a>	Anillo de sellado
<a href="#">DRF0530.01.0014/P000</a>	Anillo de sellado
<a href="#">EAS-050-23-005/4301</a>	Inserto de pantalla para Y-Strainer
<a href="#">EAS-050-25-005/4301</a>	Inserto de pantalla para Y-Strainer
<a href="#">EBV-23</a>	Válvula de bola
<a href="#">EBV-25</a>	Set de piezas portátiles
<a href="#">EBV-27</a>	conjunto de piezas de desgaste
<a href="#">MO310121</a>	Kit de sellado
<a href="#">MO311131</a>	Kit de sellado
<a href="#">PED10023</a>	Kit de sellado
<a href="#">PED10024</a>	Kit de juntas PE, 3/4"- DN20, PTFE
<a href="#">PED10025</a>	Kit de sellado
<a href="#">PED10027</a>	Juego juntas PE
<a href="#">ZDD13002</a>	Filtro colector de suciedad
<a href="#">ZDD13004</a>	Filtro colector de suciedad
<a href="#">ZDD13006</a>	Filtro colector de suciedad
<a href="#">BGS00125</a>	filtro colector de suciedad
<a href="#">DM3401231-03/07</a>	reductor de presión, G1/2"
<a href="#">AA301024</a>	válvula de compuerta 3/4"
<a href="#">ZK311004-ED620552</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">ZA66-EE85/AN24-RS/AX</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">DG2D2111032/AX</a>	Válvula controlada por presión, G1 1/4", SK50-Ms., AX, latón rojo/PTFE, normalmente cerrada, con medio
<a href="#">EB310063</a>	válvula de retención
<a href="#">EB310064</a>	válvula de retención de soldadura
<a href="#">KA24-EE43</a>	Válvula de bola KA
<a href="#">MEMG2Z341448025/NO</a>	válvula
<a href="#">KP540010</a>	compensador
<a href="#">KP540011</a>	compensador
<a href="#">DG2D3122025/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">ZK311008</a>	Válvula de bola compacta
<a href="#">DK340308077</a>	Válvula reductora de presión del pistón
<a href="#">SD240006</a>	REDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">ZA310025</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZAH30020</a>	De manija para el arte. ZA 1 "+11/4"
<a href="#">ZA27-EE85/TM24DC</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZAH30030</a>	De manija para el arte. ZA 11/2 "2"
<a href="#">Certificate of Origin</a>	Documento oficial
<a href="#">EE630552</a>	Accionamiento rotativo
<a href="#">EE620702</a>	LLAVE ESFÉRICA
<a href="#">DG2D1123065/OS</a>	Válvula accionada por presión



Producto	Descripción
<a href="#">VDX2D1123065 Verschleißteilset</a>	Los dispositivos de sellado
<a href="#">AC301028</a>	Válvula de bola
<a href="#">EA300066</a>	Y-filtro
<a href="#">WAM40012</a>	
<a href="#">EA300066/L</a>	Válvula de bola
<a href="#">EA300166/L</a>	Filtro en Y DN25, PN40, extremos soldados
<a href="#">ZF311023</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZE311028</a>	Válvula de bola
<a href="#">UV330206</a>	junta de goma husillo
<a href="#">ZA310028</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZK000303</a>	Stem extensión ZK
<a href="#">BR500009-BD3</a>	válvula
<a href="#">SG1643</a>	Bobina
<a href="#">XA142-31-M015 (OEM for Famix)</a>	válvula de control
<a href="#">19601</a>	unidad giratoria eléctrica
<a href="#">16726</a>	kit de montaje
<a href="#">SV320023</a>	válvula de seguridad
<a href="#">AC301021</a>	Válvula de aguja
<a href="#">ZE311064</a>	Válvula de bola
<a href="#">PE311064</a>	Válvula de bola DN25, PN64, acero inoxidable
<a href="#">PE130303</a>	conmutador de límite
<a href="#">EE621252</a>	Solenoide
<a href="#">EPR</a>	Solenoide
<a href="#">TA534007-ED620552</a>	Solenoide
<a href="#">WA552011</a>	
<a href="#">WA554010</a>	
<a href="#">DG2D3122050/OS</a>	válvula accionado por presión
<a href="#">VDM3405XXX-01/XX</a>	Wear reductor de presión de ajuste parte
<a href="#">VH310023-RT201210</a>	válvula implementado
<a href="#">VH310027-RT201210</a>	Válvula
<a href="#">MEMG2Z322245015/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">CU500009</a>	
<a href="#">ZA310028-VE051400</a>	Válvula
<a href="#">20-2+B</a>	juego de juntas
<a href="#">ZAK30025</a>	esfera
<a href="#">EDV2063</a>	
<a href="#">SS000202</a>	Finales de carrera
<a href="#">WM532009</a>	válvula de mariposa
<a href="#">BO110024-BO111400</a>	Válvula de bola con actuador
<a href="#">ZK311006</a>	válvula de bola compacto
<a href="#">DM3405251-03/16-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">ZED10023</a>	Kit de sellado
<a href="#">VDX2D3115020/FL</a>	KIT DE SELLADO, DN20, FL, PTFE, SK50



Producto	Descripción
<a href="#">ZED10024</a>	Juego de juntas ZE, 3/4 "- DN20, PTFE
<a href="#">VDX2D3115025</a>	Kit de sellado
<a href="#">VADF2D5114025</a>	Juego de juntas para válvulas de brida
<a href="#">UV330162/AF</a>	válvula de rebose
<a href="#">DG3D2112040/A-OS</a>	Válvula controlada de 3/2 presiones
<a href="#">MGMG2S121643025</a>	bobina
<a href="#">WA534008</a>	válvula de mariposa
<a href="#">MGAG3D132243420/A3</a>	3/2 válvula de solenoide
<a href="#">ED620552</a>	Accionamiento semirrotativo DW55
<a href="#">DL2D3134040</a>	Válvula
<a href="#">DN2D3134040</a>	Válvula
<a href="#">MEMG2S125682020/AX</a>	Solenoide
<a href="#">MEMG2S125682040/AX</a>	Solenoide
<a href="#">MGAG3D131643420</a>	3/2 vías válvula de solenoide
<a href="#">MES2040-00/NBR073-M</a>	membrana
<a href="#">MES2025-07/NBR073</a>	membrana
<a href="#">VDX2D2111015</a>	Los dispositivos de sellado
<a href="#">EPR/LS</a>	Posicionador
<a href="#">ZPD10007</a>	Sello
<a href="#">PS10124</a>	interruptor de flujo de paddle
<a href="#">ZD311466</a>	
<a href="#">ZDK30406</a>	
<a href="#">ZA310066</a>	Válvula de bola de acero inoxidable DN40, PN64
<a href="#">ZAK30027</a>	Accionamiento giratorio con actuador eléctrico
<a href="#">EE620852/R</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">MBMG2Z122264025/B</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">ZDK30403</a>	esfera
<a href="#">ZD311463</a>	
<a href="#">EA300162</a>	FILTRO Y
<a href="#">EA300064</a>	FILTRO Y
<a href="#">ZL311323</a>	Válvula de bola
<a href="#">A221414</a>	Válvula solenoide
<a href="#">MEMG2Z322248020/C</a>	Válvula solenoide
<a href="#">SG2248</a>	Bobina
<a href="#">GES-STR-000/000-0001</a>	conector
<a href="#">MV310023</a>	Válvula solenoide
<a href="#">WM532007</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">ZA310028-NE052100</a>	Válvula de bola
<a href="#">SG2243</a>	carrete
<a href="#">CU500111</a>	Filtro
<a href="#">EA300125</a>	Válvula
<a href="#">MPAG3D132235420/A3</a>	válvula solenoide
<a href="#">DG2D3115020/OS</a>	Válvula



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">MGAG3D131443420</a>	válvula solenoide
<a href="#">VN111425-NE054100</a>	Válvula de bola VN
<a href="#">NBN3-F25-E8</a>	Sensor doble
<a href="#">CUS00111</a>	tamiz cu5
<a href="#">DG2D3121015/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">DA2D3121015/OS</a>	Válvula
<a href="#">UV330127</a>	Válvula de derrame
<a href="#">NE158100</a>	motor
<a href="#">SDF0400.03.0024/FKM</a>	Junta de asiento
<a href="#">SG2245</a>	Bobina
<a href="#">WAM40010</a>	puño
<a href="#">MBTG2S111660025/B</a>	Válvula solenoide con bobina
<a href="#">ZE311027</a>	Válvula de bola
<a href="#">DN40, PN40, 1.4408/PTFE (ZE311066)</a>	válvula
<a href="#">DG2D2121025</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">TA534009-EE620852</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">VDX3D3114015</a>	Kit de reparación para válvula
<a href="#">MBMG2Z342263015</a>	electroválvula
<a href="#">DG2D3121015</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">VDX2D3115015</a>	Juego de piezas de desgaste
<a href="#">HO311366</a>	
<a href="#">Optional - Certificate of Origin</a>	Documento oficial
<a href="#">ZD311502-EE620632</a>	válvula de bola
<a href="#">DM2D3115015/AX</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DM2D3125015/AX</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">AS080303</a>	Interruptor límite
<a href="#">EE620702/AX</a>	Actuador de giro EW70, DIN, F05/07, 8 kt.17, ATEX
<a href="#">EDV2070 (ED/EE70, NBR)</a>	Válvula solenoide
<a href="#">GL2D3115020/OS-FL</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">BGS00225</a>	Tamize-BG
<a href="#">BG100125</a>	
<a href="#">EEF70/L</a>	Accionamiento por resorte ED, EW70, lo=90, nt=13.41
<a href="#">EEF70/R</a>	Actuador de retorno por resorte
<a href="#">SM2M</a>	Interruptor límite del actuador de válvula
<a href="#">RBKG2D201221020/04</a>	válvula
<a href="#">ED620852</a>	accionamiento giratorio
<a href="#">MGMG2S132241025</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">11/2", PN64, 1.4408/PTFE-FKM (ZA310027)</a>	válvula de bola
<a href="#">UV330366</a>	Válvula de seguridad
<a href="#">DN50, Medr.:0.5-2.5bar (UV330267)</a>	Válvula de seguridad
<a href="#">VK311012</a>	Válvula esférica compacta DN150, PN16
<a href="#">OD621602</a>	Actuadores de un cuarto de ronda DW160, DIN, F10/12, 8 ct. 27
<a href="#">ATEX</a>	Documentación ATEX sobre los artículos



Producto	Descripción
<a href="#">MGMG2S122241025</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">DM3801231-03/07</a>	reductor de presión
<a href="#">WM554007</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">VK311007-EE620852</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">ZA67-ED63</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZK311004-EE620702</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA66-ED63</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA62-ED43</a>	válvula de bola
<a href="#">SW10121</a>	monitor de flujo
<a href="#">KA110023-EE630432</a>	Válvula de bola
<a href="#">MEMG2Z322248015/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">ZD311504-EE620852/AX</a>	.
<a href="#">ZL311021</a>	Válvula
<a href="#">XDG2D121025/OS-A01</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">ZD311424-ED620552</a>	Válvula de bola de 3 vías con actuador neumático
<a href="#">DK330703523</a>	regulador de presión de pistón
<a href="#">ZL311051</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZL311321</a>	Válvula de bola
<a href="#">MR330028</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">SD220028</a>	Reductor de presión 2"
<a href="#">EA300167/L</a>	filtro
<a href="#">ZL311022</a>	Válvula de bola 3/8",
<a href="#">KA671007</a>	Válvula de pinza
<a href="#">KA23-ED43</a>	Válvula de bola
<a href="#">N1 (mounted on EZ000001)</a>	Interruptor límite
<a href="#">ATEX-DOKUMENTATION</a>	Documentación ATEX
<a href="#">160785</a>	Válvula coaxial de 2/2 vías
<a href="#">ZA310068</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZAD10029</a>	Set de consumibles para la serie ED
<a href="#">EDV2085</a>	Conjunto de consumibles - ED/EE85, NBR
<a href="#">S/N:108889/70224-48/10 A/N: DM2D3126040/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">AM621207</a>	Electroválvula de 5/2 vías
<a href="#">EE620432</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">DG2D3118040/TA</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">TB111023</a>	válvula de bola
<a href="#">RG330007</a>	Válvula de retención de mariposa
<a href="#">RG330008</a>	Válvula de retención de mariposa
<a href="#">NE034100</a>	actuador rotativo eléctrico
<a href="#">MR310027/AISI316</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">UV330123</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">ED620632/R</a>	Actuador neumático de doble efecto
<a href="#">TM621407</a>	VÁLVULA SOLENOIDE
<a href="#">ZL311024</a>	Válvula de bola



Producto	Descripción
<a href="#">MR330027/AISI316</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">DM3403721-01/12</a>	Reductor de presión
<a href="#">0901495305</a>	regulador de presión
<a href="#">DL2D3122032/TA</a>	Válvula controlada por presión, DN32, SK80-MS., TA
<a href="#">MBTG2S111266010/B</a>	Electroválvula 2/2, G3/8", MS/PTFE, 24 VAC
<a href="#">AE311062/RK</a>	Válvula de asiento angular
<a href="#">DM2D3129010</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">WAM40009</a>	Válvula neumática, DN20, SK50-ms., TA
<a href="#">DM2D3121020/TA</a>	Válvula neumática, DN20, SK50-MS., TA
<a href="#">ED620632</a>	accionamiento giratorio
<a href="#">ZE311067</a>	Válvula de bola
<a href="#">SC010711</a>	Válvula de bola
<a href="#">DL2D3122065/OS</a>	Válvula neumática
<a href="#">AS300106</a>	Brida Mudflaps DN40
<a href="#">ZD311467-ED620852</a>	Válvula de bola-ZD
<a href="#">AE311064</a>	Válvula de bola DN25, PN64, acero inoxidable
<a href="#">ED630632</a>	Tracción de un cuarto de vuelta DW63, DIN, F05/07, 8 kt.14
<a href="#">ZP311006</a>	Válvula de bola DN40
<a href="#">DF66A</a>	
<a href="#">EE620552</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">TF561004-ED620556</a>	Válvula de bola TF, DN25
<a href="#">VDX2D3122032</a>	Set de servicio, G1 1/4, PTFE, SK80-BR.
<a href="#">ZA25-EE63/TM24DC</a>	
<a href="#">AC301023</a>	Válvula de aguja
<a href="#">VDX2D3115020</a>	kit de consumibles
<a href="#">MEAG2D312245450</a>	2/2-solenoide
<a href="#">MBMG2Z322263008</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">TF561012</a>	Válvula de bola DN150
<a href="#">ED621652</a>	Accionamiento pivotante DW165
<a href="#">DG2D1221020</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MGAG3D132243420</a>	Electroválvula de 3/2 vías
<a href="#">ZA63-ED43(DN20)</a>	válvula+actuador
<a href="#">ZA64-ED43</a>	válvula de bola
<a href="#">MGMG2Z126249025/AX</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">NBN3-F25-E8-V1</a>	Sensor doble
<a href="#">DM2D3115025/AX</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MEMG2S342243015/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">DM2D3115050</a>	Válvula controlada
<a href="#">WA534012</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">ZA311063</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZAD10026</a>	Sello-ZA, 1/4" - DN32, PTFE/FM
<a href="#">ZE311067/HT</a>	Válvula de bola DN50
<a href="#">OE621252</a>	Actuador



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">EBV-24/EPDM</a>	Set de piezas portátiles
<a href="#">DM2D3129010/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">UV330225</a>	Válvula de derrame
<a href="#">ZK311007/ANSI150</a>	Válvula de bola compacta DN50, ANSI 150 libras
<a href="#">DK340406325</a>	Reductor de presión de pistón G1»
<a href="#">OE620952</a>	Tracción de un cuarto de vuelta EW95, DIN, F05/07, 8 edge 17
<a href="#">ZAD10028</a>	juego de juntas
<a href="#">TA533010</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">DG2D3131032</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DM3403231-03/12-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">TAH60006</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">TA533007</a>	válvula de mariposa
<a href="#">EB310025</a>	válvula de retención 1", PN40
<a href="#">LS161223</a>	regulador de presión de filtro de 1/2 pulgada
<a href="#">TT111423</a>	Válvula de bola-ZP con actuador-ED
<a href="#">ZP311006-ED620632</a>	válvula de bola-ZP
<a href="#">TA533007-EE620632</a>	Válvula de mariposa-WA, DN80, con actuador-ED
<a href="#">DP60307</a>	placa de acelerador Namur
<a href="#">DL2D3132065/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">ZE311064/M</a>	válvula de bola DN25, PN64
<a href="#">MA310066-NE052100</a>	Válvula de bola
<a href="#">MA310064-NE034100</a>	Válvula de bola
<a href="#">WA532008-NE052100</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">WA532006-NE052100</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">MA311023</a>	Válvula de bola
<a href="#">WA532010</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">WA532011</a>	Válvula de mariposa
<a href="#">MA311025</a>	Válvula de bola 1
<a href="#">MGAG2D132243440</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">EDV2070</a>	Kit de piezas de repuesto
<a href="#">EDV2100</a>	Set de piezas de desgaste para ED/EE125, NBR
<a href="#">EDV2125</a>	Set de piezas de desgaste - ED/EE125, NBR
<a href="#">DA2D3111015</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">OE621102</a>	Activador
<a href="#">KA110027-RT201410</a>	válvula de bola
<a href="#">DG2D2111025</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">DG2D2111050</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">SD240007</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">MBMG2Z122263015</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">ZL311027</a>	válvula de bola
<a href="#">32-00-00210</a>	motor
<a href="#">OD620752</a>	Actuador neumático
<a href="#">VK311002</a>	válvula



Producto	Descripción
<a href="#">ZA65/EPDM-NE054100</a>	válvula de bola
<a href="#">SG2548</a>	bobina, 205 VDC, 27 vatios
<a href="#">ZDD13003</a>	juego de juntas
<a href="#">ZE311025</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZR330002</a>	Válvula de retención de disco
<a href="#">VB310025</a>	válvula de retención 1", PN40, acero inoxidable 1.4408/PTFE
<a href="#">ZL311325</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA310063/HT-NE054100</a>	válvula de bola - za/HT
<a href="#">Type XA121-31-G015</a>	válvula de control de CO2
<a href="#">KA28-EE63/AN230AC</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">XUV330518025/A01</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZE311065</a>	Válvula de bola
<a href="#">DG2D3135015</a>	Válvula de bola
<a href="#">DG2D3125015</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">ZB311023</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA310027</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA25-ED43</a>	Válvula de bola ZA
<a href="#">KA24-ED43</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">VK451006-EE620852</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">VK451005-EE620632</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">UV330326</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA65-ED55</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">ZA24-ED43</a>	válvula de bola
<a href="#">PD311524</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DG2D1211015</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DM3301231-01/07</a>	
<a href="#">UV330224/AF</a>	
<a href="#">MEMG2S331643015/C</a>	
<a href="#">KA110023</a>	Válvula de bola
<a href="#">KA23-EE43</a>	válvula de bola
<a href="#">KA110025</a>	Válvula de bola KA 1 "
<a href="#">KA110025-NE032100</a>	VÁLVULA ELÉCTRICA
<a href="#">ZD311426</a>	válvula de bola de 3 vías
<a href="#">NE064100</a>	accionamiento giratorio eléctrico
<a href="#">EBKF3D301223050/04-A</a>	válvula de control del motor 3/2
<a href="#">VK451008</a>	Válvula de bola compacta
<a href="#">TAM40012/B</a>	Puño-TA
<a href="#">ZA25-ED55</a>	válvula de bola
<a href="#">OS904002</a>	indicador de posición, óptico
<a href="#">AN621507</a>	
<a href="#">WA334009-EE620852</a>	
<a href="#">ZA310023-NE054100</a>	
<a href="#">ED630702</a>	Actuador de cuarto de vuelta DW70



Producto	Descripción
<a href="#">DM2D3125020/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">GD311527</a>	Válvula esférica DG, 2 pulgadas, con accionamiento, DW70, acero inoxidable/PTFE FKM, orificio en L, doble efecto
<a href="#">ED620702 (GD311527)</a>	Actuador neumático para válvula de bola DG
<a href="#">EZ000004 (GD311527)</a>	Accesorio para válvula de bola DG
<a href="#">MGAG2D132243420</a>	válvula solenoide
<a href="#">ZA310325-NE052100</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA310325</a>	Válvula esférica 1"
<a href="#">RED14-11/8-4</a>	reductor
<a href="#">ZA26-ED55</a>	válvula de bola
<a href="#">ZL311028</a>	válvula de bola
<a href="#">HF311021</a>	válvula de bola
<a href="#">ZE311053</a>	válvula de bola
<a href="#">IC201028</a>	Válvula
<a href="#">BH110028</a>	Válvula de retención
<a href="#">IC201025</a>	Válvula
<a href="#">MV110023</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">MGAG2D132243430</a>	válvula solenoide
<a href="#">ZA310064</a>	válvula de bola
<a href="#">DM3401231-01/07</a>	Reductor de presión
<a href="#">NE03</a>	accionamiento de giro eléctrico
<a href="#">VL111423</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA311028</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA23-ED43</a>	válvula de bola
<a href="#">UV330123/AF</a>	válvula de rebose
<a href="#">KA28-ED55/TM24DC</a>	válvula de bola
<a href="#">VH310027-EE620702</a>	válvula de bola
<a href="#">TN111528</a>	válvula de bola de 3 vías
<a href="#">DG2D3121020/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">MPAG3D131635420</a>	Electroválvula 3/2
<a href="#">PE311063</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZD311409</a>	Válvula de bola ZP311004
<a href="#">ZP311004</a>	válvula de bola
<a href="#">TF561008-ED620702</a>	Válvula de bola TF
<a href="#">KA26-ED43</a>	válvula de bola
<a href="#">TA532607/AX</a>	VÁLVULA DE CIERRE
<a href="#">BM532005</a>	VÁLVULA DE CIERRE
<a href="#">17493 // NE06</a>	Accionamiento rotativo eléctrico
<a href="#">HF311024</a>	Válvula de bola 3/4"
<a href="#">DG2D1221025</a>	valvula
<a href="#">MGMG2Z122248015</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">CB111029</a>	Válvula de bola de 21/2"
<a href="#">CB111027</a>	Válvula de bola 11/2"
<a href="#">GU230227</a>	Válvula de rebose 11/2"



Producto	Descripción
<a href="#">KA110028-RT201210</a>	válvula de bola KA
<a href="#">TA531110-ED620702</a>	Válvula de bola TF561008 con actuador neumático
<a href="#">RE080303/OS-UL</a>	Interruptor de límite con dos microinterruptores eléctricos/mecánicos
<a href="#">EB310023</a>	válvula de retención
<a href="#">EB310027</a>	válvula de retención
<a href="#">BCE-GGG-EPDM-080</a>	válvula de control de bola
<a href="#">KA110027</a>	válvula de bola
<a href="#">EA300123</a>	guardabarros
<a href="#">MGMF2S522243050</a>	válvula solenoide
<a href="#">GS300125</a>	Electr. Actuador de giro parcial
<a href="#">MR330023</a>	
<a href="#">17612</a>	Electr. Actuador de giro parcial
<a href="#">WGE-GG-NBR-125/PD</a>	empujador de tela
<a href="#">WGS-LP-125</a>	guardabarros laterales
<a href="#">WGS-PA-NBR-125</a>	Guardabarros laterales
<a href="#">WGS-SE-NBR-125</a>	junta de asiento
<a href="#">WGS-PD-SKIT-125</a>	kit de juntas
<a href="#">WGEB-GG-NBR-150/PD</a>	empujador de tela
<a href="#">WGS-LP-150</a>	guardabarros laterales
<a href="#">DG2D2121015</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">ZA25-EE63/AN24DC</a>	válvula de bola
<a href="#">EDV2055</a>	Conjunto de piezas de desgaste
<a href="#">UV330128</a>	válvula de rebose
<a href="#">DG2D1224020</a>	Ventilación controlada por presión
<a href="#">DM2D3115040</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">EAS-025-25-005/4301</a>	Válvula de asiento angular de acero inoxidable
<a href="#">VH311024</a>	VÁLVULA
<a href="#">VDK340X08027</a>	Válvula de bola de 3 vías
<a href="#">XDM3403831-01/12-A01</a>	REDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">VK451003</a>	VÁLVULA DE BOLA
<a href="#">159883 servo controlled</a>	ELECTROVÁLVULA DE 2/2 VÍAS
<a href="#">ZA67-ED70</a>	válvula de bola
<a href="#">TF561012-ED621652</a>	activador
<a href="#">TFD10012</a>	kit de sellado de actu
<a href="#">TM62xx07</a>	válvula magnética
<a href="#">KA110028</a>	Válvula de bola de latón
<a href="#">DG2D3129010/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">VDM3903XXX-01/XX</a>	Kit de piezas de repuesto
<a href="#">DG2D2131025/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">ZL311023</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZL311029</a>	Válvula de bola
<a href="#">DG2D2131025/ES</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">KA110024</a>	válvula de bola



Producto	Descripción
<a href="#">MGF5400050</a>	Válvula de diafragma accionada manualmente
<a href="#">SM2N</a>	caja de interruptores de límite con indicador de posición
<a href="#">OS043-085</a>	Indicador óptico de posición DW/EW 43-85
<a href="#">MEAG2D311645415</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">DM3401211-01/07</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3403231-01/12</a>	Válvula solenoide
<a href="#">AN621207</a>	válvula solenoide
<a href="#">AS300004</a>	faldillas
<a href="#">ASS00004-M</a>	tamiz
<a href="#">ZA28-ED63/AM24DC</a>	Ball valve
<a href="#">ZA310069-NE092100</a>	válvula de bola
<a href="#">DM3403041-01/12-G</a>	reductor de presión
<a href="#">ZA310023-NE032100</a>	válvula de bola
<a href="#">MGMG2S122241015</a>	Electroválvula 2/2 vías
<a href="#">ZKD10008</a>	Kit de juntas
<a href="#">ZKK30008</a>	pelota
<a href="#">WGE-GG-NBR-050/MW</a>	empujador de tela
<a href="#">MEMG2Z336265015/C-AX</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">DFZ095-0500-001/4310</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DG2D3111015</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DL2D3121025/OS-HY-OG</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">KA110024-NE052100</a>	válvula de bola
<a href="#">PE-311027</a>	válvula de bola
<a href="#">EB-310057</a>	válvula de retención
<a href="#">KA24-EE43/TM24DC</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">VDM3403XXX-01/XX</a>	Kit de reparación
<a href="#">ZD311523-EE620632/AX</a>	válvula de bola-ZD
<a href="#">ZK311004-EE620702/AX</a>	válvula de bola-ZK
<a href="#">MGAG3D131643420/A4</a>	solenoide
<a href="#">NES05-MO-230AC</a>	motor
<a href="#">VO551009</a>	válvula de bola
<a href="#">DR334008</a>	válvula de retención de doble ala
<a href="#">MGAG3D132241315/A2</a>	Electroválvula 3/2
<a href="#">DM3905251-01/16-G</a>	reductor de presión
<a href="#">160785 / Pos.6/Y2 2/2 w.coax</a>	Electroválvula coaxial
<a href="#">VK461007-EE620852</a>	Activador
<a href="#">VKD10007/A</a>	kit de sellado interno
<a href="#">VK451007-EE620852</a>	Válvula esférico-VK, DN50, con accionamiento EE, acero EW85/PTFE-FKM, retorno por resorte
<a href="#">EA300063/L</a>	Guardabarros
<a href="#">DA2D3121025/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">AR300023</a>	válvula de retención
<a href="#">AR300025</a>	válvula de retención
<a href="#">DG2D3129008/AX</a>	Válvula controlada por presión




Producto	Descripción
<a href="#">MA126023</a>	válvula de seguridad
<a href="#">DG2D3129015/AX</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">EDV2165</a>	Set
<a href="#">EB310062/L</a>	Válvula antirretorno
<a href="#">DG2D3121025</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">VO551010-ED621002</a>	
<a href="#">VO551010</a>	válvula de bola
<a href="#">OD621102</a>	Activador
<a href="#">VK461010</a>	válvula de bola
<a href="#">2M0163819</a>	
<a href="#">VDM3405XXX-03/XX</a>	kit de consumibles
<a href="#">DA2D3121020/AX-OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">FR330021</a>	Válvula antirretorno de asiento recto
<a href="#">MGBG3D132245430</a>	Electroválvula 3/2
<a href="#">VUV330X27</a>	juego de piezas de desgaste
<a href="#">CUS00012</a>	colador
<a href="#">AS300104</a>	guardabarros
<a href="#">AS300108</a>	Colmillo de Schmutzfänger
<a href="#">ZDD13007</a>	Kit de selladura-ZD
<a href="#">DG2D3111015/OS</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">DF2D5113065/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">DG2D3110015</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MGMG2Z122245025</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">VO551004</a>	Válvula de bola
<a href="#">VO551006</a>	Válvula de bola
<a href="#">MAD10025</a>	kit de juntas
<a href="#">GD311527-ED620632</a>	Válvula de bola-GD
<a href="#">TMS00012</a>	bobina
<a href="#">KA27-ED55</a>	Válvula neumática
<a href="#">MGMG2S121643040</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">MGMG2S121643040/NO</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">MGMG2S121643025/NO</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MEMG2Z323448025/C</a>	Unidad giratoria DW70
<a href="#">ED620702</a>	Disco de giro-DW70
<a href="#">ZA27-ED63</a>	Válvula de bola
<a href="#">VDX2D2112040</a>	Kit de piezas de repuesto
<a href="#">AC301024</a>	válvula de aguja
<a href="#">KA25-EE55</a>	válvula de bola
<a href="#">GS300123</a>	guardabarros
<a href="#">GS300122</a>	guardabarros
<a href="#">GS300121</a>	guardabarros
<a href="#">DM3403241-03/12</a>	Reductor de presión
<a href="#">CUS00112 (Mesh size 0.25mm)</a>	



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">CUD00012</a>	cierre de tapa
<a href="#">BT65</a>	Válvula de cierre de doble hoja
<a href="#">TA532010</a>	Válvula de cierre de doble hoja
<a href="#">ZF311021</a>	Válvula de bola 1/4"
<a href="#">ZF311027</a>	Válvula de bola 1 1/2"
<a href="#">ZL312321</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZL312323</a>	Válvula de bola
<a href="#">MR330031/AISI316</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">IC101030</a>	Válvula de compuerta
<a href="#">IC101031</a>	Válvula de compuerta
<a href="#">MR330026</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">MR330025/AISI316</a>	válvula de retención universal
<a href="#">UV330164/AF</a>	Válvula antiderrame
<a href="#">RK453016</a>	Válvula de retención
<a href="#">VD311063</a>	válvula de bola
<a href="#">EDK55/B</a>	émbolo
<a href="#">MD300031</a>	Cesta de succión
<a href="#">DG2D3110025</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">VDX2D3110025</a>	Set de piezas de desgaste
<a href="#">ZA310026-NE054100</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA310028-NE054100</a>	válvula de bola
<a href="#">UV330226/AF</a>	válvula de rebose
<a href="#">UV310123/AF</a>	Válvula de rebose
<a href="#">ZL311026</a>	Válvula de bola
<a href="#">VDX3D3112050</a>	Set de piezas de desgaste
<a href="#">DG3D2112050/A</a>	Válvula accionada por presión 3/2
<a href="#">MGAG2D111645425</a>	
<a href="#">VMGMG2S12XX43050</a>	Juego de piezas de desgaste de válvula solenoide
<a href="#">SG2143</a>	carrete
<a href="#">TA-S243-NC-30-001</a>	tubo+ancla
<a href="#">ZA310026</a>	Válvula de bola
<a href="#">AND30038015/01</a>	valvula
<a href="#">DM3403251-03/12-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">WAM30010</a>	Brazalete WA/WM
<a href="#">ZE311063/HT</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZEV30024</a>	Válvula de bola
<a href="#">EBKG2D31X221015/04</a>	Válvula de control del motor
<a href="#">ZD311467</a>	Válvula de bola ZD
<a href="#">OE621402/R</a>	Actuador neumático
<a href="#">VDM3905XXX-01/XX</a>	diafragma para DM3905041-03/16-G
<a href="#">DG2D3120020/AX</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MGAG3D132243420/A4</a>	válvula solenoide
<a href="#">ZA29-ED70</a>	válvula de bola



Producto	Descripción
<a href="#">DG2D1222040</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">WGEB-GG-NBR-150/MW</a>	Cuchillo, compuerta y válvula
<a href="#">DA2D3131025/OS</a>	Prueba de presión. -Válvula
<a href="#">ZD311406</a>	Válvula de bola ZD
<a href="#">MGMG2S122243040</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">DG2D3120015</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">VDX2D3110015</a>	Set de piezas de desgaste
<a href="#">ARMFA 733697 / DG2D3111015</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">TA533010-EE621002 SN:2267755/80183-17/22</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">PE080303 SN:2267755/80183-17/22</a>	Limit Switch Box
<a href="#">AN621207 SN:2267755/80183-17/22</a>	Electroválvula de 3/2 vías Namur DN6
<a href="#">DG2D1611025/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">DL2D3126025/FL</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DM3401211-01/07-G</a>	
<a href="#">MEMG2S343643020/C-NO</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">Repair kit to ZD311406</a>	juego de juntas
<a href="#">ZH311027</a>	válvula de bola
<a href="#">MEMG2Z342248020/C-NO</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">ZR334005</a>	válvula de retención de disco
<a href="#">AS300007</a>	Cazador de barro
<a href="#">MA25-OD50</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA25-OD50</a>	válvula de bola
<a href="#">VMEMG2S34XX43020</a>	Juego de consumibles de electroválvula
<a href="#">VUV330X28</a>	válvula de rebose
<a href="#">VMEMG2S34XX43020/C</a>	Juego de consumibles de electroválvula
<a href="#">DK340306374/DA</a>	válvula reductora de presión
<a href="#">DM3305741-03/16-G</a>	reductor de presión
<a href="#">KA110027-VE051400</a>	válvula de bola
<a href="#">TAM20006/B</a>	Sello de goma
<a href="#">TAM20007/B</a>	Sello de goma
<a href="#">GD311528-ED620702</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">ZD311404-EE620852</a>	válvula
<a href="#">PD311526</a>	válvula de bola
<a href="#">TB114324</a>	válvula de bola
<a href="#">VE051400</a>	interruptor de límite
<a href="#">EB310028</a>	Válvula antirretorno
<a href="#">ZE451025</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZU310029-ED620852</a>	Válvula de bola ZU
<a href="#">DM3403741-01/12-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">DF2D5113080/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">UV330102</a>	válvula de rebose
<a href="#">DM3301211-01/07</a>	Válvula solenoide
<a href="#">VDM3301XXX-01/XX</a>	



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">UV330125</a>	Válvula de bola
<a href="#">UV340125</a>	Válvula de bola de 3 vías
<a href="#">ZED10025</a>	Juego de juntas Ptfе para válvula de bola
<a href="#">MEMG2Z322248025/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MA23-EE55</a>	Válvula de bola
<a href="#">KA26-EE55</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">DM2D3125015/TA</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DR334007</a>	Válvula de retención de doble placa
<a href="#">VK451009</a>	Válvula de bola compacta
<a href="#">DG2D3120020</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">EE620552/R</a>	Transmisión giratoria-EW55
<a href="#">DM2D3120015</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DM2D3120020</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">DM2D3121025</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">ZD311462-ED620552</a>	válvula de bola
<a href="#">UV330125/AF</a>	Válvula de derrame
<a href="#">UV340125/AF</a>	
<a href="#">KA30-ED70/AM24DC</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA24-EE55</a>	válvula de bola
<a href="#">ZE311023</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZE311024</a>	Válvula de bola
<a href="#">RKS015.000.0084/4404</a>	Cono de control
<a href="#">WGE-GG-NBR-250/PD</a>	Deslizador de tela
<a href="#">WGE-GG-NBR-100/PD</a>	Deslizador de tela
<a href="#">AC301026</a>	Válvula de aguja
<a href="#">ZL312324</a>	Válvula de bola
<a href="#">MP311009</a>	Válvula de bola DN80
<a href="#">PE311028</a>	Válvula de bola de 2 pulgadas
<a href="#">MEAG3D332243420/A3</a>	válvula
<a href="#">MA128023</a>	
<a href="#">MR330021</a>	válvula de retención universal
<a href="#">DG2D2122040</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">MGAG2D132243450</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">DM3401721-03/07</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3401721-03/07-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">ZA310026-RT201410</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZA24-OD50</a>	válvula de bola
<a href="#">ZK451004-EE620702</a>	Válvula de bola-ZK
<a href="#">EDV2043</a>	Kit de piezas de desgaste - ED/EE43, NBR
<a href="#">EDK43/B</a>	Con pistón, D/EW43, negro
<a href="#">VK461008</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">ZU310025-ED620552</a>	Válvula de bola ZU de 1 pulgada
<a href="#">DG2D3122040/HB</a>	Válvula controlada por presión



Producto	Descripción
<a href="#">VRB020</a>	Instalación de tuberías RBK
<a href="#">VRB015</a>	Montaje de tuberías
<a href="#">TM621221</a>	Electroválvula de 5/2 vías
<a href="#">DM2D3125015</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">XA142-31-L015</a>	Válvula de control de CO <sup>2</sup>
<a href="#">BG100024</a>	colador
<a href="#">BGS00224</a>	Tamiz
<a href="#">EZ000001 / VDX2D3118040/TA</a>	juego de juntas
<a href="#">ZK311007-ED620632/AX</a>	Válvula de bola compacta con actuador neumático
<a href="#">ZE311062</a>	válvula de bola
<a href="#">ZE311063</a>	válvula de bola
<a href="#">ZA310027-ED620702/4B</a>	
<a href="#">FM621207</a>	
<a href="#">ZK311302</a>	Válvula de bola compacta
<a href="#">ZK311303</a>	Válvula de bola compacta
<a href="#">ZR330003</a>	Válvula de retención de disco
<a href="#">MK311707-ED620632</a>	Válvula de bola-MK
<a href="#">VD311524-NE054100</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">NE054100/SCAP</a>	Accionamiento de giro eléctrico
<a href="#">ZA310025-NE052100</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">521.890.001100</a>	
<a href="#">MGMG2Z126249015/AX</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">TAM20008/B</a>	Sello de goma
<a href="#">AMBK51271015.1/04</a>	válvula de control del motor
<a href="#">MA311365/M</a>	
<a href="#">OE620852</a>	
<a href="#">ZB311025</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZB311026</a>	Válvula de bola
<a href="#">EDK100/B</a>	émbolo
<a href="#">VDX2D3122050</a>	Kit de sellado
<a href="#">ZD311567-ED620852</a>	Válvula de bola-ZD
<a href="#">EAS-025-23-005/4301</a>	Inserto de tamiz
<a href="#">ZDK30507</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">VDM3403XXX-03/XX</a>	Set de mantenimiento
<a href="#">ZA29-ED70/AM24DC</a>	válvula de bola
<a href="#">MBMG2Z123664025/B</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">VMBMG2Z12XX64025/B</a>	Kit de piezas de repuesto
<a href="#">SB2564</a>	Bobina
<a href="#">DG2D1221025/ES1</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">RK333005/FEDER</a>	primavera
<a href="#">ED631002</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">ZA67-OE95</a>	válvula + actuador
<a href="#">DG3D3111015/A-AX</a>	Válvula accionada por presión 3/2



Producto	Descripción
<a href="#">KA28-EE63</a>	Válvula de bola
<a href="#">AC301022</a>	
<a href="#">ZA310063</a>	Válvula de bola
<a href="#">DG2D3121020</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">ADF2D5114040</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">ZA64-ED43/TM24DC</a>	Válvula de bola con actuador neumático
<a href="#">ADF2D5114025</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">KA25-EE55/AN24DC</a>	Válvula de bola
<a href="#">MEMG2Z323648015/C</a>	válvula solenoide
<a href="#">VMEMG2Z32XX48015/C</a>	
<a href="#">BCE-GGG-EPDM-050</a>	válvula de retención de bola
<a href="#">DM3401211-03/07-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3403741-03/12</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3403741-03/12-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">ZU310028</a>	válvula de bola
<a href="#">DM3405761-01/16</a>	Reductor de presión
<a href="#">ZK311009-OE621252</a>	Válvula de bola-ZK
<a href="#">VDX2D3129008</a>	Set de piezas de desgaste
<a href="#">MGMG2S122243050</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MEMG2S322243015/C</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">MEMG2S322243015/C-HN</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">MEMG2S322243015/C-NO</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">MEMG2S322243020/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MEMG2S322243020/C-HN</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MEMG2S322243020/C-NO</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">ZK311309</a>	válvula de bola compacta
<a href="#">ZA23-EE55</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZU310028-ED620702</a>	Válvula de bola de 2»
<a href="#">P/N: VDM3403XXX-01/XX, Type: Repair kit for DM3403741-01/12-G</a>	kit de reparación
<a href="#">ZEK30023</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3305251-01/16</a>	Reductor de presión
<a href="#">VDM3305XXX-01/XX</a>	Conjunto de servicios
<a href="#">ZEH30021</a>	Reductor de presión
<a href="#">ADF2D5114032/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">TA532010-EE621002</a>	Válvula de mariposa con actuador neumático
<a href="#">EB310064/L</a>	válvula con extremos soldados a tope
<a href="#">ED 620552/AX</a>	Actuador
<a href="#">VH311022</a>	Válvula de bola
<a href="#">MD311406-OE621102</a>	Válvula de bola
<a href="#">UV330124</a>	válvula de rebose
<a href="#">SV242023</a>	Válvula solenoide
<a href="#">ED621002/R</a>	Impulsión giratoria
<a href="#">DM3903041-03/12</a>	Reductor de presión



Producto	Descripción
<a href="#">MED1225.01.0044/PTFE / diaphragm for DM3903041-03/12</a>	Membrana
<a href="#">ZR332012</a>	Válvula antirretorno de disco
<a href="#">DK330406374</a>	Reductor de presión de pistón
<a href="#">DK330308086</a>	reductor de presión de pistón
<a href="#">PE080315</a>	interruptor de límite
<a href="#">VDX2D3114040</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">GD311525</a>	válvula
<a href="#">ZA28-ED63</a>	Válvula de bola
<a href="#">TD120024</a>	Válvula de retención universal
<a href="#">DK340308076</a>	reductor de presión de pistón
<a href="#">DL2D3121025/FL-ES1</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">NE032100</a>	Actuador eléctrico
<a href="#">ZDD13005</a>	Kit de sellado
<a href="#">DG2D1211020/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">DM3401721-01/07</a>	Reductor de presión
<a href="#">MA22-ED43</a>	Válvula de bola
<a href="#">XADL2D3124040/A0x</a>	válvula de vapor
<a href="#">Electr. Rotary drive, 1500Nm, 230V AC NE150</a>	Actuador rotativo eléctrico
<a href="#">P/N: KA110024</a>	Válvula de bola con actuador eléctrico
<a href="#">NE054100/100S</a>	Actuador eléctrico
<a href="#">RE080303/A</a>	Limit Switch Box
<a href="#">AM621421</a>	Electroválvula de 5/2 vías
<a href="#">ZA310067</a>	Válvula de bola de acero inoxidable
<a href="#">GV311623-OE620502</a>	Válvula de bola de 4 vías GV
<a href="#">DRF0647.01.0014/P000</a>	Anillo de sellado
<a href="#">ADF2D5112040</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MEAG2D336282440/AX</a>	Electroválvula 2/2, G1/4", DN4, acero inoxidable 24VDC-EX/FKM, DC=0-10 bar, ATEX, accionamiento directo
<a href="#">DG3D2112025/A-AX</a>	Válvula accionada por presión 3/2
<a href="#">TA534011</a>	Válvula de retención de doble placa
<a href="#">ZA310366-NE054100</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZK311007-ED620632</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZG311025</a>	Kugelhahn 1", PN63, acero inoxidable 1.4408/PTFE Einteilig, bobina interior, presión reducida
<a href="#">END ARMATUREN</a>	Válvula de bola de 2 vías
<a href="#">ZG311023</a>	Kugelhahn 1/2", PN63, acero inoxidable 1.4408/PTFE Einteilig, bobina interior, presión reducida
<a href="#">MEMG2Z332248020/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">MBTG2S122259040/B</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">RK333005/FEDER /DN32, PN40</a>	
<a href="#">MEMG2S322243025/C</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">APZ22</a>	Informe de prueba



Producto	Descripción
<a href="#">APZ31</a>	Certificado de inspección
<a href="#">MES4025-07/EPDM073</a>	diafragma
<a href="#">EA300024</a>	Colador en Y
<a href="#">EB310024</a>	válvula de retención
<a href="#">ZA26-EE63</a>	Válvula de bola
<a href="#">MBMG2Z123466040 / BZ000010</a>	
<a href="#">DL2D3122032/FL</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MBMG2Z121663015</a>	Electroválvula de 2/2 vías
<a href="#">GD311525-ED620552</a>	Válvula de bola DG
<a href="#">MEAG3S132243015</a>	Electroválvula 3/2
<a href="#">DM3405041-03/16-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">DM3405061-03/16-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">GS300129</a>	colador
<a href="#">WGE-GG-MET-300/PD</a>	Válvula de compuerta tipo cuchillo
<a href="#">OE621602</a>	
<a href="#">RED27-17/8-4</a>	Reducción octagonal 27-17
<a href="#">TAF1300-04-0014/1645</a>	
<a href="#">DIN0933-M10-045/A2</a>	
<a href="#">DIN0125-105/A2</a>	
<a href="#">ZK311009-NE152100</a>	Válvulas de bola tipo oblea con actuador eléctrico
<a href="#">ZK311010-NE192100</a>	Válvulas de bola tipo oblea con actuador eléctrico
<a href="#">ZK311009</a>	
<a href="#">DM2D3125015/AX-OS</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">DM2D3115015/AX-OS</a>	
<a href="#">ZK311010-NE194100</a>	
<a href="#">ZK311009-NE154100</a>	
<a href="#">MP311007-OD620652</a>	
<a href="#">ED630552</a>	Accionamiento pivotante
<a href="#">FS000102</a>	empaquetadura
<a href="#">ZU310025-NE054100</a>	Válvula de bola - TO
<a href="#">DM2D3128040/HB</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">FG182423</a>	Casquillo hexagonal
<a href="#">FG3221</a>	Tapón hexagonal
<a href="#">FG182321</a>	Casquillo hexagonal
<a href="#">MU310027-EE620852</a>	Válvula de bola
<a href="#">MBMG2Z121463010</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">EE621002/R</a>	Actuador
<a href="#">ZK311011-OD621252</a>	Válvula de bola-ZK
<a href="#">DL2D3124040/FL-ES1</a>	
<a href="#">DG2D3125032</a>	
<a href="#">APZ31-50</a>	
<a href="#">NAS09-MO-230AC</a>	Actuador de válvula
<a href="#">VH310028-NE052100</a>	Válvula de bola



Producto	Descripción
<a href="#">DG2D1222050/OS</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">BT311424</a>	Válvula de descarga
<a href="#">AS300104 / EN558-1</a>	
<a href="#">MK311004-OE620652</a>	
<a href="#">ZA310023/HT-EE630552</a>	
<a href="#">DG2D1221025/OS</a>	
<a href="#">MK311702-OE050/DAB</a>	
<a href="#">DM3405761-0116-G-E</a>	
<a href="#">EPR/EE070-125</a>	
<a href="#">ET4</a>	
<a href="#">ZL311328</a>	
<a href="#">DG2D3120015 G1/2 SK32 M</a>	
<a href="#">BH110024</a>	válvula de retención
<a href="#">VMEMG2S32XX43015/C</a>	Juego de piezas de desgaste para válvulas solenoides
<a href="#">ZD311507-ED620852</a>	válvula
<a href="#">ZD311509-OD621252</a>	
<a href="#">DG2D3115015/TA</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">AE311024</a>	
<a href="#">UV310204</a>	Válvula de rebose
<a href="#">ZKD10009</a>	kit de juntas
<a href="#">MEMG2Z322248025CNO</a>	VÁLVULA SOLENOIDE
<a href="#">MPMG2S322235020</a>	válvula solenoide 2/2
<a href="#">DG2D3121025/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">DG2D3111025/OS</a>	Válvula controlada por presión
<a href="#">KA23-ED43/AM24DC</a>	Válvula esférica KA 1/2", con actuador ED43 latón/PTFE-FKM, doble efecto
<a href="#">EA300165</a>	Colador en Y
<a href="#">DM3403251-05/12-G</a>	Reductor de presión
<a href="#">Typ. IG 3/8 ", PN20</a>	
<a href="#">EA300127</a>	Colador de 1 1/2", acero inoxidable PN40 1.4408, tamiz fino de 0.25 mm
<a href="#">NES05-MO-24DC</a>	solenoide
<a href="#">ZA310027-NE052100</a>	Válvula de bola-ZA
<a href="#">WA534009-NE054100</a>	Válvula de mariposa-WA
<a href="#">RT201210</a>	Accionamiento giratorio eléctrico
<a href="#">DG2D3135020/AX</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">ZK311010-OD621252</a>	
<a href="#">MPMG2S322235015</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">FG618025</a>	Boquilla de doble tubo
<a href="#">FG1125</a>	pezón doble
<a href="#">FG182524</a>	reductor
<a href="#">KA27-EE63</a>	Válvula de bola KA 1 1/2"
<a href="#">ADF2D5111025</a>	Válvula accionada por presión
<a href="#">MEMG2S326282025/AX</a>	válvula solenoide
<a href="#">ZAK30031</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art-Nr:DM3405261-03/16</a> <a href="#">serie:1833577/19918-43/17</a>	
<a href="#">EB330025</a>	válvula de retención
<a href="#">MGMG2Z132254032</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">DM3405261-03/16</a>	
<a href="#">MO336221</a>	
<a href="#">MGAG2D132243420/NO</a>	
<a href="#">IK111624</a>	Válvula de bola de 2 vías
<a href="#">CB111024</a>	Válvula de bola
<a href="#">VH310025 - ED620432</a>	Válvula de bola-VH
<a href="#">VH310025</a>	Válvula de bola
<a href="#">DG2D3111050</a>	Válvula con control de presión
<a href="#">MC120027</a>	
<a href="#">MGMG2S121641020/HN</a>	Electroválvula 2/2
<a href="#">N1 mounted or belongs to EZ000001</a>	
<a href="#">GD311428-ED621002</a>	
<a href="#">UV310126/AF</a>	Válvula de derrame
<a href="#">UV310204/AF</a>	válvula de rebose
<a href="#">MEAG3D332243425</a>	
<a href="#">ZDD13009</a>	Kit de selladores-ZD
<a href="#">ZA310328-ED620852</a>	Válvula de bola-ZA
<a href="#">RE080303/KI</a>	Interruptor de límite eléctrico/mecánico
<a href="#">ZR330010</a>	
<a href="#">ZDK30502</a>	Bullet ZD
<a href="#">VMEMG2S32XX43020/C</a>	
<a href="#">MGMG2Z126249008/AXNO</a>	
<a href="#">VF111023</a>	Válvula esférica pequeña de 1/2"
<a href="#">ZD311563</a>	Válvula de bola de 3 vías
<a href="#">ZD311564</a>	Válvula de bola de 3 vías
<a href="#">VMEMG2S32XX43020</a>	
<a href="#">ED620632 DW63</a>	
<a href="#">Overhaul kit for ED620632</a>	kit de reparación
<a href="#">2M0151757 / repair kit for</a> <a href="#">XDG2D3125020/A28</a>	
<a href="#">PDD10027</a>	
<a href="#">GDD10027-M</a>	
<a href="#">EA300263/M</a>	
<a href="#">ZP310007</a>	
<a href="#">V140014</a>	Feindrossel
<a href="#">PDD10025</a>	Conjunto de sellado
<a href="#">GU210323</a>	Válvula de sobrepresión
<a href="#">ZD311464-ED620632</a>	válvula de bola
<a href="#">DM3403041-05/12-G</a>	
<a href="#">ZA310023-EE620552/AX</a>	Válvula de bola



Producto	Descripción
<a href="#">ZK311007-EE621002/AX</a>	Válvula de bola
<a href="#">ZK311002-EE620552/AX</a>	Válvula de bola
<a href="#">MBMG2Z322263015</a>	2/2-Válvula solenoide
<a href="#">BH110025</a>	válvula de retención
<a href="#">EA300063</a>	
<a href="#">EA300063/M</a>	
<a href="#">EA300163</a>	
<a href="#">EA300163/L</a>	
<a href="#">EA300163 /M</a>	
<a href="#">RED27-22</a>	Reducción cuadrada 27-22
<a href="#">RED17-14</a>	Reducción cuadrada 17-14
<a href="#">UV310227/AF</a>	Válvula de derrame
<a href="#">MA311066</a>	Válvula de bola
<a href="#">MGMF2S32224340</a>	
<a href="#">AG115023</a>	Ball valve
<a href="#">WA 334013</a>	Valve seat / cuff
<a href="#">MA26-EE70</a>	Valve
<a href="#">A171814</a>	Reductor de salida
<a href="#">GVE-GGG-EPDM-200</a>	Keilschieber
<a href="#">GVE-GGG-EPDM-250</a>	Keilschieber
<a href="#">10-6170.008875-G</a>	Válvula de aguja de motor
<a href="#">VDX3D3114025</a>	
<a href="#">ZA310031</a>	Válvula
<a href="#">ZA310070</a>	
<a href="#">ZAH30040</a>	
<a href="#">DL2D3112025/VD</a>	Válvula de control de presión