



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk




Producto	Descripción
ESR-60DA	Relé de estado sólido trifásico
WE-2M	Codificador rotativo incremental
HPR-100DA-H	Relé de estado sólido monofásico
TFN-6S-24V	Temporizador
SCR-K40LA-H	Módulo SCR de control lineal de alta tensión
NT - 48 V (SSR)	Controlador digital de temperatura
NT-48-V-S	Controlador de temperatura
LA4-08L	Barrera de luz
FM-01PG	sensor óptico
SSR-25DD-H	Relé semiconductor 25A
SSR-50DD-H	Relé de semiconductores
PM05-01N	Sensor inductivo
PM05-02P	Sensor inductivo NO
SU-07G	Sensor óptico tipo ranura
HS-ESR-100	Disipador de calor
T18-3MN-PE	Barrera de sensor óptico tipo 3M
TC-4896-DA-R3	Controlador de temperatura
MG-2MX-PG(M8)	Sensor óptico tipo reflector con conector
PR-30X	Sensor fotográfico pequeño y resistente al agua
SU-07XP	Sensor Fotek
FC-06R	Sensor magnético Fotek
ESP1-125	Regulador de voltios monofásico
PH08-03N	Sensor fotoeléctrico
PS-25CB-M12	Sensor de proximidad inductivo
SSR-Y05DA	Relé de estado sólido
NT48-R-RS485	Control digital de temperatura
FF-06X	Sensor de fibra óptica
NT-48-R-S	Controlador digital de temperatura
NT-48-R-RS	Controlador digital de temperatura con comunicación RS-485
VF-06R	Sensor óptico
SSR-F-40-DA-H	Módulo de estado sólido tipo fusible monofásico de alto voltaje
STPY-5T	Temporizador de retardo ON de rango múltiple
FR-1	Relé de nivel sin flotador 220V
EMC-462	Contador digital
STPY-5T-220V	Temporizador
MR-10XP	Sensor Fotek
HC-31P	Contador digital
SSR-50-AA-H	Relé de estado sólido AC a AC monofásico de alto voltaje
TM60-4D(DC)	Temporizador digital con retardo de encendido
SSR-Y05DD	Relé de estado sólido
EPS-80	Regulador de potencia
SSR-R05-DD-B	Relé de estado sólido
FC-12V-NP	Sensor magnético



Producto	Descripción
TPS3-200	
TM48-M6	Temporizador analógico
PR-1-220V PHASE RELAY	Relé de secuencia de fase y pérdida de fase
FC-12VS	Sensor magnético
SSR-40VA-H	MÓDULO DE ESTADO SÓLIDO
PVR-3-220V	Relé de fase y tensión
SSR-PC	Funda de seguridad para SSR 2
C-11-220V	Controlador de sensores
UG-6MP	Codificador
MS-02W-H	Sensor de marcas
LT-150MX	sensor
MC-462	mostrador
SSR-K40-DA	Módulo de estado sólido (SSR) monofásico tipo disipador de calor
SSR-K40DA-H	Relé de estado sólido de corriente continua a corriente alterna monofásico de alto voltaje
DRM-24TN	Medidor de escala DC
TC4896-DD-JR3S-A	Controlador de temperatura
PH08-03P	sensor
H5-AN-R	Controlador de temperatura
H5-AN-K-R4	Controlador de temperatura
K2T-15MN	Sensor fotoeléctrico estándar compacto
HS-ESR-62	Radiador para relé SSR
A3R-2MX IP-65	Sensor óptico de tipo difuso
SSR-75-DD-H	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
UT-6MN	Sensor óptico
T18-3MXB	sensor
H3-FK-M3-24V	Temporizador de encendido diferido, parpadeo y arranque en Y de la serie H3
KU-07G	sensor
MT-20L	Controlador de temperatura basado en microprocesador
FC-20ZRN	Sensor magnético
SSR-K30AA-H	Relé de estado sólido AC a AC monofásico de alto voltaje
K2R-1MN	INTERRUPTOR DE SENSOR FOTOGRÁFICO
PM18-15LA	sensor
CDR-60X-M12	sensor
MG-2MXP	sensor
MR-10XSS	sensor
PM08-02NE	sensor inductivo
PR-1-380V	
HPR-60DA-H	relevadores
HPR-60AA-H	relevadores
STPY-5T-230V	Temporizador
E3T-10MX BR-1	Foto Eye Thru Beam 24 VDC
NA-08E	cortina de luz
H3-TRD-30S-24V+SOCKET PF-085A	



Producto	Descripción
PM18-08P-M12	sensor
LCR-40H	
WE-M3	
SSR-P03DD	Relé
PS-05N	Sensor de proximidad
PS-05P	Sensor de proximidad
QL-05NBO	
QL-05N0	
SCR-25 LA	Relé de estado sólido
PS-05PE-5MB	
TMP50-3D	
PS-08P-4M	sensor
PS-08P-5M	sensor
MT-6MX	
LSR-F-25DA	
H5-AN-J-R2-S	Controlador de temperatura
H5-AN-J-R2-S+P3G-08+Y-48	Controlador de temperatura
H3-30M-220V	Temporizador
MY-6S-2P-220V	Temporizador
PR-1-220VAC	Relé de fase
H3-30S-220V	Temporizador
H3-FK-M3-220V	Temporizador
ESR-40AA-H-R	Relé de estado sólido
FOTMT4896-R	Controlador de temperatura
PRX-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
PRZ-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
MY-6S-4P-220V	Timer
H3-10S-220V	
PS-05N-3M	
SSR-75-DD	Relé de estado sólido DC-DC
M18-1MN	
CDM-2MX+MR-1	Sensor
NT-48-V-RS	
EPS2-150	
MA-21R	
MV-21R	
ATM-50-A-PP-DIN	medidor de flujo
SSR-F-10DA-H	
M12-3M	
T18-6MX M18	
ESR-40AA-SH	
NT-10-R	
LSR-80DA+	



Producto	Descripción
NT-72-VE	
ASR-F-40DA	
LS-04N-V	
MG2MXPMR1 same as MG-2MXP	sensor de foto
HPR-100AA-H	
SM-10	Tacómetro
LSR-F-100DA	Módulo de Estado Sólido
MT4896R-220-RS485	Termoregolatore (temperature controller)
MT-4896-R-RS	Controlador de Temperatura
SSR-P03DA	
MT-48L (mA)	Controlador de temperatura