



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FpzPr

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

odrucPtrzsu sepslpdPp

odrucPtr	a zPdmDPmió
25C5AA9	UA4C " 95 dos etapas
FL95F	1rimavera
U42"L5/9/A(.F)esorte de disco
16 5áAá4L	anillo ó
U C(" Aá.L"2,F	anillo ó
16 5áA(59	anillo ó
U C(" 94 "9	anillo ó
U C(" FC"9	anillo ó
U C(" (9 "9	anillo ó
RLáAF"(5/9F/2á	6ontador ciclo combinado
á5(FA5	recuento de ciclo combinado
á5(444	6ontador universal
GL5L5 "AF0FL05.9L	ípaltfilter
U 5LA"24	MocalizaciBn de la unidad
U5á"22/A4/25	-arra gu3a cuadrada
U 5á " 2á"250 2L	barra gu3a cuadrada
U 5(L"ál09("2	C5 8 ÍXÍTESR KE -MóO+Eó
U A5CL "A20 FA" 5,á	6artucho de filtro
UAA55"F4/92)odamiento lineal
U A4C"A4	dos etapas material de A45LFá
U Aá " 2á"25	gu3a retenedor
L(5(A9	Ejector pin
549LL5 UF5"90F5	Ejector pin
UFCA"A4/A5	V7lvula de aire, activada neum7ticamente
2áá(45	Rcoplamiento de cierre múltiple con v7lvula
2áá((4	-oquilla de cierre múltiple con v7lvula
U CF2"A4 1art.Qo 292F92	El tapBn obturador D mNtrica
U CFL"A	aparat
UC4FA"4/2A/24	diverting cooling system
U CáL " 9 0 A45	cBdigo del art3culo A((F52
U5AA"2F 0 A45	6olumna gu3a, con dos di7metros de ajuste
25FC(á(MocalizaciBn de la unidad
25FC(áC	MocalizaciBn de la unidad
25FC((5	+nidad de localizaciBn
UA5"94"95	6asquillo del pasador de gu3a del hombro



Producto	Descripción
1015K0910006	EJE SILENCIADOR DE 390 MM/
0118K0930001	BRIDA DE CIERRE DE 5 PULGADAS CON ORIFICIO DE 1/8 PULGADAS
750404562851	ANILLO DE ORO 4562
102095500001	BRIDA NPT DE 5 PULGADAS
0510203090 (M8 X 427)	Cierre
0510203090	Cierre
0510203090 (M16 X 35)	Cierre
0510203090 (S16)	Cierre
01.33.45.800.050	eje
01.04.K1.113.001	impulsor
70.04.01.009.000	elemento elástico
K07MS GVR X ME 2.2KW GR90-B5	Soplador regenerativo
2 POLES MEC 80	MOTOR
604440501079	rebanar
601500080070	arandela de resorte
SK05MS	Tipo de ventilador: ventilador de canal lateral
25FM6-1M	Soplador regenerativo
25MP6	conector
25CA6V	Aansluitbogen
25PV6600	Soplador regenerativo
25MC040	manómetro
SCL K03-MS MOR IE3 M.E. 0.37 - 0.42 kW - 2 POLI	Soplador regenerativo
013340500050	Eje
0104K0701001	Impulsor
SK12TD00+0014	Soplador regenerativo
SK12TD00+0015	Soplador regenerativo
SCL K05-TD MOR IE3	Soplador regenerativo
SK07TD00+0018	ventilador
SK07MS00+0164 SCL K07 MS MOR	Soplador regenerativo
SK06MS50+0126	Soplador regenerativo
SK09MS00+0101	compresor con motor
SK04MS50+0240 SCL K04 MS SERIES MOR	Presión de ventilador regenerativa
SK05MS00+0178	Soplador
SK05MS50+0219 //SCL K05-MS MOR	Soplador de canal lateral
SCL K06-MS MOR IE3 (s/n G38279 K06MS)	Ventilador
7505K0550275	sellado
VRL 6HP	Válvula de seguridad del ventilador
SCL K07-MS MOR	Soplador regenerativo
25CF5	Filtro
SK06TD50+0029	Soplador regenerativo
25FA4	Filtro en línea
KR0114	Silenciador

