



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hekatron

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">5700080</a>	Convertidor de aislamiento DC
<a href="#">21-0542 / SCD 563</a>	detector de humo
<a href="#">ORM-140S-R 1020001</a>	Cabezal detector de humo óptico
<a href="#">5000615-0201 / ORS-220</a>	interruptor de humo óptico
<a href="#">931.70.007</a>	smoke switch,SURFACE BASE damp areas,143AF,26902264
<a href="#">931.70.31X</a>	Base de montaje en techo
<a href="#">931.70.107</a>	Toma de techo blanco de montaje
<a href="#">931.70.117</a>	pared Socket blanco de montaje
<a href="#">237230</a>	Criterios Detector de humo
<a href="#">Type: DFU 535L RC / 11-2300069-01-01</a>	cartucho de repuesto
<a href="#">THM 445 Ex</a>	Imán de cerradura de puerta
<a href="#">NG 519</a>	Detector de humo
<a href="#">FSZ Basis</a>	Humo Interruptor Panel incl. fuente de alimentación
<a href="#">USB-501-1</a>	base del detector
<a href="#">MSD 523</a>	Detector de humo con luz parásita
<a href="#">000-836 - YBN-R/6M</a>	base del detector, la construcción
<a href="#">000-832 - MBB-1</a>	Enchufe de detector
<a href="#">143 A (931.70.107)</a>	base de montaje
<a href="#">5000356 / 143F</a>	base de montaje
<a href="#">911.59-39X</a>	Cartucho de repuesto para la unidad de filtro de polvo
<a href="#">31-5000033-01-01 / ORS 142 W ws</a>	Interruptor de humo óptico para montaje en pared (sin tapa)
<a href="#">P/N: 5000552-0201 Type: ORS 142</a>	detector de humo
<a href="#">5 000 552</a>	Interruptor óptico de humo ORS 142
<a href="#">ORS-142 5000552-0201</a>	conmutador óptico de humo
<a href="#">5000356 / 143 AF</a>	base de montaje
<a href="#">5000350 / 143 A</a>	Enchufe (para montaje en superficie)
<a href="#">11-2300069-01-01 / DFU 535L RC</a>	Cartucho de repuesto
<a href="#">NAG 03-SAB</a>	fuente de alimentación Hekatron
<a href="#">DFU 535L</a>	Detector de humo
<a href="#">NAG 03 + SAB 04</a>	Fuente de alimentación y la unidad de liberación de 24 VDC, 900 mA
<a href="#">SSD 535-3</a>	Detector de humo
<a href="#">P/N: 5000611-0111 Type: SCD 563</a>	Criterios Detector de humo
<a href="#">010-451 / USB 502-6</a>	.
<a href="#">005-485</a>	detector de humo
<a href="#">6900433 DFU 535L-R</a>	FILTRO DE AIRE

Producto	Descripción
<a href="#">5000552-0201</a>	de humo óptico incluido interruptor. guardapolvo
<a href="#">6900433</a>	FILTRO DE AIRE
<a href="#">30-4100005-03-01</a>	Detector Base para zonas húmedas IP 54 (w cont bucle.
<a href="#">000-836</a>	Base de detector YBN-R/6M
<a href="#">000-865</a>	Base de detector SLR-E3NM
<a href="#">000-835</a>	Base de detector YBN-R/4IS
<a href="#">000-810</a>	Base de detectores
<a href="#">31-5000001-07-01</a>	Inicio Detector de Humo Genius H
<a href="#">5000611-0211 / MSD 523</a>	detector de humo con sensor múltiple
<a href="#">USB 502-6 (30-4100005-06-01)</a>	Base de detector
<a href="#">931.70.007/ ORS 142</a>	blanco interruptor óptico de humo
<a href="#">5000552-0501 / ORS 142</a>	Interruptor óptico de humo ORS 142
<a href="#">Type:143 A</a>	Enchufe montado en superficie
<a href="#">SCD 563 (5000611-0111)</a>	Criterios Detector de humo
<a href="#">Genius H-S</a>	Inicio Detector de humo Genius H (embalaje Securiton)
<a href="#">TCD 563-2 (5100165-0112)</a>	Detector de calor
<a href="#">TCD 563-3</a>	Detector de calor, clase B
<a href="#">P/N: 000-864, Type: SLR-E3NM</a>	Detector de humo fotoeléctrico convencional aprobado por la marina
<a href="#">003-863</a>	Base de detectores
<a href="#">000-832.</a>	Enchufe de montaje en superficie MBB-1
<a href="#">5000350</a>	Base de montaje AP 143 A
<a href="#">5500034</a>	Pantalla de estado del interruptor de humo
<a href="#">MMD130EXI</a>	Detector multicriterio, a prueba de rayos X, ATEX100a
<a href="#">ORS 142 SP / 31-5000018-01-03</a>	Interruptor de humo óptico para aplicaciones especiales
<a href="#">007-398, Type: MTD 533X</a>	multisensor, sin base
<a href="#">0997412022</a>	Opt.Rauchschalter / NO
<a href="#">ORM-130A</a>	Detector óptico de humo
<a href="#">SSD 521</a>	Sensor de humo
<a href="#">SCD d63</a>	Detector de humos
<a href="#">ORS 142 Ex</a>	Interruptor óptico de humo versión Ex
<a href="#">5 000 590.0201</a>	Base de detectores
<a href="#">3 510 232</a>	Soporte de montaje K 143-S
<a href="#">p/n: 5100158; Type: TDS 247</a>	Termointerruptor
<a href="#">Genius HX-N.</a>	detector de humo
<a href="#">SCD-573</a>	Detector de humo de luz dispersa
<a href="#">5000619-0201 / LRS 02</a>	Sistema de interruptor de humo de ventilación
<a href="#">ORS 142</a>	
<a href="#">5000350 / TDS/ORS 143A</a>	Superficie m. base del detector
<a href="#">ORS 142 (5000552)</a>	de humo óptico incluido interruptor. guardapolvo
<a href="#">MCP 525-7 red, IP 54</a>	Manual de punto de llamada
<a href="#">20-4124 (SOC-E-IS EX-I)</a>	Detector de humo para ORM 130 Ex:
<a href="#">MCP 525-11</a>	Punto de llamada manual amarillo
<a href="#">P/N: ORS 142 Type: 5000620.0201.080812</a>	Interruptor de humo, óptico, sin enchufe

Producto	Descripción
<a href="#">UTD 521-3 KIB</a>	DIRECCIONABLE HEAT DETECTOR;
<a href="#">30-4100005-03-01 - USB 502-3</a>	Base de detector para zonas húmedas IP 54 (con interruptor continuo de bucle)
<a href="#">5000350 143 A socket</a>	Base de montaje en superficie para interruptores de humo
<a href="#">5000580-0201 / ORS 144 K</a>	interruptor de humo óptico para conductos de ventilación
<a href="#">31-5400002-01-01</a>	Panel de interruptores de humo con fuente de alimentación
<a href="#">P/N: 5000614-0201, Type: ORS 210</a>	Interruptor óptico de humo ORS 210 con parada automática
<a href="#">B8-DXI2 / 20-1000012-01-01</a>	tablero extendido
<a href="#">MCP 535X-1</a>	alarma de incendio manual
<a href="#">ASD 531</a>	Detector de humo por aspiración
<a href="#">BX-IOM</a>	Módulo de entrada/salida
<a href="#">MCP 545X-4 N</a>	Punto de llamada manual, rojo, IP 67, montaje en superficie, con tapa
<a href="#">ORS 220 (5000615.0201.110210)</a>	Detector de humo
<a href="#">ORS142K</a>	Interruptor de humo óptico
<a href="#">07AG0005</a>	Sensor de radio
<a href="#">TA0300071</a>	detector de humo
<a href="#">RFC911</a>	cartucho de repuesto
<a href="#">31-5000006-01-01 / LRS 04 Ex</a>	interruptor de humo
<a href="#">004-594</a>	
<a href="#">TCD 563-1</a>	Detector de calor
<a href="#">MCD 573X</a>	Detectores de humo y calor
<a href="#">UTD 523-1</a>	detector de calor, sin base
<a href="#">RZA 142 AP</a>	Imán para sujetar la puerta
<a href="#">p/n: 6500020, Type: THM425-1</a>	Imán de sujeción de
<a href="#">MCP 525-7</a>	Punto de llamada manual rojo
<a href="#">5000359 / 143 UH</a>	base de montaje
<a href="#">USB 502-7EX-I</a>	Base de detectores intrínsecamente segura
<a href="#">11-2300070-01-01</a>	cartucho de repuesto
<a href="#">000-835 YBN-R/4IS</a>	Base detectora para ORM 130 Ex
<a href="#">BX-OI3</a>	Módulo de entrada/salida
<a href="#">GEH MOD IP66</a>	Carcasa protectora
<a href="#">P/N: 31-5000005-01-01, Type: ORS 221 Ex</a>	interruptor de humo de repuesto
<a href="#">31-5000029-03-01</a>	Detector de humo Genius Plus X-N
<a href="#">Attestation fee</a>	
<a href="#">Certificate of Origin</a>	
<a href="#">004-594 / USB 502-1</a>	Detector base, montaje en superficie (con interruptor de bucle continuo)
<a href="#">143 UH</a>	base de montaje
<a href="#">31-5400003-01-01</a>	fuente de alimentación
<a href="#">5000615-0201</a>	Detector para LRS03
<a href="#">THM 425</a>	Imán de bloqueo de puertas
<a href="#">THM 433-1</a>	Imán de bloqueo de puertas
<a href="#">ASS 65</a>	Imán para mecanismo de cierre de puertas
<a href="#">31-5000020-06-02</a>	Detector de humo Genius Plus
<a href="#">ORS 142 AT</a>	interruptor de humo

Producto	Descripción
<a href="#">Article no. 33-9128, Type FSZ Pro</a>	Sistema central Hekatron FSZ Pro con sistema de retención abierta
<a href="#">5000552.100406</a>	Interruptor óptico de humo ORS 142
<a href="#">010-451</a>	Base universal USB 502-6
<a href="#">THM 425-1 / Art.No. 6500020</a>	Imán para sujetar la puerta
<a href="#">SK10/1U</a>	interruptor térmico
<a href="#">21-1398 - MCD 573X</a>	Detector multicriterio (humo y calor)
<a href="#">31-5000013-01-03</a>	Botón manual inalámbrico para sistema inalámbrico Genius
<a href="#">SECF0536</a>	Interruptor óptico de humo con monitoreo de línea
<a href="#">31-5000030-02-01</a>	detector de humo
<a href="#">31-5200001-11-02</a>	Módulo inalámbrico Basis X que funciona con baterías
<a href="#">USB 502-1</a>	base, sala de estar
<a href="#">SECF0039</a>	
<a href="#">ORS 142/ 003-511</a>	
<a href="#">SECF0520 / 31-5400002-01-02</a>	
<a href="#">4000259-0201 / ORS 142 Ex.E</a>	Interruptor de humo óptico
<a href="#">5000619-0301 (LRS 02)</a>	Interruptor de humo de ventilación
<a href="#">5000580-0301 / ORS 144 K</a>	interruptor de humo
<a href="#">5000552-0401 / ORS 142</a>	Sensor de humo óptico con supervisión de línea.
<a href="#">6900245 / SK 10</a>	Elemento de identificación de marca
<a href="#">ORS 142 Ex E/4000259-0201</a>	