



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Inficon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">12216</a>	punta de olfateo
<a href="#">12217</a>	capilar
<a href="#">200001552</a>	Conjunto de placas de filtro
<a href="#">20003504</a>	Kit de mantenimiento para MVP bomba de diafragma 015
<a href="#">20003679</a>	Filtrar
<a href="#">200000577</a>	
<a href="#">200001116</a>	Filtros de filtro estándar SL3xx, 50 piezas
<a href="#">200001552</a>	Conjunto de placas de filtro
<a href="#">200001680</a>	Juego de filtros 10pcs P3000/XLAdapter
<a href="#">20003500</a>	Filtro interno según SL3xx
<a href="#">20003518</a>	Bomba de membrana 187 a 265 VAC, 50-60 Hz
<a href="#">20003523</a>	Divisor de flujo completo
<a href="#">212-225</a>	paréntesis
<a href="#">212-252</a>	anillo de centrado
<a href="#">352-490</a>	
<a href="#">510-027</a>	Detector de fugas de refrigerante inteligente
<a href="#">511-010</a>	
<a href="#">511-018 (20pcs)</a>	Bloque de filtro
<a href="#">531-001</a>	
<a href="#">560-310</a>	Módulo IO1000
<a href="#">560-315</a>	BM1000 Profibus
<a href="#">560-335</a>	Cable de datos 5m LDS3000
<a href="#">710-202-G1</a>	Pilot Plus Vacuum-Messgerät
<a href="#">712-700-G1</a>	
<a href="#">712-701-G1</a>	
<a href="#">712-705-G1</a>	tapas protectoras (D-TEK select)
<a href="#">712-707-G1</a>	
<a href="#">718-202-G11</a>	Detector de fugas de gas combustible
<a href="#">D-TEC SELECT</a>	
<a href="#">D-TEK Select 712-202-G11</a>	detector de fugas
<a href="#">PSG500</a>	medidor de vacío
<a href="#">PSG500 (350-060)</a>	sensor de vacío
<a href="#">R134a</a>	Kältemittelprüfleck
<a href="#">SQM-160</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">511-018</a>	cartuchos de filtro
<a href="#">511-027</a>	portafiltros
<a href="#">20099026</a>	Soporte de filtro
<a href="#">511-047</a>	Línea Sniffer
<a href="#">200000160</a>	Válvula
<a href="#">511-018 (Filterblock für HLD5000 20 Stck)</a>	cartuchos de juego de filtros x 20
<a href="#">12215</a>	Schnueffelspitze ST385
<a href="#">353-500</a>	Calibre estándar Pirani
<a href="#">CofC</a>	
<a href="#">007-023</a>	Retenedor de cerámica
<a href="#">750-172-G1</a>	Crystal Holder
<a href="#">750-171-P1</a>	Dedo resorte de contacto de Gaza
<a href="#">321-039-G11</a>	En vacío cable
<a href="#">590-012</a>	
<a href="#">550-000A</a>	detector de fugas
<a href="#">705-202-G11</a>	Detector de refrigerante TEK-mate, DE, EN, ES, IT
<a href="#">3CC1-651-232B</a> <a href="#">CDG045D</a>	
<a href="#">560-300/LDS3000</a>	
<a href="#">15565</a>	
<a href="#">211-623</a>	
<a href="#">21628-KA41-0002</a>	
<a href="#">21624-KA04-0002</a>	
<a href="#">711-202-G11</a>	Detector de fugas ultrasónico
<a href="#">711-203-G11</a>	Susurro con accesorios
<a href="#">511-021</a>	
<a href="#">511-024</a>	Punta para oler
<a href="#">511-022</a>	punta Sniffer, 400 mm, precurvado, 45 °
<a href="#">008-010-G10</a>	Schwingquarze
<a href="#">14522</a>	línea de oler
<a href="#">520-003</a>	Dichtheitsprüfgerät
<a href="#">521-012</a>	línea de oler
<a href="#">521-001</a>	
<a href="#">525-006</a>	Soporte para SL3000
<a href="#">D-TEK Select. E.D.I</a>	Prueba de fugas
<a href="#">214-324</a>	Rotary / lineal de alimentación pasante
<a href="#">750-175-P1</a>	cermic aislador
<a href="#">082-044</a>	rosca de teflón
<a href="#">350-060 PSG500</a>	manómetro Pirani
<a href="#">Whisper (711-202-G11)</a>	
<a href="#">579965</a>	juego de juntas
<a href="#">580187</a>	juego de juntas
<a href="#">580255</a>	juego de juntas

Producto	Descripción
<a href="#">580280</a>	juego de juntas
<a href="#">511-027 (20 pcs)</a>	soporte del filtro
<a href="#">782-IQM-233-G1</a>	
<a href="#">GAS-Mate</a>	Detector de fugas de gas
<a href="#">PSG500 350-920</a>	sensor
<a href="#">703-080-G10</a>	Fuga de referencia de TEK-Check
<a href="#">D-TEK CO2</a>	
<a href="#">530-001</a>	detector de fugas
<a href="#">3PE5-00F-B7F0</a>	
<a href="#">398-800</a>	Indicador de Restricción de visualización
<a href="#">21036-PE14-0003</a>	
<a href="#">530-001 Ecotec E3000</a>	comprobador de estanqueidad
<a href="#">R600a</a>	Testleck
<a href="#">LDS1000</a>	línea de oler
<a href="#">376-000</a>	sensor de vacío
<a href="#">212-251</a>	anillo de centrado
<a href="#">520-003 / type P3000XL</a>	Probador de estanqueidad
<a href="#">VDH016-X (250-500)</a>	
<a href="#">253-211</a>	
<a href="#">Dichtungssatz (215-143) Nr. 579965</a>	
<a href="#">Dichtungssatz (215-145) Nr. 580187</a>	
<a href="#">Dichtungssatz (215-147) Nr. 580255</a>	
<a href="#">Dichtungssatz (215-149) Nr. 580280</a>	
<a href="#">Nr. 21040-PE14-0003 (253-120)</a>	
<a href="#">21044-PE14-0003 (253-140)</a>	
<a href="#">21048-QE14-0002 (253-160)</a>	
<a href="#">ISH2000</a>	Sensistor
<a href="#">354-490</a>	Sistema de medición de repuesto
<a href="#">200001116</a>	Filtros filtrantes
<a href="#">20003500 (box of 5 pcs)</a>	Filtro interno a SL3xx
<a href="#">PSG500-S</a>	
<a href="#">398-401</a>	
<a href="#">3MB0-006-000P</a>	Medidor Pirani de magnetrón invertido
<a href="#">211-066</a>	ANILLO DE CENTRADO
<a href="#">211-067</a>	
<a href="#">211-068</a>	anillo de centrado
<a href="#">211-070</a>	
<a href="#">211-356</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">211-357</a>	
<a href="#">211-358</a>	
<a href="#">211-476</a>	
<a href="#">211-477</a>	
<a href="#">211-478</a>	
<a href="#">211-479</a>	
<a href="#">211-351</a>	
<a href="#">211-353</a>	
<a href="#">214-151</a>	
<a href="#">214-152</a>	
<a href="#">214-157</a>	
<a href="#">214-113</a>	
<a href="#">214-123</a>	
<a href="#">214-195</a>	
<a href="#">214-161</a>	
<a href="#">214-164</a>	
<a href="#">214-231</a>	
<a href="#">214-233</a>	
<a href="#">214-236</a>	
<a href="#">214-237</a>	
<a href="#">214-238</a>	
<a href="#">214-239</a>	
<a href="#">214-240</a>	
<a href="#">211-001</a>	anillo de sujeción
<a href="#">211-146</a>	
<a href="#">211-147</a>	
<a href="#">211-148</a>	
<a href="#">211-149</a>	
<a href="#">211-150</a>	
<a href="#">211-151</a>	
<a href="#">211-152</a>	
<a href="#">211-216</a>	
<a href="#">211-217</a>	
<a href="#">211-218</a>	
<a href="#">211-219</a>	
<a href="#">OES22B</a>	llave
<a href="#">211-282</a>	Pieza intermedia reductora
<a href="#">211-283</a>	Pieza intermedia reductora
<a href="#">213-251</a>	
<a href="#">213-252</a>	
<a href="#">213-254</a>	
<a href="#">213-255</a>	
<a href="#">213-256</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">211-332</a>	
<a href="#">211-336</a>	
<a href="#">211-534</a>	
<a href="#">211-536</a>	
<a href="#">211-451</a>	manguera de vacío de goma, ø7 / 17
<a href="#">211-452</a>	
<a href="#">211-453</a>	
<a href="#">211-392</a>	
<a href="#">211-393</a>	
<a href="#">211-394</a>	
<a href="#">213-452</a>	
<a href="#">213-451</a>	Sello de cobre
<a href="#">213-453</a>	
<a href="#">213-454</a>	
<a href="#">398-402</a>	
<a href="#">398-483</a>	
<a href="#">IQM-233 QCM</a>	tarjeta controladora de la ranura PCI Express estándar
<a href="#">20003501</a>	Filtro estándar para SL 300
<a href="#">2000 3504</a>	Dicha bomba TAMIR
<a href="#">SQM160-S-2-E</a>	
<a href="#">783-500-109-10</a>	Oscilador
<a href="#">SL-A0E38</a>	
<a href="#">P/N 008-010-G10</a>	6 MHz de Oro, en la sala limpia dispensador compatibles
<a href="#">398-501 (5m cable for 350-060)</a>	cable
<a href="#">398-501 (5m cable for 3MB0-006-000P)</a>	cable
<a href="#">398-521 (5m cable for BPG400 (353-500))</a>	cable
<a href="#">12272</a>	Schüffelspitze
<a href="#">351-010 ( MPG400)</a>	sensor
<a href="#">350-060</a>	Manómetros estándar Pirani
<a href="#">351-010</a>	
<a href="#">398-482</a>	controlador indicador de vacío
<a href="#">VSC150 (399-005)</a>	Interruptor de vacío
<a href="#">VSA100A (399-001)</a>	Vacuum Interruptor DN16KF, 3m Kabel
<a href="#">399-006</a>	ajuste de punto de ajuste para VSC150
<a href="#">531-010</a>	El cartucho de gas 531-010 de Inficon está diseñado para usarse con sistemas Eco-Check y está formulado específicamente para el refrigerante R134a, lo que garantiza un rendimiento preciso y eficiente en aplicaciones industriales.
<a href="#">525-003</a>	Sensor de mano
<a href="#">Ecotec E3000</a>	
<a href="#">SL3000-3</a>	
<a href="#">525-001</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">211-329</a>	saltando
<a href="#">16557</a>	El helio-Testleck
<a href="#">200003342</a>	Botella con gas
<a href="#">350-060 complete set (350-060 Pirani gauge geard PSG 500)</a>	medidor Pirani (juego completo)
<a href="#">398-800 pirani gauge controller PGD 400</a>	
<a href="#">398-498</a>	cable de conexión
<a href="#">200000168</a>	Fuente de luz infrarroja
<a href="#">200000167</a>	Cell óptica HLD5000 completa
<a href="#">200000254</a>	Juego de juntas y juntas tóricas para H5
<a href="#">351-011 MPG400 DN 40 ISO-KF</a>	
<a href="#">351-010 MPG400 DN 25 ISO-KF</a>	Medidor invertida magnetrón
<a href="#">351-994 (MPG40x)</a>	conjunto de herramientas de ignición
<a href="#">VGC501</a>	
<a href="#">PSG502-S</a>	SONDA DE VACÍO
<a href="#">398-500</a>	Cable
<a href="#">550-300A</a>	módulo
<a href="#">200000672</a>	El módulo Snuffle no está programado
<a href="#">213-454 ( Set of 10 pcs.)</a>	Junta de cobre
<a href="#">211-800</a>	Certificado de inspección 3.1
<a href="#">8200-002 / LX218 230V DRY</a>	Detector de fugas
<a href="#">8200-000 / LX218 230V WET</a>	Detector de fugas
<a href="#">E3000 P/N:12215</a>	Sniffy tip
<a href="#">215-143 (579965)</a>	SET DE TIMBRE
<a href="#">SQM160-S-2-R</a>	Monitor
<a href="#">3CB5-96E-23G0</a>	manómetro de vacío
<a href="#">SQM160-H-6-U</a>	Monitor de depósito de película fina
<a href="#">782-900-008</a>	
<a href="#">SL-A1E48</a>	sensor
<a href="#">353-550</a>	Calibre triple
<a href="#">3CC1-651-2300</a>	calibre
<a href="#">520-200 / XL3000flex</a>	comprobador de estanqueidad
<a href="#">SL3000XL-15 Sniffer Probe 15 m</a>	
<a href="#">390-226</a>	Sensor de abdominales capacitivo
<a href="#">590-292</a>	Sensor de repuesto para Sensistor P50
<a href="#">VGC502</a>	
<a href="#">211-090</a>	anillo de centrado con filtro
<a href="#">211-327</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">211-335</a>	Manguera corrugada
<a href="#">212-201</a>	saltando
<a href="#">212-253</a>	anillo de centrado
<a href="#">3PI1-001-0003</a>	
<a href="#">520-001</a>	Detector de fugas
<a href="#">590-570</a>	Sensistor
<a href="#">712-202-G11</a>	Detector de fugas D-TEK Select, E, D, I, E
<a href="#">CDG100D, Nr. 3CD1-G6E-2300</a>	
<a href="#">211-866</a>	Manguera corrugada MF, DN 25 KF, 1000mm
<a href="#">Nr. 712-202-G11 Type D-TEK OEM</a>	detector
<a href="#">215-145 (580187)</a>	Set de juntas tóricas
<a href="#">215-147 (580255)</a>	Set de anillos
<a href="#">215-149 (580280)</a>	JUEGO DE JUNTAS TÓRICAS
<a href="#">211-874</a>	Manguera flexible MF, DN 40 KF, 2000 mm
<a href="#">211-864</a>	Manguera corrugada MF, DN 25 KF, 500 mm
<a href="#">200003800</a>	Bomba molecular turbo SplitFlow 80
<a href="#">3PC1-001-1000 PCG550 FCC,LCD,16KF</a>	
<a href="#">VBP063-X (215-149)</a>	
<a href="#">580255 (215-147)</a>	kit de juntas
<a href="#">580187 (215-145)</a>	kit de juntas
<a href="#">580280 (215-149)</a>	kit de juntas
<a href="#">3PC1-001-2000 PCG550 FCC,2SP,16KF</a>	
<a href="#">211-002</a>	anillo de sujeción
<a href="#">211-003</a>	anillo de sujeción
<a href="#">211-037</a>	anillo de liberación rápida
<a href="#">211-038</a>	anillo de liberación rápida
<a href="#">211-233</a>	Pieza intermedia reductora, AI, DN40/25
<a href="#">211-661</a>	anillo de centrado
<a href="#">211-663</a>	anillo de centrado
<a href="#">521-023</a>	Búsqueda especial de placas filtrantes para SL3000XL (25x)
<a href="#">P/N: 12237</a>	Fuga de prueba para Helium S-TL4
<a href="#">P/N: 12238</a>	Fuga de prueba para Helium S-TL5
<a href="#">P/N: 12339</a>	Prueba de detección externa: fuga de H2/Hecal
<a href="#">211-223</a>	
<a href="#">BPG400 (353-500)</a>	Medidor BA Pirani
<a href="#">354-490 (BPG400)</a>	Sistema de medición de repuesto
<a href="#">3PC1-001-0003</a>	Manómetro de vacío
<a href="#">550-300A MODUL 1000</a>	módulo
<a href="#">12301</a>	Fuga de prueba R-1234ze
<a href="#">12220</a>	punto de prueba de refrigerante

Producto	Descripción
<a href="#">12235</a>	Prueba la fuga
<a href="#">703-020-G1</a>	sensor de recambio
<a href="#">BPG402-S (353-570)</a>	Manómetro BA Pirani
<a href="#">211-533</a>	Manguera corrugado HF
<a href="#">211-738</a>	anillo de centrado
<a href="#">716-701-G1</a>	Sensor
<a href="#">211-680</a>	
<a href="#">211-566</a>	
<a href="#">211-036</a>	
<a href="#">211-208</a>	Brida de tubería
<a href="#">211-377</a>	brida de tornillo
<a href="#">3PC1-001-0000</a>	
<a href="#">211-839</a>	
<a href="#">525-002</a>	rastreador
<a href="#">511-048</a>	línea sniffer
<a href="#">3CC1-361-2380</a> <a href="#">CDG045D</a>	
<a href="#">510-028</a>	probador de fugas
<a href="#">590-830</a>	Sensor Sentrac sobremesa
<a href="#">590-840</a>	Detector de fugas de hidrógeno
<a href="#">590-558</a>	Sistema de detección de fugas
<a href="#">590-572</a>	Sistema de detección de fugas
<a href="#">354-492</a>	
<a href="#">12221</a>	prueba de detección de fugas refrigerante
<a href="#">750-1000-G10</a>	cristales chapados en oro, 6MHz
<a href="#">560-316</a>	
<a href="#">P/N: 382-000, Type: CDG025D</a>	Sensor de vacío
<a href="#">211-222</a>	
<a href="#">211-214</a>	
<a href="#">SL3000XL-10</a>	línea de rastreo
<a href="#">521-018- ST312XL</a>	punta de olfateo
<a href="#">IO1000</a>	módulo
<a href="#">721-202-G11</a>	
<a href="#">3MB0-01Q-000P</a> <a href="#">MPG500</a> <a href="#">SS,LC,FCC,40CF-F</a>	
<a href="#">211-098</a>	anillo de centrado con filtro fino DN25KF
<a href="#">212-202</a>	anillo de sujeción
<a href="#">211-177</a>	
<a href="#">211-052</a>	
<a href="#">211-337</a>	Manguera corrugada
<a href="#">212-203</a>	saltando
<a href="#">211-054</a>	anillo de centrado

Producto	Descripción
<a href="#">211-179</a>	brida ciega
<a href="#">211-056</a>	anillo de centrado
<a href="#">212-441</a>	brida ciega
<a href="#">724-701-G3</a>	Sensor de infrarrojos HC para D-TEK Status/3
<a href="#">398-481</a>	Controladores de indicadores activos de canal
<a href="#">211-673</a>	anillo de centrado
<a href="#">211-675</a>	anillo de centrado
<a href="#">211-677</a>	anillo de centrado
<a href="#">211-721</a>	Rojo. -anillo de centrado
<a href="#">211-182</a>	brida ciega
<a href="#">211-183</a>	brida ciega
<a href="#">211-292</a>	Pieza en T
<a href="#">211-293</a>	Pieza en T
<a href="#">211-281</a>	Pieza intermedia reductora
<a href="#">353-505</a>	Calibre
<a href="#">590-910</a>	Sensistor Sentrac, modelo portátil
<a href="#">590-900</a>	Sensistor Sentrac, modelo de escritorio
<a href="#">782-IQS-233</a>	Software de codificación IQS-233
<a href="#">Type: CDG025D</a>	sonda
<a href="#">P/N: 303-333</a>	cable para P/N: 375-001 Tipo: CDG025D
<a href="#">12246</a>	Punta para lápiz capacitivo Protec/Ecotec
<a href="#">200002644</a>	Cable de lápiz
<a href="#">200003801</a>	Tanque de aceite para medios de servicio
<a href="#">961-700-G1</a>	Cátodo de reemplazo de filamento de iridio
<a href="#">MPE2FA20</a>	Montaje de espectrómetro de masas
<a href="#">721-204-G11</a>	
<a href="#">213-112</a>	brida ciega giratoria
<a href="#">250-555</a>	
<a href="#">20009451</a>	
<a href="#">350-080</a>	
<a href="#">351-000</a>	Medidor de Penning
<a href="#">14005 SL200</a>	Purfleck de helio Sniff-line
<a href="#">SPC-1093-G10</a>	caja compacta
<a href="#">201-304</a>	
<a href="#">211-705</a>	
<a href="#">211-009</a>	
<a href="#">211-570</a>	
<a href="#">Nr. 3PC1-001-0003 Type PCG550 FCC,16KF</a>	
<a href="#">VGC503</a>	Controlador de indicador activo de 3 canales
<a href="#">351-999</a>	kit de mantenimiento
<a href="#">705-600-G1</a>	Kit de filtros Tek-mate
<a href="#">510-028 HLD6000</a>	Detector de fugas HLD6000 R600a/R290

Producto	Descripción
<a href="#">510-027 / HLD6000</a> <a href="#">Detector Smart</a>	Detector de fugas HLD6000 Smart Probe
<a href="#">D-TEK Stratus, Euro, CO2 (724-204-G11)</a>	D-TEK Stratus con sensor de CO2
<a href="#">724-202-G1 (D-TEK Stratus)</a>	
<a href="#">724-202-G11</a>	
<a href="#">PSG500 DN 16 ISO-KF</a> <a href="#">P/N 350-060</a>	
<a href="#">560-323</a>	prueba de fuga interna de helio LDS3000
<a href="#">724-701-G1</a>	
<a href="#">200005627</a>	kit de conversión
<a href="#">920-701-G1</a>	
<a href="#">3PC1-001-31G0 Type</a> <a href="#">PCG550</a>	
<a href="#">211-209</a>	pestaña
<a href="#">211-229</a>	
<a href="#">211-254</a>	
<a href="#">521-010</a>	Cartucho de gas de repuesto para Pro-Check
<a href="#">R1234yf</a>	Prueba la fuga
<a href="#">211-063</a>	anillo de centrado
<a href="#">211-279</a>	
<a href="#">3SA1-F5D-9600</a>	interruptor de presión
<a href="#">HLD5000/HLD6000 511-010</a>	
<a href="#">Nr. 570-000 Type</a> <a href="#">Contura S400</a>	Estación de pruebas de fugas
<a href="#">3PC1-001-0203</a>	
<a href="#">Nr. 721-202-G11 Type</a> <a href="#">D-TEK 3</a>	detector de fugas de gas
<a href="#">PSG500 350-060 DN16</a> <a href="#">ISO-KF</a>	
<a href="#">Nr. 3PC1-001-3000 Type</a> <a href="#">PCG550</a> <a href="#">FCC.2SP.ATM.16KF</a>	
<a href="#">CO2 712-707-G1</a>	Kit de filtros
<a href="#">SQC310-4-R-1</a>	
<a href="#">SQC310C-4-R-1</a>	
<a href="#">SL-A0E30</a>	sensor
<a href="#">SQC310-2-R-1</a>	sensor controlador
<a href="#">750-618-G1</a>	cabezal de sensor doble
<a href="#">3CB1-353-230B</a>	Calibre Baratron
<a href="#">3CB1-951-230B</a>	Calibre Baratron
<a href="#">3CD1-651-230B</a>	Calibre Baratron
<a href="#">3CB1-C51-230B</a>	Calibre Baratron
<a href="#">560-319</a>	Adaptador rastreador XL para LDS3000

Producto	Descripción
<a href="#">560-320_CU1000</a>	
<a href="#">002-043</a>	
<a href="#">590-970</a>	
<a href="#">590-730</a>	
<a href="#">590-161</a>	
<a href="#">444194</a>	
<a href="#">PCG 550 3PC1-001-1200</a>	
<a href="#">212-041</a>	Brida con tubo, acero
<a href="#">212-015</a>	Brida de obturación, inox
<a href="#">212-065</a>	Brida de cuello con anillo de retención
<a href="#">212-265</a>	Anillo de centrado
<a href="#">520-200</a>	
<a href="#">211-571</a>	
<a href="#">590-930 / PK50</a>	asa
<a href="#">211-015</a>	Pinza de garra DN 10-50 ISO-KF, 4 unidades
<a href="#">211-055</a>	Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, Al/ CR
<a href="#">211-059</a>	Centrado DN 16 ISO-KF, Al/ FPM
<a href="#">211-061</a>	Centrado DN 25 ISO-KF, Al/ FPM
<a href="#">211-184</a>	Brida ciega, bandeja de entrada, DN 40 ISO-KF
<a href="#">211-231</a>	Reductor-conector, Al, DN25/16 KF
<a href="#">211-252</a>	Colector de 90', Al, DN 16 ISO-KF
<a href="#">211-263</a>	Pieza en T, Al, DN 25 ISO-KF
<a href="#">211-832 DN16 KF</a>	
<a href="#">3CA3-E5D-0100</a>	
<a href="#">719-203-GI</a>	
<a href="#">211-342</a>	TUBO FLEXI NW25x1MTR
<a href="#">212-236</a>	
<a href="#">212-262</a>	
<a href="#">3CC1-351-2300</a>	
<a href="#">3SA1-F51-0200</a>	INTERRUPTOR DE VACÍO
<a href="#">211-751</a>	Adaptador hembra
<a href="#">SL3000XL-5</a>	
<a href="#">VBH100-X / 250-570</a>	
<a href="#">200005608</a>	placa de filtro
<a href="#">590-890</a>	
<a href="#">IC1000 -(525-200)</a>	Adaptador de interfaz
<a href="#">398-802</a>	
<a href="#">211-613</a>	Anillo de sujeción
<a href="#">HLD6000:511-018</a>	bloque de filtro
<a href="#">HLD6000:511-047</a>	Olfateando
<a href="#">511-029</a>	prolongación
<a href="#">HLD6000:511-027</a>	soporte de filtro
<a href="#">721-702-G1</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">560-317</a>	DeviceNet BM1000
<a href="#">560-318</a>	BM1000 EtherNet/IP (TM)
<a href="#">560-332</a>	Cable de datos LDS3000 de 2 m
<a href="#">560-340</a>	
<a href="#">590-600</a>	
<a href="#">590-971</a>	
<a href="#">750-1007-G10</a>	
<a href="#">353-502</a>	
<a href="#">R600a 2-5 g/a</a>	Prueba la fuga de refrigerante
<a href="#">211-378</a>	
<a href="#">923-418-G2</a>	
<a href="#">20099178</a>	soporte para células de medición
<a href="#">550-200</a>	Detector de fugas UL3000 Fab
<a href="#">590-429</a>	
<a href="#">12229</a>	
<a href="#">12222</a>	
<a href="#">923-418-G1</a>	
<a href="#">212-187</a>	Manguito con abrazadera de manguera
<a href="#">XC3S-1011</a>	Controlador manual
<a href="#">PCG550 (3PC1-001-0000)</a>	
<a href="#">Cool Check HLD5000/HLD6000</a>	
<a href="#">CYG2-2311000</a>	Dispositivo de control de velocidad
<a href="#">351-490</a>	
<a href="#">560-324</a>	RAÍL DIN
<a href="#">3PC1-001-0101</a>	Vacuómetro de amplio rango
<a href="#">IGG26950</a>	
<a href="#">3PE5001A700</a>	
<a href="#">3PE5011A700</a>	
<a href="#">CDS-A0F38</a>	
<a href="#">CDS- B0f38</a>	
<a href="#">214-172</a>	Conector de enchufe exterior
<a href="#">964-712-G1</a>	
<a href="#">VGC503 (398-483)</a>	
<a href="#">XC3S-1010</a>	
<a href="#">353-506</a>	Calibre
<a href="#">12239</a>	Manómetros
<a href="#">3BC3-G18-3300</a>	
<a href="#">590-200</a>	sonda manual
<a href="#">521-023 -SL3000XL</a>	
<a href="#">714-202-G11</a>	
<a href="#">550-260</a>	Detector de fugas UL3000 Ultra
<a href="#">D TEK 724-202-G11</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">211-097 ISOKE</a>	
<a href="#">551-050</a>	Set Smart-spray
<a href="#">721-604-G1</a>	
<a href="#">212-023</a>	
<a href="#">211-202</a>	
<a href="#">211-203</a>	
<a href="#">212-063</a>	
<a href="#">212-043</a>	
<a href="#">212-045</a>	
<a href="#">211-294</a>	
<a href="#">212-283</a>	ANILLO DE CENTRADO
<a href="#">212-285</a>	
<a href="#">212-205</a>	
<a href="#">550-101A</a>	detector de fugas de helio
<a href="#">551-015</a>	Control remoto inalámbrico
<a href="#">3CA3-B5D-0100</a>	
<a href="#">3CE1-75E-2300</a>	
<a href="#">3BC3-G16-C3G0</a>	
<a href="#">574-000 Contura S600</a>	Estación de detección de fugas
<a href="#">007-044</a>	
<a href="#">BCG450 / 353-552</a>	
<a href="#">212-284</a>	
<a href="#">212-169</a>	REDUCCIÓN
<a href="#">214-101</a>	Alimentación de líquido a través de KF40 tipo FD 040
<a href="#">3BC3-G16-C300</a>	MEDIDOR DE VACÍO ANTIGUO
<a href="#">354-420</a>	sistema de medición de reemplazo
<a href="#">353-511</a>	fuelle de alimentación
<a href="#">353-512</a>	Deflector
<a href="#">211-262</a>	
<a href="#">211-267</a>	
<a href="#">354-487</a>	
<a href="#">351-998</a>	
<a href="#">529-105</a>	Detector de fugas de helio Protec® P3000 (XLRC), 230 V
<a href="#">1220</a>	Prueba la fuga del refrigerante R134a 2-5g/a
<a href="#">3CA4-961-0100/CDG020D</a>	
<a href="#">718-312-P1</a>	
<a href="#">3PPM-001-0DR0</a>	
<a href="#">211-005</a>	Anillo de apriete rápido
<a href="#">TL4 test leak</a>	prueba de calibración de fuga
<a href="#">CDG025D 100 Torr</a>	
<a href="#">350-180</a>	
<a href="#">PSG500 350-160</a>	
<a href="#">153206-22</a>	

