



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Ingun

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
24447 (ME-E-R2.0-12-060-K12V)	margen
KS-100 3	Tolva de contacto
KS-00235G	Un Kontaktsteckhülse
KS-00335G	Un Kontaktsteckhülse
GKS-100-0334	Pin de contacto con resorte
GKS-112 305 100 A 0802	pin cargado por resorte
E-100-0041	
GKS-100-0155	Sonda de prueba con resorte
KS-00130G (KS-001 30 G)	contacto femenino
GKS-103-0077	Pasador de contacto con resorte
GKS-100-0114	Pasador de contacto muelle
HSS-150-0008 (HSS-150 306 400 A 5002 M)	sonda de alta corriente
GKS-503 306 400 R 5002	Clavija de contacto con resorte
GKS-112-0295 , type GKS-112 303 200 A 5002	pin cargado por resorte
GKS-113 306 230 A 3010	pin cargado por resorte
GKS-113 306 300 A 3010	pin cargado por resorte
GKS-113 303 230 A 1502	pin cargado por resorte
GKS-113 306 230 R 1502	pin cargado por resorte
HSS-120 303 300 A 1502	sonda de alta corriente
P/N: KS-10047G Type: KS-100 47 G KS	receptáculo
GKS-005 206 396 A 3000 (GKS-005-0004)	Punto de contacto con resorte
GKS-899 306 130 A 0702 M	pin cargado por resorte
GKS-899 306 180 A 0702 M	pin cargado por resorte
BIT-GKS-899M	llave
GKS-003 303 254 A 2000 / GKS-003-0006	Pasador de contacto con resorte
KS-003 30 G / KS-00330G	Receptáculo
KS-07530E03	
GKS-112 204 130 R 3002	pin cargado por resorte
GKS-112 204 130 R 1502	pin cargado por resorte
SKS-429 005 500 A 6008	pasador de conmutación
KS-429 23	Kontaktsteckhülse
SKS-419 005 300 A 6508	Schaltkontaktstift
KS-419 23	Kontaktsteckhülse
KS-113 30	Enchufe de contacto
HSS-120 306 230 A 2202 M (HSS-120-0082)	Bolígrafo de alta corriente



Producto	Descripción
HSS-120 305 300 A 1502 M (HSS-120-0076)	pin de alta corriente
HSS-120 303 300 A 1502 M (HSS-120-0014)	pin de contacto de alta corriente
KS-113 30 M2 (KS-11330M2)	Contacto Un casquillo
GKS-103 206 400 A 1502 (GKS-103-0084)	pin cargado por resorte
KS-10323	Recipiente
GKS-204-0070 , type GKS-204 303 180 A 3003	pin cargado por resorte
GKS-100-0003	pin cargado por resorte
KS-20430	Kontaktsteckhülse
GKS-103 206 400 A 0802	pin cargado por resorte
GKS-103-0084 (GKS-103 206 400 A 1502)	pin cargado por resorte
GKS-103 206 400 A 3002	Sonda de prueba con resorte
GKS-103 206 400 A 5002	pin cargado por resorte
GKS-005-0005	Clavija de contacto con resorte
KS-100 47 93	
GKS-100-0240	pin cargado por resorte
KS-11230M-R-S	Kontaktsteckhülse
GKS-100-0184	Contacto Pin
ME-E-R2,0-12-100-K12V	Unidad de marcador
KS-11323	Receptáculo
SKS-425 002 300 A 2502	
GKS-112-0295	Contacto Pin
BIT-GKS-112M	llave de torsión
E-100 201 090 A 3000	pin cargado por resorte
KS-899 30 M-R-T	Un Kontaktsteckhülse
GKS-103 102 230 A 1502	pin cargado por resorte
HSS120306 300 A15 02	pin de alta corriente
HSS-120-0041	pin de alta corriente
PIN E-100 214 050 A 3000 (E-100-0028)	
DS-113 02 (Distanzhülse A) 400 piezas	
DS-113 03 Distanzhülse A (150 piezas)	
GKS-103 102 400 A 3002 (GKS-103-0012)	Sonda de prueba con resorte
GKS-100 204 106 A 2000 (GKS-100-0040) * 100 piezas box	pin cargado por resorte
ME-P-S2,0-16-054-QS4 (25241)	Unidad de marcado
GKS-075-0026 / GKS-075 305 064 A 1000	pin cargado por resorte
KS-150 M3	Enchufe de contacto
HSS-150 305 400 S 5002 Hochstromstift	
GKS-103-0063	Clavija de contacto acolchada
KS-10330	toma de contacto
GKS-103 204 230 A 1502	pin de contacto universal
HSS-827 306 130 A 1502 M	ALFILER
GKS-103-0047	Perno de contacto con resorte
GKS-100 214 080 A 1000	pin cargado por resorte
HSS-118 306 160 A 1502	Sonda de alta corriente



Producto	Descripción
GKS-101 303 115 A 0800	Pasador de contacto con resorte
SE-101	SE-101 conector A (para Kontaktsteckh).
KS-10130	casquillo de contacto
ME-P-F1.0-16-054-QS4 (29483)	Unidad de marcado
HSS-150 303 400 A 3002 M	pin de alta corriente
KS-96750	Receptáculo de contactos KS-967 50
GKS-967-0006	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-002 201 107 A 2800 (GKS-002-0016)	pin cargado por resorte
KS-00230G / KS-002 30 G	Receptáculo
HSS-118-0141 , type HSS-118 306 250 A 3002	pin de alta corriente
VF4-0012 , type VF4-202 180 A 15	Adel sorprendido
GKS-100 306 250 A 1500 (GKS-100-0235)	Pasador de contacto con resorte
GKS-100-0063 , type GKS-100 305 090 A 1500	pin cargado por resorte
KS-1003025	Recipiente
Type: BIT-GKS-899 M-B	Herramienta de ajuste
GKS-899-0013	pin cargado por resorte
HSS 120 306 400 A 15 02	pin de alta corriente
GKS-913 306 230 R 1502 S	pin cargado por resorte
GKS-913-0266	sonda de prueba
GKS-100-1395 / GKS-100 302 150 A 1500 C	Sonda de prueba accionada por resorte
KS-1003005 / KS-100 30 05	Receptáculos
GKS-004-0004 / GKS-004 201 152 A 2000	Contact pin with spring
KS-004 30 G / KS-00430G	Contact socket
GKS 100 214 050 A 2000 LH	Pasador de contacto con resorte
GKS-100 314 130 A 2200 LH	pin cargado por resorte
GKS-003-0004	pin cargado por resorte
GKS-713 257 225 R 1507	Clavija de contacto accionada por resorte
KS-10135	KS-101 35 Kontaktsteckhülse
KS-11230E5 / KS-112 30 E5	Recipiente
GKS-101-0009	Sonda de prueba con resorte
GKS-112-0705	Gefederter Kontaktstift
KS-112 30 M-T	Casquillo de contacto A
SKS-465 002 300 A 2002 M	pasador de conmutación
GKS-103 204 400 A 1502	pin cargado por resorte
GKS-103-0047 / GKS-103 201 180 A 1502	Perno de contacto con resorte
GKS-100-0300	Pasador resorte
GKS-112 214 130 R 1502 M (GKS-112-0167)	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-001 30 G	toma de contacto
GKS-001 303 150 A 1000	pasador de contacto con resorte
SKS-465 002 500 A 3502 MF	pasador de conmutación
HKF-617-0007 / HKF-617 06308 080 A 10002	Terminal de contacto plano de alta corriente
KS-61735-R / KS-617 35-R	toma de contacto
KS-10047	Kontaktsteckhülse



Producto	Descripción
HSS-150 306 300 A 3002 M	pin de alta corriente
KS-150 30 M3-R	Contacto de enchufe A
SKS-465 356 100 A 9002 MF	
GKS-112-2269	GKS-112 319 200 A 1502 M Sprung Kontaktstift
KS-11230M	receptáculo de contacto A
KT-254L3E02-30	
GKS-113 306 230 R 1502 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
SKS-215 302 180 A 3002 M (SKS-215-0026)	Cambio de la sonda
E-100 209 060 A 3000 (E-100-0052)	clavija de contacto
E-100 201 090 A 3000 (E-100-0042)	clavija de contacto
E-100 209 060 A 2000 (E-100-0047)	clavija de contacto
GKS-100 306 130 A 1000 (GKS-100-0023)	clavija de contacto de resorte
GKS-422 305 130 A 1505	clavija de contacto de resorte
GKS-113 302 230 A 1510 (GKS-113-0125)	clavija de contacto de resorte
GKS-005 201 203 A 3000 (GKS-005-0006) QTY!	clavija de contacto
GKS-005 201 203 A 3000 (GKS-005-0006)	clavija de contacto
GKS-113 306 600 R 1002 (GKS-113-0736)	la espiga de verificación
GKS-113 306 600 R 1502 (GKS-113-0541)	la espiga de verificación
KS-11330 / KS-113 30	la espiga de verificación
GKS-412 204 130 R 1505 (GKS-412-0015)	clavija de contacto de resorte
KS-11247	Receptáculo
KS-080	Recipientes
DS-113 05	Manguito de distancia A
GKS-113 306 230 A 1502 (GKS-113-0199)	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-427 306 200 A 1502 M (GKS-427-0001)	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-120 306 230 A 1502 M (HSS-120-0033)	pin de alta corriente
SE-RG316-50MCXMG070S	
HFS-840 303 150 A 5343 Y	pin de alta frecuencia
KS-810	Receptáculo
SKS-215 302 180 A 3002 ME	Alfiler
GKS-113-0414 / GKS-113 306 230 A 3002 M	Perno de contacto con resorte
GKS-113 306 300 A 1502 M	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-364 205 400 N 3001	Alfiler
GKS-103 102 230 A 3002 M	pin cargado por resorte
GKS-103 102 230 A 5002 M	pin cargado por resorte
MA 2013/D/H/HG (100720)	chasis completa
FB-SIS-ZSO-MA2xxx (36210)	Sensor de Alta Tensión
FB-BTV-ATSMA11/12/13/14 (36455)	SUP Key
FB-VER-G-ESO-MAxxxx (36065)	instalación de cierre
GKS-113 305 230 A 1002 M (1 piece)	
GKS-113 305 230 A 1002 M (100 pieces)	pin cargado por resorte
GKS-113 305 230 A 1002 M (250 pieces)	pin cargado por resorte
GKS-912-0100, GKS-912 204 180 A 1502	clavija de contacto de resorte



Producto	Descripción
KS-11346 / KS-113 46	Receptáculo de contacto
GKS-113 313 180 A 1502 M	clavija de contacto de resorte
GKS-112-0310	Clavija de contacto con resorte
HSS-827-0005 / HSS-827 306 200 A 2502 M	pin de alta corriente
GKS-002 305 064 A 1000 (GKS-002-0015)	clavija de contacto de resorte
GKS-100-0019 / GKS 100 291 090 A 1000	clavija de contacto de resorte
GKS-100 306 150 A 2000 C (GKS-100-0879)	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-103 202 650 A 5002	pin cargado por resorte
GKS-103 202 650 A 3002	pin cargado por resorte
HSS-150-0010	Alta sonda de prueba actual
P/N: 25251, Type: ME-E-S2,0-12-060-K12V	Unidad de marcado
GKS-002-0004	GKS-002 303 191 A 1000 suspendida Kontaktstift
GKS-112 306 200 R 1506	Grksh-112-0856
GKS-113 302 230 A 1502	pin cargado por resorte
GKS-112 306 200 R 1506 (pack of 100)	pin cargado por resorte
GKS-113 302 230 A 1502 (pack of 100)	pin cargado por resorte
GKS-961-0001	GKS-961 305 050 A 0601 suspendida Kontaktstift
KS-96770	KS-967 70 Kontaktsteckhülse
KS-96135	KS-961 35 Kontaktsteckhülse
GKS-100 302 150 A 1000	clavija de contacto de resorte
GKS-100 302 150 A 1000 (pack of 100 pcs.)	clavija de contacto de resorte
HSS-623-0006 / HSS-623 306 600 A 15002 M	Sonda de alta corriente
GKS-113 204 230 R 1502	sonda de prueba
GKS-414 204 230 A 1502	sonda de prueba
GKS-112 305 064 A 0802 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 306 200 A 0802 M	Clavija de contacto acolchada
GKS-112 303 200 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-075 303 120 A 1502 M / GKS-075-0324	Clavija de contacto con resorte
GKS-112 306 200 A 1502 M	pernos de contacto de tornillo
GKS-075 303 120 A 1000	Clavija de contacto con resorte
GKS-112 303 200 A 1502	Gefederter Kontaktstift
KS-112 46 M	Kontaktsteckhülse A
KS-07530G	receptáculo de contacto
GKS-001 201 075 A 1000	
GKS-113 201 180 R 3002 M	pin de contacto
SKS-215 002 180 A 0802	Cambiar el pin de contacto
KS-215	Manguito de enchufe de contacto
P/N: GKS-135-0111 Type: GKS-135 291 090 A 300	pin de contacto de resorte
KS-91335	toma de contacto
GKS-913 306 180 A 1502 0	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-970 305 130 A 1001 K	Pin de contacto accionado por resorte
SKS-115-0002	Cambio de pin de contacto
KS-115M3F-R	toma de contacto



Producto	Descripción
GKS-100-0003 / GKS-100 291 090 A 2000	Sonda de prueba
GKS-100-0038 / GKS-100 204 130 A 2000	Sonda de prueba
GKS-002-0041	Pasador de contacto accionado por resorte GKS-002 217 191 A 1000
HSS-150 302 400 A 3002 M	Pin de alta corriente
GKS-912 303 200 A 1502	Pin de contacto accionado por resorte
KS-11230	Receptáculo
E-100 201 090 A 2000	Clavija de contacto INGUN E-Type
GKS-912 306 200 A 0802	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-075-0001	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-100-0002	Pin accionado por resorte GKS-100 291 090 A 3000
GKS-100 306 150 A 1000	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-503 303 400 A 3002	Clavija de contacto
VK-541 T0510 1410 M 3S05 A	Pinza de comunicación dipolo
GKS-100-0251 / GKS-100 306 300 A 2000	Pin de contacto accionado por resorte
HSS-120 306 300 A 1502 M	Pin de alta corriente
GKS-100 303 150 A 0600	pin de contacto de resorte
HSS-120 306 300 A 1502 M (pack of 100 pcs.)	Pin de alta corriente
GKS-100 303 150 A 0600 (pack of 100 pcs.)	pin de contacto de resorte
GKS-113-0210	Pasador de contacto con resorte
GKS-100-0062	
HSS-120-0050	Agujas
SKS-415-0077	
HSS-120-0040	
GKS-112-0602	
GKS-112 306 180 R 1502	aparato de ensayo
GKS-100-1082 / GKS-100 288 190 A 3000	Sonda de prueba
GKS-100-0155 / GKS-100 306 250 A 3000	Clavija de contacto acolchada
GKS-100 303 150 A 2000	
GKS-003 308 254 A 2000	
GKS-113 313 180 R 0302 M	Clavija de contacto
107376 (ME-E S2,0-08-053-BL6V-42V)	Unidad de marcado
38371 (ME-E-R2,0-12-080-S12V)	Unidad de marcado
GKS-113-0368	GKS-113 306 400 A 1502 M Pasador de contacto con resorte
GKS-113 306 400 A 1502 M	Pasador de contacto con resorte
KS-113 30 M2-R-S	Receptáculo de contacto
GKS-100 201 090 A 1500	Clavija de contacto
HSS-120 317 300 A 2202	Pin de alta corriente
GKS-100-0007	
HSS-552-0001	
GKS-913 305 230 A 5002 1	
GKS-913-0390	SONDA DE PRUEBA
KS-150M3M3	Casquillo de contacto A
GKS-113 303 230 A 1502 M	Pin de contacto con resorte



Producto	Descripción
BIT HSS 150 M	herramienta de atornillado
BIT HSS 621 M 500	herramienta de atornillado
KS 621 M4 M5 R	Casquillo de contacto plateado
HSS 150 305 400 A 3002 M	pin de alta corriente
HSS-621 306 500 A 5002 M	pin de alta corriente
GKS-970-0001 / GKS-970 305 130 A 2001	Pin de contacto con resorte
GKS-112-0818 / GKS-112 305 064 A 2202 M	Pasador de contacto con resorte
GKS-113-0004	
GKS-075-0328	
HSS-120-0302	pin de alta corriente probador
GKS-112-0321 / GKS-112 305 100 A 1502 M	pasador de contacto con resorte
GKS-112-0404	pasador de contacto de muelle probador
GKS-112-0863	pasador de contacto de muelle probador
GKS-899-0005 / GKS-899 305 075 A 3002 M	pasador de contacto de muelle probador
KS-899 30 M-R	Casquillo contacto A
BIT-GKS-899M-B	destornillador
GKS-112 303 200 A 3010	Pasador de contacto con resorte
GKS-004-0029	Pasador de contacto con resorte
HSS-150 305 400 S 9902 M	pin de alta corriente
PKS-399-0055 / PKS-399 005 600 A 4202 1 TS	Pin de contacto neumático
KS-399	Receptáculo
GKS-050-0002	Pasador de contacto con resorte
KS-05030E08	casquillo de contacto
GKS-100-0077	Pasador de contacto con resor
KS-10030G	enchufe de contacto
GKS-005-0004	Pasador de contacto con resorte
KS-005 30 G	casquillo de contacto
BIT-GKS-075M	destornillador
BIT-GKS-113M	destornillador
BIT-GKS-113M-B / BIT-GKS-113 M-B	Herramienta de inserción y extracción
GKS-101 305 115 A 1500	Pin de contacto con resorte
GKS-100 306 150 A 3000	Pasador de contacto de muelle
1075-c-cx-3-0n-au-4.0c + H1075/G-L	pin de alta corriente
PKS-300 205 130 R 1502 B	Pin de contacto neumático
PKS-300-0008	Pin de contacto neumático
PKS-300 206 130 A 1502 A	Pin de contacto neumático
PKS-399-0009	Pin de contacto neumático
PKS-399 305 130 A 4202 1	Pin de contacto neumático
RD-300-1-2	reductor
PKS-399 215 200 A 3702 2	Pin de contacto neumático
GKS-101-0065	Pasador de contacto de muelle
GKS-913 305 230 A 1502 M	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-113-0232	clavija de contacto accionada por resorte



Producto	Descripción
GKS-112 305 064 A 2205 M	Pin de contacto con resorte
SKS-415-0075	pin de contacto del interruptor
KS-465 M2.5	receptáculo
GKS-113-0334	Pasador de contacto accionado por resorte
SKS-215-0020 / SKS-215 002 180 A 1502	Sonda de conmutación
GKS-075 303 120 A 1500	Sonda de prueba
GKS-100 303 150 A 1500	Sonda de prueba accionada por resorte
HSS-005-0004	pin de alta corriente
GKS-113 305 230 A 1502	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-912 306 350 R 5002	pin de contacto de resorte
GKS-113-0224	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-112 217 200 R 2202	Clavija de contacto
HSS-120-0018 (HSS-120 303 300 A 3002 M)	pin de alta corriente
PKS-399-0006	Pin de contacto neumático
GKS-040-0002	Pin de contacto accionado por resorte
P/N: KS-040E08V-30, Type: KS-040 E08 V-30	Receptáculo de contacto premontado.
GKS-112 302 150 A 1502 M	Sonda de prueba
BIT-VKF-618 08 M	Herramienta de inserción
GKS-005-0002	Sonda de prueba
GKS-003-0019 / GKS-003 206 254 A 3000	Sonda de prueba
GKS-003-0003	Sonda de prueba
KS-1003040 / KS-100 30 40	receptáculo
GKS-075-0376	Sonda de prueba
KS-112 47 G8	receptáculo
HSS-623-0007	Sonda
HSS-118-0117	pin de alta corriente
GKS-075-0779	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-912-1582	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-913-0006	Sonda de prueba
KS-112 30 E2	Receptáculo
GKS-112-0326	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-112-0393	Pin de contacto accionado por resorte
HSS-120-0048 / HSS-120 306 300 A 3002 M	pin de alta corriente
BIT-GKS-112M-B	Herramienta de inserción y extracción
DW-5-S	llaves dinamométricas
GKS-100-1566	Sonda de prueba
GKS-100-1598	Sonda de prueba
GKS-100-0002 / GKS-100 291 090 A 3000	Pin de contacto accionado por resorte
GKS-112-1549	Sonda de prueba
GKS 112 305 064 A1502 M	
GKS-112 305 100 A 1502 M	
GKS-113 306 230 A 1002	clavija de contacto accionada por resorte
GKS-365 206 400 A 8001	Sonda de ensayo accionada por resorte



Producto	Descripción
GKS-002-0040	Sonda de prueba
GKS-100-0033	Sonda de prueba
GKS-100-0047 / GKS-100 307 150 A 2000	Pin de contacto accionado por resorte
HSS-120-0077 / HSS-120 306 300 A 3002	pin de alta corriente
HSS-150-0039 / HSS-150 306 400 A 3002 H	pin de alta corriente
HSS-150-0001 / HSS-150 306 400 A 3002	pin de alta corriente
HSS-150-0129	pin de alta corriente
P/N: GKS-100-0114 Type: GKS-100 204 130 A 150	clavija de contacto accionada por resorte
GKS-002-0005	Clavija de contacto con resorte
HSS-150-0016	Sonda de alta corriente
GKS-001-0053	Sonda de prueba
KS-00130M1-R-Z	receptáculo
DS-10303	espaciador
GKS-112-0254	Sonda de prueba
GKS-003-0006	Clavija de contacto con resorte
GKS-113-0042	Clavija de contacto con resorte
GKS-113-0044	Clavija de contacto con resorte
GKS-113-1430	Clavija de contacto con resorte
GKS-113-1521	Clavija de contacto con resorte
KS-1004705	Manguito para altura de montaje
KS-11330M2-R / KS-113 30 M2-R	Receptáculo
SE-415	Enchufe
SKS-215-0059 / SKS-215 302 180 A 1502 E	Sonda de conmutación
GKS-710-0011	SONDA DE PRUEBA
GKS-100-0323	SONDA
HSS-120-0130	pin de alta corriente
HSS-120-0111	
HSS-150-0060	pin de alta corriente
SKS-465-0174 / SKS-465 302 300 A 3502 SF	Sonda de conmutación
GKS-113 306 230 A 0602	Sonda de prueba con resorte
HSS-150-0002 (HSS-150 306 400 A 5002)	Sonda de alta corriente
HSS-150-0019 / HSS-150 306 300 A 5002	Sonda de alta corriente
GKS-002-0008 / GKS-002 206 191 A 1000	Sonda de prueba con resorte
33457 / MA 2112/D/H/S-7/HG/GR 2270/71	Dispositivo de ensayo manual intercambiable con carcasa alta
P/N: 45903, Type: ATS MA12/S-7	Kit intercambiable
27616 / SB-T-SI-170-4A	Bloques de interfaz
13515 / SB-P-SI-170-4A-0.6	Bloques de señales para el lado DUT SB-P-SI
GKS-080-0016	Sonda de prueba con resorte
GKS-204-0317	Sonda de prueba
KS-20430M	Recipiente
KS-15030M3	Recipiente
KS-96713535	contacto femenino A
GKS-365 206 400 A 3001	Sonda de prueba con resorte




Producto	Descripción
GKS-713-0002	
SKS-465-0172 / SKS-465 002 300 A 2002 MF	
KS-388M-1	
PKS-388-0012	Sonda de prueba neumática
HSS-624-0011	
GKS-075-0048 / GKS-075 217 120 A 1000	Sonda de prueba
GKS-100-0134	Sonda de prueba
KS-1004725	
GKS-912-0490	Sonda de prueba con resorte
GKS-075-0415	
TKS-503-0002 / TKS-503 405 050 U 1502 K100S	pin de contacto de temperatura
GKS-913 303 230 A 1502 M	Sonda de ensayo atornillable
GKS-112-0067	
GKS-100-0135	
KS-112 30 M-R	enchufes de contacto
GKS-112 305 064 A 1502 M-30	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-113-0231 / GKS-113 306 300 R 1002	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-465 M2.5-F-R	enchufe de contacto
HSS-150 302 400 A 5002 H	Sonda de alta corriente
GKS 112 303 180 A 1502 M / GKS-112-0279	pernos de contacto de tornillo
GKS-100 288 150 A 2000	Sonda de prueba
KS-10030G-JP	toma de contacto
HSS-150 306 400 A 3002 MH	
GKS-112-0863 / GKS-112 306 200 A 3002 M	Clavijas de contacto con tornillos
SKS-215 002 180 A 0802 E	Interruptor de contacto
KS-15030	Enchufe de contacto
GKS-103-0183 / GKS-103 201 180 A 5002 M	perno de contacto con tornillo
GKS-112 306 200 A 1505 M	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-913 306 230 A 2502 0	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-100-0429 / GKS-100 303 150 A 0600 E	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-075-0010	Sonda de ensayo accionada por resorte
KT-375-HR-B-VK064	casquillo
KT-375-HW-B	casquillo
GKS-113 306 300 A 3002	Pasador de contacto con resorte
GKS-113 303 230 A 3002	Sonda de prueba
GKS-100 305 064 A 2000	Pin de contacto con resorte
SKS-465 002 500 A 9002 MF	Sonda de conmutación (NO)
GKS-075-0343 / GKS-075 306 120 A 1002 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
HFS-840-0017 / HFS-840 308 080 A 5342 ZE3	bolígrafo de alta frecuencia
GKS-051 308 080 A 1300	Sonda de prueba
GKS-075 305 064 A 1502 M	Sonda de prueba
GKS-075 302 090 A 1502 M	Sonda de prueba
GKS-913 306 230 R 1502 0	Sonda de prueba



Producto	Descripción
GKS-912-2089 / GKS-912 306 140 A 2203	Sonda de prueba
KS-112 30 G8	Receptáculo
GKS-002-0001	Sonda de prueba
GKS-912 306 180 R 1502	
GKS-100 305 064 A 1000	Clavija de contacto acolchada
E-075-0075 / E-075 270 026 E 2800	Sonda de prueba
E-075-0079 / E-075 291 064 E 2800	Sonda de prueba
E-100-0152 / E-100 238 090 E 3000	Sonda de prueba
E-100-0154 / E-100 291 090 E 3000	Sonda de prueba
E-135-0006 / E-135 291 090 E 2800	sonda de prueba
GKS-100-0182 / GKS-100 214 080 A 3000	Aguja de ensayo
KS-10047G / KS-100 47 G	Receptáculo
GKS-135-0111 / GKS-135 291 090 A 3000	Sonda de prueba
KS-100 44 G	Receptáculo
GKS-100 214 150 A 3000	Sonda de ensayo accionada por resorte
SKS-215 302 100 A 3002 M	sonda de conmutación
KS-215 M1.6	Receptáculo
HSS-118 306 200 A 2202 M	Sonda de alta corriente
SE-215	Enchufe
KS-427 30 M-R	Receptáculo
GKS-112-1857 / GKS-112 305 064 A 1510 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-415S	
GKS-100-0027 / GKS-100 303 150 A 1000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100-0025 / GKS-100 306 150 A 1000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-075-0052 / GKS-075 303 120 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 306 150 A 2000	
HFS-810-0261 / HFS-810 358 080 A 9942 ZE3	bolígrafo de alta frecuencia
GKS-001 303 150 A 1500	pin de contacto
HSS-003 306 254 A 3000	Sonda de alta corriente
GKS-100 291 130 A 2000	Clavija de contacto acolchada
KS-672 D12 M12-R	Receptáculo plateado
GKS-050 305 050 A 1503 M	Clavija de contacto acolchada
KS-050 35 M	Enchufe de contacto
GKS-899 306 130 A 1502 M	Clavija de contacto acolchada
GKS-899 303 180 A 1502 M	Clavija de contacto acolchada
BIT-GKS-112 M-B-FP	Herramienta de inserción y extracción
DW-20-120	llave dinamométrica
DW-5-40	Llave dinamométrica 5-40 cNm
GKS-100-0007 / GKS-100 305 090 A 2000	Pin de contacto con resorte
GKS-075 306 120 A 1502 M	Clavija de contacto acolchada
KS-075 30 M-R	Enchufe de contacto A
GKS-967 306 130 A 2001 / GKS-967-0015	Punta de prueba accionada por resorte
GKS-001-0003/ GKS-001 306 100 A 1000	Sonda de ensayo accionada por resorte



Producto	Descripción
GKS-075 305 064 A 2000	
GKS-002 303 191 A 1000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-002 204 152 1000	
GKS-075-0084 / GKS-075 305 064 A 1500	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-002-0009 / GKS-002 303 191 A 1800	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-118 214 130 A 1510	Sonda de alta corriente
GKS-970 305 130 A 2001	Sonda de ensayo accionada por resorte
34811 / ELA-06-FEASA-F-OH3	Analizador LED eléctrico
HSS-2516	Sonda de alta corriente
GKS-113-0514 / GKS-113 306 230 A 3005	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-422-0141 / GKS-422 306 200 A 1505	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100-0456 / GKS-100 277 090 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-075-0004 / GKS-075 291 064 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-112-0379	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-112 30 M-R-Z	Receptáculo A
SW-ZW-GKS-112	Herramientas de inserción y extracción
E-SW-ZW-GKS-112	Herramientas de inserción y extracción GKS (inserción)
GKS-035 291 064 A 1200	Alfiler
GKS-100 302 150 A 3000	
GKS-075 291 064 A 2800	
GKS-035-0034 / GKS-035 207 115 A 1200 LH	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-112-0518 / GKS-112 303 200 A 3002 M	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-075-0006 / GKS-075 207 064 A 2000	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-899-0008 / GKS-899 306 180 A 3002 M	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-912 291 130 N 3002	Pin de prueba ISL Ingun 912291130N3002
GKS-050 291 050 A 1500	
SKS-215-0230 / SKS-215 303 180 A 3002 MF	Cambiar pin de contacto (NO)
GKS-416 002 300 A 5004	
GKS-912 306 200 R 3002	
GKS-204 291 130 N 3003	
GKS-113 306 400 A 2202	
GKS-899 305 075 A 3002 M	
GKS-112 306 200 A 3002 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-827 306 200 A 1502 M	
T-912-0063 / T-912 305 140 350 250A1502M	sonda Step
HSS-150 317 300 A 3002 M	Sonda de alta corriente
HSS-118 306 250 A 1502 M	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-120 306 230 A 1502 / HSS-120-0032	pin de alta corriente
GKS-912 217 175 N 1504	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-103-0086 / GKS-103 206 400 A 3002	Punta de prueba accionada por resorte
GKS-103-0058 / GKS-103 202 650 A 5002	Punta de prueba accionada por resorte
GKS-100-0100 / GKS-100 291 090 A 1500	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-10047G-JP	Manga de contacto



Producto	Descripción
SKS-215-0002	Interrupor de contacto
HSS-118-0061	
GKS-100-0033 / GKS-100 217 170 A 2000	Sonda de prueba de ictus estándar
KS-550E08 / KS-550 E08	Receptáculos
GKS-075-0016 / GKS-075 217 120 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-075 217 120 A 2000 C	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-075-0022 / GKS-075 201 064 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-075-0217 / GKS-075 204 115 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS 112 305 080 A1502M	Sonda de prueba accionada por resorte
SKS-215 302 180 A 1502 M	sonda de conmutación
HSS-118 305 080 A 1502 M	sonda de alta corriente
GKS-427 306 200 A 1502 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
SW ZW GKS-051	Herramienta de configuración/dibujo GKS-051
GKS-100-0181 / GKS-100 214 080 A 1500	Sonda de prueba accionada por resorte
22661 / NHS-ST-20,0-2,5-POM-M3	Barra de empuje
GKS-100 306 130 A 2200	Sonda de prueba accionada por resorte
GKS-113-0201 / GKS-113 306 230 A 1505	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-854 306 400 A 3002	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 302 150 A 3000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-002 206 191 A 1800	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-050 306 090 A 1503 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-00430G	contacto socket
25241 (ME-P-S2,0-16-054-QS4)	
GKS961305050A0601	
PAS-05,8-03,0-FR4	
SKS215305100A3002EC	
HSS-118 306 130 A 1502	Norma internacional HSS
HSS-118-0072 / HSS-118 306 350 A 1502	Sonda de alta corriente
HSS-118 306 180 A 1502	Norma internacional HSS
P/N: GKS-040-0006, Type: GKS-040 304 040 A 0800	Clavija de contacto accionada por resorte
E-075-0002 / E-075 291 064 A 2800	Sonda de ensayo Ingun E-Type
KS-07547G / KS-075 47 G	KS con un poste cuadrado y un anillo de prensa
GKS-075-0770 / GKS-075 214 064 A 2000 LH	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 204 106 A 3000	Sonda de ensayo accionada por resorte
HFS-836 288 120 A 4588A31R50L	Sonda de radiofrecuencia
KS-075 47 G	KS con un poste cuadrado y un anillo de prensa
KS-100 47 G	KS con cuadrado y anillo de presión
HSS-118-0306 (HSS-118 306 160 A 1504)	pin de alta corriente
GKS-550 307 050 A 1500	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 288 150 A 2000 E	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 288 150 A 2000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 288 150 A 2000 LH	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-118-0163 / HSS-118 306 200 A 2210	Sonda de alta corriente



Producto	Descripción
PKS-399-0065	
HSS-118 305 065 A 1506 (HSS-118-0585)	pin de alta corriente
HSS-118 306 200 A 1506 (HSS-118-0053)	pin de alta corriente
HSS-118 302 100 A 1503 (HSS-118-0300)	pin de alta corriente
HFS-840-0586	Sonda de alta frecuencia
HFS-810-0096	Sonda de radiofrecuencia
KS-215 M1.6-F	Receptáculo
SKS-215-0023 / SKS-215 002 180 A 3002 M	Sonda de conmutación
KS-11330M2-T / KS-113 30 M2-T	Receptáculo A
GKS-113-0327 / GKS-113 302 300 A 3002 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-112-0550 / GKS-112 302 150 A 3002 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-112-0551 / GKS-112 302 200 A 3002 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-913 306 350 R 2502 Z / GKS-913-0054	Clavija de contacto accionada por resorte
HSS-120-0073 / HSS-120 306 300 A 2202 M	Sonda de alta corriente
GKS-970-0002 / GKS-970 305 130 A 2001 K	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-079 301 050 A 1300	Clavija de contacto accionada por resorte
KS-079 35	toma de contacto
HSS-623 306 600 A 10002 M	pin de alta corriente
KS-623 M5 M5-R	Manguito de contacto plateado
GKS-204 305 130 A 3005	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-001-0014/ GKS-001 306 100 A 1500	
HSS-118-0103 / HSS-118 306 160 A 1502 M	Sonda de alta corriente
GKS-112 204 130 R 5002 M	pernos de contacto de tornillo
GKS-913-0033 / GKS-913 306 230 A 1502 S	Sonda de ensayo accionada por resorte
SE-HSAL2-12-M-G-000	enchufes
GKS-100 306 250 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-9676035M-R	Enchufe de contacto A
GKS-967 303 130 A 2001	Clavija de contacto accionada por resorte
HFS-819 319 090 A12743RV5-H3	PISTÓN
GKS-100-0835 / GKS-100 306 200 A 1500 E	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-100-1447 / GKS-100 306 200 A 1500 C	Clavija de contacto accionada por resorte
HAS-810 220 740/	
HFS-810-0468 / HFS-810 201 051 A 8006 S	Sonda de radiofrecuencia
GKS-941 305 050 A 0800 L / GKS-941-0018	Sonda de ensayo accionada por resorte
P/N: HFS-860-0003, Type: HFS-860 303 074 A 5343 Y6	bolígrafo de alta frecuencia
GKS-913 306 230 A 1502 0	
GKS-135 360 090 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
33678 / MA 2112/D/H/S-7/HG/PYLON-12	Dispositivo de prueba manual
HSS-621 305 400 S 5002 M	pin de alta corriente
GKS-550 214 050 A 1500	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-113-0450	Sondas de prueba
SKS-465 302 400 A 3502 SF	aguja
GKS-365-0054 / GKS-365 204 400 N 8001	Sonda de ensayo accionada por resorte



Producto	Descripción
KS-36523	Recipiente, chapado
HSS-118 306 250 A 1502	Sonda de alta corriente
P/N: 48530, Type: MA 2012/D/H	Adaptador de prueba manual
P/N: 48620, Type: MA 2013/D/H	Adaptador de prueba manual
P/N: 32660, Type: MA 2112/D/H/S-7	Adaptador de prueba manual
P/N: 32500, Type: MA 2113/D/H/S-10	Adaptador de prueba manual
P/N: 46239, Type: ATS MA13/S-10/ESD	Kit intercambiable
P/N: 46254, Type: ATS MA13/ESD	Kit intercambiable
P/N: 45904, Type: ATS MA12	Kit intercambiable
P/N: 43612, Type: NHS-ST-60,0-2,5-KU-AL-ESD	Niederhalter Temple
P/N: 3161, Type: PAS-02,8-05,0	Edición de muestra de prueba
38786 / GDF-185-60-100N-A6-A6-D	Muelle de gas
GKS-100 307 250 A 3000	SONDA DE ENSAYO
KS-075 47 E03	RECEPTÁCULO
KS-100 47 G12-13	RECEPTÁCULO
GKS-100 307 150 A 1500	Pin de sonda
PKS-171 319 150 A 0302 A	Sonda de ensayo neumática
KS-171	Receptáculo
HSS-120 303 300 A 1510	
GKS-100 303 150 A 3000 E	sonda de ensayo
HSS-118 302 100 A 1502	pin de alta corriente
HSS-118 303 200 A 1502	pin de alta corriente
HSS-552 306 400 A 2003 M	pin de alta corriente
KS10130E13	KS para GKS-101: altura de inserción 14,0 mm
HSS-120 306 230 A 1510	Sonda de alta corriente
GKS-101 307 130 A 0800	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 302 150 A 2000	Sonda de prueba
KS-550 WL	Receptáculo
GKS-912 201 130 A 3002 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
SKS-115 306 100 A 1502 M	Sonda de conmutación (NO)
KS-115-M3-F1	
GKS-075 303 120 A 2800	Aguja de ensayo
GKS-112 303 180 A 3002	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-103 102 400 A 3002 M	
GKS-313 306 300 A 1502 M	
KS-103 30 M2.5	
KS-313 30 M2	
AW-KS-SET-CABLE	Herramienta de extracción
GKS-100-0162 / GKS-100 306 229 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
E-100-0032 / E-100 307 150 A 3000	Sonda de ensayo Ingun E-Type
GKS-945-0005 / GKS-945 357 106 A 1100	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-050 47 E08	Receptáculo
SW-ZW-WP-100 A	Herramienta de inserción




Producto	Descripción
SW-ZW-WP-075 A	Herramienta de inserción
AW-KS-Set-ICT	Herramienta de extracción
SW-KS-100	Herramienta de inserción
45000 / PP-INGUN-F	Pin de personalidad
SW-KS-075 G	Herramienta de inserción
E-100-0001 / E-100 291 090 A 3000	Sonda de ensayo Ingun E-Type
GKS-912 306 140 A 1502 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-103-0156 / GKS-103 105 400 A 1502 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-103 30 M2.5-S	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 307 250 A 3000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-913 303 230 A 1502 0	sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-003 206 254 A 120	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-100-0338 / GKS-100 306 150 A 0600	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-004 206 396 A 2000	Sonda de ensayo accionada por resorte
KT-120 L3 E02-30	Terminal de contacto
KT-150 L3 E03 M3	Terminal de contacto
HSS-150-0118 / HSS-150 319 400 A 3002	Sonda de alta corriente
BIT-HSS-150 M-300	herramienta de atornillado
GKS-100 214 050 A 2000	Aguja de ensayo
GKS-100 291 090 A 2200	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-075 277 064 A 2000 LH	Aguja de ensayo
GKS-050 214 050 A 2000	Aguja de ensayo
GKS-050 297 050 A 2000	Aguja de ensayo
SW-KS-050 G	Herramienta de configuración
SW-KS-100 G	herramienta
GKS-100 214 106 A 2000 C	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-100 291 090 A 2000 C	Clavija de contacto accionada por resorte
HSS-120 302 230 A 3002 M	LOGO ROSA
HSS-120 317 300 A 3002 M	LOGO ROSA
GKS-412-0330 / GKS-412 206 200 R 3002	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-623-0001 / HSS-623 306 600 A 7002 M	Sonda de alta corriente
SKS-415 306 230 A 2302 2	Sonda de conmutación (NO)
GKS-113 217 300 A 3002 / GKS-113-0848	Pin de medida
GKS-051-0059 / GKS-051 201 051 A 1000 K1	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-120 306 400 A 3002/ HSS-120-0066	pinos de contacto
HSS-150 305 400-S 3002 M	
GKS-113-0001 / GKS-113 201 180 R 0602	Sonda de prueba
GKS-103-0081 / GKS-103 206 230 A 5002	Sonda de ensayo accionada por resorte
HFS-821 313 050A18005USBMINI-D/ HFS-821-0029	bolígrafo de alta frecuencia
HSS-120 305 230 A 1502 M	Sonda de alta corriente
KS-113 30 M2-T	Receptáculo A
GKS-912-1906 / GKS-912 288 230 A 3002	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-003 206 254 A 2000 / GKS-003-0004	Pin de contacto con resorte



Producto	Descripción
HSS-150-0011 / HSS-150 302 400 A 3002	Sonda de alta corriente
GKS-050 305 050 A 1000 / GKS-050-0018	aguja de ensayo
HFS-840-0128 / HFS-840 201 051 A 5306 S 4M	Sonda de radiofrecuencia
HSS-552-0004 / HSS-552 302 400 A 2003 M	Sonda de alta corriente
GKS-087 305 050 A 0802 M	Aguja de ensayo
HSS-2259	Sonda de alta corriente
912 201 130 A 1502	
SKS-415-0059 / SKS-415 002 300 A 2302 E	Sonda de conmutación (NO)
GKS-100-1597 / GKS-100 303 150 A 2000 LH	Pin de contacto con resorte
HSS-520 306 230 A 1502 0	pin de alta corriente
HFS-890 305 123 A 9343 E	Sonda de radiofrecuencia
GKS-050-0016 / GKS-050 214 050 A 1500	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS112 303 200A 1505 MC	alfiler
GKS-112 214 130 A 1502 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
HSS-118 214 130 A 3003	Sonda de alta corriente
GKS-100 201 090 A 2000	Sonda de prueba
KS-10030	Receptáculo
KT-375-HL-B	
GKS-112 305 064 A 0602 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-112 305 080 A 0602 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-212 306 200 A 3007 M	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-212 30 M	Receptáculo A
SKS-465 002 300 A 3502 MF	Sonda de conmutación (NO)
GKS-427 303 200 A 1502 M / GKS-427-0010	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-075 305 064 A 0600	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-075 30 E05	KS con copa de soldadura, altura de instalación 13 mm
SKS-465 002 300 A 9002 MF	Sonda de conmutación (NO)
KT-586 102 400 R	Terminal de contacto R
GKS-075 305 050 A 2000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
BIT-GKS-212M	
BIT-T-888M	
BIT-SKS-465M-B	
BIT-T-912M	
BIT-SKS-465M	
BIT-T-888M-3	
ETK-GDH-MAxxxx (54791)	Kit de piezas de repuesto, soporte de resorte de gas
GKS-100 201 090 A 3000 E	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 201 090 A 3000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 201 090 A 3000 LH	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 303 150 A 3000 LH	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-100 303 150 A 3000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
KS-810 M5-F	
HFS-860 303 090 A 5342 SSMP M	




Producto	Descripción
KS-07547G-JP	KS-075 47 G-JP KS con cuadrado y anillo de compresión
GKS 112 303 180 A 1502 M	pernos de contacto de tornillo
GKS-103 206 400 A 1502 M	Sonda de ensayo, 4 mm
GKS-001 306 100 A 0600 / GKS-001-0012	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-113-0133 / GKS-113 302 300 A 1502	
GFS-6.00-1.50-RD-25-06.5-B/20889	
GKS-101 308 115 A 1500	
GKS-101 301 050 A 1500	
GKS-075 306 120 A 2000	
SW-ZW-GKS-101	
SW-ZW-GKS-075	
SKS-465 002 230 A 2002 MF	
GKS-080-0020 / GKS-080 305 080 A 0805 E	
GKS-103-0163	Punta de prueba de resorte GKS-103 206 400 A 5002
BIT-GKS-967 M-B-K	
HSS-120 306 230 A 3002	
PKS-399 302 250 A 4202 2H	
GKS-967-0044	
BCP-118-0003	
GKS-112-2187	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-100-0244	
HSS-120-0042	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-120-0085	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-120-0125	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-118-0118	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-118-0052	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-118-0062	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-118-0063	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-118-0066 (HSS-118 305 100 A 1502 M)	Sonda de prueba de alta corriente
HSS-118-0218	Sonda de prueba de alta corriente
SW-KS-112	Herramienta de inserción, 2 mm
SW-KS-113	Herramienta de inserción
GKS-100 217 170 A 0600 E	Sonda de prueba
GDF-270-100-075N-A6-A6	Muelle de gas
SWS-ME-E-R2.0 / 27316	Kit grabador para sonda marcadora
GKS-365 105 400 A 4001 / GKS-365-0005	Sonda de ensayo accionada por resorte
PKS-220 204 130 R 0802 A / PKS-220-0007	Sonda de ensayo neumática
T-112-0048	
HFS-810-0259 / HFS-810 358 080 A 5342 Z	Sonda de radiofrecuencia
HFS-810-0374 / HFS-810 358 080 A 8042 Z	Sonda de radiofrecuencia
GKS-050-0262	
DW-1-S	
GKS-051-0017 / GKS-051 303 090 A 1300	Sonda de ensayo accionada por resorte



Producto	Descripción
SKS-415-0148	
GKS-003 206 254 A 1200	
HSS-005 306 396 A 5000	
SAM-H7-16-150N-020-060-S	
SKS 415 302300A 23 02 2	Sonda de conmutación (NO)
GKS-113 305 300 R 3002 M	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-113 305 140 A 3002 M	Clavija de contacto accionada por resorte
KS-713 23	toma de contacto
GKS-112-0314	
GKS-135 291 090 A 2000 C	Sonda de ensayo accionada por resorte
GKS-135 306 150 A 2000 S	patas
GKS-100 303 200 A 1500	Clavija de contacto con resorte
GKS-100 319 180 A 1500	Clavija de contacto con resorte
Item 39300 ETK-GDF-300N-MAxxxx	Kit de piezas de repuesto, resorte de gas
HFS-840 303 150 A 5342 FS1 M	Aguja de prueba
SKS-215 305 100 A 1502 E	Sonda de conmutación
T-112-0017 (T-112 305 065 500 150A1502M)	pin de contacto de placa
KS-101-47	Enchufe de contacto A
GKS-101 302 115 A 1500	Clavija de contacto accionada por resorte
KS-115-M3-F	toma de contacto
SKS-115 002 200 A 1502 MO	Pin de contacto del interruptor (NO)
PKS-171 291 100 A 0302 A	Sonda de ensayo neumática
KS-000 30G	
GKS-135-0087	
GKS-100 201 090 A 0600	Clavija de contacto accionada por resorte
P/N: HSS-150-0009, Type: HSS-150 306 300 A 3002	Contacto de alta corriente
GKS-005 206 396 A 2000	Clavija de contacto accionada por resorte
56950 / KRM-460-690-09	tapete de limpieza de contactos
GKS-113 305 230 A 5002	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS100-305-090-A-1000	
MA 2109/D/H/S-5	
GKS-075-0475	Clavija de contacto accionada por resorte
HSS-118-0162	pin de contacto de alta corriente
GKS-075 302 090 A 2000 / GKS-075-0475	Clavija de contacto accionada por resorte
GKS-100 319 150 A 2000 C	Clavija de contacto accionada por resorte
PKS-300-0018 / PKS-300 206 350 A 1502 A	pin de contacto neumático
HSS-150-0176	
KS-150M3-R	
GKS-075-0053	
GKS-113 305 230 A 2202	
GKS-075-0328 / GKS-075 201 064 A 1502 M	Punto de contacto con resorte
GKS-113 305 230 A 2202 M	
GKS-912 207 130 A 1502	Punto de contacto con muelle



Producto	Descripción
GKS-075 277 064 A 2000	Punto de contacto con resorte
GKS-100 277 090 A 2000	Perno de contacto con resorte
GKS-100 307 170 A 2000	Contacto con resorte
SKS-415 002 300 A 2302 E	Perno de contacto de conmutación
KS-075 47 G 10	Conector de sonda de prueba
PS-RJ45-M-008-M3-B	
GKS-112-1646 / GKS-112 306 200 A 0602	Contactos con resorte
GKS-100-0218 / GKS-100 297 090 A 2000	Punto de contacto con resorte
GKS-075-0085 / GKS-075 297 064 A 2000	Perno de contacto con resorte
GKS-050-0025 / GKS-050 297 050 A 2000	Pin de contacto con resorte
GKS-001 306 150 A 1000	
PKS-399 005 700 A 4202 1 TS	Perno de contacto neumático
KS-06930G	Kontaktsteckhülse
GKS-069-0031	Pin de contacto con resorte
GKS-069-0037	
GKS-069-0016	
GKS-069-0039	
HFS-410-0085 / HFS-410 308 080 A 5042 ZE M	Estabilizador de alta frecuencia
HFS-810-0434 / HFS-810 308 080 A 5342 X4 M	Estilográfica de alta frecuencia
HFS-840-0619 / HFS-840 308 080 A 8042 ZE M	Bolígrafo de alta frecuencia
HFS-860-0006 / HFS-860 308 090 A 5342 X	Bolígrafo de alta frecuencia
35904	
GKS-050 305 050 A 1500 / GKS-050-0005	Pin de contacto con resorte
GKS-100 214 150 A 2000 / GKS-100-0014	Pin de contacto con resorte
GKS-550 303 090 A 1500	Pin de contacto a ressort
KS-215 M1.6 F-R	enchufe de contacto
SKS-465-0171 / SKS-465 303 230 A 9002 MF	Interruptor de contacto (NO)
GKS-100 225 150 A 3000 E	
37799	
GKS-004-0013 (GKS-004 206 396 A 3000)	
GKS-912-0623 (GKS-912 306 250 A 1502)	
GKS-135 307 150 A 2000	Pinn de contacto con resorte
GKS-103 201 180 A 3002 M	
S-050-0018 / S-050 306 120 A 1500 S	Contacto
GKS-112-305-080-A-1505	
GKS-112-201-100-A-1505	
HSS118306200A1502	
T-075 305 060 300 150A1002M	
E-075 214 064 A 2800	Contacto
RKS-365 23	Kontaktsteckhülse-Rohteil
GKS-365 206 400 A 4001 / GKS-365-0012	Perno de contacto con resorte
GKS-912-1617 / GKS-912 306 250 A 3004	Punto de contacto con muelle
GKS-913-0194	



Producto	Descripción
BIT-GKS-075 M-B	Herramienta de tornillo
BIT-GKS-097M-B	Herramienta de ensamblaje
GKS-113 306 300 A 3002M	Contacto con resorte
KS-113 30 M2-R	Kontaktsteckhülse A
GKS-112 306 180 R 1502 M	Contact pin con resorte
GKS-075 303 120 A 1502 M	Contacto de resorte
HSS-118-0392	
HAS-810 220	Suspensión de casquillos, flotante
HFS-860 303 074 A 5343 Y6 M	
46040	Adaptador de prueba manual
46254-KIT	Austauschsatz
33510	Consulta contactada
GKS-100-0123	Perno de contacto con resorte
HSS-118-0318	Contactos de alta corriente
GKS-100-1967	Punto de contacto con resorte
GKS-004-0010 / GKS-004 203 396 A 2000	Pin de contacto con resorte
GKS-004-0014 / GKS-004 203 396 A 3000	Punto de contacto con resorte
GKS-746-0003 / GKS-746 320 200 080 A 1502 M	Contacto de resorte