



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Jergens

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

## Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">19910</a>	Flange Nuts
<a href="#">21247</a>	
<a href="#">23458</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN
<a href="#">23565</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN, 1900 KG M16, BARRA EN U LARGA, TRACCIÓN CENTRAL
<a href="#">25963</a>	Inserto roscado
<a href="#">303610</a>	(ZERO POINT STUD,K10)
<a href="#">35317</a>	Rod Ends
<a href="#">49502</a>	
<a href="#">49512</a>	buje receptor
<a href="#">7120-49553</a>	Casquillo atornillado
<a href="#">7120-49655</a>	Caña
<a href="#">49656-S</a>	Shank, tornillo de mariposa 13MM X 20MM
<a href="#">49757</a>	Metric Liners
<a href="#">MBLS-16-20</a>	Bloqueo de bola métrico
<a href="#">801441</a>	asa
<a href="#">850241</a>	Tapón mecánico de Jergens, ANILLO DE MANGO METRICO
<a href="#">850203</a>	ENCHUFE MECÁNICO de Jergens
<a href="#">850230</a>	ENCHUFE MECÁNICO de Jergens
<a href="#">801019</a>	KLP, MANGO EN T, 1/4 X 1.25 SS
<a href="#">800654</a>	MANIJA DE BOTÓN
<a href="#">49658</a>	Vástago
<a href="#">49567</a>	BUJE RECEPTOR
<a href="#">49608-S</a>	BLOQUEO DE BOLA DE ACCIÓN RÁPIDA
<a href="#">49552</a>	
<a href="#">800633</a>	MANGO DE BOTÓN
<a href="#">851406</a>	L-MANGO
<a href="#">7120-49656</a>	cerradura de la bola
<a href="#">801093</a>	KLP, T-MANGO
<a href="#">39557</a>	SINE FIXTURE CLAVE
<a href="#">49651</a>	cerradura de la bola
<a href="#">800618</a>	MANGO BOTÓN
<a href="#">29092</a>	BOLA DE CONSTRUCCIÓN, 12 MM, HOMBRO
<a href="#">23511</a>	
<a href="#">44705</a>	PERNO, T-SLOT, 1-8 X 6
<a href="#">MS17984C1225</a>	KLP, MANGO BOTÓN



Producto	Descripción
<a href="#">800734M</a>	MANGO BOTÓN
<a href="#">MS17984C525</a>	MANGO BOTÓN
<a href="#">MS17986C1627</a>	L-MANGO
<a href="#">801548M</a>	.
<a href="#">41101</a>	arandela esférica
<a href="#">22307</a>	Manilla del dispositivo
<a href="#">851431 L-Handle</a>	
<a href="#">49502SS</a>	Casquillo receptor de montaje frontal
<a href="#">49566</a>	CASQUILLO RECEPTOR
<a href="#">49657</a>	VÁSTAGO, 16 MM X 20 M
<a href="#">23435C28.0</a>	ANILLO DE LA GRÚA
<a href="#">39309</a>	SPHER de FLANGE CONJUNTO, 1-8, ALLOY STEEL
<a href="#">39307</a>	SPHER de FLANGE CONJUNTO, 3 / 4-10, acero de aleación
<a href="#">31968</a>	LAVADORA
<a href="#">31430</a>	Pin, hilo 1/2 x 1-1 / 4 1/4-20
<a href="#">851023</a>	
<a href="#">851046</a>	
<a href="#">801054</a>	
<a href="#">800865</a>	
<a href="#">49551</a>	CASQUILLO RECEPTOR
<a href="#">29454</a>	PREC EXP tonel, 16 X 32
<a href="#">801536</a>	
<a href="#">27836</a>	Émbolo, L-HANDLE
<a href="#">23408</a>	HOIST RING, 1000 #, 3 / 8-16, CENTRO-PULL, C = 9/16
<a href="#">800620</a>	KLP, botón de la manija, 1/4 X 1.50 SS
<a href="#">32524</a>	NIVELADA, 3 / 4-10
<a href="#">33832</a>	Knob, Lobe, 5 / 16-18 a través del agujero
<a href="#">10501</a>	ACORN NUT, 5 / 16-18
<a href="#">35724</a>	ROD END, 5 / 16-18, SS
<a href="#">26336</a>	
<a href="#">29455</a>	PREC EXP tonel, 20 X 40
<a href="#">806573JR</a>	Pin, cerradura de la bola
<a href="#">480343-K5</a>	
<a href="#">19904</a>	
<a href="#">35306</a>	
<a href="#">7120-49657</a>	Caña
<a href="#">801083</a>	Mango en T
<a href="#">851029</a>	KLP, T-HANDLE, 8 mm X 40 SS
<a href="#">851006</a>	KLP, T-HANDLE, 5 mm x 50 SS
<a href="#">800693</a>	KLP, botón del mango, media X 5,00 SS
<a href="#">47413 (695-703)</a>	
<a href="#">47414 (695-704)</a>	
<a href="#">801033</a>	KLP, T-HANDLE, 5/16 X 0,75 SS



Producto	Descripción
<a href="#">800753M2.6</a>	MANGO DE BOTÓN
<a href="#">19355</a>	PIE PLANO
<a href="#">40752</a>	Perillas de barra de velocidad
<a href="#">851429</a>	KPL L-HANDLE, 8 mm X 40 SS
<a href="#">850640-26</a>	KLP, botón del mango, 10MM X 26 SS
<a href="#">49708</a>	FORRO PRIMARIO, 16MM X 0,75, bloqueo de bola, BLL-16-075
<a href="#">49657-S</a>	cerradura de la bola
<a href="#">801491</a>	
<a href="#">33605</a>	MANGO GIRATORIO DE PLÁSTICO JERGENS
<a href="#">27901</a>	ACERO botón estriado
<a href="#">7120-49672</a>	Vástago
<a href="#">43552</a>	CAMBIO DE PAD, Llanura M6
<a href="#">23462</a>	
<a href="#">40757</a>	
<a href="#">35953</a>	
<a href="#">23456</a>	ANILLO DE LA GRÚA
<a href="#">35952</a>	RESTO PAD
<a href="#">16366</a>	
<a href="#">855404</a>	EMPUÑADURA DE BOTÓN HD
<a href="#">801008</a>	pernos de liberación rápida
<a href="#">950-901088</a>	
<a href="#">801088</a>	
<a href="#">23468</a>	
<a href="#">MBLS-16-20 / 49657</a>	cerradura de la bola
<a href="#">855441</a>	
<a href="#">890212</a>	
<a href="#">47356</a>	
<a href="#">23471</a>	
<a href="#">35954</a>	
<a href="#">806539</a>	
<a href="#">800634</a>	
<a href="#">18504</a>	
<a href="#">23852</a>	ANILLO DE LA GRÚA
<a href="#">23854</a>	
<a href="#">23859</a>	
<a href="#">23862</a>	
<a href="#">23887</a>	
<a href="#">801569M2.7</a>	
<a href="#">800640M</a>	
<a href="#">800736M2.3</a>	
<a href="#">800736M</a>	
<a href="#">800737M2.6</a>	
<a href="#">22633</a>	VOLANTE



Producto	Descripción
<a href="#">23333</a>	Gancho
<a href="#">851054</a>	pin mango
<a href="#">40755</a>	control de velocidad
<a href="#">70562</a>	Bridas de Amarre
<a href="#">855091</a>	DOBLE ACCIÓN bloque de bloqueo
<a href="#">18505</a>	CÁNCAMO
<a href="#">22305</a>	
<a href="#">38206</a>	
<a href="#">803083</a>	
<a href="#">801489</a>	
<a href="#">800635</a>	
<a href="#">890312</a>	
<a href="#">41705</a>	
<a href="#">47313</a>	anillo de elevación
<a href="#">41109</a>	arandela esférica
<a href="#">23911-SS</a>	anillo de elevación
<a href="#">803568M</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">806169M</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">28102</a>	
<a href="#">49751</a>	FORRO PRIMARIO
<a href="#">61750</a>	Las reservas de petróleo
<a href="#">61751</a>	Las reservas de petróleo
<a href="#">27903</a>	POMO
<a href="#">800648</a>	cerrojo de seguridad
<a href="#">18503</a>	PERNO DE OJO
<a href="#">31308</a>	Knob, BOLA
<a href="#">29064</a>	Bola de herramientas de precisión
<a href="#">29065</a>	Bola de herramientas de precisión
<a href="#">23483</a>	Anillo de polipasto
<a href="#">23317</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN 5000# 3/4-10
<a href="#">480202</a>	
<a href="#">806470</a>	MANGO DE BOTÓN
<a href="#">851002</a>	bloqueo con pasador
<a href="#">851095</a>	Mango en T
<a href="#">47413</a>	
<a href="#">851059</a>	
<a href="#">49984</a>	Pasador esférico con cierre
<a href="#">49684</a>	
<a href="#">850601</a>	MANGO DE BOTÓN
<a href="#">41904</a>	Pinza de gancho
<a href="#">29043</a>	Bola de herramientas
<a href="#">11304</a>	
<a href="#">49557SS</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">29033</a>	Bola de herramientas
<a href="#">851015BQ</a>	ÉMBOLO CON ASA 6X25
<a href="#">49655</a>	Mango de bloqueo de bola métrico
<a href="#">857261</a>	LABIO, PASADOR DE ELEVACIÓN, M16 X 15, TODO SS
<a href="#">49652</a>	
<a href="#">855102</a>	RECEPTÁCULO DE ROSCA KLP 16 MM SS 17-4
<a href="#">877261</a>	LPP, KIT, LLP Y RECEPTÁCULO 16 MM SS
<a href="#">23362</a>	un anillo de elevación
<a href="#">853640</a>	
<a href="#">851053</a>	
<a href="#">850653</a>	
<a href="#">801025</a>	
<a href="#">27867</a>	Tornillo de indexación 27867
<a href="#">40912</a>	Casquillo 40912 ABN 060 (diámetro interior 0.3126»)
<a href="#">854092</a>	Clavija de retención de alta resistencia
<a href="#">854089</a>	Pin de retención de alta resistencia
<a href="#">801021</a>	Mango en T
<a href="#">801051</a>	Mango en T
<a href="#">800691</a>	MANGO DE BOTÓN
<a href="#">800736</a>	Pin de bola
<a href="#">28104</a>	CONTRATUERCA MOLETEADA
<a href="#">27551</a>	
<a href="#">27553</a>	
<a href="#">72205</a>	ÉMBOLO DE MACH
<a href="#">49567SS</a>	.
<a href="#">49170</a>	
<a href="#">49701</a>	
<a href="#">68405</a>	
<a href="#">68406</a>	
<a href="#">68703</a>	
<a href="#">68705</a>	
<a href="#">47587</a>	
<a href="#">SR60463</a>	Cilindro
<a href="#">43971</a>	
<a href="#">43972</a>	
<a href="#">23365</a>	Anillo de polipasto
<a href="#">801089</a>	Asa
<a href="#">49655-S</a>	Shank, TORNILLO DE MARIPOSA
<a href="#">801086</a>	
<a href="#">801136</a>	
<a href="#">70016</a>	
<a href="#">801002</a>	
<a href="#">49562</a>	Casquillo receptor de montaje trasero



Producto	Descripción
<a href="#">23308</a>	
<a href="#">69404</a>	
<a href="#">49436</a>	
<a href="#">49430</a>	
<a href="#">800675</a>	Asa con botones
<a href="#">801507</a>	Asa
<a href="#">800677</a>	Mango de botón
<a href="#">801026</a>	KLP, MANGO EN T
<a href="#">800622</a>	tapón mecánico
<a href="#">801026NQ</a>	KLP, MANGO EN T
<a href="#">801486</a>	
<a href="#">890060P</a>	
<a href="#">890060R</a>	
<a href="#">852657</a>	
<a href="#">802720</a>	
<a href="#">802651</a>	
<a href="#">852656</a>	
<a href="#">852666</a>	
<a href="#">802727</a>	
<a href="#">801085</a>	
<a href="#">70052</a>	Abrazadera
<a href="#">29452</a>	
<a href="#">60598</a>	Cilindro
<a href="#">303222</a>	TORNILLO
<a href="#">303149</a>	
<a href="#">49755</a>	FORRO PRIMARIO
<a href="#">49851</a>	FORRO SECUNDARIO
<a href="#">801091</a>	
<a href="#">851065</a>	
<a href="#">801436</a>	
<a href="#">801488</a>	
<a href="#">801461</a>	
<a href="#">49712</a>	
<a href="#">49812</a>	
<a href="#">49612</a>	
<a href="#">60373</a>	
<a href="#">803806</a>	Pernos de retención de alta resistencia
<a href="#">804206</a>	PASADOR DE RETENCIÓN
<a href="#">49556 /MBLB-13-RC</a>	Casquillo receptor
<a href="#">10983</a>	
<a href="#">855477</a>	C3 — MANGO DE BOTÓN DE ACERO INOXIDABLE
<a href="#">47626C2.50</a>	CÁNCAMO GIRATORIO (JERGENS)
<a href="#">27902</a>	POMO MOLETEADO DE ACERO



Producto	Descripción
<a href="#">801022EE</a>	
<a href="#">31961</a>	
<a href="#">31964</a>	
<a href="#">801058</a>	
<a href="#">801420</a>	
<a href="#">803018</a>	
<a href="#">49855</a>	casquillo de centrado
<a href="#">49651-H</a>	
<a href="#">49651-S</a>	
<a href="#">70047</a>	
<a href="#">23411</a>	anillo elevador
<a href="#">49662</a>	
<a href="#">49601</a>	
<a href="#">49801</a>	
<a href="#">49501</a>	Buje del receptor
<a href="#">60307</a>	CILINDRO, ESTÁNDAR DE ACCIÓN ÚNICA, 1 PULGADA, 1-1/2 DE DIÁMETRO, 3/8-16 X 3/4, GRIFO
<a href="#">49557</a>	
<a href="#">47331</a>	Clips
<a href="#">800641</a>	mango de botón
<a href="#">25952 / M6X1.0</a>	Inserts
<a href="#">850633</a>	KLP, MANGO CON BOTÓN, 8 MM X 80 SS
<a href="#">24752</a>	
<a href="#">801050</a>	
<a href="#">851017</a>	
<a href="#">851015</a>	
<a href="#">854039</a>	Clavijas de retención Kwik-Lok® de alta resistencia
<a href="#">850667</a>	
<a href="#">855466</a>	alfiler
<a href="#">801024</a>	
<a href="#">850628</a>	
<a href="#">851441</a>	Empuñadura en L
<a href="#">23488</a>	Anillo elevador
<a href="#">801419</a>	
<a href="#">800619</a>	
<a href="#">31625-SS</a>	TIRA DE UN PASADOR
<a href="#">31609-SS</a>	TIRA DE UN PASADOR
<a href="#">29062</a>	
<a href="#">36512</a>	Mango esférico
<a href="#">49661</a>	
<a href="#">70045</a>	
<a href="#">70048</a>	
<a href="#">803819</a>	ALFILER DE BOLA
<a href="#">800633-MSD</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">800727</a>	
<a href="#">850658</a>	
<a href="#">49605 (13-050)</a>	
<a href="#">11 IN-LBS / 49605(13-050)</a>	CERRADURA DE BOLA
<a href="#">43974</a>	Tornillo Jergens T
<a href="#">7120-49757</a>	Revestimiento primario
<a href="#">49707</a>	Revestimiento
<a href="#">49607-S (CS21-017)</a>	VÁSTAGO RÁPIDO CON CIERRE DE BOLA
<a href="#">49507</a>	Bloqueo de bola con montaje frontal
<a href="#">43904</a>	Tornillo de pulgar
<a href="#">SUNDRY - WDS</a>	
<a href="#">800256</a>	
<a href="#">801573</a>	Pin de liberación rápida
<a href="#">800617</a>	
<a href="#">852692</a>	
<a href="#">800682</a>	
<a href="#">47354</a>	
<a href="#">26322</a>	
<a href="#">806521GE</a>	
<a href="#">40704</a>	POMO, BARRA, 5/8-11, HIERRO MALEABLE
<a href="#">801052</a>	KLP, mango en T, acero inoxidable de 3/8 x 1,50
<a href="#">851469</a>	CLIP, MANGO EN L, 16 MM X 80 SS
<a href="#">68835</a>	
<a href="#">7120-49955</a>	KIT DE REPUESTO, M13 X M13, CANDADO CON BOLA, MKIT-13-13
<a href="#">25973</a>	INSERTO bloqueable
<a href="#">890062P</a>	
<a href="#">852695</a>	
<a href="#">49602-S</a>	
<a href="#">801566</a>	pasador de bola en forma de L
<a href="#">801070</a>	
<a href="#">23484</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN, 12500 KG M42, LONGITUD DE ROSCA C = 68,0 MM
<a href="#">11302</a>	
<a href="#">806490DQ</a>	
<a href="#">47414-PTMS</a>	
<a href="#">801450</a>	
<a href="#">24302</a>	
<a href="#">23565 M16 CMU1900</a>	
<a href="#">23356</a>	
<a href="#">801139</a>	
<a href="#">33887</a>	POMO, LÓBULO, LATÓN 1/4, DUROPLAST
<a href="#">33898</a>	POMO, LÓBULO, ORIFICIO PASANTE 1/2, DUROPLÁSTICO
<a href="#">49655SS</a>	Vástago métrico
<a href="#">61711</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">800684</a>	
<a href="#">854078</a>	
<a href="#">800657</a>	Alfiler
<a href="#">800652</a>	Alfiler
<a href="#">806481</a>	
<a href="#">20711</a>	Tuercas hexagonales de alta resistencia
<a href="#">37723</a>	Pernos de acero aleado
<a href="#">16306</a>	POMO, MANO, HIERRO FUNDIDO 1/4-20
<a href="#">16331</a>	Pomo de mano de hierro fundido
<a href="#">801020</a>	Empuñadura en T
<a href="#">26323</a>	
<a href="#">49605</a>	Vástagos con cierre de bola
<a href="#">70019</a>	PINZA DE MESA JERGENS TRUE-LOCK, TAPA DE 60 LIBRAS, TAPETE CON FORMA DE BANDERA, SUJETADOR DE CABALLO, BARRA SÓLIDA
<a href="#">851039</a>	
<a href="#">No. 23665</a>	
<a href="#">36111</a>	PARADA DE RESORTE, 1-1/2, CARA PLANA
<a href="#">36102</a>	
<a href="#">36106</a>	
<a href="#">801453</a>	
<a href="#">CERT. COC</a>	
<a href="#">70005</a>	Abrazadera de palanca vertical
<a href="#">806534</a>	
<a href="#">49656</a>	MANGO, 13 MM X 20 MM, CIERRE ESFÉRICO
<a href="#">49517</a>	
<a href="#">801086RP</a>	
<a href="#">801473</a>	
<a href="#">855400</a>	
<a href="#">801066</a>	Pin de liberación rápida con mango en T
<a href="#">49761</a>	
<a href="#">805641GE</a>	
<a href="#">30101</a>	
<a href="#">27443</a>	
<a href="#">33713</a>	
<a href="#">22703</a>	VOLANTE, 4 UNIDADES, ALUMINIO, CON ASA
<a href="#">31903</a>	
<a href="#">32552</a>	
<a href="#">19302</a>	
<a href="#">850465</a>	
<a href="#">31906</a>	
<a href="#">62109</a>	
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMANCE</a>	
<a href="#">26504</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">26503</a>	Insertar
<a href="#">23662</a>	
<a href="#">31755</a>	
<a href="#">19705</a>	Teclas de fijación estándar
<a href="#">806256M2.3/ D17990C0623J</a>	
<a href="#">851055</a>	batidora de bolas
<a href="#">60405</a>	HIDRAR. CILINDRO
<a href="#">30371</a>	ÉMBOLO DE RESORTE
<a href="#">33902</a>	
<a href="#">26942</a>	ÉMBOLO DE RESORTE, SS, 3/8-16 HF, PUNTA SS, BLOQUEO
<a href="#">850624</a>	
<a href="#">49756</a>	REVESTIMIENTO PRIMARIO
<a href="#">49752</a>	REVESTIMIENTO PRIMARIO
<a href="#">23965-SS</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN, FORJADO, M16X2.0 SS, TRACCIÓN CENTRAL, C=24 MM, 1900 KG
<a href="#">24414</a>	anillo de elevación
<a href="#">27223</a>	
<a href="#">23702</a>	Pinza
<a href="#">801164</a>	Alfiler
<a href="#">19104</a>	
<a href="#">40546</a>	MANGO, METAL ADJ, PERNO 5/8-11
<a href="#">49665</a>	
<a href="#">44506</a>	PERNO
<a href="#">44706</a>	PERNO, RANURA EN T, 1-8 X 8
<a href="#">44707</a>	PERNO, RANURA EN T, 1-8 X 10
<a href="#">28105</a>	TUERCA MOLETEADA, 1-8
<a href="#">49607-S</a>	Seguro de montaje de bolas
<a href="#">850217</a>	
<a href="#">49602</a>	Barra con cierre de bola
<a href="#">23438-08</a>	anillo de elevación
<a href="#">804305</a>	Clavijas de retención de alta resistencia y liberación rápida
<a href="#">804275</a>	Clavijas de retención de alta resistencia y liberación rápida
<a href="#">23412</a>	
<a href="#">800250</a>	KLP, ASA ANULAR, 3/8 X 1,00 SS
<a href="#">49607</a>	
<a href="#">25716</a>	
<a href="#">25707</a>	
<a href="#">69406-ASJ</a>	Visor de producción
<a href="#">31935</a>	
<a href="#">44508</a>	
<a href="#">19908</a>	
<a href="#">47132</a>	
<a href="#">47209</a>	
<a href="#">23429</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">801018</a>	alfiler
<a href="#">72108</a>	Pinza
<a href="#">31634</a>	
<a href="#">49657-H</a>	Bloqueo de bola
<a href="#">10971</a>	ÉMBOLO ESFÉRICO
<a href="#">27323</a>	Pincel de primavera
<a href="#">853441</a>	KLP, MANGO EN T DBL ACT, M10 X 40 SS
<a href="#">801485</a>	KLP, MANGO EN L, 1/2 X 1,75 PIES
<a href="#">804220</a>	
<a href="#">851030</a>	
<a href="#">23911</a>	Anillos de elevación forjados con tracción central
<a href="#">800200</a>	KLP, ASA ANULAR, 3/16 X 0.50 SS
<a href="#">804353</a>	
<a href="#">70032</a>	Pinzas de palanca con cierre con acción de tracción
<a href="#">854044</a>	
<a href="#">49755SS</a>	Revestimiento primario
<a href="#">49556SS</a>	Buje del receptor
<a href="#">801005</a>	
<a href="#">49682</a>	
<a href="#">60345</a>	
<a href="#">806443</a>	
<a href="#">32173</a>	pomo cónico de plástico suave al tacto
<a href="#">851405-KLP-L</a>	
<a href="#">890056Q</a>	
<a href="#">954-2516075</a>	Empuñadura con botón pulsador
<a href="#">954-2516100</a>	Empuñadura con botón pulsador
<a href="#">250-890056Q</a>	
<a href="#">34364</a>	MANEJAR
<a href="#">806450</a>	
<a href="#">MBLB-16-RV</a>	CASQUILLO RECEPTOR
<a href="#">49472-ASJ</a>	
<a href="#">ASJ-HST-RO-30</a>	PERNO REDONDO DE ACERO DURO, ADAPTIX, 30 UNIDADES
<a href="#">ASJ-HST-ST-30</a>	PERNO DENTADO DE ACERO DURO, ADAPTIX, 30 UNIDADES
<a href="#">ASJ-HST-FR-30</a>	Pernos adicionales Soft Jaw, acero duro con perfil de rotación libre
<a href="#">ASJ-FNGRTP-03-30</a>	PUNTA DE DEDO, ESCALÓN DE 3 MM, ADAPTIX, 30 UNIDADES
<a href="#">ASJ-FNGRTP-06-30</a>	PUNTA DE DEDO, ESCALÓN DE 6 MM, ADAPTIX, 30 UNIDADES
<a href="#">ASJ-FNGRTP-10-30</a>	PUNTA DE DEDO, ESCALÓN DE 10 MM, ADAPTIX, 30 UNIDADES
<a href="#">800668</a>	
<a href="#">CERT_DFARS</a>	CERTIFICADO DE DFARS, POR PÁRRAFO
<a href="#">880220</a>	Pin de enganche marino con mango anular
<a href="#">850632</a>	ASA DE BOTÓN
<a href="#">850644</a>	ASA DE BOTÓN
<a href="#">851480</a>	MANGO EN L



Producto	Descripción
<a href="#">851418</a>	MANGO EN L
<a href="#">31927</a>	
<a href="#">49808</a>	Casquillos receptores de montaje frontal Ball Lock®
<a href="#">851468</a>	Pin de liberación rápida Ø16 lg 70
<a href="#">29013</a>	
<a href="#">802773</a>	
<a href="#">695-207N</a>	
<a href="#">29451</a>	
<a href="#">PED-29452</a>	
<a href="#">72206</a>	Abrazadera
<a href="#">49632</a>	VÁSTAGO
<a href="#">802723</a>	
<a href="#">851071</a>	
<a href="#">23325</a>	
<a href="#">49702</a>	
<a href="#">39520</a>	
<a href="#">802683</a>	
<a href="#">18903</a>	CANCAMO
<a href="#">21110</a>	GRACIAS A NOB
<a href="#">3/8 X 1.25 SS - 801051</a>	T-HANDLE
<a href="#">25922</a>	
<a href="#">43905</a>	
<a href="#">13903</a>	
<a href="#">415-114</a>	
<a href="#">47131</a>	
<a href="#">47207</a>	
<a href="#">31924</a>	
<a href="#">34123</a>	
<a href="#">801035</a>	
<a href="#">P/N 23417</a>	anillo de elevación
<a href="#">29091</a>	BOLA DE CONSTRUCCIÓN
<a href="#">883802</a>	
<a href="#">801416</a>	
<a href="#">851043</a>	Alfiler
<a href="#">854066HDR</a>	
<a href="#">49651</a>	
<a href="#">29051</a>	
<a href="#">C10MT605</a>	
<a href="#">850243</a>	
<a href="#">49608-H</a>	sistema de montaje Ball Lock
<a href="#">29031</a>	
<a href="#">29001</a>	
<a href="#">801418</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">40304</a>	
<a href="#">26928</a>	
<a href="#">851430</a>	
<a href="#">801484EB</a>	
<a href="#">800689</a>	
<a href="#">60360</a>	
<a href="#">27625</a>	Pernos de resorte con punta de Delrin
<a href="#">23986-X001</a>	
<a href="#">803016</a>	
<a href="#">854002</a>	
<a href="#">49655-H</a>	
<a href="#">47345</a>	
<a href="#">47346</a>	
<a href="#">47347</a>	
<a href="#">23629</a>	
<a href="#">37303 5/8"</a>	11 arandela de ensamblaje de oscilación igualadora C
<a href="#">39306 5/8"</a>	11 spherical flanged assembly
<a href="#">31905 1/2"</a>	plain flat washer in 303 st/st
<a href="#">33703</a>	
<a href="#">70030</a>	
<a href="#">5CV13041</a>	Bacuri mí
<a href="#">5CV13041-SSJ-50</a>	
<a href="#">801003</a>	
<a href="#">890062S</a>	
<a href="#">25906</a>	insertar (elemento de sujeción especial)
<a href="#">855404-X001</a>	
<a href="#">855402-X001</a>	
<a href="#">49606</a>	Ball lock vástago (stem)
<a href="#">806284</a>	pasador de liberación rápida (doble efecto)
<a href="#">800616</a>	MANGO DEL BOTÓN
<a href="#">855495</a>	