



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Koganei

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|---|
| F15LT1-R-PN/DC24V | |
| KPVF-50-N | |
| CDA20X30-B | Cilindro |
| RBG050GCA | Mano de goma |
| DA50X150-A | Cilindro Delgado |
| DDA100X150 | cilindro de aire |
| L-ORCA16 | |
| DDAT100 X 280 X 0 - CS11TB1 | |
| DDAT100 X 250 X 0 - CS11TB1 | |
| ORV16X250 | Serie ORV sin varilla de tipo ranura |
| AD300-S | |
| CDAF80X100-B | |
| DAC32X50-11-ZG553A2-6462W | |
| ORV16X450 | cilindro sin varilla |
| PA24HA5-39 | |
| PBDA16X102-A | |
| KSHJ16X15C-02-S-2 | Amortiguador |
| MGAS25x130-R | |
| AFDPG-14 | |
| P/N SDA25X150-90 | cilindros compactos neumáticos |
| KSHJ12X10C-02 | ABSORBEDOR, CHOQUE - CHOQUE, ROSCADO, 10 MM |
| KSHP36X50C | ABSORBEDOR, CHOQUE - CHOQUE, ROSCADO, 50 MM |
| FDH-015-J6 | secador de aire |
| KSHJ 1615-01 | Amortiguador |
| KSHJ 16x15 C-01 | |
| SH-12M | Gripper |
| 110-4E2-PSL-1L/DC24V | válvula |
| DDAP - 100x150 JT 3 - BLANK | CILINDRO NEUMÁTICO |
| DDAP-1000X150-3 | cilindros |
| KSHJ18X16-02 | |
| TBDA-20X40-ZE155-B2 | |
| BDAS10x5-1A | |
| KSHJ14X12-01-S | amortiguadores |
| ATBDAD25X100-ZE135A2 | doble cilindro neumático |
| A240-4E2-39 AC100V | Electroválvula estándar para equipos de control serie 240 |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| A243-4E2-39 AC100V | Electroválvula estándar para equipos de control serie 240 |
| VP300-4E1-71-6W/DC24V | |
| DAC40X500 | |
| DAC25X200 | |
| A181E1-11/DC24V | |
| NHBDP-20-ZE155B2 | PINZA NEUMÁTICA |
| A110-4E2-39/AC200V | |
| CBDAS40X40-B-ZE235A2 | Jig Cylinder C Serie CBDAS40 de doble efecto |
| H0RV16X10 | |
| PAU-05-01A | |
| PAU-05-J4 | |
| ATL4-02 | |
| DABK40X150-HL-4 | Bloque de cilindros delgado |
| BBM5-01 | |
| 111E1-2-39-J62-55W/DC24V (B30941) | |
| CDAL 63x30 | |
| MGAS10X40-L | |
| 2503-4E1-T/AC230V50Hz | |
| CPLM26S | |
| MGAS12X40-R-ZE155B2 | |
| ZS6X100-2W | |
| DDAT100X180X0-CS11TB2 | |
| DA 32X50A | cilindro |
| 10356 | |
| DDAP100X150-3 | cilindro de aire elástico |
| DDAT40X75X12-3-ZC130B3 | Cilindro de aire Pusher |
| DDAT100X240X0-CS11TB2 | Cilindro de aire Heating Core |
| DAC40X200-1-ZG530B2 | cilindro de aire |
| NVR200-F11-02-G-B | |
| SGDAPQ16x10 | cilindro de aire |
| CDAS25X5-G-ZE102B1 | Cilindro de plantilla |
| EB10A4-GL/DC5V | |
| F10T1-A2-PS3 | Válvula solenoide |
| NHBM PGL-8-L | |
| DABL20X75-2-ZG530B2 | |
| ORK25x500-L-K2 | |
| ACV-010SPP | |
| CDAD50x10 | cilindro |
| A200-4E2-10W | Válvula solenoide |
| DTY-ELK01-S | Ionizador |
| DTY-ELK01 | Ionizador |
| 243-4E2/AC220V | |
| RAPS10-100 | Actuador rotativo |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| JAZ-CP3 | |
| JAZ0-CP3 | |
| F15T3-R-PN/DC24V | |
| F15T0-R-PN/DC24V | |
| ZE135B-CDAS | |
| BF6N | Montaje |
| BF4N | Montaje |
| CDA63X15-R | Cilindro de plantilla |
| PAUZ-21 | |
| SGDA10X20 | Cilindro de plantilla guiado, doble efecto |
| NVR200-02-B | Regulador de vacío tipo piloto |
| RBP010RCA | ACTUACIÓN |
| Z00P08736 | CILINDRO DE AIRE |
| ZLL1-3L | CONTROLADOR DE SENSOR LARGO |
| HEA10A5-GL-104W/DC5V | |
| HEA10F5-GL-D7-106W/DC5V | válvula solenoide |
| GA010E1/DC24V | Válvula solenoide |
| F18T0-83-FM-39L/AC120V | |
| HORV16X8 | |
| KSHJ12X10C-02-S-2 | Amortiguador de dispositivo auxiliar |
| DAB40X75-4-ZG530B2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-ZG530B1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-ZG530A3 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-ZG530A2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-ZG530A1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4MB2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4MB1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4MA2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4MA1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4F3 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4F2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS4F1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS3MB2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS3MB1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS3MA2 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB40X75-4-CS3MA1 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| ORV16X100 | Mesa deslizante |
| Koganei KSHJ 36x50-02 | |
| A603-4E2-13-25-81/AC200V | Válvula |
| A603-4E2-13-25/DC24V | Válvula |
| A603-4E2-13-25/AC200V | Válvula |
| A603-4E2-13-25/AC100V | Válvula |
| A603-4E2-13/AC200V | Válvula |



| Producto | Descripción |
|---|--------------------------------------|
| A600-4E1-25-81/AC100V | Válvula |
| A600-4E1-25/DC24V | Válvula |
| A600-4E1-25/AC200V | Válvula |
| A600-4E1-25/AC100V | Válvula |
| A600-4E1-03-25/DC24V | Válvula |
| A600-4E1-03-25/AC100V | Válvula |
| A600-4E1/DC24V | Válvula |
| A600-4E1/AC200V | Válvula |
| 040MA/P / 1set | |
| RBP006RCA | Dedo neumático |
| GV-40-01 | manómetro |
| TJ8-02 | montaje para acelerador de vacío |
| AFDPGL-14-JC-ZE135A1 | Flat Air Hand |
| Z00P08739 | CILINDRO DE AIRE |
| F15LT4-R-PN 24VDC | válvula solenoide |
| 40024965 | ELECTROVÁLVULA |
| BDAS6X10-NCU | solenoide |
| MRGH32X800-CS4MB2 | Cilindro sin vástago serie MRG |
| KSHJ25X25C-01 | Amortiguador de dispositivo auxiliar |
| KSHJ30X30C-01 | Amortiguador de dispositivo auxiliar |
| PBD4F10X45 | cilindro neumático |
| KSHJ 10x15-03 | Amortiguador |
| 500E1-81-2W/DC24V | |
| CSA32X15 | Cilindro de plantilla C |
| F18T0 DC24V | Válvula solenoide |
| 130E1-21-39L-SR-22W | válvula solenoide |
| K2-100HA-09-LL0/DC24V | válvula |
| A040-4E1-23W/DC24V | válvula |
| VP300-4E1-6W-24v/DC | |
| HORV25X8 | |
| BA-L600 | |
| DF600-04-N-A-B | |
| SGDA50X50-F21 | |
| AMED10-E2-E-PSL-1L-24VDC | MÓDULO |
| PA-D4B/DC24V | válvula piloto |
| PA-D4/DC24V | válvula piloto |
| Type PA24HA5-39/DC24V | VÁLVULA SOLENOIDE |
| 200-4MC-3 W | |
| C500-14W | Válvula de retención |
| 254-4SE2-03-70-AC100V | |
| A040-4E2-34W/DC24V | |
| 8-15D (- locking /mounting nut for FR152-02-BG-44W) | |
| RAPS10-100-DS-ZC130A1 | |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| 501A-42W | Válvula piloto |
| PA24HA5-04-25-39-D4 | |
| JDA20X15-278W | cilindro |
| G010LE1-2/DC24V | Electroválvula serie G010 (para 2 y 3 puertos) |
| GA010LE1-2/DC24V | Electroválvula serie G010 (para 2 y 3 puertos) |
| PAU-30-02 | Pistola de aire comprimido Pulse Blow serie PAU, tipo caudal grande |
| IBFL-J10-LB | dispositivo con soporte |
| 050LE1-01-21-SR-19W/DC24V | |
| 050LE1-01-SR-14W/DC24V | |
| 050-4LE1-01-SR-17W/DC24V | |
| 050-4LE1-01-SR-14W/DC24V | |
| DAL40X35-5294W | |
| MGAHS8x30-R | Minideslizador de guía |
| DA25x720 | |
| FMY110-4ME2-J6S-83/DC24V | |
| HA110-4E1/DC24V | |
| FR152-02-BG-44W | |
| NCU-FR152-02-BG-F1-G3 | |
| F15T1-R-PN DC24V | Electroválvula serie F15 tipo piloto de unidad única |
| F10T1-R-PN | Electroválvula serie F10 tipo piloto de unidad única |
| KSHJ25X42-02-F11-423W | |
| KSHJ10X10-01 | Amortiguador |
| KSHJ4X3-01 | Amortiguador |
| DDA50X250-ASB | |
| 180-4E1-83-PSL-24VDC | |
| Part number R300-03, Order code 35807895 | regulador |
| TAC-3V | válvula |
| TAC-3P | válvula |
| 181E1-60W/DC24V | |
| PR100-GD20 | regulador de precisión pequeño |
| NDA16X20-8-Y | |
| PBDAS 16X75X-7 | |
| PBDAS 16X125-A-1A-ZC230B1 | |
| A603-4E2-13 | VÁLVULA DE AIRE-SOLENOIDE |
| F18T3-A2-PS3-12W/DC24V | |
| Type PA24HA7-39/DC24V | VÁLVULA SOLENOIDE |
| DAL 20X50 | |
| 501-4A-11W | Marioneta de pistón |
| F10T0G-PS-DC24V | |
| A110-4E1-CPLL-55W-1L | |
| IBCY40-03-A | |
| 250AEI-62 | |
| CDALS 20X20-B-R | |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| 180-4E1-PLL/AC100V | |
| BC10X15-B-ZE135A2 | cilindro |
| F18T3 | |
| CDA32X50 | Cilindro |
| 110-4E2-39-J62-S2W | |
| BDAL10x10-31W | minicilindro |
| CRE-14X1.5 | Cabezal de articulación (extremo de varilla) |
| DA20X15-8B | Cilindro neumático |
| DA32X25 | Cilindro neumático |
| DA50X30-8B-1170W | Cilindro neumático |
| ORV16X350 | cilindro |
| IBCY50-04-C | Separador de drenaje tipo ciclón de alta velocidad |
| KSHJ12x10-02 | amortiguadores |
| 254-4E1-03-70-81-T/AC100V | |
| 030E1-PSL/DC12V | Válvula Solenoide Compacta |
| YMDA16X35-1W | cilindro |
| MGALS6X15-L | |
| DABC32X10-4 | Cilindro delgado |
| DA20X50 | cilindros |
| DAC25X50 | cilindros |
| L300-03-BG-B | FILTRO DE AIRE |
| FN650-06-B | Filtro de aire |
| 183-4E2 DC24V | válvula |
| DAK 32 x 312 – RL 5453W | |
| ATBDAD25X90-ZE135A2 | cilindro de doble varilla |
| BDAS6X15-CS11TA2 | |
| 203-4E2/AC100V | |
| 200E1-39/AC100V | |
| NHBDPA-20 | SOPORTE PARALELO |
| DAB 50X75 - 2 | cilindro |
| CBDAS40X50-B | CILINDRO |
| DDA100X200-3 | cilindro de aire |
| JDAS32X40-B-3 | |
| RANS50-180-3A1-CS11TA2 | ACTUADOR |
| ARS20X20 | CILINDRO |
| DDA50X250 | CILINDRO |
| DDAD63X55-3 | CILINDRO |
| DAC20X150 | CILINDRO |
| DAC40X130-A-3 | CILINDRO DE AIRE |
| DAE40X65-3 | CILINDRO DE AIRE |
| CDAD50X20-B-R-G-3-412W | CILINDRO |
| BDAS 16x10 3A-442W | |
| SUPS25X75-K-CS3HA1 | unidad de deslizamiento |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| Type PA24HA8-39/DC24V | VÁLVULA SOLENOIDE |
| DTRY-ELF04 | Cuerpo ionizador tipo ventilador de flujo constante |
| M100E1-39-SR-3W/DC24V | |
| L300-02 | |
| 040-4E2-L-40W/DC24V | |
| 040-4E2-40W | |
| 503-4E2 | electroválvula |
| HA041E1-PSL DC24V | |
| JDAS32X40-B | |
| ZE155A | sensor Switch |
| HCDAS12X10 | |
| CS-JA10LA6 / DC24V | válvula |
| 180M6F | |
| 1804E1-PLL-24D | VÁLVULA SOLENOIDE PILOTO DE AIRE |
| KSHA6X8C-F | Empujador |
| DAC40x130-A | |
| AMED10-E2-E-PSL | |
| HJA10AA-83-D4 DC 24V | |
| AFDPG-14-JB | Mano aérea |
| F10T2-P-FJ-PN/DC24V | Válvula |
| 110-4E1-PSL-1L-24VDC | Válvula solenoide |
| A110-4E1-PSL-1L | Electroválvula |
| DAP25x100 | DAP DAP |
| A300-4E2-10W | Válvula solenoide |
| PBDA10x15-M | cilindro de bolígrafo |
| BDA 6x15-1A | |
| A113-4E2-13-39-55W/DC24V | Válvula solenoide |
| 500A2 | válvula de vacío |
| HA040-4E1-PSL/DC24V | Válvula solenoide |
| F10T2-R-PS3 / DC24V | |
| 203-4E2-13-39/AC200V | bobina de válvula de aire |
| GA010HE1-2-23W/DC24V | |
| 110-4E1-39 | Válvula solenoide serie 110 tipo piloto de unidad única |
| HA040-4E2-PLS/DC24V | |
| HA040-4E2-PLS/DC12V | |
| TBDA 10X10 | Cilindro |
| ORCAD 50 x 920 | |
| F18T1/DC24V | |
| PA24HA7-39-DC24V | VÁLVULA DE SOLENOIDE |
| V100E1-19W/AC200V | |
| BDAS10X15 | Cilindro delgado de montaje |
| KSHJ8X5C-01 | |
| KSHJ16X15C-01-19W | |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| KSHJ16X15-01 | Amortiguador |
| KSHJ14X12C-01 | |
| KSHJ10X10C-01 | |
| MDA10x10-3B | |
| DAC20X175 | cilindro |
| DDA63X200. | |
| HBDAS10x1/2 | |
| DA40x100-12 | |
| ORV 25 X 250 | Frasco de biblioteca |
| 110-4E1 12 VED | |
| 34C | |
| 41P | |
| CDAS 50x25-B-R | |
| 100-4E2-39-SR-3W/DC24V | |
| PBDAS 16X150-AZC230A3 | |
| F15T0 R-PS3 /DC24V | |
| F15T3-R-PS3-DS-24V | |
| MDAL16X10-261W | |
| FR602-03-F1-1W | |
| NDA16x10-8 | cilindro de detonación |
| PBDAS16x75-7 | |
| 050E1-SR | |
| PBDAS10*15-1A | |
| DAB 25x70-2 | |
| MGASA16x40-R-ZMA1R | |
| YMDAGS16x10 | |
| 500-A-11W | |
| PAU-30-03-25 | Pistola de aire comprimido Pulse Blow serie PAU, tipo caudal grande |
| MDA16x25-163W | |
| 4V | Control de equipo válvula de aire TAC tipo palanca. |
| BM6U/U | base |
| DAC32x60-A | |
| PVR16-1E-PL | válvula |
| CDAD50x10/DC24V | |
| CDAWS16x30x30 | cilindro |
| RN900-06 | |
| F10T3-R-FJ-CPS3/DC24V | |
| F10T2-R-FJ-CPS3/DC24V | valve |
| ZS16x50 | |
| KSHJ14X12-01 | AMORTIGUADOR |
| MBSA 4.5x6 | Cilindro Minibit |
| TCS4-4M | Conector |
| R300-03-25W | regulador |



| Producto | Descripción |
|---|-----------------------------------|
| VA500AE2-T-5W DC24V | válvula |
| NHBMPG-16 | |
| ME60-S3 | micro eyector |
| A040E1/DC24V | válvula |
| BDAS6-15 | Cilindro |
| SKR-CDA16 | kit de juntas |
| HSDA25X2-90 | MECANISMO NEUMÁTICO |
| 181E1-8W | |
| YMF BP | |
| H030-4E1-PSL-24VDC | |
| RHDA25x30-90-EL-HA-L | |
| PBDA 16x55-7 | cilindro |
| ORK25X1400 | |
| ORGA25X1400 | |
| RAPS 5-90 (A71A8BE) | Activador |
| VA500AE2 (DC24V) | Válvula de vacío |
| ORV25X200 | Frasco de biblioteca |
| NVR200-02-2.5 | |
| P/N: 104969,Type: CES-A-LSP-SB-104969 | LESEKOPF |
| P/N: 104967,Type: CES-A-LSP-10V-104967 | LESEKOPF |
| KSHJV10x10 | Amortiguador hidráulico pequeño |
| V200E1-2-11 (DC 24V) | válvula de vacío |
| MODEL : 200E1 | Válvula, Equipos Neumáticos |
| 2503A-13W (Type: Series 250) | Válvulas pilotadas por aire |
| NHBMPG-20-L | PINZA NEUMÁTICA CON PINZA DE DEDO |
| V200E1-2-11 (AC 200) | válvula de vacío |
| PBDA 16 X 25-7 (E6C7) | cilindro neumático |
| NDA16x20-8-292W | Código postal: 55664 |
| 200-4E1/200VAC | |
| A600-4E2/AC200V | electro válvula quede |
| A300-4E1-10W | electro válvula quede |
| A110-4E1-L-12W / DC24V | Válvula de solenoide |
| DAD63X30-12 | CILINDRO DE AIRE |
| F10M5AJ-Stn 1-5 F10T3-A1-CPS3 (DC24V) | válvula magnética |
| 180-4E1-39 (DC24V) | Válvula solenoide Serie 180 |
| VA500 AE2 SAT (DC24V) | DOBLE válvula piloto VACÍO |
| MRGH 10x250 | cilindro magnético sin carretera |
| F10T4-PL3/DC24V | Válvula eléctrica |
| DAC32x50 | CILINDRO AIRE ULMA RAYOS |
| GA010LE1-12W/DC24V | Válvula |
| MV090-03-PL-1L/DC24V | |
| MV090-03-PL-1L/DC12V | |
| 180M20F/U | |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| VPS062-4E1-70/DC24V | Válvula |
| PBDAS 10X50-A-1A | |
| GV-40 | indicador de vacío |
| CTAS12X20 | Cilindro de aire |
| H183-4E2-PSL/DC24V/ | Válvula |
| A040-4E1/DC24V | Válvula |
| HSCL 1 | válvula de aire |
| MRCH25x115 | cilindro sin vástago |
| T-DAB50x75-2-CS4MA2 | |
| DAB40x450-2 | apagador |
| JDA12x6 -300W | CILINDRO DE AIRE JIG |
| 300-4E1-03-IN-53W | |
| A040-4E1-PLL-3W | |
| TW DA20X30-HA | |
| NHBDPA-10-303W | Cilindro de aire |
| NHBDPA-10-613W | Cilindro de aire |
| PA24HA8-39-DC24V | |
| 240-4E2-28W / DC24V | |
| M062-4E1-70 DC24V | |
| 180-4E1-PSL | |
| RN100-J6 | Válvula |
| 110-21 | Base de montaje |
| MGAS6X15-L-P2-ZE235A2 | |
| SUS-DA25X50-A | |
| DDAD 50 x 70-3-4593W | kit de empaquetamiento cilindro de aire |
| DAB 16 x 25-2-CS3MA-2 (code Z0-0-P6291) | bloque de cilindros |
| SGDA25x75-51W-ZE102B2 | Embalaje kit para cilindro de aire |
| DDA 50 x 115-3-CS11TB2 | Embalaje kit para cilindro de aire |
| CDAS40x50-B-R-ZE102A2 | kit de empaquetamiento cilindro de aire |
| CDAWS16x30x30-ZE102A4 | Embalaje kit para cilindro de aire |
| DDA 80 x 140-3 | Embalaje kit para cilindro de aire |
| CDAD 50 x 30-B-R-G-3-540W | |
| CCDAS32X175 | |
| DAC 40x65 | |
| NDAS10X10-8-Y-CS11TB1-37W | |
| SV200E2-1W | Válvula |
| 030E1 | Válvula |
| MGAS10X5-L | Cilindro de aire |
| AD300 for FR300-02-A | AUTO FRAIN (incl. Plastik Glas para FR300-02-A) |
| CDAZS25x50 | cilindro de presión de aire |
| F-SAV250-C-18W | Válvula |
| F-SAV250-C-10W | Válvula |
| F-SAV125-C-F6-Q1-200W | Válvula |



| Producto | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| F-SAV100-C-F6-Q1-200W | Válvula |
| DAC20x50-A-3937W | cilindro de presión de aire |
| KG7-M8501-40X | Elemento de filtro |
| ZD136E-14 | cambiar |
| CS-PBDAS16X45-ZC205A2 | |
| 2503E1-67 W-DC24V | VÁLVULA DE SOLENOIDE |
| DA25X25-3-ZG530B1 | cilindro |
| DTY-FA01 | |
| BC 25 x 10 | |
| KSHJ12x10-01-S | Amortiguador |
| ORGA 40X550 | |
| MSA 10 x 5 | |
| 180-4E1-81-PLL | Válvula |
| NHBDPA-16-JN | pinza |
| HA110-4E1-PSL/DC12V | Válvula solenoide |
| 040-4E2-2W (DC24V) | Válvula de aire solenoide |
| 050-4E1 DC24 | Válvula |
| 110-4E1 DC24 | Válvula solenoide |
| 110-4E1-PLL/DC24V | electro valve |
| 180-4E1-PLL/DC24V | Válvula solenoide de 5/2 vías |
| 180-4E2-PLL | |
| 200-4E1-97W | Válvula de aire DC 24V |
| 250A-11-17W | |
| 501A | Válvula neumática, tipo vástago de pistón |
| A041E1/DC24V | Válvula |
| BDA10X30 | |
| BDAS6X10-1A | Cilindro de montaje múltiple de doble efecto |
| BDAS 6x5-1A | |
| C250-16W | PNEUMATIC VALVE |
| CDAS16X10 | cilindro |
| CDAS 32X15 | Sensor |
| CDAS-32x40-B-R-G-594W | (Cilindro) |
| CHD-50 | DOUBLE ACTING AIR CLAMP |
| CJS 10X1.25 | |
| CRCZ-0161W | |
| CS11TA | INTERRUPTOR DE CAÑA |
| CS3HB | sensor |
| CS3MA | Interruptor de sensor de contacto |
| CS3MB | |
| CS4HA | Interruptor del sensor de contacto |
| CS4MA | |
| CY900-06-2W | water trap |
| DA40X50 | cylinder for saw model CNC 75 |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| DA50X50-8B-3138W | cylinder |
| DABK16X100-HL-2 | Cilindro |
| DAC40x75-5599W | cylinder |
| DAC40X130 | |
| DAE40X65 | Cilindro |
| DTRY ELB01 | ionis |
| F18T3-A1-24V DC | SOLENOID VALVE |
| F300-02-A | filtrar |
| KP-10-N | ventosa de vacío |
| KP-10-S | Rubber Pad Standard Type KP Series |
| KP-10-U | ventosas |
| KSHJ16X15C-02 | Shock absorber |
| KSHJ20x16-01 | amortiguador |
| KSHJ36X50-01 | amortiguador |
| MDA10X5-283W | |
| MDA10x20 | cilindro |
| ME12F-S3 | Microejector |
| CS4MB | Interruptor de sensor del equipo de accionamiento |
| NDA16x10-319W | Cylinder |
| NDA16x20 | |
| NHBDSL-20 (Nettogewicht c.a. 280 gr/Stueck) | gripper |
| NHBDSL-25 | |
| NHC1D-20 | Titular paralelo |
| NHE1D-25-ZE135B2 | Airhand |
| NSA10X5 | cilindro |
| PBDA16x30-A | Cilindro neumático |
| PBDAS 16 X 105-A | |
| RBP007RCA | Agujas de goma |
| VA 500 A | Vakuumentil |
| WHDP-16 | |
| ZC130A | interruptor del sensor |
| ZC130B | interruptor del sensor |
| ZC230B | Sensor for cylinder |
| ZD136E-14-AFDA | switch |
| RAPS5-90 | Actuador rotativo |
| 2503E1-T AC100/AC200V | válvulas para secador de aire |
| 25034E1-T AC100/AC200V | válvulas para secador de aire |
| JA10A5-PS-D4 | Válvula |
| NHBDSL-20 (Nettogewicht ca.280gr/Stck.) | HOLDER en ángulo (PINZA) |
| EA10SA5-PL | |
| 2503-E1-T DC24V | Válvula |
| 25034E1-T DC24V | Válvula |
| SDA 25 x 15-90-ZC153B2 | cilindro de oscilación |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| CS-A180E1-11-25-83-PSL-73W, DC12V | válvula de sala limpia |
| PBDAS 6 x 5 | la pluma del cilindro |
| 10x15-A-CS11TA1 | la pluma del cilindro |
| NHC1D-16 | SOPORTE EN PARALELO |
| WHDP-12 | |
| MRGH16 x 150 | |
| DAL 20 x 200-5136W | Cilindro |
| TBDA 20X70 | Stroke Rod gemelo Cilindro |
| SGDA 20X50 | Cilindro de aire |
| ZE102A-TBDA | Sensor de varilla gemela Neumática & It |
| ZE102B | |
| DDA 63-200-4577W | |
| F18T4-A1-D24V | |
| F18T3-A1, DC24V | |
| F18T0-A1/DC24V | Válvula solenoide |
| PA24HA5-39-DC24V | VÁLVULA DE SOLENOIDE |
| NDAS16X20-3 | piece cilindro |
| BDA10 x 10 | |
| 030-4E1 | |
| NSA10x10-N | cilindros |
| FR300-02-A | Regulador de filtro |
| 31P | |
| 41V | |
| 3P | |
| MED-F | Filtrar |
| 100-4E1 DC24V | válvula |
| DA 40 x 100 | cilindro |
| 050-4E1-01 | válvula |
| F300-02-A-35W OEM | FILTRO DE AIRE |
| M062-4E1 | Electroválvula |
| F18 T0 | |
| 062-4E1 (DC24V) | Válvula |
| CDAS 40 x 10-B-R | |
| DAB 50 x 45-4 | |
| FR600-04-A | Regulador del filtro |
| 110M 3 A | |
| A110-4E2-39 | |
| BDAS 6x10 | |
| NVR200-02-G-B | Aspire regulador serie NVR |
| NHC1D-16-ZE255A1 | |
| NHBMP-20-M | |
| SHM61J | |
| NHC1D-16-ZE255B1 | |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| V030-E1-PLL-6W | válvula |
| NHBR5-16 | Mano de aire |
| CS11TB | Sensor |
| bowl for FR300-02-A-36W | mirilla |
| RHDA25x30-90-EL-HA | cilindro |
| PBDA 10X30-A | cilindro |
| NDA16X30 | |
| BDA16X30 | Cilindro neumático de doble efecto |
| PLF100 | FILTRO EN LÍNEA |
| GA180-4E1-PSL | |
| DDA50x130-3 | |
| MED10-E2-E-PSL-DC24V | Generador de vacío |
| F10M8APL-F201-W | Vertrieberblock con tapas |
| JDAD50x20-B-R | Cilindro de aire |
| BDAS16X10-3A-402W | CILINDRO |
| 200-4E2-55W | válvula |
| 200-4E1 | válvula |
| 3P TAC | |
| 181E1 | VÁLVULA |
| 240-4E1 DC24 | Válvula solenoide |
| BDA 16 x 10 - 3A | cilindro |
| DAB 25x25-1 2 | Cilindro |
| JDADS20x15 | Cilindro |
| JDAD50x40 | Cilindro |
| 180-4E1 | |
| JA10AA-PS-D4 | válvula de aire comprimido |
| JA10A5-PS-DS | válvula de aire comprimido |
| BSA10X5 | cilindro |
| JDA 25x50-B | cilindro |
| JSAF 12x5 | cilindro |
| BDAD 16X5 - 1A | cilindro |
| RANS 50-240-22W | cilindro |
| CDAWS 16x30x30-ZE102A1 | cilindro |
| BDAS 16x10 | cilindro |
| DA63x40-A | cilindro |
| BDAS6X15 | Cilindro de montaje múltiple, doble efecto |
| 110-4E2-39-J62-52W/DC24V | |
| 180-4E1-57W, DC24V | válvula |
| DAB32X10-4 | Cilindro delgado estándar serie DA/DV/SA |
| F18TO-A1-24VDC | Válvula |
| JDAS 20 x 50- 1401W | cilindro |
| 250-E1-58W | válvula |
| 250E1 AC100 | válvula de solenoide |



| Producto | Descripción |
|---|-----------------------------|
| ME 25 | |
| JAM3AJ | base del bloque |
| TPL4-M5 | guarniciones |
| ZG553B2 fuer ORCA 32 X 550-405W | sensor |
| AGTB 10X30 | |
| PBSA 16 x 30-7 -1062W | ZCylinder |
| CDAS 32 X 40 | cilindro |
| 250E1-2-UT-AC100V- 58W | valvula |
| ORCA 16 x 653 | Cilindro |
| VA500AE2 AC100V | |
| PBSA 10 x 30 | Cilindro |
| AFDPGL-14JB-ZE155A2 | |
| TDA6x10 | CILINDRO DE RIGIDIDAD DOBLE |
| PBDAS 16 x 130-A-1A-ZC253A2 | piece cilindro |
| V030E1-L-11-25W | válvula |
| 200E1 AC100 | |
| 200E1 AC200 | |
| 200E1 / DC24V | |
| 200-4E1 AC100V | Válvula solenoide |
| 200-4E1 AC200 | |
| 200-4E1 DC24 | |
| 200-4E2 AC100 | |
| 200-4E2 AC200 | |
| 200-4E2 DC24 | |
| 203-4E2 AC100 | |
| 203-4E2 AC200 | |
| 203-4E2 DC24 | |
| 200E1-39 AC100 | |
| 200E1-39 AC200 | |
| 200-4E1-39 AC100 | |
| 200-4E1-39 AC200 | |
| 200-4E1-39 DC24 | |
| 180-4E1 AC100 | |
| 180-4E1 AC200 | |
| 180-4E1 DC24 | |
| 180-4E1-PSL AC100 | |
| 180-4E1-PSL AC200 | |
| 180-4E1-PSL DC24 | |
| 180-4E2 AC100 | |
| 180-4E2 AC200 | |
| 180-4E2 DC24 | |
| 180-4E2-PSL DC24 | |
| A180-4E1 AC200 | |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| A180-4E1 DC24 | |
| KM-22 | |
| KM-41 | |
| DA40-50A | Cilindro |
| DA20-15A | Cilindro |
| DA20-150 | Cilindro |
| DAB32-150-2 | Cilindro |
| DA20-50-12 | Cilindro |
| SUTS25-125-K | Cilindro |
| DA25-25 | Cilindro |
| F18T1-A1/ DC24V | |
| 050E1-01 | válvula 4 |
| BF4 (Set of 10 pcs.) | |
| DAE 40x65 (PN incomplete) | |
| ORV 16X500 | cilindro |
| 110-4E1-PSL-1L/DC24V | válvula |
| VR100-01 | |
| 180-4 E1-J63-PLL/100V | Válvula electromagnética eléctrica neumática |
| ZE-102A | Interruptor del sensor del equipo de accionamiento |
| CDA20x45 | Cilindro neumático JIG |
| BDA10X5 | Cilindro |
| DAB 16x100-2 | Cilindro de aire |
| DAB 16x180-2 | Cilindro |
| TBDA 10x20 | Cilindro |
| BDA 6x5-3A | Cilindro |
| BDA 6x5-3B | Cilindro |
| DAB 16x130-2 | Cilindro |
| ZE235-A | Interruptor sensor |
| CS4F | Sensor |
| ZE-135A | Sensor |
| SDA-40x125-90-153W | Sensor |
| SDA-25x35-180-152W | Sensor |
| CTA 32x10 | Sensor |
| DDA 40x75 | Sensor |
| CSAS 32x20 | Sensor |
| CSAD 32x5-B | Sensor |
| DABL 25x50-2 | Sensor |
| SGDA 16X20 | Sensor |
| DA40x150-A | Cilindro |
| DA25x50 | Cilindro |
| NVR200-02 | PILOTO DE TIPO regulador de vacío |
| GS1-50-DL | Pressure Gauge |
| PBSA 10x25 | Cilindro de aire |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| JDA 20 x 65-53W | JIG CYLINDER |
| DA20X50-A | cilindro |
| DV 25x50-11T, DC24V | Cilindro |
| DV 20x50-11T, DC24V | Cilindro |
| 062-E1 | válvula |
| 030-E2-PLL-1W | válvula |
| 030-E2-1W | válvulas |
| 111M5F | La base de colector |
| YM4F01-29W | La base de colector |
| YM2F01-29W | Colector base |
| DAB 25 x 50-2 | |
| NDAS 16x30-8-127W | |
| F18T4-A1/DC24V | |
| 010 4E1 DC24V | |
| 030E1-PLL/DC24V | |
| 040M 2F | |
| 040M2F 27W | |
| 050 4E1 01 DC24 V | válvula |
| 050- 4E1 | Válvula |
| 050-4E1-SR DC24V | Solenoides |
| 050 -E1 -01 | Válvula |
| 050E1 01 DC24V | Válvula |
| 062 4E1 AC100V | Válvula |
| 062-E1-T DC24V | válvula |
| 100 4E1 SR DC24 V | VÁLVULA DE SOLENOIDE |
| 1000A | |
| 100-4E1-SR-30W-DC24V | |
| 110 4E1 J42 PSL DC24 V | |
| 110 M4F | |
| 111E1-PLL DC24V | |
| 125A-2 | |
| S241 | enchufe |
| 180-21 | Base de montaje |
| 180-4E1-39 | Electroválvula serie 180 de piloto único |
| 180-4E1-83-PLL/DC24V | válvula |
| 180-4E1-PLL-1L | válvula solenoide |
| 180-4E2-PLL/DC24V | Válvula accionada por aire |
| 180M5F/U | |
| 180MF BP | |
| 181E1 81 PSL DC24V | |
| 200-4E1-39 AC100V | Válvula solenoide |
| 200-4E1-39-SR/DC24V | válvula neumática |
| 200-4E1-SR/DC24V | válvula neumática |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| 200 4MC 3W | MECÁNICA DE VÁLVULAS |
| 2004E1 39 70 AC100V | Válvula solenoide serie 200 tipo acción directa |
| 200E1-2/AC100V | |
| 200E1-L AC100V | |
| 200E1-2-96W / DC24V | VÁLVULA DE AIRE |
| 203-4E2-39 AC100V | |
| 203 4E2 SR DC24V | Válvula de solenoide |
| 240-4E2-PSN-L/DC24V | |
| 243 4E2 14 13W DC24V | |
| 243-4E2-39/DC24V | válvula neumática |
| 2503-4E1-T/AC100 V | válvula |
| 250-4FL | |
| 250A 11 | |
| 254-4E1-03-81/DC24V | |
| 254-4E1-03-81-T DC24V | |
| 280 4E1 39 DC24V | |
| 280 4E2 PSL DC24 V | |
| AW8D | Llave hexagonal de 1/4 de pulgada |
| SSDMRT1R | cicatriz artística roja |
| SDM215C | broca plana |
| XOM1315 | boxocket |
| SH80A | mango de agarre suave con trinquete |
| BP32B | martillo |
| PBHC48 | Barra de palanca de doble cincel de 48 pulgadas |
| 300-4LE1-03-SR-IN-20W/DC24V | |
| 300-4LE1-03-SR-IN/DC24V | |
| 400HV-02 | Válvula manual |
| 500E1-81-1W DC24V | |
| 501-4E1 AC100V | |
| A010 4E1 DC12V | |
| A040 3E2 34W/ Dc24V | |
| A040-4E1-15W DC24V | |
| A041E1-24VDC | |
| A110-4E1-39-83 DC24V | |
| A110 4E1 CPLL 55W DC24V | |
| A110-4E2-PLL-3L AC200V | |
| A111E1/AC100V | |
| A180- 4E1-PSL-DC24V | Válvula magnética |
| A600-4E1-25-81/DC24V | Válvula |
| ABN100K | Actuador para operación de válvula TAC |
| AD-300 | |
| AD600 | |
| AFDPG-12 | pellizcar |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| AGTB16X105-D ZC330-B-2 | |
| AGTB 16X60 | |
| AHC 32 X 50 | |
| ARWT-10-90-L-SW2 | |
| ATBDA16X40ZE135B2 | |
| BDA 6X15 | |
| BDAL10X10 | Cilindro de montaje múltiple, tipo de doble efecto, serie BDAL |
| BDAL 10 X 15 | |
| TQSR1FUA | torq |
| BDAS 10 X 10 | |
| BDAS 10X50 55W | |
| BDAS16 X 5 | Cilindro |
| BDAS 6 X 5 - 3A | Cilindro |
| BDAS 10X25 | |
| BDAS6X25 | |
| BTAS 6X10 357W | |
| CDA 12X5 | cilindro |
| CDA20X15 | Cilindro |
| CDA 20 X 20 | |
| CDA 20 X 25B | |
| CDA-32x15 | |
| CDA-32x20 | |
| CDA 50 X 10 G | |
| CDALS 25X20 B | |
| CDAS12X25-B | |
| CDAS12x5 | |
| CDAS 16 X 10 B | Cilindro |
| CDAS20X30-B | Cilindro |
| CDAS 20X50 B | |
| CDAS32X5 | cilindro |
| CDAS 32 x 100 B | |
| CDAS-40X25B | Cilindro calador serie C |
| CDAW-32X35X20-232W | |
| CDAWS 32X50X50 | |
| CHDP 20 | |
| CHR 12 | |
| CJ 4 X 0.7 | |
| CJ-5X0.8 | Junta cilíndrica |
| CJL 26 X 1.5 1 | |
| CLF050-01 | Filtro Clean Line |
| CR678W | VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN |
| CRE 10 X 1.25 | |
| CRE 8 X 1 | |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| DA 20 x 30-A-3359W | |
| DA 20 X 75 A | |
| DA25X110 | |
| DA25x25 | cilindro de aire |
| DA 25X22 | |
| DA32X150 | Cilindro neumático |
| DA32X50 | Cilindro neumático |
| DA 32 X 75 | Cilindro delgado |
| DA 32X30 A 4077W | cilindro |
| DA 32 x 30-A-4078W | Cilindro de aire |
| DA40X25 | Cilindro neumático |
| DA 50 X 100 8B | |
| DA50X100-A | Cilindro delgado |
| DA 50 X 150 8B | |
| DA50X50-8B | cilindro de aire |
| DAB 20 X 125-4 | |
| DAB 25X450-2 | cilindro |
| DAB32X300-2-3475W | Cilindro |
| DAB32X40-4-2324W | |
| DAB40X75-4 | cilindro de acero inoxidable de alta calidad |
| DAB 50X75 4 | |
| DAC20X100-A | |
| DAC32x75 | |
| DAC 32 X 50-3610W | |
| DAC-40X100-8B-3559W | Cilindro |
| DAD 40 X 75 - 3 | |
| DAK32x30-RL | |
| DAK 50 X 50-HL-8B | CYL, 50MMS AIRE 50MMB |
| DAK 40x47-RL-4316W | |
| DAL25X100 | |
| DAR32x175 | cilindro con freno |
| DDA40X150 | |
| DDA50X50 | Cilindro de doble efecto |
| DDA63X100 | Cilindro de aire |
| DDA-40X90 | Cilindro neumático |
| DTRY-ELG11 | |
| DV20x50/DC24V | cilindro + válvula |
| E 050CLF | Elemento de filtro |
| ETR600-4 | |
| F-APB15 | |
| F10T1/DC24V | |
| F10T1-PL3 / DC24V(not.c) | Válvula |
| F10T1-PN / DC24V | Válvula |




| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| F10T1 PS /DC24V | Válvula |
| F10T1-PS3 / DC24V | Válvula |
| F15T1 PS3 DC24V | |
| F18T1-A2-PL3/DC24V | |
| F18T2-PL3, DC24V | Válvula |
| SIM402 | enchufe |
| F300.02 | |
| F300-03-A | Filtrar |
| F600.02 | |
| F600-04-A | regulador |
| F-C250-2 | |
| FN900.06 | |
| FR150-01 | Válvula con manómetro |
| FR150-02 | |
| FR300-02-A-52W | |
| FR300-02A / 36W | Regulador del filtro |
| FZ-CP3 | CONECTOR+CABLE |
| JA10AA-DC24V | Válvula direccional neumática |
| JDA 12 X 10 B | |
| JDA16X25 | |
| JDA 20 X 15 | |
| JDA20X50 | |
| JDA 40 x 75 | Cilindro neumático |
| JDAS 12X10 B ZB430A2 | |
| JDAS 20X70 87W | |
| JDAS25x15-R-134W | |
| JDAS 32 X 25 | cilindro |
| JDAS32X50-B | CILINDRO |
| JDAS 32x75 | |
| JDAS32X75-B | aire del cilindro de válvula |
| JSA 20X5 | cilindro |
| KMR-2 | |
| KMS 11 | |
| KP 2 N | ventosa de vacío |
| KP 3.5 N | ventosa de vacío |
| KP 6 N | ventosa de vacío |
| KP-8-N | Almohadilla aspiradora |
| KP20N | ventosa de vacío |
| KSH 8X10 | |
| KSH8X10C | Amortiguador |
| KSHA 6 X 5 D | Amortiguador |
| KSHAR6X8-F | AMORTIGUADOR |
| KSHE10x20C | |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| KSHE 12 X 22 | |
| KSHE8X15 | Amortiguador |
| KSHE8X15-S | Amortiguador |
| KSHJ10X10-02 | |
| M062E1 80 DC 24V | Electroválvula redonda tipo 062/126 serie |
| 062E1-80/AC100V/60Hz | |
| M100E1 3W AC24V | |
| M100E1-11-AC100V | |
| MDA10x10 | cilindro |
| ME25-M-T3 | GENERADOR DE VACÍO |
| ME25-M-S3 | eyector Micro con válvula de solenoide |
| ME60 | eyector de vacío |
| MED10E2-PLL-DC24V | |
| MF600-04 | |
| MMF300-02 | |
| MR 100 | regulador |
| MR302-02 | |
| MRCH 25 x 100 | cilindro |
| MRCL 16x900 | |
| MRGH 32 X 500 | |
| MRGL20X150-K-ZG553B2 | |
| MSA10x5 / 323W | |
| NDA 10 X 20 | Cilindro de aire |
| NDA 16X15 | Válvula de aire |
| NDA16X20-8 | Cilindro de detonación, doble efecto, serie NDA |
| NDA16X7.5-261W | |
| NDA-10X10-N | Electricidad estática Removng Unidad ionizador |
| NDAS 10 X 25 | |
| NHBDPA 16 | Rodamiento de rodillos cruzados |
| NHBDPG | |
| NHBDS 16 | |
| NHBDS 20 | |
| NHBDSL-16 | |
| NHBDSL 20 | MANO AÉREA |
| NHBMPG-16-L | |
| NHBMPG-20-M | PINZA NEUMÁTICA CON PINZA DE DEDO |
| NHBRS-10 | |
| NSA 10 X 10 | |
| NSA10X15 | Cilindro |
| NSA 10 X 15 N | Cilindro de percusión |
| NSA 10 x 5-N | |
| NSA 10X10 N 1 | |
| NSA 16X 10 | |




| Producto | Descripción |
|---|---|
| NSA6X10 | |
| ORC 10X400 | Cilindro sin varilla serie ORC de doble efecto 10 serie ORC10X400 |
| ORC63X490-M-L-CS4MB2 | |
| ORCA25X400 L-M1-ZG5302A | |
| ORCA16X500 | |
| ORK 16X635 | |
| ORV-16X200 | Serie ORV inalámbrica tipo ranura |
| PBDA10x5-A | cilindro de clavija |
| PBDA16X10-7 | |
| PBDA16X15-7 | cilindro de bolígrafo |
| PBDA16X15-A | |
| PBDA16X25 | |
| PBDA16X40-A | Cilindro de pluma actuador |
| PBDA6X15-A | |
| PBDA10X15-7 | cilindro de bolígrafo |
| PBDA-10x20-7 | |
| PBDA-10X30 | Cilindro de aire |
| PBDAL 16x45-7 | |
| PBDAL 16X60-7 | Interruptor del sensor |
| PBDAS16x30-7 | cilindro neumático |
| PBDAS16x75 | cilindro |
| PBDAS 16X190-3-ZC201A2 | cilindro |
| PBDAS 16x5 | cilindro de bolígrafo |
| PBDAS16X60-A | |
| PBDAS10X60 | |
| PBDAS 16 X 150-A | cilindro |
| PBSA16x30.1 | |
| PBSA 4 X 5 | |
| PBSA 6X2 | |
| PBSA 6x5 W Z1 | |
| PBSA6X15 | la pluma del cilindro |
| PBSAL 10 X 60 | |
| PR-100 | |
| PS 310 | |
| R150.01 | Regulador |
| R150.02 | REGULADOR |
| R151-02 | regulador de presión |
| R152- 01 | Regulador |
| R300.03 | Regulador de presión de aire |
| R600-04 | regulador de presión |
| RAN 20-90-4 | |
| RAN 20-180-4 | Actuador rotativo |
| RAN1-90-4 | |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| RANS50-90 | Actuador rotativo |
| RANS50-180 | |
| RANS50-100-ZC130A2 | |
| RAPS5-1800 | |
| RAPS 5-90 ZC130A1 | |
| RAPS 5 90 ZC153A2 | |
| RAT5-90-SS2 | |
| RAT-5-90-SS2-ZE155B2 | |
| RAT5-90-SSR | |
| RBP025RCA | Pieza de goma |
| RDN100-J1/8 | regulador de gas para un sistema de cromatografía |
| RDN100-J4-R | |
| RDN101 J6 R | |
| RTL4-01-G | |
| SA 20 X 50 | |
| SC8-01-B | |
| SDA25X15-N-90 | |
| SDA25x50 90 | |
| SGDA 40x150 | cilindro |
| SULS 16X100D | Unidad deslizante |
| SUS DA 25X25 A | |
| TBDA 10X40 | |
| TBDA10X70 | Cilindro de doble vástago guiado de equipo de accionamiento |
| TBDA 20X20 | Cilindro |
| TBDA20X40 | Cilindro de varilla doble |
| TBDA 20X60 | |
| TBDAM 20X30 | CILINDRO |
| TDA 6 X 10 ZC153B2 | |
| TL4-M5M | |
| TWDA20X50-HA | |
| TWDA 25 X 100 HA | |
| UEF4U | ARTICULACIÓN |
| UY4M | |
| V030E1 DC24V | Válvula |
| VA125A | |
| VV250AE1/62/DC24V | Válvulas de vacío de solenoide |
| Y089098 | |
| YM4F01/U | Colector de base |
| YMDA 10 X 20 | Serie High Multicilindro |
| YMDAGS10X10 | cilindro |
| RBP017RCA | Mano de goma |
| NHC1D-25 | PINZA |
| L043243 | |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| A040-4E1-PSL-DC5V | Válvula de solenoide |
| A040-4E1-PSL-DC6V | Válvula de solenoide |
| A040-4E1-PSL-DC12V | Válvula de solenoide |
| A040-4E1-PSL-DC24V | Válvula de solenoide |
| A040-4E2-PSL-DC5V | Válvula de solenoide |
| A040-4E2-PSL-DC6V | Válvula de solenoide |
| A040-4E2-PSL-DC12V | Válvula de solenoide |
| A040-4E2-PSL-DC24V | Válvula de solenoide |
| FR300/BA (for FR300-02-A-36W) | cuenco conjunto FR300/BA para FR300-02-A-36W |
| Y043419 | |
| Y043256 | |
| Y090207 | |
| SULS 25x200-K | Zylinder |
| F18T0-A1 | INSERTADOR ARRIBA/DW |
| F18T3-A1 | INSERTAR/INVERTIR |
| A111-E1-2 | válvula |
| YMDALS 6x30-ZE101B | zylinder |
| 110-4E1-39-J62-69W/DC24V | Valve |
| RAN8-90-4 | Actuador rotativo |
| KSH J36 x 25-01-132W | Amortiguador |
| VR100-M5 | La válvula del acelerador |
| MGA4.5x10-L | cilindro |
| ZC230A | |
| ZG530A | sensor Switch |
| ZE255A | sensor Switch |
| CS3HA | Interruptor del sensor de contacto |
| ZE101A | sensor Switch |
| ZC153B | sensor Switch |
| ZG530B | Interruptor de sensor sin contacto |
| ZE255B | sensor Switch |
| CS9HB | Sensor magnético de estado sólido |
| MRCH 25x110 | |
| JA10A3-PS-DC24V | Válvula |
| 180-4E1-PLL 100V | |
| 180-4E1-PLL 110V | |
| BTAS6x10-365W | cilindro |
| F10T1-PS | válvula |
| A180-4E1-CPSL-56W/DC24V | Válvula solenoide |
| F15T0-R-PS3 | válvula |
| F15T3-R-PS3 | válvula |
| F15M10AJ | |
| F15T2-R-PS3 | válvula |
| DDA 50 x 130-20 | cilindro |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| 180-4E2-83 | |
| MBDA 10 X 4 | |
| NHBDP-10 | |
| NHBRP-10 | |
| DA 32 x 30-4077W | cilindro |
| MGA4.5X10-R | Cilindro |
| F15T0G-PS3-DC24V | válvula |
| A180-4E1-83-PSL AC200V | Válvula solenoide |
| A180-4E1-PSL-1L DC24V | válvula solenoide |
| 180-4EE2-J63-PSL/DC24V | Válvula de solenoide |
| TWDA25X150-NCU-HA-ZG530A1 | Twinport Cilindro |
| ZE235B | Sensor |
| ZE255 | alambre de 3 derivaciones, tipo de sensor de estado sólido |
| H183-4E2-PSL/DC24VC | |
| 2503A-13W | válvula |
| MDA 16 x 5 | |
| NDAS 16x20 | |
| DAC32X90 | CILINDRO DE AIRE |
| NSA 16x15-1 | Cilindros Knock |
| Bowl assembly for filter F600-AD600/U | |
| V030E1-11-13W | válvula de vacío |
| PA24HA5-39/DA24V | válvula |
| SCE-02 (Satz 10 St) | Regulador de velocidad para la tubería de base sub |
| KM- 22 (set of 10 pcs) | Silenciador para tubería de subbase |
| 500A. | 500A |
| 250A. | 250A |
| 254-4E1-03-70-81-T | válvula |
| SDA 40x130-90-153 W | cilindro |
| AGTB25-45A-ZC305B2 | |
| KSH 16 X 8-02 | |
| KSHJ 16x8-02 | amortiguador |
| KSHJ14X12-02 | Amortiguador |
| CDAS 32X38-B | CILINDRO |
| A113-4E2-13-25-39-55W | |
| 180-4E1-83-PLL-1L/DC24V | válvula |
| 100-4E1-39-SR-30W/DC24V | |
| ORGA 16X100-L-K2-ZG530A2 | |
| YMDAGS6x40-56W | |
| CDAT12X5X5-B | Pistón |
| DDADL50X250 | Cilindro de aire |
| KSHJ 12 X 8-01-45W | Amortiguador |
| DDAD 50x70-3-4593 W | Cilindro de aire |
| 113-4E2-J62-83-PLL-1L | |




| Producto | Descripción |
|--|--------------------------------|
| HSCL 2 | válvula de aire |
| Type CDAS32X40-B-3 | CILINDRO DE AIRE |
| KSHJ16x15-02 | Amortiguador |
| DAC32X60-A-4494W | CILINDRO DE AIRE |
| 180-4E1-F21/DC24V | |
| 050-E1 | válvula |
| CN650-08-A-G1A-2W | |
| CJS-14x1.5 | Cylinderjoint |
| MF400-03-A | Filtrar |
| CDA 12x6-308W | |
| GS1-50-DL-T | Interruptor de presión |
| DDA 50x80-3-CS11TB2 | cilindro |
| 4P | BOTÓN DE NEUMÁTICO |
| Repair kit for DDA 50x80-3-CS11TB2 | |
| bowl assy for FR300-02-A-36W (M020096) | |
| ORV16x175 | Cilindro sin vástago |
| KSHJ12x6-01 | AMORTIGUADOR |
| KSHJ8x4-01 | Amortiguador / AMORTIGUADOR |
| KSHJ10x10-01 | AMORTIGUADOR |
| KSHJ6x4-01 | Amortiguador / AMORTIGUADOR |
| KSHJ8x8-01 | AMORTIGUADOR |
| KSHP10x8 | Amortiguador / AMORTIGUADOR |
| 040-4E2W/DC24V | válvula |
| KSHJ8x5-11 | |
| 180-4E2-PLL-1L | |
| JA10AA-83 | Válvula solenoide |
| DAC 40 X 45-1-ZG530A2 | cilindro |
| DAE 32 x 175-4650W | Cilindro |
| CDAS 40 x 50-B-R | |
| bowl assy for FR300 Nr. FR300/BA | |
| O-RING für FR300- Nr. Y090094 | |
| 041-E1 | válvula |
| FR151-02-2W | |
| JDATS 16 x10 x 10-B | Cilindro |
| 130E1-2-SR-4W/DC24V | Controller |
| DTY-ELK01-L | ionizador |
| 180M15F/U | |
| E-60MM | Elemento filtrante |
| LDA63x300-107W | |
| DAC 32x175 | |
| LDA63x200-107W | |
| SGDA25X10 | Cilindro de plantilla con guía |
| TWDA20X25-HA | |



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



| Producto | Descripción |
|--|--------------------------|
| TWDA16X15-HA | cilindro de doble puerto |
| CDAS 20x5 | |
| 280-4E2B3-PLL | Espulé |
| A110-4E1-PLL DC24V | |
| A180-4E1-83-PLL DC24V | |
| A180-4E1-CPLL-1L-26W DC24V | |
| 280-4E1-83/DC24V | |