




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Luetze

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
700499	Base a presión
707403 LCV-V10 7403 DC24V	Conector de válvula
716401 / LOCC-Box-FB 7-6401	Monitorización de carga Locc-Box-FB 7-6401
760102	Lütze
p/n:722800; Type: CPSB3-500-24	Fuente de alimentación
LUETZE 716401	LOCC-Box Current Control
P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10)	Supresores de válvulas
PN: 705709 / Type: LVER-V12-5709	tapón de válvula
492075	Zócalo de mamparo
716457 / LOCC-Box-GWPN 0-6457	Portal
716426 / LOCC-Box-CU 7-6426	
710664 / MPE-15-0664 250V KL (pack x5)	Varioprint Mountig Module
700897	Supresores de válvulas
705509 / LVER-V10-5509 DC 24V (pack 1x10)	
716421 / LOCC-Box-EKL 7-6421	Terminal de alimentación
709792	Supresor de válvulas
760752 - RE 6-0752 AC/DC24V	
Lütze 730711	
MPS-11L	PLACA DE RESISTENCIAS
DGS-11-6067	
680572	toma de corriente
680574	Adaptador
703546	
706114	
P/N: 700857 Type: LRC-V8-0857 AC 230 V	Adaptador de enchufe
V10 LV-V10-7506	
705830	
730801 / OT 4-0801 DC 24V	relés de estado sólido
P/N: 722779 Type: DRA480-48A	
722805 / WRA480-24	Fuente de alimentación
P/N: 772000 Type: ET-SWU5ST	Conmutador no gestionado
P/N: 760102, Type: OT 6-0102 DC 24V	
P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10) OEM	Conector de válvula

Producto	Descripción
381621F0004	plano posterior flujo de aire
P/N: 760227 Type: RE 6-0227 AC/DC 230V	Relé
722758	
716430 / LOCC-Box-BKB 7-6430 (pack x5)	
P/N: 705509	Conector de válvula
716428 / LOCC-Box-BKW 7-6428 (pack x5)	
8140050036	
P/N: 722783 Type: CPSB1-120-24R	
456402	
P/N: 490123 Type: STGK-M8 3 POL. SNK	
P/N: 716401 Type: LOCC-Box-FB 7-6401	Relé microcompacto LOCC-Box para control electrónico de carga
743304 / DIO-3304	
P/N: 458905 Type: KUW8-M12(C) 5M PUR	M12 hembra en ángulo con cable PUR, blindado de 360°, extremo abierto
P/N: 458910 Type: KUW8-M12(C) 10M PUR	cables actuador-sensor
700466	
762333	RELAY acoplador
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V (pack x10)	tapón de la válvula
LÜT LVER-V10-5509-DC24V	
762184 (pack x5)	
P/N: 709716 Type: LS-B-9716 5m PUR 0° 24V (pack 1x10)	
772000	
751400	
817000	
762113	Módulo de relé de semiconductores
P/N: 700445 Type: LD-S1-0445 DC 24-230V 1A (pack x10)	módulo de supresión universal
P/N: 104397 Type: EL BUS(C)PVC ET (4x(2xAWG22/1)ST)C CAT6a	
P/N: 490151 Type: RJ45-X 8pol. Cat.6A T568B	
P/N: 490128 Type: RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B	conector
700371	Módulo supresor
772002	
705503 / LD-V10-5503	Conector de válvula
680418	
330738B1121 (1121 mm)	
330488B1121 (1121 mm)	
346104B1121 (1121 mm)	
346103B1121 (1121 mm)	
330019.0001	
346008	
330958 (pack 1x10)	

Producto	Descripción
345219 (pack 1x10)	
345173.0010 (pack 1x10)	
345182.0010 (pack 1x10)	
330004	
330023 (pack 1x150)	
330902.0100 (pack 1x100)	
330903.0100 (pack 1x100)	
330901.0100 (pack 1x100)	
345628.0100 (pack 1x100)	
330944.0100	Tuerca de deslizar GL M8
331023.0100 (pack 1x100)	
331805	
330957.0010 (pack 1x10)	
707519	
A3081625 / SI N TRAY-ER 25*AWG16 GR	Cable
P/N: 707514 Type: LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V	Tapón de válvula tipo A
P/N: 600662 Type: TOP-T-P PG11 (pack x100)	
710620 / MPE-3-0620 AC/DC 250V	Montagebaustein
710814 (pack x2)	
700491 /LRC-M2-0491 3AC 500V 7.5kW (pack x10)	Supresión motora
760021.0010	acoplador de relé
709519	
710828 / MPE-9 250V KL	Ladrillo de montaje MPE-9 250V KL
11462	
11462 (10m = MBM)	
DRA30-05A	fuentes de alimentación
D10-4341	Interbus entrada del módulo de Lund Cam Grinder
730741	Relé
730732	
722811	Fuentes de alimentación en modo conmutado
760061.0010	Módulo de relés
A1381834 (1 Rolle=100 Meter)	Cable
709606 / LS-A-9606 5m PVC 24V	Supresores de válvulas
716425 LOCC-Box-ES 7-6425	Relé
700490 (pack x10)	circuito del motor
700499 (pack x10)	de base para la configuración de circuito del motor
709607 / LS-A-9607 10m PVC 24V	conector de válvula
P/N: 700867, Type: LCV-V8T-0867 DC 24V	Supresores de válvulas
722986 - CPSB1-480-24R	
722758 / DRAN120-24B	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
P/N: 722770, Type: DRAN120-12B	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
P/N: 722812, Type: CPSB3-960-48	Unidad de fuente de alimentación (El tipo de industria)
P/N: 700490 Type: LRC-M1-0490 3AC 500V 4kW	

Producto	Descripción
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5099 DC 24V (pack x10)	conector
490112	-conector USB del panel
705830 / LV-V20-5830 AC/DC 110-230V	Conector de válvula
762332 / RE 7-2332 1W/FK DC 24V	Módulo de relés microcompacto
p/n: 763020.0320, Type: LCIS-SRKF-DC-3L-200320-S	Relé de estado sólido
NG-6391	convertidor DC / DC
700475 (pack x10)	
P/N: 700910 Type: LRC-V8-0910 AC 115V (pack x10)	
P/N: 600763 Type: TOP-T MS M32x1,5 (pack x10)	
P/N: 600649 Type: MFDE PG21 3x7 (pack x100)	
P/N:709782 Type: LDS-A-9782 5m PUR DC 24V	Válvula
709653 / LS-C-9653 2.5m PVC 24V	Válvula
764020.0500	CLIS relé de estado sólido
722759 / DRA240-24B	Fuente de alimentación de 24 V
705509 / LVER-V10-5509-DC24V	Conector de válvula
722804	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
722805	unidad de fuente de alimentación
722996	Fuente de alimentación
705810	tapón de válvula
700414 / LRC-S2-0414 AC 230V 10VA (pack x10)	Supresor para engranajes conmutados
606150	MÓDULO DE GOMA COMPLETO VK0
606158	MÓDULO DE GOMA VK12
606160	MÓDULO DE GOMA VK16
606155	MÓDULO DE GOMA VK8
606257	GOMA COMPLETA BL12
606252	GOMA COMPLETA BL6
606254	GOMA COMPLETA BL8
117170 / SU TR(C)P TP(2x2x0,25)	cable
700490	Supresión de fallos del motor para montaje en raíles DIN
P/N: 750894, Type: LCON-ZB-USB	Cable de servicio USB
A3081604	CABLE DE CONTROL DE PVC FLEXIBLE
A3081818	CABLE DE CONTROL SILFLEX (C)
A1481818	Cable de control de alta flexión
A2181004	Cable del motor
A3081403	Cable de control
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V/2A	Supresores de válvula - función especial
700476	Diodo
P/N: 700374, Type: LRC-M5-0374	
104396 (roll x50 meters)	
730711 / Type: RE 4-0711 24V	
113484	

Producto	Descripción
111707	
110186	
113447	
110195	
P/N: 722753, Type: DRA30-24A	Fuente de alimentación conmutada monofásica
110178	
380810.2000 / 10692	
763020.0330 / LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S	relés de estado sólido
P/N: 700463, Type: LRC-VM1-0463 (pack x10)	condensador
104001	cables
111197 (100 meters)	Cable
RE4-0711	
117109	
117174	
DRA60-24A , 722754	Fuente de alimentación conmutada monofásica
763020.0220 / LCIS-SR-DC/AC-2L- 200220-S	Relé semiconductor LCIS
110181 (10692)	
110183 (10692)	
104303	cable
P/N: 700881, Type: LV-V8-0881N	Adaptador de enchufe
723701	Fuente de alimentación
722806	Fuente de alimentación conmutada
716427	
716438 / LOCC-BOX-BKW 7-6438	
716440 / LOCC-BOX-BKW 7-6440	
P/N: 709772, Type: LDS-A-9772 5m PUR DC 24V	Supresores de válvulas
P/N: 709771, Type: LDS-A-9771 10mPUR DC 24V	Supresores de válvulas
P/N: 709789, Type: LDS-A-9789 10m PUR DC 24V	Supresor de válvulas
109823	Sileflex N (C) Y (5G1,0)
111279	
110941	
LRC-S6-0325	
100454T / SI N PVC 4G2,5	
779101.0313 (LCOS-PS-1-60-24)	Fuente de alimentación
716410 / LOCC-Box-Net 7-6410	FUSIBLE DC ELECTRÓNICO
700897 / LZ-V8-0897N AC/DC 24V	Supresores de válvulas
109863	cables
330942.0100 (pack x100)	
331023.0100 (pack x100)	
700492	
700568	
P/N: 722811, Type: CPSB3-960-24	Fuente de alimentación de conmutación trifásica
761020.1000	


Producto	Descripción
110941	
A1481825	
A2181404	
701533	Supresión de motor LV-RM1-1533 3AC 575V 4kW
490212	conector
706120 (pack x10)	
716401	Monitoreo de carga
716436	Bloque final
716436 / LOCC-Box-EB 7-6436	
716425	Monitor de carga electrónico
763020.0320	relé de estado sólido
111455	
760022	Relé de interfaz
108687	cable
OT 4-0801	
705509 / LVER-V10-5509 24V/2A DC	
CPSB3-500-48	
762335	
CPS2B1-120-24	
710663	
761021.0000	Interfaz de relé de salida
DIOSWITCH MINI 8TX / 745572	
705812 / LS-V22-5812 AC/DC 24V	
474050 / KUW3-M8 5M PUR	
474020 / KUW3-M8 2M PUR	
MPE-1-6118 / SK	Módulo de montaje con 1 ranura para equipo.
113437 / SU+N PUR 7G0,75 300V	cable
745570	
819501	
716435	terminal de alimentación
P/N: 700414, Type: LRC-S2-0414 AC 230V 10VA	Supresor universal
705509 / LVER-V10-5509	Ventilador
111998	CABLE SERVO DE PVC
700867 / LCV-V8T 24v DC	adaptador de enchufe
490177	Conector RJ45 Ethernet industrial
LCIS-SR-DC-2L-200091-S	
770041 / REP-0041 2W DC24V	
490129	conector
490175	conector
490152	Conector industrial
772008 / ET-SWU16E	
772002 / unm. switch ET-SWU8ST	
P/N: 716403	control de corriente de sobrecarga

Producto	Descripción
716403 LOCC-BOX-FB-6403	control de corriente de sobrecarga
A3092004	Cable de control flexible
709646	Supresor de válvulas
709483 / Type LS-AMP 9483 5m PUR	
709485 / Type LS-AMP 9485 10m PUR	
819501 LOCC-Box-FB Rail 7-9501	módulo de monitoreo de corriente
760019.1000	
111462	
117094	
710665 / DGE-6-0665 1A/1600V	módulo de diodos
100454T	línea de control
00999	
750540	transductores
722801	Fuente de alimentación CPSB-123-480-24
A6011607	
716440/LOCC-BOX-BKB 7-6440	punto
100410T	línea de control
100079T	línea de control
100107T	línea de control
100431T	línea de control
100407T	línea de control
100406T	línea de control
100408T	línea de control
117244.2000	Línea de sensores de actu
113073	línea de control
750511.0000 / LCIS-WAF-0511-62-S	Convertidor analógico/analógico LCIS
469050 / KUW/LED P-M12 5M PUR	
490123 / STGK-M8 3 POL. SNK	
764020.0091 / LCIS-SR-DC-2L-200091-PI	relés de estado sólido
700499 / LEV-S2-0527 AC/DC 24-230V	Enchufe a presión tipo 2 para tecnología de supresión
111777	cable
113052 SU+ 3000 PUR 5G1.0	Cable de control
113109 SU+ 4000 PUR 3G1.5	Cable de control
770911 / PM41G-0911	módulos de protección de microenchufes enchufables
770900 / RES-0900	Conector de relés para relés pequeños e industriales
750530 / WAA 7-0530	Convertidor analógico/analógico microcompacto
100072	cable
100071	Cable
762336	módulo de relés
722804 / WRA240-24 10A	Fuente de alimentación
716436 / LOCC-Box-EB 7-6436	Bloque final
716435 / LOCC-Box-EKL 7-6435	Pinza de alimentación
700867	

Producto	Descripción
locc-box-ekl 7-6435	TERMINAL DE SUMINISTRO FINAL
680419	Marcadores con clip
Part No:490113.0500	cable USB
P/N: 110941 / TYPE: SU+ (C) PUR FB (2x1,0+4x2x0,25)	Cable de retroalimentación de alta flexibilidad para aplicaciones de movimiento continuo
722801 / CPSB-123-480-24	Fuente de alimentación conmutada primaria
761021.1010	módulo de relé
716410	monitorización de carga
381039F0004	
770441	Relé
381028F0004	
388917F0005	
750539 / WNAA 7-0539	Convertidor de señal analógica
WAA 7-1542	Convertidor analógico/de corriente
00999 - CPSB1-120-24E	
00999 - CPS2B1-120-24E	
600321	casquillo de cable
113403	CABLE SUPERFLEX DE 12X1 MM.
113408	CABLE SUPERFLEX DE 7x1,5 MM
113407	CABLE FLEXIBLE DE 5x1,5 MM (SUPERFLEX)
330088.0010 Typ EMVRE H 1	
817019	divisor
331000.0010	abrazadera de cable
331001.0010	abrazadera de cable
331002.0010	abrazadera de cable
331003.0010	abrazadera de cable
331004.0010	abrazadera de cable
331005.0010	abrazadera de cable
331006.0010	abrazadera de cable
331007.0010	abrazadera de cable
331008.0010	abrazadera de cable
750517.0000	
MPE-12-0663	
700577	
111467	
109862	
474050	
A3091804	Cable de control flexible
117172	Cable electrónico High Flex TP
117053	Cable electrónico de alta flexión
108392A	Cable de control flexible
762090	
762014 / RE 6-2014 / FK DC 24V	módulo de relé, microcompacto
A3132008	Cable electrónico flexible

Producto	Descripción
700492 / LRC-M2-0492 3AC 500V 15kW	Filtro supresor
474100 / KUW3-M8 10M PUR	Cable hembra M8 angular con cable PUR
111749	
NG 6-9004DC 24-110V / 819004	Convertidor DC/DC
LCON ALSA 1622521-01 / 817022	Analógico-analógico/límite
772004	Conmutador Ethernet no administrado
709766 / LS-CI-9766 2.5m PUR 24V	supresor de válvulas
819005	CARGADOR
716413 / LOCC-Box-C2 7-6413	monitoreo de carga
762089 / LRZK 6F-D024-240H-01	módulo de relé
196701.0500	CABLE SIGMA 12044A01
709768 / LS-CI-9768 10m PUR 24V	Supresor de válvulas
709666 / LS-CI-9666 2.5m PVC AC/DC	Supresor de válvulas
380103R0650	
380103M0007	
380242.0100	
380810.2000	
380565M0000	
CUDC-240-55 / 723300	transductores
113118	
709709.0250	
680024	Enchufe
750530.0000 / LCIS-WAA-0530-62-S	Convertidor analógico/analógico LCIS
490113.0030	caja de montaje
CPSB2-120-24	Fuente de alimentación 5A, 24V, 120W Dos fases
380258.0010	
380220.0020	
113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (40m)	
113117 SU+ 4000 PUR 3G2.5	
113111 SU+ 4000 PUR 5G1.5	
113054 SU+ 3000 PUR 12G1.0	
709709.1000	Reductor de energía
113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (46m)	
716426	
LRC-VM1-6115 / PN: 706115	Supresión del motor
709706 / LS-A-9706	tapón de válvula
709707 / LS-A-9707	tapón de válvula
468100 / KUW/LED A-M12	Cable
705832	tapón de válvula
716426.032.1	
770141 / REP-0141	relevadores
STWK4-M12 (C)-D FK/ 490214	Conector de sensor/actuador
ST-0017 / 810017	toma de corriente

Producto	Descripción
LRC-M1-0490	Supresión del motor
751920 / WAA 0-10V/0-20mA	Transductor
816010 / OT-6010 FK DC 24/36V 40A	módulo de relé semiconductor
716375 / RPE 6-6375 / FK DC 24V	módulo de relé
751920/ WAA 7-1920	
490192 KUGK-M12	conector
LCON TA NTC 806211-09	
109812	
700476 / LD-V1-0476 DC 24-230V 3A	Dispositivo de conmutación con supresión de interferencias
700435 / LV-V1-0435	Módulo de supresión universal
100045	
P/N: 716416.803.1 Type: LOCC-Box ECK I-C3	
764020.0320	
D 3-6312 / FK DC 250V	
2554511/110194	CABLE SILIFLEX DE 7 X 2,5 MM
SU+ 4000 PUR 12G1,5/113113	
716190	
DGE-12-6190 / FK DC 110V	
750539.0000	
MPS-11L KL	
MPS-16H SK	
LVER-A-9718 / 709718.0500	
113229	
110184	línea de control
109803	Cable
117506	Cable
113035	Cable
810029	Enchufe con cargador USB
810051	Enchufe con cargador USB
810035	Marco de cubierta
108614	CABLE
117091	CABLE
113072	
108612	
108613	
108753	
108613 (75M)	
117030	
117099	Cable, sin embalaje CY2x0,25 mm²
113055	línea de control
111462.1000	
LRZK 6F-D110-240H-01	módulo de relé
718933	



Producto	Descripción
E197634	
760020.1000	
LS-A-9519 (709519)	
330943.0100	Tuerca de deslizamiento GL M6
PN: 716370.01	Módulo de diodos
332964.0100	tornillo
117110	Cable electrónico de alta flexión
321.028	HUB USB de 5 puertos
LPE-11/1A/1600V	
750517.0000 LCIS-WP-WUAA-0517-175-S	
750320 / LCON AA DFDT 806210	convertidor analógico
709636	
104289	Cable
480191026	kit de reparación
745582	
Typ. KUW3- M12 No. 462050	
700446 / LD-S1-0446	Bloqueador de interferencias universal
480191006	Dispositivo de descarga (mecánico)
113053	
751542 WAA 7-1542	RELAY
700446 LD-S1-0446 DC 24-230V 3A	
LRC-M3-0493 / 700493	
480191132	
772006 (ET-SWU8E)	
A3221807	Cable de control flexible
A3221825	Cable de Control Flexible
A3221803	Cable de Control Flexible
192016.0030	Cable Ethernet
192016.0500	Cable Ethernet
716410 10A	
490214 / STWK4-M12 (C)-D FK	Conector cableable de campo
705801	
600320	
600347	
A3321825	Cable de Control Silflex® - AWG 18, TPE