



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Mersn

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Product d lauramnaenotn

Product d	Drloiptió
FFSPSFSPS	DB2Aó Bíí3P nariz corta
FSFFPF05	Arabadores de gr1ficos
0SPS/F	Etiqueta indicadora de temperatura no reversible
00FCFFS7FS	BPUS0 9Qí48B3 6FFF
X8MTRP--PkP0FPU5 Jpac(xX)	í2B4Pó2 íTMBQ2 ME8QE= T I R, X I 4-
XTRPAAP-PUFPU5	wire termopar tipo -, aislamiento de fibra de vidri o
XTRP--PEPUFPU5	Termopares aislados listos para usar
XTRPTTP-PU5Pá0 Jpac(SxX)	9rahtthermoelement
XTRPTTP-P6FPU5	
XTRPTTP-P6FPá0	4=B BQí8B9ó T I RNí X I 4-
áFUXPkPUFF	
áFUXPkP5FF	
G/0F0-	íuperficie de la sonda tipo -
ROB8PFFFX	9rahtthermoelement 2iRrP2i tipo - sin aislamiento
ROB8PFSF	
ROB8PFSX Jpac(xX)	
Oí-PRO=FSGFSP26	
RT6/XPRwR	
RT6/XP4íP5	kuego de pluma
RTL8PTMOPw	Megistrador de humedad y temperatura
94A6FFFPUFF	man:metro digital
94AáFFFPá-	calibre
==P-QP06íPTwíOPí8EPSXD	
=8MSFSUíTPQ	
=DBSFF0íPDB	
=DBSFF0MPVS	Velocidad del aire TMB2íDQíóM
=DBSFFUBPVS	Qndicaci:n de la velocidadltemperatura del aire
=DBP05FGB	
=D-P0XB	4estaña de montaje -itP4AíP27EVó EíTQ8ó
A=X0FSXF	fusible
O9RFFFS6	RBMT7ROó 9E B8TB 9E2íQ9B9 RB8E2TB9óM
O=D4wP-PD	Ronector de ferrita sub mini
O=íPU	sensor de flujo de calor
O=íP6	sensor de flujo de calor
OAD4P-P=	

Producto	Descripción
A70QS100-4IL	Fusible
E1062696	portafusibles
E213099	fusible
F217171	Fusible
S301592 / PC70GB69V200D1A	fusible
W300123 / PC30UD69V200D1A	fusible
P330040 / DN000UB69V200	Operación de seguridad
FR14AM50V12P	Operación de seguridad
ATQR8	Fusible clase CC
N300070 / PC32UD69V700TF	Operación de seguridad
83020002 / SP2-40K275V	dispositivo de protección contra sobretensiones
A70QS125-4IL	Fusible
E1014580	asegurando
P/N: T300512, Type: PC73UD12C900TF	fusible
NH00GG50V63	eslabón fusible
T223002 / NH1AM69V250P- 2	Fusible estándar
Q216697 / BB11PPMS	
J214690 / BB1-2PPCL	Barreras de fase
P090541	
US223I	3 polos con indicadores
MEV100A50-4	Fusible del paquete de baterías
L1064588	Base de fusible
NH1GS69V200PV	Fusible
A055D1DSR0-4R	Fusible de protección de motor Amp-Trap
N075958 / FR27UQ69V50T	Operación de seguridad
A4J100	Fusible clase J fast A4J 29x117 AC600V 100A
A211508 / DIIGG50V20	FUSIBLE
2036011 / LFC554	Cepillo eléctrico
A150X125-4	FUSIBLE DE PROTECCIÓN DE SEMICONDUCTORES
MEV50A100-25G	Fusible del paquete de baterías
A480T1/2E	Fusible, transformador de potencial
A072F1D0R0-3R	Fusible
PCS40-H	Fusible
J075747	
FR27UB10C32T	
F1014581 / FR10GR69V25	Fusible
J1056674 / FR22AR69V125T	Fusible cilíndrico de alta velocidad
FR27UB10C160T	
FR27UB10C125T	

Producto	Descripción
P320035 / NH000UD69V16PV	Operación de seguridad
201101440/3/2	
D1018558 - FR22GR69V63	fusible
F1018560 - FR22GR69V100	fusible
Q300003	Fusible
D70SF120V125QF	
16031	
16019	
Y330186 / DN000UB69V200L	fusible
PC33UD69V800TF	
NH1GS69V250PV	
NH0UD69V315PV	
FR27UB10C32T (pack of 10)	fusible
MEV70A200-4	Fusible
F217171 FR10AM50V1	Fusible: esmalte; 1 A; 500 VAC; mA, inerte; 10 x 38 mm
A4J450	fusible
D300843 / PC73UD13C630PA	Fusible
H099988 / MR20RESSORT	Pinza para fusibles
HP15M32R	
H200889A	
FR10GG50V0.5	
A70QS63-22F	Fusible
A70QS80-22F	FUSIBLE
M219270 / NH1GG69V100P-2	ESLABÓN, FUSIBLE; TIPO: GG
010DCOL108034R2	COLECTOR ABB UM108034R2
010DCOL108034R3	COLECTOR ABB UM108034R3
K1056675J	
D72SG120V315QF	
USCC2I	Portafusibles modular
NL30	Placa de enlace neutro
HP10M15-V	Fusible fotovoltaico
A100P300-4	Fusible
FR10GG50V6I (T218195)	Fusible
FR10GG50V25I W212585	Fusible
FR10GG40V32I Z213600	Fusible
D1204927 / 01715.000201	Tapones de rosca D0, diseño de plástico, con orificio de prueba
MEV100C30-S	Fusible
A217718	500 V NH0 C/P Gg 160 A
AJT150	Fusible
A25X5-1	Fusible

Producto	Descripción
Q214259E / A6T70	FUSIBLE
AJT2N	Operación de seguridad
NH1GG50V200	Operación de seguridad
FR14GR69V16	Fusible
SBS15	Fusible
A70QS50-22F	Fusible
CMS221I	Portafusibles
ATM30	
MDC06A8	Fusible auxiliar
A70QS450-4KIL	fusible
M302783 / FR10AM69V8	fusible
CMS224	
C301233 / SI TT 70/71	Fusibles semiconductores
Z300448 A070 URD 33 TTI 0630	Fusible de alta velocidad
P310030 / MCR3E1-5NBS	
BS17GB69V80	
FR10GR69V1/ 10X38	asegurando
GGC2	Fusible, enano, de acción rápida, cuerpo de vidrio, 1-1/4" x 1/4", 250 VAC, 2A, serie GG
A70P125-4	Fusible especial
BB01EP/B213142	Base de plástico NH, tamaño NH0, 1000 VAC, 1000 VDC, 160 A, 1 polo, tornillo de conexión por tornillo tipo EP
PC73UD90V13CTF	
PC73UD13C630TF	Fusible Protistor® de cuerpo cuadrado de alta velocidad, tamaño 73 aR, 1250 VAC, IEC 1300 VAC, UL 630A, con extremos a ras, roscas métricas
MPDB66413	Bloque de distribución de energía
MPDB67413	Bloque de distribución de energía
MPDB67411	Bloque de distribución de energía
V300191 / PC32UD69V700D1A	fusible
ATQ5-6/10	Fusibles especiales TD MIDGET FUSIBLE 500V 5-6/10A
NH000AM69V63	asegurando
A70QS150-4	Fusible
P300531 A 060 URD 33 LI 1500	
AJT110	Fusible Amp-trap 2000® - 110 A, 600V AC, Retardo de tiempo / Limitación de corriente, Tipo de montaje de cuchilla, Clase J
TRS250RID	Fusible de retardo
FR14AM50V32	Fusible cilíndrico
PC93UB15C750TF	
30322R	
ATQR2	
E1000113 / 45DB240V160P	Fusible especial
PCF15-H	Fusible
A070UD32LI550	fusible

Producto	Descripción
D215191	ENLACE FUSIBLE NEOZED
FR10GG50V2	
FR10GG50V6	
A3T3	fusible de acción rápida
A155F1C0R0-20E	Fusibles
NH1GG50V250	Fusible
A211025J	FUSIBLE CILÍNDRICO
MEV100A100-4	
MEV100A100-4Y	
A50QS800-4	Soporte de tornillo para cartucho de fusibles
R090566	Fusible
Z090573	fusible
A090574	fusible
GAB4	fusible
NH000AM50V50	
30310R	
30311R	
MS 4L 2-5 B6	Microinterruptor
FEB8282	
Q1062683 / CMC82	
FR14AM69V25	FUSIBLE DE FÉRULA
MPDB800061	Bloque de distribución de energía de cobre 1P
ATMR30-HD	
TTF0550	FUSIBLE
A550C50-75	
A550C18-75	
T088774	
V300191	FUSIBLE
S221437	Fusible cilíndrico de alta velocidad
45DB240V40PD (M1000258)	
MEV100A200-4	
FR10GG69V8	
PC31UD69V500EF H300042	
ATQR5	
J213609	
PC30UD69V160TE	Inserto de seguridad HL
G1014582J	
E1014580J	
Z1014575J	
FD27GB66V32T	
G200750J	insertar fusible cilíndrico
NH3GS69V350PV	Fusible
A50P600-4	Fusibles especiales: FUSIBLE SEMICONDO DE 500 V Y 600 A

Producto	Descripción
STPT2-30K750V-3PM	
CMC103	
A072B1DAR0-3R	
G203763	Fusible de precisión Mersen F/0.1 → 6.3 A, 5 x 20 mm, 250 V AC, vidrio
FR22GR69V50T	Inserto de seguridad para cilindros
9F60FPK003	Fusible de distribución de energía
A120UD71LLI500	Fusible Protistor® de cuerpo cuadrado de alta velocidad, tamaño 71 aR 1100VAC IEC 1200VAC UL 500A con cuchillas ranuradas largas
A051B1DHR0-12R	
Z301966A	
T08044	
Q219227J	
W222958J	
A214613J	
P216650J	
F217677J	
Q217180J	
Q080468	
F090533P	Fusible Rápido Cilíndrico 5x20 mm 0,1A
Z085375	
C085378	
E085380	
NH3 GG 69V500	
FR27UD69V160T	Fusible cilíndrico de alta velocidad
CMS143MI	
D01GG40V6	FUSIBLE
D01GG40V10 (10A)	FUSIBLE
D01GG40V16	FUSIBLE
45DB240V63PD	
ATQ8	
W216656	
PC30UD69V500TF	Fusible de alta velocidad
PC71UD11C630TF	
150TPMOVSL	
MPDB69061	
MPDB67111	
A6D30R	FUSIBLE TIPO FÉRULA RK1 TD DE 600 V
A6D60R	FUSIBLE TIPO FÉRULA RK1 TD DE 600 V
A6D100R	FUSIBLE TIPO CUCHILLA RK1 TD DE 600 V
A6D150R	FUSIBLE TIPO CUCHILLA RK1 TD DE 600 V
FR14AR69V40T	
HP10J600EI	fusible de seguridad de CC fotovoltaico (PV)
A70P200-4	
D211028J / FR10GG50V20	Fusible

Producto	Descripción
D211028 / FR10GG50V20	Fusible
Y085443	Fusible
FR10AM50V0.5	
P/N: 83020007, Type: SP2-30K750V	Dispositivo de protección contra sobretensiones.
PC33UD69V1000D1A	
P/N: E1068630, Type: 15NH1XLGBAT80	Fusible
FR8GG40V16	
A70QS500-4K	Fusible de alta velocidad Amp-Trap A70QS 700VAC
NH000GG50V63	
MC3E1-5NBS	
ATQR6	
V226200A	
B1028285	Fusible fotovoltaico
W1068622	fusible
PCS15-H	fusePC Montar Fusible, de acción rápida, 600V, 15A, 100PK
US143	Soporte de fusible UL
TRM1-6/10	Fuse
FD20GC100V40T	
FD20GB100V20T	
NH2UD69V350PV	Dispositivo de seguridad NH aR
D100QS250-4	fusible
CUSCC1	Soporte para fusible cilíndrico
C1017200 / FR14GR69V10	fusible de cartucho Protistor