



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Micro t

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

sPtdu etladiadoramrP r

sPtdu et	Dil Ppó pn
ML1T49	Lel- diferencial
ML24SO	ORDTU1RLE9 1E 2RLU9
MLRCM1L	
MLRCM	
ML9TOH5	9icherheitstrenntrafo
HLUE8SO970532H	Ouchillo multifunciNn trifGsico
HL18SUVH4AJ	Umperio/voltPmetro digital
7L67S H4A	
5L9+SH.A	
5L9+SH.H	Oontador de pulsos
5L9+SH.7	Oontador de pulsos con mGscara trasera 5A/SA2z H4AWO
IHQ	F6lemmenabdec!ung IHZIHÑ
8SO	8SZ8S tapa de terminales
U6+QS5IH	QrotecciNn +QS5 para instrumento IHZIH
ELOIH 7AV1	VoltPmetro analNgico
E9@IH HAAU	+nterchangeable scale plate HAA3H7A/5U for +1LU9 roline
LUw59EMH	á fuente de alimentaciNn / cargador de baterPa
7L67S	contador de horas de funcionamiento
TCM1	
TLS FMAAA/5U 6I.A.5WAVU FUlte Urtilel3Dr. TULSÑ	convertidor
ML1T4A6	Lel- de fuga a tierra
HL170TQMJ37HA	
ELQwIH HAAV	1O voltPmetro H7A x
EL+IH 4AAV	voltPmetro de OU.
HL1IHV3QH3MAA	1igital3 voltPmetro IHZIH,
L1T79	
EL+IH 5A/5U5 TL	
EL+8S 5AAV UO. 6I.M	VRwT:CETLR UDUwBJ+OR
MORLHU QHSAmV	Transductores de corriente
U8SO	
ELOIH 4AV	voltPmetro de OO
ELOIH M5U	amperPmetro 1O
TC7Ew 7AAU/A.7U	Oonnecticut
TCSEw MAAA/A.HU T	Oonnecticut
1 AAAA AAA8Ñ ML+C1HUV MMA 9Q	

