



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Producto	Descripción
p/n: 29280, Type: crm+35/F/TC/E	
p/n: 29380, Type: crm+130/F/TC/E	
p/n: 29480, Type: crm+340/F/TC/E	
p/n: 29580, Type: crm+600/F/TC/E	
p/n: 16950, Type: esf-1/CDF/A	Sensor de etiquetado y empalme
p/n: 16951, Type: esf-1/CF/A	
p/n: 16953, Type: esf-1/7/CDF/A	
p/n: 16952, Type: esf-1/15/CDF/A	esf-1 Sensor de etiquetas y empalmes
p/n: 33010, Type: ews-15/CD Set	Set de barreras desechables News
p/n: 12411, Type: hps+80/I/GF/K5	
p/n: 32480, Type: lcs+340/F/A	sensor ultrasónico
p/n: 32580, Type: lcs+600/F/A	
p/n: 36000, Type: lpc+15/CFF	
p/n: 36001, Type: lpc+15/WK/CFF	
p/n: 36101, Type: lpc+25/WK/CFF	
p/n: 36200, Type: lpc+35/CFF	
p/n: 36201, Type: lpc+35/WK/CFF	
p/n: 36300, Type: lpc+100/CFF	
p/n: 36301, Type: lpc+100/WK/CFF	
p/n: 36010, Type: lpc+15/CFI	
p/n: 36011, Type: lpc+15/WK/CFI	
p/n: 36110, Type: lpc+25/CFI	
p/n: 36111, Type: lpc+25/WK/CFI	
p/n: 36210, Type: lpc+35/CFI	
p/n: 36211, Type: lpc+35/WK/CFI	
p/n: 36310, Type: lpc+100/CFI	
p/n: 36311, Type: lpc+100/WK/CFI	
p/n: 36020, Type: lpc+15/CFU	
p/n: 36021, Type: lpc+15/WK/CFU	
p/n: 36120, Type: lpc+25/CFU	
p/n: 36121, Type: lpc+25/WK/CFU	
p/n: 36220, Type: lpc+35/CFU	
p/n: 36221, Type: lpc+35/WK/CFU	
p/n: 36320, Type: lpc+100/CFU	
p/n: 36321, Type: lpc+100/WK/CFU	
p/n: 22180, Type: mic+25/F/TC	
p/n: 22111, Type: mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22280, Type: mic+35/F/TC	
p/n: 22221, Type: mic+35/IU/TC/E	
p/n: 22301, Type: mic+130/D/TC/E	
p/n: 22380, Type: mic+130/F/TC	sensor ultrasónico
p/n: 22480, Type: mic+340/F/TC	
p/n: 22580, Type: mic+600/F/TC	sensor ultrasónico mic+



Producto	Descripción
p/n: 22521, Type: mic+600/IU/TC/E	
p/n: 39000, Type: nero-15/CD	
p/n: 39005, Type: nero-15/WK/CD	
p/n: 39050, Type: nero-15/CE	
p/n: 39055, Type: nero-15/WK/CE	
p/n: 39010, Type: nero-15/CI	
p/n: 39015, Type: nero-15/WK/CI	
p/n: 39020, Type: nero-15/CU	
p/n: 39025, Type: nero-15/WK/CU	
p/n: 39100, Type: nero-25/CD	sensor ultrasónico
p/n: 39105, Type: nero-25/WK/CD	
p/n: 39150, Type: nero-25/CE	
p/n: 39155, Type: nero-25/WK/CE	
p/n: 39110, Type: nero-25/CI	sensor ultrasónico nero
p/n: 39115, Type: nero-25/WK/CI	
p/n: 39120, Type: nero-25/CU	
p/n: 39125, Type: nero-25/WK/CU	
p/n: 39200, Type: nero-35/CD	
p/n: 39205, Type: nero-35/WK/CD	
p/n: 39250, Type: nero-35/CE	
p/n: 39255, Type: nero-35/WK/CE	
p/n: 39210, Type: nero-35/CI	
p/n: 39215, Type: nero-35/WK/CI	
p/n: 39220, Type: nero-35/CU	
p/n: 39225, Type: nero-35/WK/CU	
p/n: 39300, Type: nero-100/CD	
p/n: 39305, Type: nero-100/WK/CD	
p/n: 39350, Type: nero-100/CE	
p/n: 39355, Type: nero-100/WK/CE	
p/n: 39310, Type: nero-100/CI	sensor ultrasónico nero
p/n: 39315, Type: nero-100/WK/CI	
p/n: 39320, Type: nero-100/CU	
p/n: 39325, Type: nero-100/WK/CU	
p/n: 12500, Type: pico+15/F/A	
p/n: 12501, Type: pico+15/WK/F/A	
p/n: 12010, Type: pico+15/I	
p/n: 12012, Type: pico+15/WK/I	
p/n: 12020, Type: pico+15/U	
p/n: 12022, Type: pico+15/WK/U	
p/n: 12600, Type: pico+25/F/A	sensor
p/n: 12601, Type: pico+25/WK/F/A	
p/n: 12700, Type: pico+35/F/A	sensor ultrasónico
p/n: 12701, Type: pico+35/WK/F/A	



Producto	Descripción
p/n: 12800, Type: pico+100/F/A	Sensor pico+
p/n: 12801, Type: pico+100/WK/F/A	
p/n: 35000, Type: pms-15/CF/A1	sensor ultrasónico
p/n: 35100, Type: pms-25/CF/A1	
p/n: 35200, Type: pms-35/CF/A1	
p/n: 35300, Type: pms-100/CF/A1	
p/n: 35010, Type: pms-15/CI/A1	
p/n: 35110, Type: pms-25/CI/A1	
p/n: 35210, Type: pms-35/CI/A1	sensor ultrasónico pms
p/n: 35310, Type: pms-100/CI/A1	
p/n: 35020, Type: pms-15/CU/A1	
p/n: 35120, Type: pms-25/CU/A1	
p/n: 35220, Type: pms-35/CU/A1	
p/n: 35320, Type: pms-100/CU/A1	
p/n: 13009, Type: sks-15/CF/A	
p/n: 18130, Type: zws-25/CI/QS	
p/n: 18131, Type: zws-25/CU/QS	sensor ultrasónico
p/n: 18132, Type: zws-35/CD/QS	
p/n: 18133, Type: zws-35/CE/QS	
p/n: 18134, Type: zws-35/CI/QS	
p/n: 18135, Type: zws-35/CU/QS	
p/n: 50164, Type: SoundPipe sks1	
p/n: 50415, Type: BF-pms/A1	
p/n: 50232, Type: Adapter 5G/M12-4G/M12/M8	
22 510 / mic+600/DD/TC	
zws-15/CD/QS	
MIC+35/DDD/TC/DE L	
mic+130/D/TC	sensor ultrasónico
sks-15/CD	sensor
14001 / BKS-3/CIU	sensor
zws-15/CU/QS	ULTRASÓNICO, BLOQUE, ANILLO DE 250 MM, ANALÓGICO
dbk+4/Empf/3BEE/M18	
18009 / zws-15/CD/ 5ms.a	interruptor de proximidad ultrasónico
16020 / dbk-4/CD/O/M18 E+S	
dbk-4/Empf/GDD/O/QP	transceptores
dbk-4/Sender/M18/K1	transmisores
mc+34D/D/TC	
ZWS-15/CD/KST0.15	Sensor en carcasa QA
ICP-25/CU/M18	
lcs-130/IU/QP	
dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18	Control de doble arco por ultrasonido
pico+25/l	
esf-1/CDF/ K1	sensor de etiquetas



Producto	Descripción
mic+340/D/TC	Sensor ultrasónico
dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2	
34020 / nano-15/CF	sensor
crm+35/DD/TC/E	
KST3A-5/M8	
KST3G-5/M8	
WMS-340/RT 1558953	sensor ultrasónico
mic+130/DD/TC/E	
mic+35/DD/TC/E	
crm+130/DD/TC/E	Sensor ultrasónico
7G.110.1495	
zws-25/CU	Sensor ultrasónico
ZWS-15/CU/QS	sensor (de la etiqueta de la foto)
zws-25/CU/ 7G.110.1495	