



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Minebea

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">1608KL-05W-B39-L50 (112.2139)</a>	Tachosignal Lüfter-24V-DC-40x40x20mm Tachosignal
<a href="#">1608KL-05W-B59-L00</a>	
<a href="#">1608KL-05W-B69. 24DC 0.13A</a>	
<a href="#">1611KL-04W-B59</a>	
<a href="#">175R-069D-0566-R01 OEM</a>	Centrifugal Fan
<a href="#">2004KL-04W-B50-B00</a>	
<a href="#">2406KL-04W-B59-L00</a>	ventilador axial
<a href="#">2406KL-05W-B59-L00</a>	Ventilador axial DC
<a href="#">2406KL-05W-B59-L50</a>	Ventilador
<a href="#">3110KL-04W-B50-P00</a>	Ventilador Axial DC
<a href="#">3110KL-04W-B50-E00</a>	Ventilador Axial DC
<a href="#">3610PS-23T-B30-A00</a>	
<a href="#">3615KL-05W-B59-P00</a>	VENTILADOR
<a href="#">4710KL-04W-B59-E50</a>	
<a href="#">4710KL-05W-B59-E00 blocking signal 24V-DC-Fan-119X119X25 / 112.2080</a>	fan
<a href="#">4710PS-23T-B3A-A00</a>	Ventilador axial CA
<a href="#">4712KL-05W-B40-P00</a>	Ventilador DC
<a href="#">4715KL-04W-B39-P50</a>	12V DC-LÜFTER MIT TACHOSIGNAL
<a href="#">4715KL-05W-B30-P00</a>	
<a href="#">4715KL-05W-B39-E00</a>	ventilador axial
<a href="#">111.0035</a>	fan
<a href="#">4715SL-05W-B60-D00</a>	120x120x38 24V DC FAN
<a href="#">5915PC-23T-B30</a>	Ventilador axial
<a href="#">5915PC-23W-B30-S01</a>	Ventilador de CA
<a href="#">A90L-0001-0515-R RT6323-0220W-B30F-S03</a>	electromotor
<a href="#">BG0903-B047-00S-00</a>	ventilador del soplador
<a href="#">CMP1-10T</a>	load cell
<a href="#">CMP1-5T</a>	Loadcell
<a href="#">CSD-815B</a>	Indicador digital
<a href="#">PG20L-D20-HHC0</a>	MOTOR DE PASO PM CON ENGRANAJE BIPOLAR 10V
<a href="#">PL-25L-A24</a>	Motor Stepper Mini de 25 mm, bifásico y 4 hilos
<a href="#">SHUD0060</a>	GORRA. 98,07 N S N T336407 /
<a href="#">U2D1 15KG OIML OFF-C.NMB</a>	Celda de carga



Producto	Descripción
<a href="#">112.0033</a>	80x80x25mm ventilador 3110KL-05W-B10-L00.24V DC
<a href="#">4710NL-05W-B50</a>	DC24V / 0,31A 120x120x25mm
<a href="#">3610KL-04W-B66</a>	ventilador
<a href="#">LC-5T-LS</a>	
<a href="#">111.1179</a>	Ventilador
<a href="#">625ZZ</a>	Cojinete de bolas con arandelas
<a href="#">2410ML-05W-B60-E00</a>	VENTILADOR
<a href="#">5915PC-22T-B10-B00</a>	ventilador axial
<a href="#">4710PS-22T-B20-B00</a>	Ventilador axial
<a href="#">3110KL-04W-B30-D00</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">3610KL-05W-B49-D00</a>	24V DC FAN
<a href="#">4715FS-12T-B50-D00</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">U2D1 6Kg NS</a>	NMB celular
<a href="#">4715SL-05W-B70-D00</a>	
<a href="#">2406KL-04W-B49-L00</a>	ventilador axial
<a href="#">2406KL-04W-B49-L50</a>	Ventilador Axial DC
<a href="#">SHUD0120 / U2D1 25KG</a>	Célula de carga
<a href="#">15038PB-B2L-EP-00</a>	admirador
<a href="#">2410ML-05W-B60-B00</a>	admirador
<a href="#">1608KL-05W-B39-L50</a>	DC FAN
<a href="#">A90L-0001-0519#R</a>	
<a href="#">2406KL-05W-B50-L00</a>	Ventilador axial
<a href="#">5910pl-07w-b75</a>	Ventilador
<a href="#">RT6925-0220W-B30R-S04</a>	Minebea Co - Ventiladores
<a href="#">SHUD0140 U2D1-50K</a>	
<a href="#">3108NL-04W-B50-P00</a>	Ventilador
<a href="#">09533GA-12Q-AU-00</a>	
<a href="#">3106KL-05W-B59-B00</a>	Ventilador de Fanuc A90L-0001-042
<a href="#">4715KL-04W-B30-E00</a>	Ventilador
<a href="#">3110KL-04W-B50-D00</a>	Ventilador Axial DC
<a href="#">2406KL-04W-B10-L00</a>	FAN
<a href="#">2410ML-05W-B50-B00</a>	Axiallüfter
<a href="#">3615KL-05W-B70-E01</a>	ventiladores axiales
<a href="#">A90L-0001-0515#R</a>	Ventilador
<a href="#">3110KL-05W-B60-D00</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">4715KL-05W-B40-E00</a>	Ventilador
<a href="#">4710KL-05W-B30-E00</a>	Ventilador
<a href="#">2406KL-05W-B10-L00</a>	Ventilador
<a href="#">4710PS-23T-B30-A00</a>	Tubo de ventilador axial
<a href="#">A90L-0001-0548#R</a>	Ventilador
<a href="#">4710KL-05W-B50-E00</a>	Ventilador axial DC
<a href="#">3110KL-04W-B69-E00</a>	ventilador axial
<a href="#">2410ML-05W-B39-B00</a>	VENTILADOR AXIAL



Producto	Descripción
<a href="#">2410ML-04W-B40-B00</a>	Ventiladores axiales DC
<a href="#">3106KL-05W-B59-B00 NMB-MAT</a>	ventilador
<a href="#">MBWT18</a>	Llevando
<a href="#">SHCG0102</a>	célula de carga
<a href="#">ABYTE8</a>	
<a href="#">ABYTE10</a>	
<a href="#">ABYTE12</a>	
<a href="#">3615KL-05W-B70</a>	Axiallüfter
<a href="#">05004-0646</a>	ventilador
<a href="#">mod. CB004- 10kg</a>	NMB Off Centre célula de carga
<a href="#">1606KL-01W-B39-L00</a>	ventilador axial
<a href="#">1606KL-04W-B59-L00</a>	ventilador axial
<a href="#">DAS-406C</a>	probador de tensión
<a href="#">PSVA0000</a>	Transmisor para transductor de par
<a href="#">CSA-561B</a>	transmisor
<a href="#">05015SS-12L-WA-00.</a>	
<a href="#">1608KL-05W-B39-L00</a>	ventiladores DC
<a href="#">3615KL-05W-B50-P00</a>	VENTILADOR
<a href="#">3115PS-12T-B30-A00</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">3110KL-05W-B50</a>	Ventilador
<a href="#">5915PC-23T-B30-AM0</a>	
<a href="#">5915PC-23T-B30-S00</a>	
<a href="#">5915PC-23T-B30-SM0</a>	
<a href="#">4712KL-05W-B30-P00</a>	VENTILADOR
<a href="#">3110KL-04W-B60-B00</a>	
<a href="#">3110KL-05W-B50-D00</a>	
<a href="#">3110KL-05W-B50-G00</a>	
<a href="#">5915PC-12T-B30-AM0</a>	Ventilador Tubeaxial
<a href="#">5915PC-12T-B30-S00</a>	
<a href="#">5915PC-12T-B30-SM0</a>	
<a href="#">3615RL-05W-B30</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">15038PB-B0L-GP-S0</a>	
<a href="#">5915PC-23W-B30-AM0 (15038PB-B3L-CP-U0)</a>	
<a href="#">4715KL-04W-B20-E00</a>	
<a href="#">A90L-0001-0443#R</a>	motor de giro
<a href="#">CB17 600gr</a>	Célula de carga
<a href="#">2004KL-04W-B59-B00</a>	Ventiladores de corriente continua, tubo axial, 50 x 50 x 10 mm, 12 V CC, 10,2 CFM, nervadura, 3 hilos, sensor de rotor de bloqueo
<a href="#">CB004 cap. 10Kg-Ns</a>	célula de carga
<a href="#">BG0903-B054-000-00</a>	Ventilatorgebläse
<a href="#">SHCB0020</a>	
<a href="#">5915PC-12T-B30-A00</a>	Tubo de ventilador axial
<a href="#">R1450ZZ</a>	LLEVANDO



Producto	Descripción
<a href="#">2410ML-05W-B69-B00</a>	VENTILADOR
<a href="#">1606KL-05W-B50-L00</a>	
<a href="#">U2D1 10KG</a>	
<a href="#">ABWTE12-1(J)</a>	Rodamientos lisos esféricos
<a href="#">5915PC-23W-B30-SM1</a>	ventilador
<a href="#">2004KL-04W-B50-M00</a>	admirador
<a href="#">CB004 10KG</a>	Fuera del centro de celda de carga
<a href="#">09225VA-12P-AT-00</a>	admirador
<a href="#">TMD-100</a>	
<a href="#">4715TS-20W-B50-BM0</a>	
<a href="#">RIF-814ZZ</a>	
<a href="#">1608VL-05W-B60-B00</a>	
<a href="#">5915PC-22T-B30-B00</a>	VENTILADOR AXIAL AC
<a href="#">2004KL-05W-B50-B00</a>	Ventilador
<a href="#">4712KL-04W-B50-P00</a>	
<a href="#">1606KL-05W-B59-L00</a>	Ventilador DC
<a href="#">04010SS-24N-AT-00</a>	Ventilador
<a href="#">2410ML-05W-B70-B00</a>	
<a href="#">A90L-0001-0510 oem</a>	VENTILADOR PARA UNIDAD DE INTERIOR
<a href="#">11938MB-B3N-NP00</a>	Ventilador axial
<a href="#">60DCF-477</a>	
<a href="#">P/N : 112.0025 Type : 2410ML-05W-B50-D00</a>	Ventilador axial
<a href="#">4715MS-23T-B5A-A00</a>	Ventilador
<a href="#">5920PL-05W-B49-D50</a>	ventilador axial
<a href="#">11488757</a>	Ventilador Axial DC
<a href="#">12038VA-24P-EA-00</a>	Ventilador
<a href="#">1606KL-04-W-B50</a>	VENTILADOR
<a href="#">4710NL-05W-B49-A02</a>	ventilador
<a href="#">KE74111 2806GL-04W-B59</a>	FAN, DC sin escobillas 70MM X 70MM X 15MM, 12VDC, 0,30A
<a href="#">3115PS-23T-B30-A00</a>	Ventilador
<a href="#">1608VL-04W-B59-B50</a>	ventilador de 12V DC
<a href="#">SHUD0040</a>	
<a href="#">R150A6-051-D0560</a>	24V DC FAN
<a href="#">3110KL-04W-B59-E00</a>	Ventilador
<a href="#">PF198-20SSV0434 200W</a>	
<a href="#">CSA-562B</a>	transmisor digital
<a href="#">ABYTE5V</a>	
<a href="#">SHUD0100</a>	Celda de carga
<a href="#">3115PS-23W-B30-A00</a>	Ventilador axial (CA)
<a href="#">3610KL-04W-B50-P00</a>	Ventilador DC
<a href="#">F175A3-062-D0550</a>	Ventilador
<a href="#">PR 5220 /00</a>	transmisor de peso
<a href="#">BG0703-B044-00L-00</a>	Ventilador centrífugo



Producto	Descripción
<a href="#">04020VA-24M-CL</a>	ventilador del conductor
<a href="#">5915PC-20W-B20S11</a>	ventilador
<a href="#">4715MS-12T-B5A</a>	Ventilador axial
<a href="#">3110KL-04W-B79-E00</a>	Ventilador DC
<a href="#">PR 6202/25TC1</a>	Celda de carga
<a href="#">4715MS-23T-B50-A00</a>	Ventilador AC
<a href="#">4715FS-23T-B50-D00</a>	Ventilador axial
<a href="#">ABYTE-12 (J) NMB</a>	Cojinete plano esférico
<a href="#">DSA-631</a>	
<a href="#">2406KL-05W-B49</a>	ventilador
<a href="#">2406KL-05W-V59</a>	
<a href="#">04015SS-05L-AL-00</a>	
<a href="#">09225VE-24P-CA-00</a>	VENTILADOR 24V DC 92x92x25
<a href="#">4715VL-05W-B76</a>	VENTILADOR DE 24 VDC Y 1,2 A
<a href="#">A90L-0001-0488</a>	
<a href="#">15038PB-B0L-EP-00</a>	Ventilador axial de tubo
<a href="#">PR1721/37</a>	Tarjetas de red
<a href="#">4715MS-22T-B50-B00</a>	ventilador de CA
<a href="#">02510SS-12P-AA-00</a>	Ventilador de refrigeración
<a href="#">3610KL-05W-B50-L00</a>	
<a href="#">04020VA-24L-AL-00</a>	Ventiladores de CC Ventilador axial de tubo
<a href="#">SS 688 ZZ / 2Z 8x16x5 mm</a>	Rodamiento de acero con cubierta metálica
<a href="#">SHUD0140</a>	
<a href="#">08025SA-24R-EA-D0</a>	
<a href="#">12038FB-A1N-WPD</a>	
<a href="#">04020VA-24L-AT-00</a>	Ventilador DC
<a href="#">4715MS-10T-B50-B00</a>	
<a href="#">F175HG-061-D0750</a>	Ventilador de refrigeración
<a href="#">S26113-E412-V20</a>	
<a href="#">4710KL-05W-B49-E00</a>	ventilador
<a href="#">03010SS-12N-AL-00</a>	ventilador DC
<a href="#">940515220013 / PR 5220/01</a>	
<a href="#">KE87932 3110GL-B4W-B54</a>	
<a href="#">U2D1 15KG</a>	
<a href="#">C2G1 6KG OIML</a>	
<a href="#">3610VL-05W-B70-E00</a>	Ventilador DC
<a href="#">4715MS-23T-B5A-D00</a>	Ventilador axial
<a href="#">4715MS-12T-B50-A00</a>	ventilador axial 119x38mm 115vac term
<a href="#">09238RA-24N-EA-D0</a>	Ventilador DC
<a href="#">2410ML-05W-B79-E00</a>	
<a href="#">5915PC-20T-B20-B00</a>	Ventilador axial
<a href="#">NS100A-20MP-3132</a>	Sensor de presión
<a href="#">5915PC AC230V</a>	ventilador



Producto	Descripción
<a href="#">5915PC-22T-B30-BM0</a>	Ventilador
<a href="#">SHCG0041</a>	
<a href="#">A90L-0001-0515#RM2</a>	ventilador
<a href="#">CB14-100K-21</a>	celda de carga
<a href="#">23KM-K748-99V</a>	Motor paso a paso híbrido estándar
<a href="#">23KM-K743-99V</a>	Motor paso a paso híbrido estándar
<a href="#">12038VA-24N-BT-E0 / 112.7088</a>	
<a href="#">11938MB-B2N-EA-00</a>	ventilador de CA
<a href="#">2410ML-04W-B79-B00</a>	Ventilador DC
<a href="#">4715MS-23T-B5A</a>	ventilador axial
<a href="#">PLA04028B12HH 22000rpm</a>	
<a href="#">09533GA-24M-AA-00</a>	Ventilador radial DC
<a href="#">2408VL-S5W-B79</a>	Ventilador
<a href="#">A90L-0001-0577 / 3612VL-S5W-B79</a>	
<a href="#">09225SA-24N-EA-D0</a>	Ventilador
<a href="#">04020VA-24N-AL-00</a>	ventilador DC
<a href="#">111.0020</a>	Ventilador AC de 230V
<a href="#">11925PB-B3L-EP-00</a>	Ventilador axial AC
<a href="#">4715MS-23T-B50-D00</a>	Ventilador
<a href="#">2404KL-04W-B59-B50</a>	Ventiladores DC Ventilador tuboaxial DC
<a href="#">112.7190</a>	
<a href="#">09533GA-12M-AA-00</a>	Ventilador centrífugo
<a href="#">08025SA-24N-EA-D0</a>	ventilador
<a href="#">08015SS-24N-AA-00</a>	Ventilador DC
<a href="#">PR6001/00N</a>	
<a href="#">PR6001/10N</a>	
<a href="#">PR6001/20N</a>	
<a href="#">PR6130/08</a>	
<a href="#">PR6135/21</a>	
<a href="#">PR6203/3tD1</a>	
<a href="#">PR6203/5tD1</a>	
<a href="#">06015KA-12M-AT-00</a>	Ventilador DC
<a href="#">11938MB-A1N-EP-00</a>	Ventilador axial AC
<a href="#">04015SS-24N-AT-00</a>	Ventilador
<a href="#">117.0542/500</a>	ventilador AC
<a href="#">117.0542/1000</a>	ventilador AC
<a href="#">117.0542/2000</a>	ventilador AC
<a href="#">PR6211/32D1</a>	
<a href="#">5915PC-22W-B30-SM1</a>	Ventilador
<a href="#">08038RA-12Q-GU</a>	ventilador
<a href="#">09225SA-24L-EL-D0</a>	admirador
<a href="#">5015KL-05W-B50-E00</a>	Ventilador axial DC
<a href="#">09225VA-24Q-BL</a>	Ventilador NMB de 3 hilos



Producto	Descripción
<a href="#">15050VA-24N-EA-00</a>	Ventilador axial DC
<a href="#">CSA-561C</a>	
<a href="#">112.0449</a>	
<a href="#">R150H1-051-D0560</a>	admirador
<a href="#">PR6201/14L</a>	
<a href="#">04020VA-12K-AA-00</a>	Ventilador axial DC
<a href="#">PR6201/53C3</a>	Celda de carga de compresión
<a href="#">4715MS-12T-B30-A00</a>	ventilador
<a href="#">11938TB-B3N-NP-00</a>	Ventilador AC
<a href="#">11925SA-24Q-ELD-0 / TACHO SIGNAL</a>	
<a href="#">3615ML-C4W-B76</a>	ventilador de refrigeración axial
<a href="#">R-3HHMTR</a>	
<a href="#">11938MB-B3N-EP-00</a>	Ventilador AC Ventilador tuboaxial AC
<a href="#">SHUD0020</a>	célula de carga
<a href="#">531231018057</a>	
<a href="#">HRT 8E</a>	cojinete
<a href="#">17PM-K049U</a>	
<a href="#">PQ12B4</a>	Ventilador
<a href="#">09238DE-24P-CUE</a>	Ventilador Server-Square
<a href="#">12038FB-B3N-WPD</a>	admirador
<a href="#">112.1633</a>	
<a href="#">09238RA-24N-FB</a>	Ventilador de refrigeración con inversor
<a href="#">SIWXSBBP-3-3-H</a>	Básculas a prueba de explosiones Signum Ex
<a href="#">SIWXSBBP-3-6-H</a>	Básculas a prueba de explosiones Signum Ex
<a href="#">YPS02-ZKR</a>	Fuente de alimentación de área segura (65 pies de cable intrínsecamente seguro)
<a href="#">08025SA-12N-EL-D0</a>	Ventilador DC
<a href="#">22AC3577</a>	22AC3577 09225SS-12Q-AT-D0
<a href="#">69CW0180 / 011247 100KG</a>	
<a href="#">60DCF-485</a>	brushless blower
<a href="#">PR6135/01</a>	
<a href="#">03510SS-12L-AA-00</a>	Ventilador
<a href="#">1608VL-05W-B40-B00</a>	Microventilador
<a href="#">23KM-K744B</a>	Motor paso a paso bipolar
<a href="#">09225SA-24P-EA-D0</a>	Ventilador axial DC
<a href="#">112.1017 / 4715KL-04W-B50-E00 =</a> <a href="#">11938KA-12N-EA-00</a>	
<a href="#">112.7356 / 11925SA-12R-EU-D1 PWM</a>	
<a href="#">MP79T/5099KGC3MR</a>	
<a href="#">5039-023</a>	CABLE
<a href="#">PR76/250KGC3</a>	CABLE DE 5 M DO
<a href="#">PR76/2000KGC3</a>	
<a href="#">PR76/C3-3000KG</a>	
<a href="#">N23_90TXA</a>	Motor sincronizado



Producto	Descripción
<a href="#">ABYT8V</a>	
<a href="#">5039-043</a>	
<a href="#">ABYT-8V-NMB</a>	
<a href="#">ABYT-8-NMB</a>	
<a href="#">12038GE-12N-YA-FO</a>	ventilador
<a href="#">15050VA-24R-GA-00</a>	Ventilador
<a href="#">08025DA-24P-BL</a>	Ventilador de refrigeración de 3 hilos
<a href="#">112.7109</a>	
<a href="#">15038PB-B3L-EP-00</a>	Ventilador axial AC con aspas metálicas
<a href="#">PR6201/24C3</a>	
<a href="#">23KM-K044-00V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K049-99V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K066-99V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K251-00V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K244-00V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K743-00V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K251-99V</a>	Motor escalonado
<a href="#">23KM-K748-00V</a>	Motor escalonado
<a href="#">ART7E(R)</a>	
<a href="#">12CR NMB</a>	
<a href="#">12ECR NMB</a>	
<a href="#">15038PB-B3L-EP-S0</a>	Ventilador de aire acondicionado, ventilador axial de tubo de CA, 150 x 172 x 38 mm, 230 VAC, 222,3 CFM, brida, terminal, cuchillas metálicas
<a href="#">P/N: SB5346001</a>	Motor de impulsos de mantenimiento para la serie Brother GTX
<a href="#">09225SA-24M-AL-D0</a>	Ventilador axial
<a href="#">4715FS-23T-B5A-DN3</a>	
<a href="#">11938KA-12L-EA-00</a>	Tubo de ventilador axial
<a href="#">11938KA-24L-EA-00</a>	Tubo de ventilador axial
<a href="#">110R037D034</a>	motor de ventilador
<a href="#">RT6925 0240W B30R S04</a>	
<a href="#">PSVA0000 / PR6212/1 t C1</a>	célula de carga de compresión compacta
<a href="#">3110RL-04W-B79 8025</a>	
<a href="#">2404KL-04W-B59-B00</a>	Ventilador DC
<a href="#">R-1350ZZ</a>	
<a href="#">08038PB-B3L-EA-00</a>	
<a href="#">PR6251/14L</a>	
<a href="#">PR6051/00S</a>	
<a href="#">PR6051/12S</a>	
<a href="#">MP 26/01</a>	
<a href="#">PR 6130/34Sa</a>	
<a href="#">U2D1 6KG OIML OFF-C.NMB</a>	
<a href="#">A90L-0001-0557/R</a>	
<a href="#">112.7190 (1 piece)</a>	
<a href="#">PR6211/22D1</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">PR6211/12D1</a>	
<a href="#">PR6212/500kgC1</a>	
<a href="#">15038PB-A1L-EP-00</a>	admirador
<a href="#">PR6135/12</a>	cable
<a href="#">NMB 4715MS-12T-B5A</a>	Ventilador de refrigeración
<a href="#">833ORT-24W-B30-S01</a>	VENTILADOR
<a href="#">11938KA-24L-EL-00</a>	Ventilador DC
<a href="#">C2G1 6KG</a>	
<a href="#">09225SA-24M-EL-D0</a>	Tubo de ventilador axial 24VDC cuadrado
<a href="#">04020VA-12N-AT-00</a>	Ventilador
<a href="#">PR6135/51</a>	
<a href="#">TMNR-50NM</a>	
<a href="#">06015KA-24N-BA</a>	
<a href="#">2410ML-04W-B60</a>	Ventilador
<a href="#">11938MA-24P-EA-D0</a>	
<a href="#">F175H3-061-D0540</a>	
<a href="#">4715KL-05W-B30-E00</a>	
<a href="#">06015KA-24N-AA-00</a>	
<a href="#">2410ML-05W-B40-D00</a>	
<a href="#">06015KA-24N-AL-00</a>	Ventilador