



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Pneumax

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
0790320608D (0MRB310)	asa
104.32.6.30.LC	Válvula 3/2 vías
1260.25.100.M	cilindros
12604070MAX	MICROCILINDROS
1260.50.0100	Pequeño cilindro
1280.32.F	
1320.50.100.01	cilindros
1320.50.50.01	cilindros
1320.80.200.01	cilindros
1321.50.100.01.X	
1321.50.160.01X	Cilindros ISO 15552 - VDMA 24562
1385.50.50.02	
1500.DC.5M	Sensor magnético
1501.40.10	cilindro de carrera corta
1501.40.60	Trazo corto
1502.20.10	Cilindro de carrera
1511.32.100	cilindro de carrera corta
1511.32.150	cilindro de carrera corta
171E2N.C.D.0009A	regulador de presión proporcional
17204 B.B.C	regulador de filtro
1763.80.NR	intensificador de presión
214/2.52.55/2	Válvula de palanca 5/2
PN06136.220	CILINDRO NEUMÁTICO-Q50-magnética-CORSA / carrera
228.52.6.27	Válvula direccional 5/2
2304.52.00.35.02	
2304.52.00.39.02	Válvula 5/2 ENOVA
412/1.52.0.0.S5 (24V/DC)	válvula de 5/2 vías G 1/2
2306.52.00.35.02	válvula 5/2 vías ENOVA
2317.20	sello de perfil
2420A09984	cilindro redondo
2431.52.00.35.09 (24V/DC)	válvula de 5/2 vías G 1/4
2431.52.00.39.09 (24V/DC)	válvula de 5/2 vías
2431.52.00.39.62	válvula
2435.52.00.29.02 (24V/DC)	válvula de 5/2 vías
305.11.00.L-24V	enchufe



Producto	Descripción
305.M5 (24V/DC)	Microválvula de 3/2 vías
395.01	Base para válvula eléctrica
428.32.0.1.S5	válvula de 3/2 vías
468/1.32.0-1NA-M2	
6425A00951	válvula 5/2 vías
771.32.0.1.AC.M2	
X772.32.0.1AC.M2	válvula de mariposa direccional
824.52.2.9.M2	válvula de 5/2 vías G 1/4
858/2.52.3.6.M2	Válvula
858/2.52.3.9.M2	
878/2.52.2.9.M2	110 fue bobina
0PGL104 (H100A00985)	Cilindro rotativo versión especial
H100C00005	Cilindro neumático
1511.32.0020.XZ	CILINDRO NEUMÁTICO, BAR, Ø: 32 magnético, Stroks: 20
H100C00165	carrera corta en el pistón magnético diseño especial
MB57	solenoides
N331.0A (24V/DC)	Válvula miniatura de 3/2 vías
N331.8B (24V/DC)	válvula en miniatura
N371.1	Microelectroválvulas para neumática 3/2 cm 90º 24
N371.3 (24V/DC)	Válvula miniatura Ways
OPGL161.2	
PN07271 (N371.1)	Maneras de Válvula Miniatura
RG1319/0019	Juego de juntas para 1321.80.0.01
RG1383/0003	Juego de juntas para 1383 (84-85) .50.0.01
RK434/0014	Kit de reparación
RS.UA	Sensor magnético
RS.UAC1	sensor magnético
T228.52.11.1	
T228.52.2.1/1	válvula ejecución Tecno 5/2 camino puerto de trabajo G 1/8 "
Art.Nr. 1390.63.60.01	Cilindro ECOLIGHT
Art.Nr. RG1390/0004	juego de juntas
Art.Nr. 1390.63.160.01	Cilindro ECOLIGHT
858/4.52.3.9.M2	válvula de 5/2 vías G 1/8
1262.20.50.M	Cilindro pequeño
1301.32.13/1F (1320.32.13/1F)	cabeza de tenedor
6.04.18	O válvula
RG1319/0002	
1260.50.100	
1511.40.15	Cilindro de carrera
1320.40.100.01	Perfil cilindro tubo, de doble efecto
1320.125.230.01	Perfil cilindro tubo, de doble efecto
1320.80.230.01	Perfil cilindro tubo, de doble efecto
0FDT102	



Producto	Descripción
RGR5.20	Ángulo Push-M5
RDR3.20	Straight-en ajuste M3,
RDR3.30	Straight-en ajuste M3,
RDR5.20	Straight-en caber M5
RDR5.30	Ángulo Push-M5
RGR5.30	Acoplamiento giratorio angular M5,
RGR5.20	
900.18.9	bloque de control a dos manos
MB22	solenoides
N371.4	válvula miniatura Camino
N338.0E	Válvula en miniatura de 3/2 vías (15 mm)
2431.53.31.35.09 (24V/DC)	válvula de 5/3 camino
2411.52.00.39.09 (24V/DC)	Válvula direccional 5/2
RGR5.30	
RDSR5.20	
RDSR5.30	
1260.32.F	Cabestro
PN06472	válvula de PNEUMAX
1740.50.NR	Transductor de presión
1561.80.120.01.1	"EUROPA" Kompaktzylinder
17304B.B.D	Regulador de filtro
1391.50.50.01	cilindro
1390.B	Soporte para sensor magnético
1321.80.200.01V	Cilindros ISO 15552 - VDMA 24562
2435.52.00.36.02 (24V/DC)	Válvula direccional 5/2
228.52.5/1	válvula de 5/2 camino
488.52.0.1.M58	5/2 válvula ECO
224.53.32.9.1/1	válvula de 5/3 camino
2431.52.00.35.12	
2635.53.31.24.02 (24V/DC)	VÁLVULA
412.53.31.0.0.S5 (24V/DC)	Válvula de 5/3 vías
484.52.0.12.M11 (24V/DC-3.8W)	5/2 válvula ECO
5325.32F	Profibus esclavo
2308.52.00.35.02	Válvula de 5/2 vías ENOVA
228.52.4.1	Válvula de 5/2 vías
858/2.53.31.3.5.M2	Válvula
773.32.0.1C.M2	Válvula de 3/2 vías
0001344531E	válvula de PNEUMAX
MC5	solenoides
1011.52.1.9	válvula de 5/2 camino
2308.52.00.39.02	válvula de paso
2141.52.00.35.12	válvula de 5/2 camino
2141.52.00.36.12	Válvula de 5/2 vías



Producto	Descripción
2415.53.31.35.05	válvula de 5/3 camino
17304B.B.C	Regulador de presión
17303B	
T171BRMC	
T171BL	
228.32.0.1	Válvula de 3/2 vías
2541.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías
773.32.0.1.AC.M2	válvula de 3/2 vías
228.52.8/1	
PN99298.25	pistón especial
MB11	Solenoides
1511.63.40	cilindro de carrera corta
PN95346	Cilindro modificado
0PGL161.2	La válvula de diseño especial
212/2.32.11.1	válvula de 3/2 vías
2141.52.00.39.92	Válvula neumática
105.32.2.1	Válvula de 3/2 vías
1511.63.50	cilindros de carrera corta
2241.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías OPTYMA32-S
828.53.32.3.5.M2	válvula de 5/3 camino
828.52.3.9.M2	Válvula direccional 5/2
2435.52.00.39.82 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías G 1/8,
N338.OE-8	3/2 vías - válvula miniatura (15 mm)
T500814U	válvula de cierre
1021.52.3.9.M4R	5 de válvula / 2 vías, con junta de poliuretano retorno por muelle
MB9	solenoides
228.32.2.1/1	Válvula direccional 3/2
228.32.4.13	Válvula de 3/2 vías
1500.DC	Magnetsensor
228.32.11.12	CONTROL DE válvula neumática
214/2.52.8/2	
0PNT241.1 (805.52.0.1.02)	
diverse 1281.20.100	cilindro
1281.20.200.M	Kleinzyylinder ISO 6432 "MIR"
1260.32.150.M	cilindro pequeño
1200.32.03	tenedor giratoria
105.52.6.40D	válvula de 5/2 vías
772.32.0.1C.M2 = PG2A301EC10000	Válvula de asiento de 3/2 vías
2531.52.00.39.02	válvula solenoides
5323.22	Módulo Profibus DP
1319.40.50.01	rodillos
1319.40.80.01	cilindro tubo de perfil
1321.80.100.01	cilindro tubo de perfil



Producto	Descripción
0FDT359.1	Válvula (pedal)
808.32.11.1	válvula 3/2 vías
999180300019662 / 171E2NTD0009	Reguladores de presión proporcional
17402.NB.P	regulador de presión neumática
2435.53.31.35.88	Válvula de 5/3 vías
2435.52.00.35.88	Válvula de 5/2 vías G 1/8, FLAT
104.32.0.1.PA	Válvula de 3/2 vías
10452622/2L	
104.6.23/2	
105.32.0.1	
105.52.0.1	válvula de 5/2 vías
105.52.2.1	Válvula direccional 5/2
105.32.2.1/1	Válvula de 3/2 vías
105.52.2.1/1	válvula unidireccional
N361.1	Válvula miniatura Wege
N371.3-VA	
878/2.52.3.6.M2	
488.52.0.0.M11	5/2 válvula ECO
900.18/1-4	Interruptor de presión P / E
RS/OR2125	
RK1701A/022	
RS/1701/7	
RK1701A/013	
2635.52.00.24.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías
N341.8C (24V/DC)	
17104A.B.D.PS	Filterregler
488.32.0.1.M58 (230V/50-60Hz)	Válvula ECO de 3/2 vías
N338.R0E	Válvula miniatura de 3/2 vías
2435.52.00.35.02 (24V/DC)	Válvula direccional 5/2
2308.62.44.35.02	Válvula 2x3/2 vías ENOVA
1071.52.3.5.M2	
1021.52.3.6.M3R	
414/2.32.0.1.C05-1	
6303.40.DF	pinza angular
6303.40.DL	pinza angular
824.52.1.9	la válvula unidireccional
214/2.32.55/1	Válvula de 3/2 vías
1605.25.350.01.M	Cilindro sin vástago de pistón
17302B.D	
6301.25D	
828.52.3.6.M2	Válvula solenoide
1260.20.200	Pistón
2435.52.00.17	Distribuidor



Producto	Descripción
2435.52.00.19	Válvula 5/2 vías
0ORM100.A (1260.20.50)	Pequeños cilindros - ISO 6432, de doble efecto
1260.32.240.M	Cilindro neumático
N337.0A (230V/50-60Hz)	Válvula miniatura Wege
1280.32.50.AM	
1348.40.150.01	cilindro de pistón cuadrado
17204B.B.D.S	
RS/1702/41	elemento filtrante
2419A0010	Rundzylinder
8884.52.00.39.F00	
8884.52.00.35.F00	valvula
305.11.00.L-110V	
2541.62.44.35.02(24V/DC)	válvula 2x3/2 vías
2435.52.00.39.78	válvula
1500.U/1	Magnetsensor
2431.52.00.39.48	
228.53.31.9.1/2	Válvula de 5/3 vías
1501.32.10	
8884.53.31.35.F05 (24V/DC)	Válvula ECO 22 de 5/3 vías
8884.53.32.35.F05	Válvula ECO 22 de 5/3 vías
105.32.6.40C	válvula
6.01.18/4	Válvula antirretorno fina
1260.10.15 M	
T172BEMBCS	Regulador de filtro Airplus G3/8 tamaño 2
H100A00065 (1271.25.25) (OPGL122)	
1349.40.250.01	
1380.40.03F	brida
1262.20.15	Kleinzylinder ISO 6432
S5	Valvula
214.52.10/1	válvula de 5/2 camino
0PXB582	Válvula piloto
224.53.32.9.1/2	Válvula de palanca hembra BSPP de 1/4 pulgadas
224533191/2	V 5/3 1/4 CC PALANCA LATERAL NEGRA-RESORTE
878/2.52.3.9.M2	
214/2.32.0.1	válvula de 3/2 vías
104.52.6.31.P	
GN173BJC	
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	Válvula direccional 5/2
N174BEBD	diverso
858/2.52.1.8	5/2 Wegeventil
Seal kit 234/2.52.11.11	
RS.DCNO	sensor magnético
214/2.52.11.11	



Producto	Descripción
2435.52.00.39.62	
1280.16.25.M	Kleinzylinder ISO 6432 "MIR"
RG858/0003	
RK1703A/014	
2645.52.00.36.02 (24DC)	
MB56	solenoides
PN01532(858/4.52.3.9.M2)	Válvula de 5/2 vías G 1/8
2415.52.00.35.02	Válvula direccional 5/2
19M14.S.10.SS.R0	generadores de vacío de una etapa
1580.HAP	sensor miniatura
6.08.14/4	distribuidor
6.01.14.N	Válvula de retención del acelerador
RK1386/0016	sello del pistón
RG1380/0004	Juego de reparación
1511.32.160.XZ	carrera corta
2435.52.00.39.06	Reinicio eléctrico por resorte
104.32.0.1.PC	Válvula de 3/2 vías
1511.50.20X	carrera corta
RG1390/0001	juego de juntas
171S2B.0007	regulador de presión de precisión G 1/4
OPIF471	válvula
551.231.D8.M2.XX	VÁLVULA DE BLOQUEO
424/1.32.0.1.S5	la válvula unidireccional
1501.63.5	cilindro de carrera corta
RK1500/0006 (1501.63.0)	kit de cilindro
PN97337 (1328.50.70.02)	cilindro compacto
RG1319/0012 / 1319-1320.63.0.01	juego de juntas
RS/OR44x2.5	sello
RS/OR2075	sello
RS/OR2037	sello
RS/OR106	sello
428.32.0.1	Válvula de 3/2 vías
0PLG161.1	Válvula solenoide w / Bobina
2531.52.00.36.02 (24V/DC)	VÁLVULA DE SOLENOIDE
N173BFA	Filtro airplus
1581.63.10.07.1	Cilindro neumático
243552003558	
N371.32	válvula miniatura Camino
MB58	solenoides
305.11.00.L-230V-LED Grün	conector
104.53.32.6.30.1.P	válvula de 5/3 vías
824.52.3.9.M2	Válvula direccional
60205	Válvula de escape rápido



Producto	Descripción
60705	la válvula de retención
101M5M5	CILINDRICOS PEZÓN
RPXT230406	Y acoplable 2 X 4 + 1 X 6
TB230406	Y-Connector
105.32.6.2/2	Válvula
105.32.6.2/1	Microválvula
412/2.52.0.1.M2	Válvula de resorte selenoide
RK228/0078	palanca giratoria
B011212	adecuado
B011012	adecuado
0PTC001.200.B	Cilindro neumático
RK1703A/001	Diafragma para la ventilación
478/1.32.0.1NA.M2 (normally open)	
478/1.32.0.1NA.M2 (normally closed)	
1321.50.350.01V	cilindro
468/1.32.0.1.M2	
1013.52.3.6.M3R	válvula unidireccional
H200A00070	Válvula de 5/2 vías
2411.52.00.36.02 (24V/DC)	Válvula de solenoide
RSPP063003300	Pistón
X2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
XN331.0A	válvula miniatura Camino
RSPP063064450	Pistón
RG1383/0004	juego de juntas
2445.52.00.39.02	Válvula 5/2 vías
MC57	solenoide
1319.40.200.01	Cilindro
RG1319/0023	juego de juntas
RGHOF118B/0001	juego de impermeabilización
0HOF118.B	Cilindro de carrera corta
2420A1783, 1261.25.360.AL	Cilindro pequeño ISO 6432
1308.63.100.01	Cilindro neumático
N341.0A	válvula miniatura
N341.0B	válvula miniatura
1386.32.160.01	cilindro
105.32.11.1	Válvula de 3/2 vías
171E2N-T-D-0009A	regulador de presión proporcional
17204B.C.D.S	regulador del filtro
243152003902	
RG1319/0005	Juego de reparación
6.04.05	VÁLVULA
305.M1	Microválvula de 3/2 vías



Producto	Descripción
1319.63.190.01	CILINDRO NEUMÁTICO
6.07.14	VALVULA UNIDIRECCIONAL
1321.100.325.01	CILINDRO NEUMÁTICO
488.52.0.1.M11 (24V/DC-3.8W)	válvula
17220	válvula de arranque progresivo
RK234/0004	Kit de reparación 234.52.11.1
224.52.11.1	válvula de 5/2 camino
1320.63.0300.01	cilindro tubo de perfil
X2431.52.00.36.09	Pneumax válvula solenoide
RK1013/0001	
RK1383/0011	pistón completa
1387.80.300.01	Cilindro ECOPLUS-T - ISO 15552
1387.50.160.01	CILINDRO
2435.52.00.39.15	válvula unidireccional
1501. 50.0015	carrera corta
333-020E//	juego de reparación
228.52.2.1	válvula de 5/2 vías
6430A0093 (OEM)	
1260.32.100.M.A	cilindro pequeño
2415.52.00.36.02	válvula
2431.52.00.39.06	Válvula
RG1319/0006	
N371.R16 (24V/DC)	Válvula
779.32.11.1C	3/2 vías Válvula de asiento
RG1319/0017	Kit de sellado NBR de 50 mm para cilindros 1321
1021.53.31.3.5.M4R	válvula
1400.63.350.03.06	
805.52.0.1.02 (24V/DC)	-Pneumax Tipo V 24 DC
1511.40.0050	CILINDRO, PNEUMAX, DIÁMETRO COMPACTO, 40 TIEMPOS, 50, MAGNÉTICO DE DOBLE EFECTO
1511.32.20	CILINDRO NEUMÁTICO
UMB5	bobina magnética
105.32.11.11	válvula de 3/2 vías
1400.40.240.03.06	Cilindro freno aceite
858/3.52.3.6.M2	Válvula 5/2 vías
PN07251.15 (1280.25.0)	Cilindros pequeños - ISO 6432, doble efecto
488.32.0.1.M11	Válvula
1387.63.125.01	cilindro neumático
MB10/1	bobina
1581. 80. 20..03.1	cilindro compacto
MB5	bobina
M3R	control eléctrico
RG1319/0020	Kit de sellado para cilindro
N331.2A	



Producto	Descripción
1260.32.10.MA	pequeños cilindros
105.32.6.40A	válvula unidireccional 2 3 /
2531.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula direccional 5/2
2530.02.37P	Placa base, izquierda
2241.52.00.35.02 (24V/DC)	Válvula neumática
2241.52.00.36.02	Válvula neumática
2306.52.00.39.02	Válvula neumática
228.52.8/2	Válvula de 5/2 vías
468/1.32.0.12.M2	Válvula de 3/2 vías
1012.53.31.3.5.M3R	válvula 5/3 vías
1011.53.31.3.5.M4R	válvula
1550.40.100.11.1	cilindro
T772/V.32.0.1.MP	3/2 vías - válvula de vacío G 1/2,
TB290418	Válvula de retención del acelerador enchufable
428.53.32.0.0.S22 (110V/50Hz)	Válvula de 5/3 vías
228.52.4.13	Válvula direccional 5/2
G1021233M	cilindro de parada
T173BVEB2	VÁLVULA DE CIERRE ELÉCTRICA
1386.40.160.01	Cilindro
1511.40.20X.SL.20	cilindro de carrera corta
T514.52.00.39.B56	VÁLVULA DE SOLENOIDE
T173BEMBC	Controlador de filtro Airplus G1/2
1504.40.40	cilindro de carrera corta
PXG.VE.T-ECO.0004	Unidad de válvulas
T488.52.0.1.M11 (24V/DC-3.8W)	Válvula direccional 5/2
T488.53.31.0.0.M11 (24V/DC-3.8W)	Válvula direccional 5/3
17101B.A.P	filtro
1280.32.350.AM	Cilindro pequeño ISO 6432 «MIR»
104.32.6.30 P.C	válvula direccional
1500.U-5M	Sensor magnético
104.32.2.1.LA	Válvula direccional 3/2
1580.U	Sensor miniatura
6.09.12.UN	Válvula de retención
6.02.18	Válvula de ventilación rápida
214/2.32.2.1/1	Válvula de 3/2 vías
RG214/0001	Kit de juntas
2445.52.00.36.03	Válvula
T424.52.0.1.B05 (24V/DC)	Válvula direccional 5/2
TB280618P	Válvula de retención del acelerador
TB101200	Conexión enchufa-mamparo
TB101000	Conexión enchufa-mamparo
TB100800	Enchufe - Conexión
TB100600	Conexión enchufa-mamparo



Producto	Descripción
TB010814	Tapón: conector recto G 1/4
TB010614	Tapón: conector recto G 1/4
TB221212	Enchufe - Conexión angular G 1/2
TB221012	Conector acodado G 1/2
SSCG12-12	Tachuelo macho recto de 1/2 pulgada
RIPUC15444	Barra de distribución
TB050600	Enchufe - conexión en T, plástico
TB050800	Enchufe - conexión en T, plástico
TB22T0618	Enchufe - Conexión angular G1/8
TB22T0614	Enchufe - Conexión angular G1/4
TB22T1014	Enchufe - Conexión angular G1/4
IPLL06-G02	Conexión en ángulo enchufable
IPL08-G02	Enchufe - Acoplamiento de codo 1/4
IPLL10-G02	Conexión en ángulo enchufable
0FIP232	neumovibración
1740.50.N	Intensificador de presión
501414U	Válvula de cierre
50G1212U	Válvula antirretorno desbloqueable
T771/V.32.0.1.MP	Válvula de vacío de 3/2 vías
828/7.53.31.1.8	válvula direccional 5/3 accionada eléctricamente
2431.52.00.35.88	Válvula de 5/2 vías
1260.32.40	cilindro pequeño
171E2N.T.D.0005	regulador de presión proporcional
824.52.3.5.M2	Válvula
73E2N.T.D.0009	regulador de presión proporcional
771/V.32.11.1C	válvula de vacío
858/2.52.3.5.M2	Válvula direccional 5/2
2445.62.44.35.02	válvula direccional
1011.52.3.9.M3R	Válvula direccional 5/2
0PXD429.C	
RG858/0006	Set de juntas
T172BVL	Válvula de cierre Airplus tamaño 2 G3/8
T172BPA	Airplus G3/8 talla 2
T173BEMBDS	regulador de filtro
MB57	solenoides
5300.F15.00.03	Enchufe recto Sub-D
PNM0279	Adaptador para reguladores de presión proporcionales
PNM0284	Adaptador para reguladores de presión proporcionales
8884.52.00.39.F05 (24V/DC)	Válvula ECO 22 de 5/2 vías
RK1390/0005	Kit de reparación 1390 (91) .80.0.01
RG1390/0005	kit de juntas
412/1.52.0.0.S5	
771/V.32.0.1.A.M1	Válvula vacío



Producto	Descripción
0PIF338	regulador de presión
MRS.U	sensor en miniatura
104.53.32.6.28.1.L	Interruptor neumático
17100.125.NR	Traductor de presión
1480.110.A.D.0	Cilindro hidroneumático
1319.40.320.01	rodillos
173S2B.0007	regulador de presión de precisión G 1/2
414/2.32.0.1.M2	Válvula direccional 3/2
P173BDCV	Separadores Air plus de aceite
468/1.52.0.1.M2	Válvula
514/N.32.0.1.M2	válvula direccional
228.53.32.99	válvula direccional
1260.32.10.M	Pequeño cilindro
PXF 1352-50-C-D	cilindro compacto
PXF 1352-60-C-D	cilindro compacto
PXF 1352-80-C-D	cilindro compacto
2435.52.00.35.12	
RK1383/0003	Pistón completo
1501.50.100	Cilindro de carrera
1501.32.60	Cilindro de carrera
1504.50.5	cilindro de carrera corta
1301.50.13/1F	horquilla
858/4.52.3.6.M2	válvula direccional
AF.E.250.104	
0FDT252	Cilindro miniatura de carrera corta
1303-1304-1305.63.0.01	
224.32.11.1	3/2 válvula de dirección
C1D225BG1A01	Llave Kraft automática
LED RS.UA	Sensor magnético
T488.52.0.1E.M2	Válvula de 5/2 vías
T488.52.0.0.M2	Válvula de 5/2 vías
T488.52.0.1.M2	Válvula de 5/2 vías
17304B.BDS	Regulador de filtro
171S2B.0004	regulador de presión de precisión G 1/4
104.32.0.1.LC	Válvula direccional 3/2
PVA.B.DE.N.T.D.F	Válvula multimedia de 2/2 vías G 3/4
RS.DCC1	Sensor magnético
228.32.6.13/1	Válvula de 3/2 vías
6.09.14.UN	reversión
1281.32.125.AM	Pequeño cilindro
1281.32.200.AM	Pequeño cilindro
828.53.31.1.8	Válvula de 5/3 vías
1562.32.80.01.1	cilindro compacto



Producto	Descripción
414/6.52.0.12.M2/L	Válvula de 5/2 vías
858/2.52.1.6	Válvula de 5/2 vías
2435.52.00.18	
RG414/0002	
RS.UA/1L	Sensor magnético
X5T4.52.00.35.M2	
1581.20.30.02.1	Cilindro compacto «EUROPA»
6100.25.20.B	cilindro compacto
1319.50.500.01	Cilindro: ISO 6431 VDMA 24562
1319.40.30.01	Cilindro: ISO 6431 VDMA 24562
1501.40.15	cilindro de carrera corta
1581.25.30.02.1	Cilindro compacto «EUROPA»
1581.25.30.01.1	Cilindro compacto «EUROPA»
1511.50.100	cilindro de carrera corta
1319.80.500.01.B	rodillos
1011.53.31.3.5.M3R	Válvula direccional 5/3
805.52.11.11	Válvula de 5/2 vías M 5
1511.32.25	Cilindro de carrera
2415.52.00.36.15	Válvula direccional 5/2
2306.52.00.35.02 C6	válvula
2308.52.00.36.02 B8	Válvula de 5/2 vías ENOVA
2308.52.00.35.02 C8	válvula
N331.R0A (24V/DC)	Válvula
1515.50.15.20	Tándem Cilindro corto
173E2N.C.D.0009	reguladores de presión proporcionales
RG1605/0004	Set de juntas
RK1605/0004	culata
2411.52.00.39.12 (24V/DC) (D45519312)	Válvula de 5/2 vías
RG1383/0005	Juego de juntas
2431.52.00.39.06 (110V/AC)	Válvula unidireccional
1319.80.100.01	Cilindro
2541.52.00.35.02	Válvula direccional 5/2
2540.02.37P	Placa base de entrada
2540.03.00	Placa base de entrada
T500618U	válvula de cierre
2540.12.37P	Placa base de entrada
2541.52.00.36.02	Válvula direccional 5/2
0INT236 - 171E2NTD.0006A	reguladores de presión proporcionales
RKT1703A/104 (T173BDCV)	Contenedor con protección y drenaje semiautomático de condensado
RS/1703/261	Elemento filtro
T173BFA	Contenedor con protección y drenaje semiautomático de condensado
MRS.UAP	Sensor miniatura
2415.52.00.39.02	Válvula direccional 5/2



Producto	Descripción
2306.62.44.35.02	válvula direccional 2x3/2
T288.32.9 1/2	Válvula direccional 3/2
1386.63.150.01	Cilindro ECOPLUS-T
RG1380/0005	Kit de juntas
MB 66	espiral
1400.40.200.03.06	cilindro de freno de aceite
1280.32.30.M	cilindro pequeño
T173BRD	regulador de presión
1280.10.15.M	Pequeño cilindro
900.18.1-1	Presostato P/E
484.52.0.1.M11	Válvula ECO 5/2 vías
1319.32.75.01	cilindros
Repair kit for G1021001-1 (G1021001/2)	kit de reparación
1387.80.200.01	cilindro ECOPLUS
RKT1703A/104	Contenedor con protección y drenaje de condensación semiautomático
SPLR-06	Supresor
N338.0A (3/2 NC)	
1396.32.200.01	
1396.32.100.01	
1396.63.75.01	
1280.25.50.MX	cilindro pequeño
2615.52.00.39.08	Válvula solenoide
1500.U	sensor magnético
105.32.7.1/1	válvula 3/2 vías
1260.32.150	cilindro pequeño
228.52.10	válvula 5/2 vías
MD57	solenoide
1390.40.300.01	
1605.40.950.01M	Rodillo sin varillas
1390.40.250.01	
1605.40.2500.02M	cilindro sin varilla
1390.40.600.01	
RG1319/0011	juego de juntas
488/1.52.0.1.D5 (0001344195B)	Válvula
464/1.52.0.1.m2	5/2 válvula de desvío
MB5 (Coil)	Solenoide
0PXM386.C	
1605.32.660.01.M	Rodillo sin varillas
RK428/0008	juego de piezas de desgaste
RS/1702/13	Elemento filtrante de 20 mm
17103A.P	
T228.32.11.11	válvula de 3/2 vías
MB24	Bobina solenoide para válvula piloto



Producto	Descripción
8884.53.31.35.F00	válvula
G1018971	cilindro de presión
M042-12-20	
0PGL187	
2415.53.32.35.18	válvula 5/3 vías
212.53.31.9	válvula de 5/3 vías
T221018	pinza de esquina giratoria
T221018K	
RKT1703/238	cartucho separador de aceite
RK1200/0512	suministros
RK1396/0012	kit de reparación
RK1560/0036	kit de reparación
T488.52.0.1.M57 (110V/50-60 Hz)	Válvula 5/2 vías
774.32.0.1C.M2	válvula de asiento 3/2 vías
1580.U	sensor en miniatura
1260.40.600.A	
2431.52.00.35.0 (701500084/00)	Válvula direccional
1581.32.0030.05.1	CILINDRO, PNEUMAX (BD2A2-11)
2546.01B	placa base intermedia
2541.53.31.35.02	Válvula de 5/3 vías
8884.32.C.39.F05 (24V/DC)	Válvula
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	
17304B.B.C.S	regulador de filtro
96309.70. (1261.40.70)	cilindro pequeño ISO 6432
468.52.0.1.M2	
MB 17	solenoides
1260.25.200	cilindro pequeño
PG1V301EC10000	Válvula de vacío de 3/2 vías
2431.52.00.35.18	válvula 5/2 vías
2400.04.10	Módulo de suministro eléctrico
2304.62.44.35.02	Válvula ENOVA de 2x3/2 vías
TB010414	enchufe - montaje plano
TB011014	enchufe - montaje recto
2435.52.00.39.88	Válvula direccional
N172BVEB2	
RG1319/0013	Juego de juntas para 1321.100.0.01
305F1038	
4061014	Ajuste
X1551.100.80.02.1	cilindros compactos europeos
818.52.0.12.02	Válvula de 5/2 vías
484.32.0.1.M11	Válvula ECO de 3/2 vías
6310.16.D	pinzas
2420A1063//1581.25.15.01.1	cilindros compactos



Producto	Descripción
900.52.5	
17109A.C	regulador de presión
1397.63.125.01	cilindro ECOPLUS-M
1320.63.200.GLB	unidad de guía de rodillos
6.09.14.U	válvula de retención
900.52.5C	bloque de control
828.52.1.8	Válvula de 5/2 vías
1011.52.3.9.M4R	Válvula de 5/2 vías
1012.52.3.9.M4R	Válvula de 5/2 vías
778.32.11.1C	Válvula de vástago de 3/2 vías
RS.DC	Sensor magnético
OPXM602.1970	PISTÓN ESPECIAL.
428.32.0.12.S24	válvula de 3/2 vías
T773.32.11.1 - 3/4"	Válvula de vástago de 3/2 vías
OPXM602-1970	CILINDRO DE CABLE ESPECIAL
1319.63.25.01	cilindro
1501.32.15	cilindros de carrera corta
1511.100.40	cilindros de carrera corta
SS174AVBR2	Amplificador de transmisión de audio
T424.52.0.1.E.B09	Válvula 5/2 vías
RG PGL107A/0001	juego de juntas
0PGL107.A-0100	cilindros especiales
104.NC	postigo
2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
1260.50.110	Cilindro pequeño ISO 6432
132004032F	
132008032F	
1605.25.2150.01.MH	cilindro deshuesado
BOBX024CC	bobina
551.1F1.D8.M1.XX	Tecno FUN Stop Ventil + Drosselventil
1260.20.300 M	cilindro pequeño
SMPA11111WZ	terminal de válvulas
1511.32.30	cilindros de carrera corta
1260.50.75	cilindro pequeño
1281.20.100	cilindros redondos
1400.40.100.03.2	cilindro de freno de aceite
532532T	
722.32.0.1C.M2	Válvula de mariposa electropneumática de 1/2"
17330.B	válvula de cierre de 3/2 vías
MCH2	Conector recto con cable
900.18.4	Válvula de retardo
15161000020M	tándem spinta setli comuni
PXG.1319.63.100.01	cilindro de tubo perfilado,



Producto	Descripción
2431.52.00.39.19 (24V/DC)	válvula de control direccional
1319-1320.63.0.01	
1321.50.160.01	cilindros
1280.32.25.AM	cilindro pequeño
0PGL107.A-0100 / H100C00103	
2530.03.00	placa base de entrada
2530.01M	BASE MODULAR OPTYMA MONOST.
2530.01B	BASE MODULAR OPTYMA BISTAB.
2530-12-37P	TERMIN.SIN OPTYMA AUTOALIM. 37PNP
MB67	solenoides
1580.U-5	sensor
T424.52.0.1.B56	válvula de 5/2 vías
T424.52.0.1.B09	válvula de 5/2 vías
6900.E	amortiguador hidráulico
PN07509.125	
7300037100	
1320.63.50.MP	cilindro de tubo de perfil
17109B.D	regulador de presión
1260.16.0050	
C3	enchufe en ángulo recto
412/1.53.31.0.0	
424/1.52.0.12	
1511.40.10	cilindros de carrera corta
2431.62.44.35.88	válvula de 2x3/2 vías
2241.62.44.35.02	Válvula 2x3/2 vías NC-NC OPTYMA32-S
1262.32.0100.A	Cilindro
4643201M2	Electroválvula neumática
MR-00007001.2	solenoides
MR-00007001.1 007119	solenoides doble
G1021112070	
2431.52.00.39.36	Distribuidor neumático
228.32.1.1	Válvula de 3/2 vías
224.52.9/2	Válvula de 5/2 vías
1390.63.200.0	cilindros
28.32.6.28	Válvula de 3/2 vías
17112B.C	regulador de presión de precisión
6.09.14.BN	Bloqueo de la válvula minorista y de cierre en ambos lados
N338.R0E-8	Válvula, Pneumax
MB7	Bobina,
M2	Valve
RS.UC	sensor magnético
0PXB310.150.E	cilindros
6.01.12N	válvula de retención del acelerador



Producto	Descripción
RS.UACH1/1L	sensor magnético
1260.20.0030.M	Cilindro, Pneumax
N321.0B (24V/DC)	válvula de 2/2 vías
1321.40.200.01	cilindros
TB281038	válvula de retención del acelerador enchufable, suministro de
228.52.0.1	válvula de 5/2 vías
17301B.B	filtros
T172BEMAC	Filtro regulador Airplus
1319.40.125.01	cilindros
6.04.18/1	válvula
T773/VS.32.0.1.MP	Válvula
RK1605/0013	
RS/1640/113	trineo
1280-16-100M	
1501.20.5	Cilindro neumático
G1018224SC	válvula multimedia de 2/2 vías G 3/8
MRS.U-PVC	Sensor, Pneumax
2740.03.00	
2740.01M	
2741.52.00.39.62	
V2700-OPXV1034	
2740.02.25P	
17109A.B	
1319.50.180.01	cilindro de tubo perfilado ISO 15552
1319.40.400.01	cilindro de tubo perfilado
551.161.D6.D6.XX	Válvula de ventilación rápida
17104B.B.D.P	
105.32.6.1/3	Válvula de 3/2 vías
2635.53.31.35.02 (24V/DC)	Válvula de 5/3 vías
2635.53.31.35.12	Válvula de 5/3 vías
2635.52.00.26.02	Válvula de 5/2 vías
2635.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías
2635.52.00.29.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías
0PGL161.2 / 431.52.00.36.15	válvula solenoide especial
305.11.00	enchufe
2435.53.32.35.05	VÁLVULA
17304B.A.C	regulador de filtro
1320.32.920.01 (2420A0268)	cilindros
858/4.53.31.3.5.M2	Válvula de 5/3 vías
T488.52.0.0E.M5	válvula de 5/2 vías
6430A0084	CILINDRO
T173BPA	Bloque distribuidor Airplus
104.52.6.30.P	




Producto	Descripción
1011.52.3.5.M3R	Válvula de 5/2 vías
1011.52.3.5.MP3	ELECTROVÁLVULA
2411.52.00.39.02	Válvula de 5/2 vías
808.32.0.1.02	
315.11.01L	
010814-5	
1580.HAN	sensor en miniatura
224.53.31.9.1/1	válvula de 5/3 vías
1503.40.15	cilindro de carrera corta
T173X	kit de montaje
2431.62.44.35.12	Válvula direccional
2531.53.31.35.02 (24V/DC)	válvula de 5/3 vías
RG1319/0016	kit de juntas
MHS.P.02A	.
17301B.A	
F3206BV25	Válvula multimedia de 2/2 vías sin bobina solenoide
MG58	bobina magnética
G1020345	cilindro redondo
774.32.11.1C	Válvula de asiento de 3/2 vías
224 32 9 1/1	válvula de 3/2 vías
MC5-2	bobina magnética
808.52.11.1	válvula de 5/2 vías
T488.52.11.1	válvula de 5/2 vías
1319.32.500.01	cilindros
1511.50.15	cilindro de carrera corta
T172BEMBL	regulador de presión de filtro
T488.32.0.1.M2	válvula de 3/2 vías
2316.52.00.39.02	Válvula de 5/2 vías ENOVA
C9660116218	Cilindro ECOPLUS-M
2530.03.25P	TERMI.DESTRO OPTYMA PNP DE 25 POLOS
2530.08F	MÓDULO DE 8 ENTRADAS Y SALIDAS PARA OPTYMA 32F
2531.62.44.35.02	válvula solenoide
1540.50.100.01.1	cilindros
1319.80.130.01	cilindro de tubo perfilado
T488.06	placa base
SPL14	supresor
1714B	interruptor de presión
T172BEMBC	Regulador de filtro Airplus
T172BPP	bloque distribuidor
T1714B	interruptor de presión
2431.52.00.39.05	Válvula direccional
1320.B	Soporte de sensor magnético
1320.C	Soporte de sensor magnético



Producto	Descripción
17402NB.D	Regulador de presión
1463.150.D.F.F.	cilindro hidroneumático
0LTM103	Válvula direccional
228.52.3.3R	válvula de palanca de rodillo
0PGL130.4	Válvula miniatura de 3/2 vías
PXG.1319.40.300.01	cilindro de tubo perfilado
OPGL187	válvula
1386.32.250.01	cilindros
T17250	Soporte de montaje Airplus
1230.20.20	
2415.52.00.19	válvula de 5/2 vías
17002B.D	regulador de presión
1511.25.50	cilindro de carrera corta
RS8.UA	sensor magnético
RG1580/0007	Kit de sellado
MB10	bobina magnética
1396.80.100.01.	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
T173BEPADSC	Regulador de filtro Airplus
17301B.B.S	filtra
RKT1703A/124	receptáculos
1321.63.100.100.E	Cilindro tándem
1280.20.50.M	cilindro pequeño
6425A00232	válvula de 5/2 vías
2435.52.00.39.18	válvula de 5/2 vías
1319.32.180.01	cilindros
17210.M2	Válvula de arranque
771.32.0.1C.M2	Válvula de 3/2 vías
2541.62.55.35.02	Válvula 2x3/2 vías
P174BEBD	Regulador de filtro Airplus
8880.52.00.39.F05	válvula
RG1011/0002	
0PXB692.B	
2306.52.00.39.02 A6	Electroválvula electromagnética
2304.52.00.39.02 A4	Electroválvula electromagnética
PXG.1319.50.220.01	PISTÓN
1386.63.100.01	cilindros
PXG.1387.80.350.01	cilindro de tubo perfilado
1501.50.50	cilindro de carrera corta
228.53.32.9.1/2	
1260.40.30	cilindro pequeño
17004B.B.D.P	regulador de filtro
RS/1702/226-08	Elemento operativo
T488.52.0.0.M5 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vías



Producto	Descripción
1511.50.20	cilindro de carrera corta
PXG.1319.100.150.01	CILINDRO NEUMÁTICO
1301.50.13F	Gabelkopf
1319.63.250.01	cilindros
1260.32.140.ME	cilindro pequeño
RK214/0016	
551.2F1.D8.M2.XX	Válvula de retención de 90°
17109B.A.SMF	regulador de presión
17104B.B.C.P	regulador de filtro
17109A.D	regulador de presión
228.52.55/2	Válvula de 5/2 vías
MI56	bobina magnética
MHS.P	Sensor en miniatura
GB.0696/11-10K	válvula
17304A.B.D	regulador de filtro
228.32.5/2	Válvula de 3/2 vías
1581.32.35.01.1	cilindro compacto
104.32.6.25.LC	Válvula de 3/2 vías
1581.32.25.01.1	cilindro compacto
1390.160.250.01	cilindro de tubo perfilado
1304.125.09F	brida de horquilla
1319.32.160.01	cilindro
T228.32.0.1	Válvula direccional
412/2.53.31.0.0.M2	
N331.1A (24V/DC)	
RG1300/0003	
1282.25.211	cilindro pequeño
1260.10.40	cilindro pequeño ISO 6432
1511.50.30	cilindro de carrera corta
1605.40.400.01.MG	cilindro sin vástago
2420A1788 (1282.25.211)	Cilindro de diseño especial
T773/V.32.0.1.MP	válvula de vacío
2311.03P	Plato extremo izquierdo
211.32.11.11	Válvula de 3/2 vías
1605.25.500.01.MH	cilindro sin vástago
1319.50.1500.01	cilindro
T514.52.00.39.C09	
PXG.1386.50.150.01	
PXG.1396.100.1000.01	
RG771/0001	
RG1700/0026	kit de juntas
1280.20.100.M	
1319.40.0150.01	



Producto	Descripción
S56/1	
SC08-G01	ajuste de control del acelerador
1396.32.800.01	cilindro de tubo perfilado
2415.52.00.39.02 (2304A0215)	Válvula de 5/2 vías
1605.25.0350.01.M	cilindro sin vástago
11390 (27131700)	
1386.50.0200.01	Cilindro ECOPLUS-T - ISO 15552
RG1605/0001	
RG1380/0003	juego de juntas para 138_.50.0.01
1396.50.150.01	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
1501.50.20	cilindro de carrera corta
1280.32.400.AMT	
315.11.00	toma de corriente
2241.52.00.35.02	Válvula de 5/2 vías OPTYMA32-S
8880.52.00.39.F00	Válvula ECO 22 de 5/2 vías
228.52.9/2	Válvula de 5/2 vías
T488.52.0.1.M57	Válvula de 5/2 vías
0PXB922	cilindro
OPXB692.B	
1390.160.0050.01	
OPXB922	
1112.52.3.5.12P	
OPXB693	Válvula
17204B.B.C.S	regulador de filtro
488.52.0.1.M2	Válvula ECO de 5/2 vías
6.01.18/5	Válvula reguladora fina
10718	tapón de rosca
KP25P-03-F3	interruptor de presión
104.6.27	Interruptor
SS172AEAC	REGULADOR, FILTRO
T228.53.32.9.1/2	VÁLVULA
2435.53.31.35.12 (24V/DC)	
551.131.00.00.XX	válvula de retención
551KD8	
PVA.B.SA.N.T.E.N	
MDPT40.2RA	Transductor de presión
1396.32.350.01	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
1561.32.25.04.1	
1260.25.160.MA	
1581.25.120.02.1	
1396.32.125.01	
1319.63.285.01	
17401B.B	filtra



Producto	Descripción
1260.25.30.M	Cilindro pequeño ISO 6432
T514.52.00.39.B58	Válvula de 5/2 vías
RKT1703A/147	receptáculos
1319.125.55.01	cilindros
1319.80.150.01	cilindros
RS/1702/42	
RS/1702/47	
1308.125.254.01A	cilindro - ISO
1400.63.254.03.04	cilindro de freno de aceite
1280.25.50.AM	cilindro pequeño
PG1A301EC10000 (771.32.0.1C.M2)	Válvula de 3/2 vías
6.07.38	Válvula de retención
514/N.52.0.1.M2	
0001508113F	
PVA.B.DE.N.T.B.V	
RG805/0002	kit de juntas
PN16182.110	
T514.52.00.35.B58	Válvula de 5/2 vías
104.6.22/2	
RK/F3107V001	
RK/F3107V002	
228.32.6.23/1 red	Válvula de 3/2 vías
1388.63.200.01	
228.32.6.23/2 black	Válvula de 3/2 vías
228.32.6.23/3 green	Válvula de 3/2 vías
228.32.6.23/4 yellow	Válvula de 3/2 vías
PRS6E0855-1400	cilindros
1308.125.450.01A	
RG1200/0504	juego de juntas
RG105/0001	Kit de juntas - válvula 105.32-52
1321.80.251.01	cilindros
T173BEPADSCN	
171E2N.T.F.0005	regulador de presión proporcional
171E2N.C.F.0005	regulador de presión proporcional
MB11(24V 3.8W)	
T228.32.2.1	Válvula direccional
6100.32.25.C	
1541.63.25.02.4	
105.52.11.12	
C1P40EG1A03	
828.53.31.3.5.M2/9	
17310.M2	Válvula de arranque
2311.05P	Placa de unión



Producto	Descripción
2241.53.31.35.02	válvula de 5/3 vías OPTYMA32-S
2141.52.00.36.02	Válvula direccional
6400.200.R	accionamiento rotativo de doble pistón
N171BRMD	Regulador de presión Airplus
0PXB500.1.B	
1511.25.80	cilindro
228.52.2.1/2	
17202B.C	
1540.40.15.01.1	Cilindro compacto ISO 21287
1511.20.20	cilindro de carrera corta
2411.52.00.35.02 (24V/DC) (1942310129)	
1561.40.55.08.1 (1881310873)	cilindro compacto
1319.80.250.01	
RS8.UA/1L	Sensor de cilindro, 15w, 24ac/dc, con Led, Interruptor Reed Pneumax
RS.UAC2	sensor magnético
1390.50.50.01	cilindro neumático
2530.02.25P	Placa de unión izquierda con clavija (piloto de salida)
1550.50.150.01.1	cilindro
1332.63.270.01	
RG1319/0010	
RG1319/0040	
228.52.5/2	Válvula de 5/2 vías
2431.52.00.35.05	
T228.52.8/2	Válvula de 5/2 vías
468/1.32.0.0.M2	electroválvulas
1319.63.1000.01	CILINDRO
2631.52.00.35.08	ELECTROVÁLVULA, PNEUMAX
2431.52.00.39.18	ELECTROVÁLVULA, PNEUMAX
T488.52.0.0E.M11 (24V/DC-3,8W)	Válvula de 5/2 vías
999180300000702	Interruptor y plástico blanco
1319.50.200.01	CILINDRO MAGNÉTICO
228.53.31.9.1/3	
1013812	tetina doble, cilíndrica
1011414	tetina doble, cilíndrica
3051014	Ajuste de codo
1501.40.25	cilindro de carrera corta
1515.50.15.5	Cilindro tándem de carrera corta
105.32.7 2/1	
17302E.D 3/4	regulador de presión
1605.25.2100.01MH	
1260.50.200.MT	
1319.40.300.01	Cilindro según ISO 15552 NEW NMP
776.22.0.1C.S5	distribuidora




Producto	Descripción
468/1.53.31.0.0.M2	
ES001	sensor
484.52.0.1.M58	Válvula ECO de 5/2 vías
G1021112070/4	kit de juntas
G1021112070/2	Kit de juntas + vástago
G1021112070/1	
RG224/0003	
17308B.E.S	Carcasa de aluminio tamaño 3, conexión G, filtro de 1/2 pulgada, finura del 99,97% con drenaje automático
2431.52.00.39.07 (230V/50-60Hz)	Válvula
771.32.11.1C	VÁLVULA
OPTC08.B	
17130.B	Válvula de cierre de 3/2 vías
6420.40.90.S	cilindro rotativo
1321.100.250.01	
1321.63.50.01	cilindro
T772/VS.32.0.1.MP	Válvula de vacío de 3/2 vías
1321.63.100.01	
1321.80.50.01	
1511.40.5	
OPXF267	
T424.32.0.1.B57	Válvula de control de solenoide 110VAC
P25P-03-F3	
RS/1703/262	
T424.32.0.1.B58	Válvula de control de solenoide 230VAC
2431.52.00.39.12	
17304BACS	
779/V.32.0.1C.M2	Válvula neumática
6425A0093	
seal kit RG1380/0003	
RG1380/0001	kit de juntas
RG1500/0007	CONJUNTO DE ARTICULACIONES
1319.50.1900.01	
1319.50.1800.01	
1319.50.1950.01	
1501.63.15	cilindro de carrera corta
T424.32.0.1.B05	Válvula de 3/2 vías
1605.25.250.01.M	cilindro sin vástago
1605.25.260.01.M	cilindro sin vástago
1511.80.80	
1501.40.50	cilindro de carrera corta
824.52.3.6.M2	
228.32.11.1	Válvula neumática Pilot Spring Return
1321.63.60.01X	




Producto	Descripción
1511.32.20.XZ	
T172BEMBDS	Regulador de filtro Airplus
RG1700/0025	
771/V.32.0.1A.M2	Válvula de válvula de vacío G1 3/2 Sol/Spring N/O (piloto de salida)
8884.32.C.39.F00	Válvula ECO 22 de 3/2 vías
T228.52.11.12/1	Válvula G 1/8 de 5/2 vías
1386.40.100.01	Cilindro ECOPLUS-T
1386.80.200.01	Cilindro ECOPLUS-T
0001510627A	
OBS959.B/ 1540.63.60.01.4	
1386.100.160.01	Cilindro neumático
SS173BVBR2	Amplificador de volumen 1/2 NPT INOX
2300.25.03.90	enchufe multipin
1504.25.10	cilindro de carrera corta
64115090	
50A14U	
41214	
1320.125.250.01V	cilindros
1380.125.11F	cojinete giratorio
1320.125.32F	cabeza articular
1320.18	placa adaptadora
17350	Soporte de fijación a pared tamaño 3
PN13173	CILINDRO NEUMÁTICO
RG1319/0002 / 1319-1320.40.0.01	juego de juntas
RG1319/0012	
1319.32.100.01	Cilindro neumático
RG1319/0001	
RG1540/0004	
RG1348/0002	
RG1319/0011 / 1319-1320.50.0.01	
1501.32.35	Cilindro neumático
1260.32.125	Cilindro neumático
1280.25.100.M	Cilindro neumático
1280.32.150M	Cilindro neumático
104.53.32.6.30.1.L	Válvula de 5/3 vías
2635.52.00.35.02 (24V/DC)	válvula
standard valve 2411.52.00.39.02	
standard valve 2411.52.00.35.02	
X2411.52.00.36.02 (24V/DC)	
H200A00077	
2241.52.00.39.05	Válvula de 5/2 vías
2241.53.31.35.05	Válvula de 5/3 vías
2241.52.00.35.05	Válvula de 5/2 vías
1380.50.08F	




Producto	Descripción
1380.50.09/1F	
040800AM	Empujador más grande con conector L
MB11coil	Bobina de solenoide
F3178DV16MK5	VÁLVULA SOLENOIDE
2306.52.00.36.02 B6	Válvula de 5/2 vías ENOVA
230820	Módulo intermedio de entrada/ventilación
231200	Placa de unión
6100.50.50.B	cilindro compacto
C1 cable	tapón angulado
C2 cable	tapón angulado
C3 cable	tapón angulado
RS.UAC1/1	sensor magnético
PVA.B.SC.N.T.B.N	Válvula de asiento G 3/8 de 2/2 vías, N.C.
1260.25.150.M	Cilindro pequeño ISO 6432
1260.25.F	Soporte de sensor magnético estándar
T424.32.0.1.M2	
T172BEMABS	filtrar
T172Y	
1321.50.75.01	cilindro
UMB56	bobina magnética
551.161.D4.D4.XX	VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
424 / 1.32.0.1	
0PIP138.A	
1561.32.10.02.1	Cilindro compacto «EUROPE»
1561.32.100.02.1	Cilindro compacto «EUROPE»
2308.53.31.35.02	Válvula de 5/3 vías ENOVA, manguera d. 8 mm
T424.52.0.1.B57	Muelle de solenoide G1/4 Tecno Eco
212.32.11.1 3/2	Válvula de 3/2 vías
17102B.D.SM	regulador de presión
228.32.9/2	
RG1303/0007	Kit de sellos NBR
858/3.52.2.7.M2	Válvula G 1/8 de 5/2 vías
1001.00	placa base
2445.52.00.36.02	Válvula de 5/2 vías
1392.200.320.01	
1398.63.100.01	
214/2.32.13.1	Válvula de 3/2 vías
P374.3	válvula
N173BRD	Regulador de presión Airplus
1280.25.25.M PNXSPP	Cilindro pequeño
RG858/0004	kit de juntas
2431.52.00.35.02 (24V/DC)	
1321.50.50.01	cilindros



Producto	Descripción
1321.50.0125.01X	cilindros
1320.63.75.01	cilindros
1320.50.0050.01	cilindros
1320.50.160.01	cilindros
6.01.14/1.N	válvula reguladora
1320.50.320.01	cilindros
N776/V.32.0.1.M3R	
N776.32.0.1AC.M3R	
1562.32.30.02	cilindro compacto
1320.32.80.01	cilindros
PG1A301AC10000	
1320.80.100.GLB	Unidad de guía lineal
6100.32.25.B	
1605.32.600.02.M	cilindro sin vástago
1511.50.10	
774.32.0.1.C.M2.5	válvula de asiento
1011.52.3.9.M5R	
1011.52.3.5.M5R	
6.02.14 (1800800203)	Válvula de escape rápido
M5R	válvula piloto
1325.32.75.01	cilindro de doble pistón
900183	Temporizador neumático
1463.50.A.D.D.	CIL.O.PNEUM
1260.25.25	Cilindro según ISO 6432
171E2N.C.F.0009A	
488.32.0.1.M58	
6425A0091	Válvula serie 2400+placa base
2611.52.00.29.09	válvula electromagnética
2540.12.25P	
2415.53.32.35.02	
1605.32.2420.01M	Cilindro Magnético Sin Vástago
1321.100.400.01	
T171BPP	
0PXD426.A	
MRS.U110 M8	
2431.52.00.36.02 (24V/DC)	
1261.20.150.M	cilindro
29L0303053A	
1325.32.50.01	
2435.52.00.39.02	
2546.01M	serie OPTYMA32-T Para válvulas monoestables Conexión de enchufe Ø 6
214/2.32.55/2	
1550.63.80.110.E	cilindro



Producto	Descripción
2445.52.00.35.03	Válvula de 5/2 vías
FX3107EV18-A60	
FX3107DV12-A60	
FX3107FV25-A60	
6.04.14	
1319.50.160.01	cilindro
551.281.M1.D6.XX	
2411.52.00.18	Válvula de 5/2 vías
RK484/0002	
T22-0618	
RG1383/0021	
2431.52.00.39.08	
1396.50.400.06	
1280.25.50.M	
TB220618	
N173BEAD	Insertos de aluminio de 0-12 bares con filtro G1/2/Reg de 5 µm
6100.20.20.B.L	cilindro compacto
2431.52.00.29.12	
C1P40EG1A01	abrazadera
1581.32.30.05.1	Cilindro compacto «EUROPE»
2431.62.44.35.62	
1012.52.3.6.M3P	Válvula de 5/2 vías
1319.40.370.01	cilindro
RK1319/0008	Kit de cilindros
1380.40.09F	
TB280614	Válvula antirretorno del acelerador enchufable
TB290614	Válvula antirretorno del acelerador enchufable
TB300614	Válvula reguladora enchufable
1281.32.250.M	cilindro pequeño
6311.20.D	
1348.50.2000.01	
1398.100.160.01	cilindros
2308.12	
2308.62.45.35.02	
2306.53.31.35.02	
5725.32T.EC	
0774645243H	cilindro pequeño
1320.63.25.01	
1260.50.150.X	
1319.63.50.01	cilindro
1319.200.1100.01 (26035146)	cilindro
1319.160.1000.01 (26004130)	cilindro
1319.63.75.01 (26035187)	cilindro



Producto	Descripción
1260.32.275.A	
1392.200.200.01	
T488.52.0.1.M58	Válvula de 5/2 vías
PN98296	electroválvula
MD5	bobina
CH1	
T772.32.0.1AC.MP	
824.52.3.5.M2/9	VÁLVULA
1320.32.100GLB	CILINDRO
6110.50.50.C(L)	
HS.PAC1	sensor magnético
FP63E603G	FIJACIÓN RÁPIDA
1260.20.25.MA	
1605.25.2020.01.M	
2530.12.25P	placa base de entrada
60118NE	VÁLVULA DE CONTROL
N172AEMACS	
OPIF615	
XPG2A301AC10000	
228.52.3.1	
6100.50.150.C.L	PISTÓN CILÍNDRICO GUIADO
2548.01M	
228.32.6.13/2	Switch
228.32.8.1/3	Válvula de 3/2 vías
SA173BVBR	AMPLIFICADOR DE VOLUMEN
1319.32.25.01	
1581.25.20.01.1	
1319.50.100.01	
2411.53.31.35.02	
1502.50.20 (20)	
1387.100.250.01	Cilindro neumático
171S2B.0010	Regulador Hassas Pneumax 0 - 10 Bar
1387.63.80.01	
2311.05P / 231105P	
SS145311111L	
228.32.55/1	VÁLVULA DESLIZANTE PILOTO
211.53.32.11.11	5/3 válvula de distribución
T224.53.31.11.11	válvula
1260.25.30.MA	CILINDRO PNEUMÁTICO
T771.32.0.1AC.MP	
1321.50.0150.01	
2411.52.00.16	Válvula neumática/diferencial G1/4 18mm 5/2
1714B-PDL-1-008-M-3-3	Interruptor de presión de rosca PDL




Producto	Descripción
PDL-1-002-M-3-3	
1605.40.1650.01M	
6.01.18/6	
1581.32.25.02.1	Cilindro compacto
2241.52.00.39.02	
PC50327201	cilindro
AS42150038	
AS42150037	
1325.40.10.01	
1325.40.20.01	
2415.52.00.35.09	
1280.25.150.M	
6.02.12	Válvula de descompresión rápida
1580.UAP	Sensor miniatura
1605.25.1450.01.M / T173BPP	
T173BPP	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
1386.50.40.01	
2438.52.00.39.02	
2438.52.00.35.02	
2438.53.31.35.02	
2420A1788	cilindro neumático
2451A3058	
N173BRMB	
N173BVEB2	
N173BEMBC	
N173BVL	
1396.50.125.01	
16003202F	
412/1.52.0.1.S5	válvula solenoide
551.131.D6.D6.XX	Válvula de retención
N171BRMC	Regulador de presión Airplus
N171BRMCFK	Airplus regulador de presión
17150	ángulo de detención
228.32.6.22/2	3/2 válvula de dirección
900.18.2N	válvula de pulso corto
772.32.0.1AC.M2	3/2 Válvula de asiento
T228.52.0.1	VALVE
OFIP205.2 228.53.32.99	
230453313502	5/3 válvula de conmutación
1321.63.100.100.EV	Cilindro VDMA
1400-40-75-01.2	
412/2.52.0.0.M2	5/2 válvula de vías
105.32.8/2	



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



Producto	Descripción
T488.52.0.1.M56	válvula de 5/2 vías
1319.100.50.01V	