



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Tedea-Huntleigh

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">0355-0050-G300 50KG</a>	Celda de carga Flexion
<a href="#">T1004003C3 / 1004-0.3kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">T1015001G0</a>	célula de carga PPlattform
<a href="#">1040-50kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">1042 T1042005C3</a>	Celda de carga de aluminio de perfil bajo
<a href="#">1042 30KG</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">1042-3KG-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">1250-100KG-C3</a>	Celda de carga de un solo punto
<a href="#">1250-C3-100KG</a>	
<a href="#">1320-C3-2000kg</a>	Celda de carga de aluminio de un solo punto de carga
<a href="#">3410T-C3</a>	célula de carga
<a href="#">355 100 KG C3</a>	célula de carga
<a href="#">615-300kg-G</a>	CELULAR
<a href="#">1010</a>	Celdas de carga
<a href="#">1022 C3-100 kg</a>	Celda de carga de aluminio de un solo punto
<a href="#">1015-50kg-G / T1015005G</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">1042-100KG-C3</a>	célula de carga
<a href="#">1260-50KG-C3</a>	célula de carga
<a href="#">355-500kg-C3 (T35505C3)</a>	Celda de carga
<a href="#">T1042005C3</a>	LOADCELL, EMAX : 50 KG GRADE: C3/30
<a href="#">3410 0.25t C3</a>	célula de carga
<a href="#">355 10kg C3</a>	Celda de carga Flexion
<a href="#">615-500kg-G</a>	CELDA DE CARGA
<a href="#">3510-0500-G300</a>	La célula de carga (con rosca métrica 1/2)
<a href="#">TEDEA- WÄGEZELLE 355-250kg-C3-SC 3M/6W (99999)</a>	355-250kg-C3-SC 3M / 6W
<a href="#">T35502C3</a>	Load Cell
<a href="#">Modell 1130-7kg-C3 (T11300007C3)</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">1260 C3</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">Typ: 3510-300kg-C3, M12 Gewinde (T351003C3M1)</a>	Shear Beam - celda de carga
<a href="#">300kg-C3 / T-End Version (T351003C3T)</a>	La viga del esquiado, Modelo 3510
<a href="#">Model:1040</a>	célula de carga
<a href="#">Modell 355-C3-100kg</a>	célula de carga
<a href="#">T104201C3</a>	Celda de carga de un solo punto
<a href="#">1040-10 kg-C3 (T104001C3)</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">1022-15kg-C3 (T10220015C3)</a>	Plataforma célula de pesaje



Producto	Descripción
<a href="#">TedeasHuntleigh 3410</a>	Shear Beam Load Cell
<a href="#">1015-15kg-G0</a>	célula de carga
<a href="#">T1042001C3</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">T133005C3</a>	célula de carga de un solo punto
<a href="#">0220-0005-G200</a>	Celda de carga con anillo de doblado 220
<a href="#">1015-30kg-G003R T1015003G00</a>	
<a href="#">1130-0010-G301</a>	Single Point Load Cell 1130
<a href="#">0240-0050-G601</a>	célula de carga
<a href="#">T2405C3 240-50kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">T2405C3V / 240-SS-50kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">1042 T1042003C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">355-20kg T355002C3</a>	Celda de carga de viga doblada-C3
<a href="#">355-5kg 99999</a>	Celda de carga de viga doblada-C3
<a href="#">355-5kg-C3 99999</a>	Celda de carga Bendestab
<a href="#">1010-15kg-G003</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">0240-0015-G600</a>	Célula de carga de compresión
<a href="#">1260-100kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">Modell 1042 T10420001C3</a>	
<a href="#">240-50kg-C3 T2405C3</a>	
<a href="#">240-20kg-C3 T2402C3</a>	
<a href="#">240-SS-10kg-C3 T2401C3V- alternativ</a>	
<a href="#">240-SS-20kg-C3 T2402C3V- alternative</a>	
<a href="#">240-SS-50kg-C3 T2405C3V- alternative</a>	
<a href="#">Modell 1042-10kg-C3 T1042001C3</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">TEDEA 1260-100kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">Model: 355</a>	Célula de carga
<a href="#">Modell 355 T35502C3</a>	
<a href="#">T126001C3</a>	
<a href="#">T35501C3</a>	Bending Beam Load Cell
<a href="#">T2405C3</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">1040-10kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">Modell 1042-10kg-C3</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">9010-7kg-G</a>	Módulo de pesaje autónomo
<a href="#">Modell 355 - 100kg-C3 Artikel T35501C3</a>	Bending Beam Load Cell
<a href="#">01042-050K-C3-09X</a>	célula de carga
<a href="#">Typ: 615-100kg</a>	Sensor de pesaje
<a href="#">T355005C3 - Modell 355 - 50kg-C3</a>	Bending Beam Load Cell
<a href="#">T24015C3</a>	Fluida con amortiguación de Singel punto de celda de carga
<a href="#">T10420003C3</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">614-300kg (99999)</a>	
<a href="#">T1015003G00</a>	célula de carga PPlatform
<a href="#">1260-0150-G306R</a>	célula de carga
<a href="#">T2402C3</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">1130-20kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">Modell 355-20kg-C3 (T355002C3)</a>	célula de carga
<a href="#">T11300015C3. Type: 1130-15kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">T34102C3M12</a>	Shear Beam - celda de carga
<a href="#">T341005C3T</a>	Celda de carga
<a href="#">T341005C3P</a>	célula de carga
<a href="#">T341005C3M1</a>	célula de carga
<a href="#">T35101C3M12</a>	Shear Beam - celda de carga
<a href="#">Modell 3410-2500lb-C3 (99999)</a>	Celda de carga Shear Beam
<a href="#">Modell 355-200kg-C3 (T35502C3)</a>	Bending Beam Load Cell
<a href="#">Modell 355-100kg-C3 (T35501C3)</a>	Celda de carga de viga doblada
<a href="#">T104003C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">Modell 1022-3kg-C3 (T10220003C3)</a>	
<a href="#">1004-01.5-HW00R</a>	celda de carga
<a href="#">1260-0300-G306R (C3)</a>	célula de carga
<a href="#">0240-0002-E070R</a>	
<a href="#">03510-005T-C3-01X</a>	Celda de carga
<a href="#">0616-0100-G001R</a>	Celda de carga
<a href="#">1042-0003-G303R</a>	Single Point Load Cell 1042
<a href="#">00355-100K-C3-00X</a>	célula de carga
<a href="#">3510-0500-C3</a>	Acero inoxidable viga del esquiado que la celda de carga
<a href="#">1040-0005-G306</a>	
<a href="#">1040-0005-G311</a>	
<a href="#">Type 1010-3kg-G004R</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">T12630635C3</a>	célula de carga
<a href="#">1263-500kg-C3</a>	célula de carga de un solo punto
<a href="#">03410-001T-C3-02X</a>	sensor de peso
<a href="#">03510-500K-C3-01X</a>	Tedea 500kg celular ss
<a href="#">TEDEA 1263</a>	
<a href="#">00616-300K-G0-01X</a>	
<a href="#">00616-001T-G0-01X</a>	
<a href="#">TEDEA 1263-500kg-C3</a>	
<a href="#">01260-150K-C3-00X</a>	
<a href="#">00355-020K-C3-00X</a>	
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / Plain Version</a>	
<a href="#">1263 50kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">3420-10.000 lbs</a>	célula de carga
<a href="#">3410-C3-1.000 kg</a>	Célula de carga
<a href="#">T341005C3M12</a>	Sensores de eje
<a href="#">0355-0050-G300</a>	
<a href="#">1042 / Nemlast 30kg (1042-0030-G300)</a>	
<a href="#">TEDEA 1260-300kg-C3</a>	Celda de carga
<a href="#">00355-200K-C3-00X</a>	célula de carga



Producto	Descripción
<a href="#">01040-020K-C3-11X</a>	célula de carga
<a href="#">00355-200K-C3-05X</a>	
<a href="#">1042 30kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">220 10t C3</a>	Celda de carga de compresión de alta precisión
<a href="#">01040-005K-C3-06X</a>	
<a href="#">00355-050K-C3-01X</a>	
<a href="#">01260-100K-C3-06X</a>	
<a href="#">0355-0030-G300</a>	Bending Beam Load Cell 355
<a href="#">3410 500 kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">00355-050K-C3-00X</a>	
<a href="#">3410-2500lb-NA C1-1C</a>	Shear Beam - celda de carga
<a href="#">00355-020K-C3-05X</a>	
<a href="#">3510 5000kg C3</a>	Celda de carga
<a href="#">00355-100K</a>	
<a href="#">220-50t-C2</a>	célula de carga de flexión del anillo 220
<a href="#">0220-0030-G200</a>	célula de carga de flexión del anillo 220
<a href="#">T1042005C3 Type 1042-50kg-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">1242-50kg-C3 (T1242005C3)</a>	célula de carga de un solo punto
<a href="#">T126303C3 - 1263-300kg-C3</a>	
<a href="#">1242-50kg-C6 (T1242005C6)</a>	célula de carga de un solo punto
<a href="#">220-30t-C3 / T22030C3</a>	célula de carga
<a href="#">ZK 1 Klemmenkasten</a>	
<a href="#">Messkabel</a>	cable de medición
<a href="#">T355002C3 Type 355-20kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">1042-C3-30kg</a>	Celda de carga
<a href="#">T1042002C3</a>	Célula de carga
<a href="#">1006-2kg-G</a>	
<a href="#">3410-1t-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">3410-2000kg-C3</a>	Celda de carga con varilla de cizallamiento
<a href="#">T35101C3M12 - Model 3510-1t-C3, M12 thread</a>	Shear Beam Load Cell
<a href="#">T35101C3T - Model 3510-1t-C3, T-End Version</a>	Shear Beam Load Cell
<a href="#">T35101C3P - Model 3510-1t-C3, Plain Version</a>	Shear Beam Load Cell
<a href="#">240-30kg-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">240-10kg-C3 (T2401C3)</a>	Celda de carga
<a href="#">Typ: 620-0,5t-C3</a>	
<a href="#">P/N: T35501C3 Type: 355-100kg-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">1040 30kg C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / M12 Gewinde</a>	
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / T-End Version</a>	
<a href="#">1010-50kg-5000S-1C</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">1130-10kg-C3</a>	Sensor tensorométrico
<a href="#">1130-30kg-C3</a>	Plataforma célula de pesaje
<a href="#">614-200kg-C3</a>	S - Célula de carga



Producto	Descripción
<a href="#">Typ: 9363-250kg-C3</a>	
<a href="#">1042 50kg C3</a>	Celda de carga
<a href="#">1040-15kg-C3</a>	Celda de carga
<a href="#">1022 15kg C3</a>	Célula de carga
<a href="#">01250-050K-C3-04X</a>	Medidor de tensión
<a href="#">1250-C3-50KG</a>	
<a href="#">03410-002T-C3-07X</a>	Celda de carga de hoja de corte
<a href="#">3410-250KG-C3</a>	Celda de carga
<a href="#">01022-0003K-G0-03X</a>	celula de caraga
<a href="#">1042-5kg-C2</a>	célula de carga
<a href="#">1042-5kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">1242 (TC5506)</a>	Celda de carga
<a href="#">T10220003C305M</a>	Celda de carga
<a href="#">T24015C3V (240-SS-15kg-C3)</a>	Celda de carga
<a href="#">240-AS-15kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">SB8-100kg-C3</a>	CÉLULA DE CARGA (TIPO VIGA DE FLEXIÓN)
<a href="#">TEDEA 1260-250kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">1004-0.3kg-C3</a>	componente electrónico
<a href="#">355 C3</a>	viga de flexión Celda de carga
<a href="#">1042-30kg-C3 (T1042003C3)</a>	Celda de carga de punto único
<a href="#">1042 C3 (10 kg)</a>	Celda de carga
<a href="#">1260 75 kg C3</a>	
<a href="#">1263 500kg C3/50</a>	Celda de carga
<a href="#">1042-C3-3 kg</a>	célula de carga
<a href="#">1260-100kg-10000S-1C</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">355 20 kg C3</a>	Célula de carga
<a href="#">00614-100K-C3-01X</a>	Celda de carga de tensión y compresión
<a href="#">0615-0200-G000-RS</a>	Celda de carga de tensión y compresión
<a href="#">3410 C3</a>	Celda de carga
<a href="#">T1040005C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">T1042005C3 1042-50kg-C3</a>	
<a href="#">5040601V</a>	Pie esférico
<a href="#">T10420075C3</a>	Celda de carga de un solo punto
<a href="#">355-200kg-C3-ATEX</a>	Célula de carga de varilla
<a href="#">9363-500kg-C3</a>	Celda de carga S
<a href="#">T10420015C3</a>	Manómetro de carga
<a href="#">3510 2t C3</a>	célula de pesaje
<a href="#">1010 5kg</a>	Célula de carga de un solo punto
<a href="#">1260 30kg</a>	célula de carga
<a href="#">1040 5kg C3</a>	
<a href="#">T1004006C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">1004-0.3kg-JW</a>	Celda de carga de punto único
<a href="#">3420-10klbs 03420-010E-G0-00X</a>	Celda de carga de cuchilla de corte



Producto	Descripción
<a href="#">1042-20kg-C3</a>	celda de carga
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC M12-1/2</a>	
<a href="#">Modell 116-30t-C3</a>	CELDA DE CARGA DE PRESIÓN
<a href="#">1260 C3 500kg</a>	
<a href="#">1010 15kg</a>	
<a href="#">3410 (500 kg)</a>	Celda de carga
<a href="#">3410-500kg-C3-SC M12-1/2 (T341005C3M12)</a>	Celda de carga de la cuchilla
<a href="#">3410-250kg-C3-SC M12-1/2</a>	Celda de carga Shear Blade
<a href="#">1130 100kg</a>	Celda de carga
<a href="#">121-30ton-NA C2-1C</a>	presión de célula de carga
<a href="#">1010 10kg</a>	CÉLULA DE CARGA DE UN SOLO PUNTO
<a href="#">1042 75kg</a>	
<a href="#">1250-1000kg</a>	Celda de carga
<a href="#">1022-10kg-C3 (01022-010K-C3-10X)</a>	célula de carga
<a href="#">1022-20kg-C3 (01022-020K-C3-10X)</a>	célula de carga
<a href="#">T1042003C3, 1042-30kg-C3</a>	3000d verificable, aluminio 3 m de cable
<a href="#">1263 100kg C3</a>	Celda de carga
<a href="#">1263 100kg ATEX</a>	
<a href="#">T113001G (TEDEA 1130 100kg)</a>	Celda de carga monopunto de acero inoxidable
<a href="#">T10220015C33</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">1040</a>	célula de carga de un solo punto
<a href="#">01252-200K-C3-02X</a>	sensor
<a href="#">355-5kg-C3-U/R</a>	célula de carga
<a href="#">355-50kg-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">T1042001C3 / 1042-10kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">T1042003C3</a>	célula de carga
<a href="#">9010-5kg-G</a>	
<a href="#">1040-20kg-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">3420-10Klbs-C3</a>	cellmate para celda de carga 3420
<a href="#">P/N: 201034, Cellmate 3420</a>	Herramienta de compilación de kits de montaje
<a href="#">1510-C3-250kg</a>	célula de carga
<a href="#">3410 2500lb C3</a>	célula de carga
<a href="#">1040 CS/50</a>	sensor de tensión
<a href="#">1022-30kg-C3</a>	Celda de carga de punto único
<a href="#">00355-050K-C3-72X</a>	
<a href="#">1010 30kg</a>	célula de carga
<a href="#">355-30KG-C3</a>	célula de carga
<a href="#">T10220007C3</a>	
<a href="#">Model 1006</a>	
<a href="#">505H-0002-F070</a>	célula de carga de presión
<a href="#">1252-150kg-C3</a>	
<a href="#">1022 15kg C3 ATEX</a>	Celda de carga
<a href="#">1022 15kg C4</a>	Celda de carga



Producto	Descripción
<a href="#">1260 100kg-C3 ATEX</a>	
<a href="#">1004-3KG-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">P/N: T614005C3, Type: 614-50kg-C3</a>	Celda de carga S
<a href="#">1022M-20M-F-106</a>	
<a href="#">1260 - 250KG - C3</a>	
<a href="#">355-200kg-C3</a>	Celda de carga con viga doblada
<a href="#">355-200-C3</a>	
<a href="#">355-200-C4</a>	
<a href="#">1250-50kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">1263-200kg-C3 / T126302C3</a>	célula de carga de aluminio
<a href="#">1250-200kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">1320 1000kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">T505H00012 / 505H 1kg C2</a>	célula de carga
<a href="#">p/n:T505H0002C2 Type: 505H 2Kg</a>	célula de carga
<a href="#">1015 10kg</a>	
<a href="#">1260 150kg C3</a>	
<a href="#">1260 150kg C3 ATEX</a>	
<a href="#">240-20kg-C3 / 00240-020K-E0-00X</a>	célula de carga de plataforma amortiguada por aceite
<a href="#">1042 15 kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">1242-50kg-C3 ATEX</a>	Célula de carga monopunto
<a href="#">P/N:03410-02E5-C3-04X Type 3410-2500lbs-C3-SC M12-1/2</a>	
<a href="#">P/N:03410-02E5-C3-02X Type:3410-2500lbs-C3-SC T-End (Sackloch)</a>	
<a href="#">P/N:03410-02E5-E0-00X Type:3410-2500lbs-C3-SC Plain</a>	
<a href="#">P/N:01004-01K5-HW-71X</a>	celda de carga
<a href="#">SSB-1t-C3-SC</a>	TRANSDUCTORES REVERE
<a href="#">SSB-2t-C3-SC</a>	TRANSDUCTORES REVERE
<a href="#">1042 20kg C3 ATEX</a>	
<a href="#">1022-10kg-C3</a>	célula de carga monopunto
<a href="#">T22030C3 / 220-30t-C3-SC</a>	célula de carga de presión
<a href="#">355-30KG-C3 ATEX</a>	
<a href="#">1042-0030-F000</a>	célula de carga de presión
<a href="#">01022-005K-C3-05X / T10220005C3 / 1022-5kg-C3</a>	célula de carga monopunto
<a href="#">1010 /20kg</a>	célula de carga
<a href="#">01252-100K-C3-00X</a>	Celda de carga
<a href="#">1022-5KG -C3</a>	célula de carga
<a href="#">1263 50kg C3 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">355 C3 200kg</a>	célula de carga
<a href="#">1130-7kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">1042 20kg C6</a>	célula de carga
<a href="#">3410 0.25t C3 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">1042 50kg C3 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">0615-0300-G000-RS</a>	célula de carga
<a href="#">1130-15 KG</a>	Celda de carga de plataforma



Producto	Descripción
<a href="#">1263-200kg-C3-ATEX / T126302C33</a>	Celda de carga
<a href="#">T351005C3P</a>	Carga por haz de cizallamiento
<a href="#">1260 75kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">3410-4000lbs-C3-SC M12-1/2</a>	célula de carga de barra de cizallamiento
<a href="#">3410-4000lbs-C3-SC 1/2 UNF</a>	célula de carga de barra de cizallamiento
<a href="#">VT 220</a>	Indicador de peso
<a href="#">1015-50kg-G</a>	CELULA DE CARGA
<a href="#">355 10kg C4</a>	célula de carga
<a href="#">1022 3kg-C3</a>	
<a href="#">355-250kg-C3</a>	Célula de carga
<a href="#">1022-3kg-C3-50</a>	célula de carga
<a href="#">Type: 1260-100-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">1410-10kg-E</a>	
<a href="#">1410-10kg-G</a>	
<a href="#">1242-150kg-C3</a>	Celda de carga de punto único
<a href="#">1250-150kg-C3</a>	Celda de carga de plataforma
<a href="#">015-5kg-G</a>	célula de carga
<a href="#">01022-3.0KG-C4</a>	célula de carga
<a href="#">1042 45 kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">1042 45 kg C4</a>	célula de carga
<a href="#">1260-100kg C3 / T126001C3</a>	célula de carga de un solo punto
<a href="#">03510-005T-C3-03X</a>	Celda de carga
<a href="#">03510-002T-C3-01X</a>	Celda de carga
<a href="#">T1010002G 1010-20kg</a>	Celda de carga
<a href="#">1242-250kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">355-10kg-C3-U/R</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">355-20kg-C3-U/R</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">Model 355-5kg-C3</a>	
<a href="#">1260 300kg</a>	Celda de carga de punto único
<a href="#">1260 300kg ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">99999 / 9010-10kg-C3</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">1022 7kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">1022 7kg C4</a>	célula de carga
<a href="#">355-C3-50kg</a>	Celda de carga
<a href="#">1242-100kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">3410 1500 lb C3</a>	célula de carga
<a href="#">1042 100kg C3/30</a>	célula de carga
<a href="#">0355-200kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">T35502C3 / 355-200kg-C3-U/R</a>	
<a href="#">1242 C3/50</a>	
<a href="#">T100202</a>	
<a href="#">1042-10kg-NTEP</a>	
<a href="#">00616-100K-G0-01X</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">T104201C3 / 1042-100kg-C3</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">T151001C3 / 1510-100kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">48011</a>	
<a href="#">3510-500kg-C3</a>	Celda de carga
<a href="#">T12600635C3</a>	
<a href="#">1022-10kg-C4</a>	
<a href="#">1015 15 kg</a>	Celda de carga de aluminio de un solo punto
<a href="#">T35105C3T</a>	
<a href="#">T355025C3</a>	
<a href="#">1140-20K-E-IP67</a>	Punto único
<a href="#">1252-200kg-C3</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">1252-300kg-C3</a>	
<a href="#">T614005C3</a>	
<a href="#">3510 2000 Kg C3</a>	Celda de carga
<a href="#">355-250kg-C3-U/R</a>	
<a href="#">00355-010K-C3-13X</a>	Presión de la célula de carga
<a href="#">1042-1kg</a>	CÉLULAS DE CARGA
<a href="#">1022 50kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">3510-500-C3</a>	célula de carga
<a href="#">3510 5t C3</a>	célula de carga
<a href="#">220-50t-C3</a>	
<a href="#">T1260005C3 / 1260-50kg-C3</a>	
<a href="#">616-500kg-NA-C3</a>	
<a href="#">616-100kg-NA-C3</a>	
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC T-End</a>	
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC Plain</a>	
<a href="#">1042 C3</a>	célula de carga
<a href="#">1040-30kg-C3 / T104003C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">00120-030T-G0-00N</a>	
<a href="#">00120-030T-G0-02N</a>	
<a href="#">T126003C3 / 1260-300kg-C3</a>	
<a href="#">1263-50Kg</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">355 / 8002520</a>	
<a href="#">T61401C3 / 614-100kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">3410 2t C3</a>	Celda de carga
<a href="#">1022-20K-C3</a>	Celda de carga
<a href="#">1250-150kg-C3/30</a>	Celda de carga
<a href="#">1004 1,2 Kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">1250 300kg C3</a>	Celda de carga
<a href="#">615-1000kg-G</a>	
<a href="#">9363-1t-C3</a>	
<a href="#">1042 50kg C4</a>	Celda de carga
<a href="#">505H-2kg-NA C2</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">220-30T-C4</a>	
<a href="#">1130-7kg-C / T11300007C3</a>	Célula de carga
<a href="#">1042 30KG C6</a>	
<a href="#">01130-015K-C3-10X</a>	Celda de carga de un solo punto de acero inoxidable 1130
<a href="#">1022 S/N 11621577</a>	
<a href="#">1263 50kg C3/50</a>	
<a href="#">1042</a>	
<a href="#">355 / C3 / 0020Kg</a>	
<a href="#">3510 750 kg</a>	
<a href="#">0505H-002K-F0-05X</a>	
<a href="#">T22030C4</a>	célula de carga
<a href="#">00240-005K-E0-04X</a>	
<a href="#">01040-010K-C3-51X</a>	célula de carga
<a href="#">1010-15kg-G0</a>	
<a href="#">1130-10KG</a>	
<a href="#">T6202C3</a>	
<a href="#">1022-5kg-C3</a>	
<a href="#">1130-75-C3</a>	2mv/v, 0.02% de error combinado, cable de 6 núcleos
<a href="#">M K54264 90kg</a>	
<a href="#">M K54264 50kg</a>	
<a href="#">220-C3-30t</a>	
<a href="#">T505H00012</a>	célula de carga
<a href="#">1022-10kg-C3 (01022-010K-C3-11X)</a>	
<a href="#">T355002C310M</a>	
<a href="#">1022 5.0KG C3/30</a>	Celda de carga