



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

THK

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|---|
| HSR25CBSSG | Trolleys THK |
| 5LT50UU+2700L-STRAIGHT | Eje de la ranura de bola |
| AFB-LF+70G | Grasa |
| AFB-Fett 400gr (grease) | |
| AFB-Fett 70gr (grease) | grasas |
| AFB-LF-FETT-400GR | cartucho de grasa |
| CF12UU | THK La curva-Rollen |
| HSR15C1SS | CARRO |
| HSR20RSS | HSR20RSS_BLOCK SOLAMENTE |
| HSR30CSSG | carritos |
| LMF30LUU | rodamiento de bolas lineal |
| RA8008UUUCO | Rodamientos de rodillos cruzados |
| RB10020UUUC0 | Rodamientos de rodillos cruzados |
| SHS25C1SS(GK) | BLOQUE DE GUÍA LM |
| SHS35LCZZG | CARRIAGE |
| SSR15 | lineal bearings |
| SSR15XW1SS | guía del carro |
| SHS25LCSSG | Carruaje THK |
| LMK20 | Tipo de norma |
| AFB-LF 70 GRS | Grasa |
| 10191740 / LM50 UU | rodamiento de bolas lineal |
| A-M6F | Pezón |
| HSR20CSSCT | Escriba la parte de THK desechable- resto |
| HSR25RSSCT | Escriba la parte de THK desechable- resto |
| HSR25+535LCT7 | Escriba la parte de THK desechable- resto |
| HSR20+485LCT7 | Escriba la parte del conjunto de THK |
| LMH 8 L UU | Llevando |
| LMH10UU | |
| LMH16UU | Llevando |
| LMH 16 L UU | Llevando |
| LMH 20 UU | Llevando |
| RDO4899 | Llevando |
| NR55A2SS+2100L | |
| LMF20 | Guía de la bola de buje / rodamiento lineal |
| SC 20 UU | Cojinete para Guías lineales TIPO D SC: LG 20: 50 |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| BK 20 | unidad de cojinetes THK |
| HSR25+350L(G1=30/G2=20) | |
| EBB3210-4RRGT+404LC7T | |
| HSR35LASS(G) | |
| HRW35CA1UU+600L | |
| SH16L | |
| SK20 | |
| HRW35CA2UU+770L | |
| MG70 | Pistola engrase |
| AFC +70gr. | Grasa sintética AFC marrón |
| AFE-70gr. | |
| EK20 | |
| LBS30UU | madre |
| LBS25UUCM+594LP | |
| HSR20BSS(G) | coche |
| HSR20+280L(G) | rail |
| HSR20A2SS+580L | 2 vagones de ferrocarril |
| AFJ-FETT-400GR | cartucho de grasa |
| Nozzle P | para la grasa MG70 pistola |
| SHS-30-LV-SS (CK-GK) | carruajes |
| HSR35+1240L(G) | |
| HSR35+390L(G) | |
| HSR35+1170L(G) | |
| HSR35+400L(G) | |
| HSR35A+320L(G) | |
| HSR35+440L(G) | |
| HSR35+240L(G) | |
| HSR35+480L(G) | |
| HSR35ASS(G) | |
| HSR35BSS(G) | |
| HSR35B1SS+400L | |
| AFB- Fett (70g) | |
| SHS20V | |
| SHS20+160L(G) | |
| BK10-THK | Rodamientos fijos |
| EF8 | Apoyar los modelos de unidad |
| EK8 | Soporte |
| FK8 | Unidad de Apoyo de husillo de bolas THK |
| RB12016CC0 | anillo giratorio cruciforme |
| RB2008UUC0-THK | Anillo giratorio THK Cruz |
| EK15 | Unidades de soporte para husillos de bolas |
| AFG-FETT-400GR | * Lineal - Grasa |
| C12 | THK lineales tapas de agujero rail |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| FBW50110XRUU-SLIDER | Guía lineal THK |
| AFJ-FETT-70GR | cartucho de grasa |
| A-MT6X1 | Accesorio de lubricación para pezones |
| SLS25UU+0262LE | THK ranurada de bolas |
| AFB-LF-FETT-70GR | THK grasa |
| AFA+70 | Grasa sintética marrón, cartucho 70 g |
| SHS25C1SSC1(GK) | THK transporte lineal |
| SR30TBSSG | THK transporte lineal |
| HSR25RSSC1(G) | |
| SSR15XV1SS | Guía lineal |
| FBW3590XRUU | Riel perfilado estándar de carro de bolas con guía lineal |
| SHS35C1SS(GK) | Guía lineal de bolas enjauladas |
| FBW2560XRUU-THK | Guía lineal THK |
| GSR20T1SS(GK) | Carro lineal |
| 502249 / SHS35LC1SS(GK) | |
| SHS25VSSC1G | THK transporte lineal |
| SSR15XTB1SSG | Carruaje THK |
| SSR25XVSSG | carro |
| SHS25R1SS(GK)-THK | carro THK Linear |
| SHS25V1SS(GK) | carro THK Linear |
| HSR15RSSG | Carrito THK |
| HSR25R1SS(GK) | carro THK Linear |
| SR25WSSG | colchón |
| SSR15XVSSG | carro THK Linear |
| SSR15XWSSG | Carritos THK |
| BLR5050-3.6UU | Nuez |
| HCR15A1RR+60/150R | |
| HCR15A1RR+60/400R | guía de arco |
| HCR25A1RR+60/500R | Guía de proa THK |
| HCR35A1UU+60/600R | |
| HCR45A+60/1200R | Guía .R Modelo HCR |
| SSR20VXSS(G) | Bloquear |
| SHW35CRSSN(G) | |
| SSR15WX1SSC1+340LYP | |
| SSR15WX2SSC1+520LYP | |
| BNK1004-2.5RRG0+380LC3Y | |
| BNK1510-5.6GO+521LC5Y | |
| BNK1205-2.6RRG0+380LC3Y | |
| EF10 | |
| EF12 | |
| FK10 | |
| 18403300031 | |
| MC1004 | |

| Producto | Descripción |
|--|-----------------------------------|
| MC1408 | |
| LSP1365 | tobogán de bola sin deslizamiento |
| RN10 | |
| RN12 | |
| SSR15WXSS(G) | bearing |
| HSR30ASS(G) | Linear carro 30 mm de ancho |
| HSR20A2SS+320L G=10=G | |
| HSR25LR1SS+118L | |
| HRW14LR2SS+316LM(G=18=g) | Guía lineal |
| HRW14LR2SS+340LM(G=20=g) | Guía lineal |
| HSR25CA1SS+700LHK | Guía lineal |
| HSR25CASS(G) | |
| SRS12MSS+212LM(G=6=g) | |
| AFE-CA-FETT-70GR | cartucho de grasa |
| AFG (fett 70gr) | Grasa |
| AFC (fett 70gr) | Grasa |
| CFT24UUR | |
| SHW14CRSSM | Carro THK |
| LME40UU | |
| BLK2525-7,2ZZ | Nuez |
| LMH25L | |
| 235919550000000 | |
| AFA-FETT-70GR | cartucho de grasa |
| AFF+70G | Grasa |
| AFB-Fett | grasa |
| HSV25C1SS+195L | carril de guía LM |
| 2SRS7MUU+300LM | guía lineal miniatura + ray |
| 2SRS7MSSE+300LM - optional | |
| SHS20LV2QZSS+2200LP | |
| UBPS2501ES1 | |
| HRW21CA1UU+650LM | |
| HRW21CA1UUC1+650LM | |
| LMCH20L | |
| FBL35D+356L | CARRIL DE DESLIZAMIENTO |
| 2SRS12MUU+0220LM | Guía LM |
| SRS12MUU+70LM | |
| 2FBW3590RXUU+1500L | Carril de deslizamiento |
| SHS20VSSG | Carritos THK |
| RSR9ZMUU+55LM | |
| LTR25UUZZ+236L | |
| SHS30C2SSC1+0400LSP | Guía lineal THK |
| HSR15-200L (LG) | |
| PB1021B | |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| GTH15BN | |
| HCR25A1UU+60/500R | |
| HCR35A1UU+60/800R | |
| SR15-2000LY (G=10) | carril de guía |
| HSR20ASS | |
| HSR35RSSHHG | rodamientos lineales |
| SHW27CR1SS(GK) | COJINETE LINEAL |
| HSR25A2SS+0460LH1 | Guía lineal |
| SR15WSSG | Llevando |
| 2SRS15MUU+0190LM | Guía lineal THK |
| 2LTR60UUZZ+1450L | |
| BLK5050-7.2ZZ | THK-Ball-sREW-tuerca |
| SHS20V1SS+0140L | |
| SSR15XW1SS+0340L-Y | deslice COMPACT |
| 331E012/V | Miniguía |
| SRS12MUU+0133LM | GUÍA MINIAUTURE |
| 493+3000-120 | Diapositiva |
| EBB2510-3RR | tuerca del vástago |
| SHS25V2SS+0460 L | |
| HSR25RSSG | |
| HSR25LRSSG | |
| HSR25X-0820LG | |
| SR25W2SSC0+1000L-Y | |
| CF20UU-AB | seguidor de leva |
| SR15W1SS(GK) | |
| HRW14LR2SSM+316LM | |
| HRW14LR2SSM+340LM | |
| SHS45C1SS(GK) | Bloque de guía lineal |
| HRW14LR2UUM+0316LM | |
| HRW14LR2UUM+0340LM | |
| SRS12MUU+0215LM | Guía lineal THK |
| SHS25LR2SSC1+0400LSP | Guía lineal THK |
| HSR20A2SS+1320L | |
| HSR25A2SS+1120LH | |
| HSR35B2SS+1400L | |
| FBW2560XR | |
| FBW2560XRUU | Paquetes de diapositivas |
| FBW2560XR+640L | |
| 2FBW2560XRUU+0640L | Guía lineal THK |
| FBL35D+610L | Guía telescópica THK |
| LM20UU-SAMICK | Zócalo de bolas Samick |
| FBL35D+711L | Riel deslizante en forma de FBL35D |
| FBW50110R+1500L | GUIDE RAIL TIPO: FBW50110R LG: 1500L W = 50 H = 10 |

| Producto | Descripción |
|---|--------------------------------|
| FBW50110XRUU+1200L | Guía lineal THK |
| HSR35-1990L AR:40 AL:30 | CARRIL DE GUÍA |
| CF 20 UU-A | VIDRIO DE RUEDA |
| CFH 20 UU R-AB | VIDRIO DE RUEDA |
| DCM32+3460L | BILYALI MIL |
| DCM50+1160L | BALL NUT MILAN |
| HSR30 A 1 SS 440L HSR30 A 1 SS 440L | CAMA TREN + |
| NART20R | RODILLO |
| SRS12WMUU | Carritos THK |
| SSR15-0160L-YG | CARRIL LINEAL |
| LT16UU+180L | RAYINDAN MM 293 |
| 2DCM25+1500L T | casquillos de guía roscados |
| NR65LR2SSC0+2440L | guía lineal |
| VR2-45HX8Z | DIPOSITIVA LINEAL |
| SHS25LR2QZSS+1480L | Guía LM |
| SHS25LV2QZSS+2040L | Guía LM |
| SHS25V1QZSS+0740L | Guía LM |
| SHS25C2QZSS+0580L | Guía LM |
| SHS35C1QZSS+4700LT | Guía LM |
| SHS25C2QZZZ+0400L | Riel |
| SHS30C2ZZ+0600L | Riel |
| HSR30LRSSG | BLOQUE LM |
| SHS20V2SS+2200L | RIEL DE GUÍA |
| SHS30V2SS+2200L | RIEL DE GUÍA |
| SRS9XGNSS+0075LM | Guía lineal de THK |
| 2SRS9XGNSSS+0100LM | Guía lineal de THK |
| RU148UUC0X | Rodamiento de rodillos cruzado |
| NP3.2 X 3.5 | boquilla de engrase |
| SSR20XW2QZSSC1+0340LP-II | Guía lineal |
| SSR20XW2QZSSC1+0520LP-II | Guía lineal |
| NSR50TBC2UU+2445LH | |
| NSR25TBC2UU+2090L | Guía lineal |
| SHS25LR2SSC1+0400LSP | Líneas lineales |
| SHS30C2SSC1+0400LSP | Líneas lineales |
| CF10-1UUR-A | Cilindros de curva |
| SR15X-0600LG | Carril guía THK |
| VR6-150HX10Z | Guía de rodillos cruzados |
| SSR15-0600L-YG | Carril guía THK |
| ADAPTERROHR-U | accesorio |
| SRS9WMUU+0600LM | Guía lineal |
| BNT2505-2.6ZZ+0754LC7TH1K | Unidad de tornillo de bola |
| HSR45CSSG | Carro |
| CF30-2VUU-AB | Cilindros de curva |

| Producto | Descripción |
|---|---------------------------------------|
| BIF2005-5RRG0+510LC5-A THK | Tornillo de bola |
| CF12-AB | Cilindros de curva |
| LME20LUU-SAMICK | Bola Zodiac |
| GL20N-082-SWQ-EH-B1-G3-03-C-A-A-Y-0212903 | Actuador de aluminio |
| HSR25CSSC1G | - Su coche. |
| RU85UUCO-P2-B | Rodamientos de rodillos transversales |
| SHS25LC1SS+0470L | Guía lineal |
| SHW21CR1SS+380L | Guía lineal THK |
| HSR30M1A2UU+0760L-I | -Guía lineal |
| LT50UU | Tuerca estriada |
| HSR30X-3000LG | riel guía |
| HSR15A1QZSSG | carro |
| HSR15CSSG | carro |
| SB 45 | RODAMIENTO ESFÉRICO |
| SHW21CRSSG | carro |
| SRS12WNMUU | carro |
| SHS25-3000LG | RIEL LINEAL |
| BTK1404V-3.6 | sello de cepillo |
| MTF1202-3.7-300LT | tuerca y eje de tornillo |
| TS1404-500L | eje de tornillo |
| SRS12MUU | carro |
| SRS12M-0100LM | riel guía |
| SRS12M-0200LM | riel guía |
| HSR20LR2SS+0580L | Rodamiento lineal |
| SHS25LC1SS+0450L | Guía lineal |
| RU124 UUCO0X | Rodamientos de rodillos |
| SHS15CSSG | carro |
| SHW17CR1SSM+640LM | Guía lineal |
| 384102249052000 | |
| SR20SBSSG | |
| LBF15UU+0085L | Eje de la ranura de bola |
| AC000018470 | Bomba de engrase THK |
| DCM 14 | Tuerca de husillo trapezoidal |
| A-PT1/8 | |
| HSR35X-1160LEG | carril de guía |
| AFB-LF+70 | |
| HSR20RSSG | carrito de compras |
| HSR20X-1120LG | raíl |
| LMK12LUU | Casquillo esférico |
| SHS15LV1SS (GK) | carro |
| SHS15-0206LG | riel guía |
| HRW27CRSSG | carro |
| SHS20C2QZZZG | carro |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| SHS20LC2ZZC0+2200L | Guía lineal |
| HSR20C1SS+0340L | Guía lineal THK |
| HSR20CSSG | Carritos THK |
| HSR20C1SS+0380L | Guía lineal THK |
| SHS35-0870LG | carril de guía |
| RA9008CUUC0 | RODAMIENTO DE RODILLOS CRUZADOS |
| SRG45LRSSC1-H | |
| HSR35RSSG | |
| SHS20LVSSG | Carritos THK |
| B-M6F | |
| SHS45C2QZSS+2145L | Guía lineal |
| FK20 | Rodamiento fijo |
| FF20 | Rodamiento flotante |
| BF10 | Rodamiento flotante |
| BK12-E | Rodamiento fijo |
| SHS20C1SS(GK) | Soporte de guía lineal |
| SF12H6-0427L-1.1213 | eje de precisión |
| BNT3210-5.3ZZ | |
| BNK2020-3.6G0+0720LC5Y | husillo de bolas THK |
| FK15 | Rodamiento de bloqueo THK |
| FF15 | Almacén de lotes THK |
| LT80UU | Tuerca de eje estriado THK |
| LT80U | Tuerca de eje estriado THK |
| SHS25-0500LG | |
| SHS25RSSG | |
| SHS25CSSG | carro |
| SHS20LC2QZKKHHC0+1800L | guía lineal |
| FBL27S+400L | |
| FBL27S+500L | |
| SHS25C1SSG | carro |
| SHS25VZZC1G | carro |
| HSR30CZZG | carro |
| HCR15A1UU+60/150R | Cojinete circular |
| Nozzle-N | BOQUILLA |
| FT5043-250L | Rodamientos lineales de rodillos planos |
| SSR15XWSSC1G | carro |
| EBB3210-4RRGT+1231.5LC7T | tornillo esférico |
| BNT1605-2.6ZZ+0500LC7T | tornillo de bola |
| HSV15.C1SS | bloque de rodamiento |
| HSV15.R1SS | Bloque de rodamientos lineal |
| SHS15LC2QZSS+1000L-II | |
| SHS30LV1SS+840L-II | |
| BLK3232-7.2ZZ | Tuerca husillo |

| Producto | Descripción |
|---|-----------------------------|
| SRS15WNMUU | Carruaje |
| ATG22S+290L | Riel deslizante utilitario |
| SRS12WM-0084LME | Carril guía THK |
| SRS12WMUUC1(GK) | |
| HSR25LC1SS(GK) | CARRO |
| SC12UU | |
| HSR35C2SS+3160LT | guía lineal |
| SHS20 + 220L | |
| SHS30CSSG | carruajes |
| SHS20-0220LG | riel guía |
| SHS20CSSG | carruajes |
| SHS20V1SSC1(GK) | guía lineal |
| BLK5050-7.2ZZ+4000LC7T | Husillo de bolas THK |
| CFS4-A | |
| SHS15LVQZSSC1G | Carro THK |
| SHS35LCSSG | carritos |
| LMK 40UU | |
| NAST17ZZ | |
| SSR15XW1SSM+355LYM | Guía lineal |
| SSR15XW1SSM(GK) | |
| AFE-CA+70G | GRASA |
| LT16UU+0110L-STRAIGHT | eje estriado esférico |
| LT30UU+0560L-STRAIGHT | eje estriado esférico |
| VRT3055 | mesa de rodillos cruzados |
| LMF20UU | casquillo de bola |
| LMK30UU | casquillo de bola |
| HSR20X-0340LG | carril de guía |
| SR20WSSG | Carretilla THK |
| LMH12LUU | Rodamiento lineal de bolas |
| 90F0100100 | |
| SRS9XMUUC1+55LM | |
| CF 10-A | VÁLVULA ITIC |
| HSV25CSS | Carretilla THK |
| HSR30X-0600LG | carril de guía |
| HSR35CSSG | carritos |
| HSR35X-1240LG | carril de guía |
| LMH 20 | |
| HSR25C tankette with SS seals | |
| RA20013UUCC0 | ANILLO DE RODILLOS CRUZADOS |
| BNT1404-3.6ZZ | tuerca de husillo |
| LMK25LUU | RODAMIENTO DE BOLAS |
| LMH25LUU | COJINETE DE BOLAS |
| SRG45R1SS+1800LH | rail + carro |

| Producto | Descripción |
|--|--------------------------------------|
| LM12L | casquillo lineal |
| 834760 | Cojinete lineal |
| RS15MUU+0120LM | Guía lineal THK |
| SR20TBSSG | |
| SR30VSSG | Carro THK |
| SR35X-1320LG | Carril guía THK |
| SR30SBSSG | Carro THK |
| SSR15XV2SS+0520L-Y | Guía lineal THK |
| SSR15XV2SS+0700L-Y | Guía lineal THK |
| SHS25LR/ SHS25LR2SSC1+400LSP | Liderazgo lineal |
| SHS30C/ SHS30C2SS1+400LSP | |
| SHS30C2SSC1 L400 | Guía de Caged Ball |
| SHS25LR2SS L400 | Guía de Caged Ball |
| SHS15CSPB1021B | |
| SHS25CSSBM6F | |
| HSR45LCSSG | Carro THK |
| LM16MGUUP | casquillo lineal |
| RU148UUC0G | rodamiento de rodillos cruzados |
| HSR25CSSG | COCHE LINEAL |
| HSR35LC1SS(GK) | BLOQUEAR |
| HRW14LR2UUM+0120LM | |
| HSV20 L228 (24:24) THK | |
| HSV20R1SS(GK) BLOCK L74 Steel THK | |
| HSR20LR1SSC1(GK) BLOCK L90 Steel THK | |
| HSR20R1SSC1(GK) BLOCK L74 Steel THK | |
| HSR20 L368.50 (34.25:34.25) THK | |
| HSR20 L238 (29:29) THK | |
| HSR20C2QZSS+840L-II | Sistema lineal con raíles de bloques |
| SHS25C 2SS+0340L | |
| SHS20C 1SSC1+0210L | |
| SHS20C 1SSC1+0220L | |
| LMK30MUU | rodamiento de bolas lineal |
| LMF13UU | rodamiento de bolas lineal |
| SHS20C1SSC1+220L(G=20) | |
| SHS20+210L(G=15) | |
| SHS25C2SS+340L(G=20) | |
| HSR20C1SSC1 L680 (10:10) | |
| HSR25CAQZZC1G | |
| HSR35HAQZZC1G | |
| HSR35CQZSSG | |
| 520488 / SHS55LR1SSC1(GK) BLOCK | |
| 520400 / SHS30LC1SSC1(GK) | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| SHS25C2QZSS+1180L | GUÍA LINEAL |
| SHS25C2QZSS+700L | GUÍA LINEAL ESTÁNDAR |
| HSR35ASSHHG | bloque |
| RDO4899 LMH 30M | |
| VRU6310 | mesa giratoria en forma de cruz |
| SHS25C2SS+0880L | guía lineal |
| SHS30C2SS+400L(G=40) | |
| SHS25LR2SS+400L(G=20) | |
| SRS12-LM L2000 | |
| LM40-OP | Casquillo lineal |
| SHS30LRSSG | Carretilla THK |
| ST 16 | MANGA |
| SRS12 GMUU | |
| SRS12 L100 (10/10) | |
| 945009 / SHS25LC1SS(GK) | |
| SHS25V2SS+0700L | Guía lineal THK |
| SHW27CA1SSC1+0086L | Guía lineal THK |
| SHW21CA1SSC1+0080L | Guía lineal THK |
| SHS15C | Rodillo de movimiento lineal con bolas enjauladas |
| HSR15R1SSGK X/S MES | |
| HSR15C1SSC1(GK) | Rodamiento lineal |
| 115175041903600 | reverencia |
| SR30W1SS (GK) BLOCK L97 | bloque de rodamiento lineal |
| SR30WSSG | Carretilla THK |
| 2RRSR3M+50LM | Conjunto de guía lineal en miniatura |
| Cap C-C8 | |
| Cap C-C10 | |
| Cap C-C12 | |
| Cap C-C16 | |
| SHW35.CR1SS | |
| SHS25LVZZG | Sistema lineal |
| RU85UUC0P2R | Rodamiento |
| RDO4800 | |
| 48020600070 | |
| SHS25-340LM | |
| SHS25LC1UUM | |
| HCR15A8DDC1+60/240RH-6T | |
| SSR15-0300L-YG | |
| SR15X-1000LG | Riel guía THK |
| HSR35CA | rodamientos |
| HSR35-700L | rieles |
| HSR20X-0880LG | raíl de guía |
| HRW21CA1UUC1M+0080LM | Guía lineal THK |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| HRW27CA1SSC1M+0086LM | Guía lineal THK |
| WGF2550-3GT+1000LC7 | Tornillo de bolas THK |
| WTF2550-3ZZ+1000LC7T | Tornillo de bolas THK |
| SHS20-0800H | |
| SSR15XW1(GK) | Carros de guía lineal |
| HSR20A1QZUU | |
| BTK2505V-2.6ZZ+1201LC7T | accionamiento por husillo a bolas THK |
| BTK2505V-2.6ZZ+0696LC7T | accionamiento por husillo a bolas THK |
| SHW21CR1SS(GK) | Coche guía |
| SHW21CA1UU | |
| HSR30LCDDC1G | Carrito THK |
| SR25SBSSG | |
| RB11020UUCC0 | Versión con aro enrollable cruzado (versión RB) con aro exterior dividido |
| LBST40UU+0305L-STRAIGHT | |
| AC00002616 | cartucho de grasa klubersynth BEM 34-32 |
| AFJ Grease 400 | lubricante |
| SRG30CSSC1-H THK | |
| BL12BD | Cabezal articulado THK |
| SHW12CRSSM | |
| FBL35D+508L | riel |
| SH20UU | Rodamientos de bolas lineales |
| SR15V1SS(GK) | Tobogán lineal con diseño de bola recirculante |
| HSR35C2SS+0600L | |
| SHS15LV1QZSS+0225LE | |
| AFA grease 400g | |
| HSR25R1SS(E) | |
| THK HSR20C1S | |
| BK30 | |
| BF30 | |
| HSR15R1SS(GK) | rodamiento de bolas |
| BLK3232-7.2ZZ+1000LC7T | |
| LMK8LUU | Rodamiento de bolas |
| 202E15122000000 | Bloque de rieles |
| 202415200905200 | Riel |
| SHS35-760L | Riel de perfil esférico estándar de guía lineal |
| SHS35-3000L | Riel de perfil esférico estándar de guía lineal |
| SHS35LV1SS(GK) | Bloque de guía lineal |
| SVR25LR1SS | |
| SVR25R1SS | |
| LBST40UUCM+1176L | |
| HSR35.1320L | |
| HSV35R1SS | cojinete |
| HRW14LR1MSS+135LM | |

| Producto | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| SHS45LV1SSC1 | coche guía |
| HSR25C1SS | Bloque lineal |
| HSR35C1SSC1 | |
| HK SHW17CR2UUM+320LM | |
| HRW14LR1SSM+135LM | |
| AFA grease 70g | engrasar |
| AFB-LF 400g | engrasar |
| 23918 | Boquilla de engrase tipo H para MG70 |
| HSR25-2100 | |
| HSR25-3000 | |
| LM12 | RODAMIENTOS LINEALES |
| HSR25C6SS+3000L | |
| HSR25C6SS+2100L | |
| HSR25C1KKC1 | CARRITO DE COMPRAS |
| LMK35LUU | CALENTADORES DE BRAZOS |
| HSR25R1SS | CARRITOS |
| THK AFE-CA 400 g | engrasar |
| HSR30C1SS+0520L | Guía lineal THK |
| HSR35C1KK | CARRITO DE COMPRAS |
| HSR35LC1KKC1 | CARRITO DE COMPRAS |
| SRG25XC1SSC0H (GK) | CARRITOS |
| SRG25-160L (GK) | GUÍA |
| CF10UU-A | SEGUIDOR DE CÁMARA |
| CF12VUU-AB | SEGUIDOR DE CÁMARA |
| CF20UUR-AB | SEGUIDOR DE CÁMARA |
| FBL27D+500L | PAQUETE DE DIAPOSITIVAS |
| HSR15R1SS+220L | GUÍA LM |
| HSR20R2SS+580L-II | GUÍA LM (2 UNIDADES/JUEGO) |
| SRS15WGMUU(GK) | |
| SVS25R2SS-300L | |
| SVR25R2SS-480L | |
| SSR20XW1SS | COJINETE DE GUÍA LINEAL |
| SR25V1UU-220LY-II | |
| SR25V1UU | |
| HSR35C2QZSS+920LP -II | |
| SC 25 UU | GUÍA EMPAQUETADA |
| PHS22 | Cojinete de unión con extremo de varilla |
| SHS25-620L | RAÍL LINEAL |
| SHS25V1SS | |
| RB 20030 UU CO | RODAMIENTOS RB 20030 UU CO |
| FT4030-150L | Rodamientos lineales de rodillos planos |
| SHS30-0280LG | |
| SHS35CQZZZG | Trolley |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| SHS35C1QZZZ+0250L | guía lineal |
| SHS35C1QZZZ+0562LE | guía lineal |
| SSR25XWZZHHG | carro |
| HSR45C1SSGK | |
| LMF40L | CASQUILLO LINEAL |
| CF8UU-A | Rodillos curvos con pasadores de eje |
| HSR15R1SS | carro |
| SSR35XW1SS-280L | |
| LBS15AM+100LHM | Eje estriado INOX |
| HCR15A1+60/400R | |
| HCR25A1+60/500R | |
| AFJ+70G | Grasa AFJ |
| AFJ+400G | grasa lubricante |
| RSx15WM | |
| SRG35R1SSC0P | pista larga |
| HSR25-1430L | Rayo lineal |
| HSR25-670L | Riel lineal (acero inoxidable) |
| HSR30-1430L | |
| HSR30-670L | |
| HSR25LR1SS | |
| HSR30LR1SS | |
| HK2501A | |
| HK2501A Stainless steel | |
| HK3001A | |
| HK3001A Stainless steel | |
| FBW50110XR+600L | kits de bisagras |
| HSR30C1SS | BLOQUE DE GUÍA LM |
| SHS25C1SS | Carro para guía (linear guide block) |
| HDR35C1SS+3200LG40 | GUÍA LINEAL |
| HDR35C1SS+3100LG30 | GUÍA LINEAL |
| SHS25C1KK+280L | bloque de guía lineal |
| SHS25 / FIG23005 | raíl de guía lineal SHS-25 para bloque Ball Runner. |
| BL12D | |
| CFH20R-AB | |
| CF20-AB | |
| LSP2080 | Tobogán lineal de bolas |
| EC4-12-0200B-TS/42P-D00-S3 | |
| SHS25C1SSC1 | Patín lineal |
| KIT-EC4-12-0200B-TS/42P-D00-S3 | |
| BLK3232-3.6ZZ | |
| BL12BDL | bola de eslabones |
| SRS12WM-1000LME | |
| SRS12WM-1000LM | |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| HSR20R1SS | Rodamiento de bolas de recirculación lineal |
| DCM25 | Tuerca roscada |
| LM20 | Rodamientos lineales de bolas, acero, ranura de doble anillo, LM |
| SHW27CRN1SS | |
| SRS 15WN SS -110LM | |
| SHS35LR1SS | Carro guía lineal: para riel Wd de 34 mm, bola, guía estándar tipo SHS, carro Ht de 40,5 mm |
| RE60040 UU CC0 | |
| FBL35D+711 | Riel deslizante |
| SVR30R1SSG | |
| SVR30LR1SSG | |
| HSR35C2QZUUC1-6250LT | |
| CF-SFU-12 | |
| CF-SFU-18 | |
| SRS9XMUU(GK) | Bloque de guía lineal en miniatura y riel separados |
| SHS30LC1SS+290L | |
| SHS30LC | Carros |
| EBB2510-4RRG0+0240LC7T | Husillo de bolas |
| 3SRS9XM+175LM | Guía lineal con jaula de bolas |
| HSR25C1SS GK | |
| BLR4040-3.6 | |
| SSR15XW1UU | |
| SSR15-1180LY(G=20) | |
| SHS25LVZZHHG | Trolley |
| SR25V1UU-220L G20/20 | |
| SR25V1KK-220L G20/20 | |
| HSV20C | |
| SHS20 C | |
| HSR25C2SS+1120L | |
| SRS15MUU | carro |
| RB11020CC0P5 | Cojinete de rodillos cruzados |
| SHS25CSC1G | |
| SHS25-0305LG | Carril guía THK |
| SHS-25V-SSG | Carretilla |
| FBW50110 | rodamiento lineal |
| BLK2020-7.2ZZ | tornillo |
| SHS20V1QZSS-220L-G20 | |
| SHS20V1QZSS-260L-G10 | Guía lineal |
| SHS20V2QZSS-1160L-G10 | Guía lineal |
| SHS20V2QZSS-800L-G10 | Guía lineal |
| SSR30 XWSS | Carruajes THK |
| FBW3590XRUU+800L | |
| RB30035UUCC0 (261300300351100) | |
| SRS9XMUU+41LM | Guías de raíles perfiladas en miniatura |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| SR25W1SS+150LY | Bola completa |
| 09.MDL.15.01.0183 | |
| AFJ Grease F9C005 | |
| RB30035 UU CC0 | |
| LSC1015 | tobogán lineal de bolas |
| LSC1515 | tobogán lineal de bolas |
| LSP2050 | tobogán de bola sin deslizamiento |
| LSP25100 | Tobogán lineal de bolas |
| SRS7MUU-45L G7.5/7.5 | |
| BLK5050-3.6ZZNUT | Husillos de bolas enrollados |
| SHS20VSSC1G | |
| SHS30VSSC1G | |
| SHS25+540L | |
| SHS15 + 340L | |
| SHS15C1SSGK | |
| SHS25+400L | |
| RSX15WMUU+0100LM | |
| CF4UU-A | Seguidor de cámara |
| BNK0501-3G0+97LC3Y | Tornillo de bolas de posicionamiento |
| SL 25UU | CASQUILLO DE BOLAS BLOCO GUIDE |
| SRS15WMUU+100LM(G=10) | |
| SSR15XW2UU+220LY G=20 | |
| SSR15XW2UU+220LY G=50 | |
| HSR25-230LG25/25 | |
| EF15 | Unidades de soporte para husillos de bolas |
| BNK2010-2.5RRG2+899LC7Y | Husillos esféricos de precisión |
| RB12016UUC0 | Cojinete de rodillos cruzados |
| SHW17CRSSMG | Carrito THK |
| CF5MUUA | |
| AFJ-Grease-400GR | Cartucho de grasa |
| BLK4040-7.2ZZ | Tuerca de husillo THK |
| HSR30X-2040LG | |
| HSR30X-1000LG | |
| HSR30CSS | |
| BLK4040-7.2ZZ NUT | |
| BLK4040-3.6ZZ NUT | |
| BTK 2505V-2.6ZZ+550LC7T | |
| HSR30C2SSC1M-200LM G20/20 | |
| HSR35CSSC1G | Trolley |
| SHS25-340L | Carril guía |
| SHS25-1420L | |
| HSR25-230L(G=25) | |
| HSR25LCSSC1G | |

| Producto | Descripción |
|---|-----------------------------------|
| RSX12WMUU | |
| RSX12W-500LM | |
| LM60 | Casquillo lineal |
| LMF13LUU | Casquillo lineal |
| SHS15R1SS | |
| LM30UU | |
| SHS15R2QZSS+1000L | COLCHÓN DE LINO |
| SHW50-0650LG | |
| SHW50CRSSG | |
| RB6013 UUCO | Rodamiento de rodillos cruzados |
| SSR15-1200L-YG | |
| SHS20LV1QZSS | BLOQUE |
| VR2-60HX11Z | Guía de rodillos cruzados tipo VR |
| LT50UU BRG-N-1498=5F23 | Nueva pelota |
| RNAS8R | Seguidor rodante |
| LMF30L | bushing lineal |
| BL 8D | |
| SR35TB1SS | Carroza |
| HCR25A2C1+60/500RH2T | |
| HCR25A2C1+60/750RH2T | |
| AFE-CA 400g | Grasa |
| SSR25XWY2UU+280L-II | |
| SSR25XWY2UU+580L | |
| SSR20XW1UU+460L | |
| SSR20XV2UU+460L | |
| SSR20XW1UU+580L | |
| HSR45-1620LG | |
| HSR45-2040LG | |
| SHS25+140LG10/10 | |
| SRS5WN+75LM | |
| HSR45LCZZG | |
| GSR30T1SS | |
| SHW35CASSC1G | carriage |
| FBW50110XR-800L | Riel |
| SHS25C2SSC1+480LP | |
| SHW35CAN1SSC1(GK) BLOCK | |
| SHW35CA1SSC1 (GK) BLOCK | |