



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Tognella

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
FT257/2 14	válvula
FT257/2100	válvula
FT225764	Válvula
FT1253/50114	VÁLVULA
FT 2257/7-100	válvula
FT 2257/7-12	
FT 2257/7-14	válvula de retención desbloqueable
FT 2257/7-34	
FT 2257/7-38	válvula
FT257/5-12 (240-030-01150)	válvula de retención del acelerador
FT2575/38	Válvula de control unidireccional
Z240-00005-99999	válvula de retención
FT257/6-34	válvula de retención
FT 260/6#100	VÁLVULA ANTIRRETORNO 1
FT291012	
240-070-01000 / FT1237/2-01-18	Throttle válvula de 1/8 "de latón max 210 bar - 2,2 l / min.
FT2251-2-01-12 NPT	Válvula de mariposa
FT2251-2-01-38 NPT	Válvula de mariposa
240-114-01100, FT2257/2-12	Válvula reguladora
FT 2260/6 100	VÁLVULA
FT2260/6-12 / 240-105-01150	VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES
FT2260-6-14	Válvula de retorno
FT257/5-34	Válvula de control de flujo de carretera de acero de 3/4 pulgadas
FT267/238	válvula
FT267/5-34-V	
FT270/5-100	valvula
FT290-14	
260/6 - 34 GAS BAR 4.5	Válvula de Retención 3/4 "- 400 bar de presión de apertura 4,5 bar
FT229014	válvula de cierre del manómetro 1/4" AG AISI316
FT252-2-14	válvula de mariposa
FT257/6-38-10	válvula de retención
FT247/218V	Válvulas de control de cartucho bidireccionales MICROFINE
FT1251-2-01-18	Válvula de mariposa 1/8" de latón
FT1251-2-01-12 (240-040-01150)	Válvula de mariposa de 1/2" de latón
FT267/214	VÁLVULA



Producto	Descripción
FT1251/5-01-38	Válvula de retención de acelerador de latón de 3/8 pulgadas
FT257/2-12 - VITON Z240-00030-99999	
FT1251-2-01-38-V Z240-00069-99999	
240-050-01200	válvula de mariposa
Drosselventil 3/8" Messing-Viton	
FT257/2-12 -V	VÁLVULA DE REGULACIÓN
IPN-035/E 36/1010	válvula
FT1251-5-01-12	válvula
FT267/5-100	Válvula de válvula Drosselrück
FT257/6-14	válvula
99999	válvula de mariposa
FT270-5-14	válvula
FT267/5-38	Válvula de retención del acelerador
FT 270/5 34	Válvula
OSL-FT2299-42	Manómetro
FT257/114	
P/N: 240-040-01100, Type: FT1251/2-01-38	válvula de mariposa
240-040-01200 Type FT1251/2-01-34	La válvula del acelerador
240-118-01050	Válvula
FT3-LS-P3	
FT257/6-12	válvula de retención
358 / 5-AB-03	
240-072-01300 / FT 270/5-38	válvula
FT2257/214	Drosselventil 1/4 - 18/8 CrNi (V2A)
FT2257/514	válvula
IPH-035/E-17-F	
FT27054	
FT1251/5-01-34	válvula de control de flujo de 3/4"
FT257/6-112-0,35	La válvula de retención
FT257/6-34-0,35	La válvula de retención
FT257/6/38 (3/8G)	La válvula de retención
FT 125/5-01-14	VÁLVULA DE CONTROL DE DOBLE EFECTO EN LÍNEA
FT 277 / 5-12	VÁLVULA DE CONTROL
FT 287/2 14	VÁLVULA
FT 257/2-12 BSP	VÁLVULA DE RETENCIÓN
M20x1,5 267/2 14 V	Válvula de mariposa atornillable
FT267/2 38 MA	Válvula del acelerador (MA = Metaldrehknopf)
FT267/2 38 MP	(MP = Kunststoff-Sterngriff)
FT267/2 14 MA	Válvula del acelerador (MA = Metaldrehknopf)
FT290-04 , Z240-00162-99999	AGUJA
FT267/512	válvula
257/6-TYPE 200	
257/6-TYPE114	



Producto	Descripción
FT2912	Manómetro
FT2253/5 38	válvula de aguja
FT2558/2-100 G-mp	Válvula de mariposa
FT2582100 1" BSP	Válvula de mariposa
FT257/6/8-200	
FT257/6100	válvula
FT257/6/3-38	
FT257/6/3-34	
FT1254/50112	Válvula antirretorno del acelerador
FT288/5-03 (Z240-00169-99999)	válvula reductora
FT 1251/2-14	VÁLVULA
FT2257/6-14	válvula de retención
FT257/6-14 (Z240-00005-99999)	Válvula retención
FT257/6-34 (Z240-00117-99999)	Válvula retención
FT257-6-12 (Z240-00033-99999)	Válvula retención
FT257-6-12(Z240-00032-99999)	Válvula retención
FT 2251/2-01-12	
F/F 1" BSP	
FT267/2 14 MP	
FT2257/6-38	Válvula de retención
FT 267/2 TYPE 14	VÁLVULA
FT 267/2 TYPE 12	
Seal Kit #2037 (Z240-00173-99999)	
FT266/2-34-V-MP (Z240-00172-99999)	Válvula de mariposa de cartucho 3/4-16UNF - Viton
FT1251/20114	Válvula
FT120314	Nuez
FT1237/218	Válvula
NUT 2020/2	Nuez
Z240-00178-99999 FT277/5-34-V	Válvula de control de flujo 2 vías
FT277/5-14	
240-090-01000	Válvula manométrica
240-010-01050 FT257/2-14	Válvula del acelerador
Z240-00138-99999 FT257/6-100	Válvula retención
Z240-00180-99999 FT221/1-100	
Z240-00187-99999 FT1251/2-01-12-3	
240-040-01100 FT1251/2-01-38	Válvula del acelerador 3/8" Latón
Z240-00188-99999 FT1253/5-01-12	
Z240-00189-99999 FT1253/5-01-38	
FT1253/50138	VÁLVULA
FT 2253/5-01-3/8	
FT267/5-14	válvula
FT257/5 100	Válvula
FT257/514	VÁLVULA



Producto	Descripción
FT257/6112/4	válvula
2257/5-100	
FT257/638	válvula
FT267/2-12	Regulador de flujo bidireccional de cartucho
seal set FT267/2-1/2	Juego de juntas para FT267/2-1/2
FT2257/5-34 (240-118-01200)	Válvula antirretorno 3/4" AISI316
257/2-12	VÁLVULA
FT1253/5-14	válvula de retención del acelerador
FT267/2 34 V	Cartucho de válvula de mariposa
FT290	manómetro
Z710-00672-99999	interruptor de presión
FT29214	- válvula aisladora de manómetro
FT204	Oprima para leer la tuerca de fijación
FT3206	
1251/2-0 1/14V	VÁLVULA DE AGUJA HEMBRA
FT376/4-P-03/05	VÁLVULA REDUCTORA
FT125123	
FT2251/2-01-14 Art Nr. 240-112-01050	
FT257/212	VÁLVULA
FT257/634/4	VÁLVULA
FT257/2112	Válvula
FT1251/50114	válvula de control
FT277/238	Válvula
FT1251/20134	Válvula de mariposa de 3/4" de latón
FT1251/20112	válvula
FT120312	
FT257/6114	VÁLVULA DE RETENCIÓN
FT291	MANÓMETRO Y EXPULSOR
FT277/234	
FT29114	EXCLUYENTE
FT257/6200	válvula de retención
FT251/538	VALVULA
FT260/6-12	VÁLVULA DE RETENCIÓN
FT2251/20114	
FT2251/2-02-14 (Z240-00237-99999)	válvula de mariposa
FT-291-02 (FT-291-14)	Válvula de cierre del manómetro
FT26754	
FT290 12	
FT257/5-12 1/2	Válvula antirretorno de acero de 1/2 pulgada
FT2253/512	
FT2253/5-01-12	Válvula de retención de 1/2 acelerador
FT270/538 8360387980	CONTROLADOR DE FLUJO UNIDIRECCIONAL
240-072-01300	



Producto	Descripción
FT IPH-350/E APH-14	
240-114-01300 - FT2257/2-112	
FT2253/5-01-14	válvula de retención del acelerador
FT 257/2 – 12 (400 bars)	Válvula
FT2253/5-14	válvula de retención del acelerador
FT-270/5-12	
FTIPN350/E	
FTIPN150/E	
FT2910514	
240-112-01050 / FT2251/2-01-14	válvula de mariposa
FT257/6/5-200	válvula de retención
FT1251/20238	Válvula
FT247/218	
240-110-01070 / FT2257/6-112	Diseño del pistón de la válvula de retención
FT287 /2- 34	
FT2260/634	
FT 257/5 114	
FT257/238	
FT257/634/6	
FT257/6200/6	
FT257/634/6 (6bar)	
FT257/6200/6 (6bar)	
FT IPH350/E	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
FT257/734	válvula de retención
FT1252/2-01-38	
FT287/2-12 / Z240-00268-99999	
FT280/5-14	
FT257/714	control operado por el piloto
FT2260/6-18	válvula de retención
FT 277/2-12V	
FT2267/5-100	Válvula
FT29014 ESCLUSORE FT 290 14	
FT2257/612	VÁLVULA
240-090-01000 // FT291-14	válvula de cierre del manómetro
FT251/5/S-01-38	válvula
FT202-4	contratuera
FT 2257/2-38	Válvula de control de flujo en línea de doble acción para aceite
FT2257/6-100	válvula
FT291-01-1/4	EXCLUYENTE
FT257/5	
240-100-01250 (FT202-10)	Contuera y contratuera
FT290/0114	EXCLUYENTE
FT2291-14	VÁLVULA



Producto	Descripción
FT 267/1-38	VÁLVULA
FT-IPN150/E-BFU14	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
FT 270/538	VÁLVULA
FT257/612/6	
FT257/6112/8	VÁLVULA
FT257/6112/2	VÁLVULA
FT257/6-112 0.5 BAR	
FT257/6-112 6 BAR	
FT267/534	
FT267/218	VÁLVULA
FT 265/2-34 UNE	
FT257/638/6	VÁLVULA DE RETENCIÓN
FT221/114	válvula
240-035-01050 / FT251/2/S-01-38	válvula reguladora
PH-150/E 25/416	interruptor de presión
FT2260/612	Válvula de retención, acero inoxidable
FT257/2 34	VÁLVULA
FT2260/638	VÁLVULA
FT299-44	Soporte
FT257/5-18	Válvula de retención de estrangulación