



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Tridonic

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
P/N: 22185214 Type: PC 1x36 T8 PRO Ip	PC 1x36 T8 PRO sl 220-240V 50/60 / 0Hz
22185219	Lastre electrónico
86458601	
ZRM 4.5-ES/C / 12307	encendedor
87500089	Encendedor
P/N: 24138923 Type: DALI USB	Módulo de interfaz PC DALI - USB
PC 2x14-28 T5	Balastro electrónico TOP ip
ZRM 20-ES/B	ignitor Tridonic para lámparas de halogenuros metálicos
22176712 / RS232 PS/S	
22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	Balastro controlado por procesador con y ll en su interior
(22176495) TE-0060 BASIC 111	Transformador electrónico
P/N: 87500088 Type: ZRM 6-ES/CT	Encendedor superpuesto
22185327 Tridonic DALI XC	
22185166 / PC 2x54 T5 TOP Ip	Balastro electrónico
22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip	Salida fija electrónica
9305 SIB 530-250	Ballast 250W para MH / lámparas NAV
22176186 / PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	Balastro digital
22176186	balastro electrónico
89899826	MS 54/80 - T5 BASIC 6
ZRM 20-ES/B 400 (20826425)	Ignitor / encendedor - Superposición Digital
ZRM 20-ES/B 400 ULAG	Dispositivo de encendido / Ignitor - Superposición digital
HSP15223221	
7714 SI 530-250 TS	
22185105 / PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	Lastre
22185250 PCA	
22154332 Dali-PCDS	
P/N: 28000441 Type: DALI PCD 1-300 one4all	Regulador de intensidad
22185226 / PC 2x36 T8 TOP sl	
P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip	
28000093	
89818655	
28001253 / LCA 100W 24V one4all SC PRE	Controlador LED
PC 2x36W T8 PRO	
PC 3/4x14 T5 PRO	
P/N: 89818662 Type: EM 34B BASIC	Unidad de alumbrado de emergencia



Producto	Descripción
OGLS 400W	Vorschaltgerät
ZRM 6-ES/CT	Encendedor superpuesto con apagado automático
28000005 / DALI x/e-touchPANEL 02	Unidad de mando y control
DLA G1 100mm 1000LM 830 R SNC	
DLA G1 100mm 1000LM 840 R SH SNC	
28001092	
DLA G1 150mm 2000LM 840 R SH SNC	
87500446	controlador de LED
89818556 / EM 33A BASIC	
P/N: 89899951 Type: EM 33A MINI BASIC	
87500259 / PC 2x36 T8 TEC	Lastre electrónico EVG
89818662	módulo de iluminación de emergencia
22176000 / PC 1x18-24 BASIC sl	
P/N: 89899950 Type: EM 34A MINI BASIC	Unidad de suministro de alumbrado de emergencia
P/N: 22176408, Type: PC 1/2x26-42 TC PRO	lastre
86458250 / PCI 1x035 pcb B011	Balastro electrónico digital
89800084	Paquete de baterías Ni-Cd TBS 3DH4-0T4-SP34 de 3,6 V y 4,0 Ah
89800085 / NICD 4A 50	
PC 3/4x18 T8 TOP lp	
PC 3/4x14 T5 PRO lp	balastos FL
P/N: 89899886 Type: PC 2X35 - 6 T5 COMBO LP	
P/N: 89899698 Type: ACCU - NICD C 6A STICK	
P/N: 89899890 Type: PC 2X54 - 6 T5 COMBO LP	
24034323	
86458342 PCI 0070 FOX B011	Lastre para lámparas de halogenuros metálicos
87500320	Conductor
87500257	lastre
86457898	CDMT Tridonic Fox Digital lastre electrónico 70w
22176002	Balastro electrónico
28001716	Módulo de control DALI XC
24138923	DALI - Módulo de interfaz USB para PC
P/N: 87500214 Type: PC 4X14 T5 TEC LP	Balastro electrónico serie PC TEC para bombillas T5
28000211	
28000661 / LCA 100W 250-700mA one4all lp PRE	fuentes de alimentación
OGLIS 1000W 140 220-240/60 140B194	
P/N: 28001716 Type: DALI XC	
P/N: 22176405 Type: PC 1/2x9-13 TC PRO	
86453116	dispositivo operativo LED de voltaje constante
87500463	Controlador LED
basicDIM ILD 5DPI 14f	Módulo de control compacto con sensor de luz ambiental y sensor de movimiento
86458401	Repetidor DALI
PCA 1/36 ECO	
PCA 1x36 T8 PRO	



Producto	Descripción
P/N: 22185156 Type: PC 2x54 T5 PRO lp	
20560905	
P/N: 89895960 Type: ACCU - NICD 3A STICK 1X3	
89800089 / EMAT01226	celda
P/N: 89818655. Type: EM33B BASIC	Módulo de alumbrado de emergencia
P/N: 87500194 LCI 35W 350/500/1050mA TEC C - 10.15	Conductor
87500570	Conductor
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all	
LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV	
P/N: 28000897 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41f	
P/N: 28000895 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rc	
P/N: 28000896 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41w	
P/N: 28000894 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rs	
P/N: 28000647	control remoto
PC 3/4x14 T5 PRO lp (22185211)	
22185220 / PC 3/4x14 T5 TOP lp	
28000700	controlador LED
28000701	
22185228	lastre
28000310	lastre
22185164 / PC 2x49 T5 TOP LP	lastre
28000031	lastre
89800109	lastre
22185166	lastre
28000043	lastre
P/N: 87500081 Type: ZRM 2.5-ES/C	Encendedor
22185216	lastre
22185154	
87500084 / ZRM 12-ES/C	
P/N: 89121840 Type: OGLS 400 C044W 220-240/50 060V150	
28000041 obsolete	
P/N: 89805250 Type: PC 1x36-33 COMBO	PC Tridonic
22185223	salida fija electrónica
87500605	
28001663 / LCA 60 W 24 V one4all SC PRE	convertidores
28001437 / LCA 150W 24V one4all SC PRE	Fuente de alimentación
P/N: 22185218 Type: PC2x58 T8 PRO sl	
28001124	
28001132	
P/N: 22185120 Type: PCA 1x26-57 TC ECO Xitecll	
ZRM 4.5-ES/C	arrancador de superposición digital



Producto	Descripción
28000655 / LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE	Fuente de alimentación
P/N: 28000039 Type: PCA 2x36 T8 ECO Ip xitec II	Lastre electrónico
P/N: 87500191 Type: LCI 20W 700mA TEC SR	convertidor
P/N: 89800178 Type: EM converterLED BASIC 103 50V	
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II	
P/N: 22185221 Type: PC 3/4x24 T5 TOP Ip	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO	
P/N: 89899677 Type: Pack-NiCd 4C	
89800334	
P/N: 22185220 Type: PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
P/N: 22185166 Type: PC 2x54 T5 TOP Ip	
89800206	
P/N: 28001071 Type: LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD	
28001074	
22176407 / PC 1/2x18 TC PRO	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO 220-240V	
P/N: 24166311 Type: LCI 005/0350 E020	
P/N: 87500192 Type: LCI 35W 350mA TEC C	
PC258 T8 Pro	
Art.Nr.: 87500573	
28001662 / LCA 35W 24V one4all SC PRE	Conductor
28001663	
28001437	Conductor
28000045	Balasto electrónico
89800453	PC 2/36 Industria T8
28000876 (alt: 86458559)	Fuente de alimentación
P/N: 28000413 Type: LCU 96W 24V SR TOP	CONDUCTOR
89899890	
PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228)	Balasto electrónico de alta frecuencia
22176077	PC PRO T8 1/30
22176078	PC PRO T8 2/30
P/N: 22185210 Type: PC 2x80 T5 PRO Ip	
28000412	equipo de control LED de tensión constante
P/N: 22185227 Type: PC 2x58 T8 TOP sl	
28000047	
89818556	Módulo
20820138	
28002773	3A batería de NiCd 55
LC 15/350/43 fixC SC SNG2 (87500729)	CONDUCTOR



Producto	Descripción
P/N: 22185108 Type: PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip Xitec II	
28000713	controlador led de corriente constante
28000690 LC	
P/N: 89899611, Type: EM14BBASIC-TR	unidad de emergencia para luminaria
28002470	Controlador LED de corriente constante
87500336	controlador de LED
22185157 / PC 1x14-35W T5 TOP Ip	balasto electrónico
87500386	Conductor
P/N: 22185209, Type: PC 1x80 T5 PRO Ip	Lastre
28002302	
28001073	
28000690 / LC 100W 250-700mA flexC Ip EXC	controlador led de corriente constante
22185217 / PC 2x36 T8 PRO sl	Balasto electrónico
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c ,(Art.Nr. 22185251)	elctronic LASTRE
28001108	CONECTOR RESISTANCE I-SELECT 2
28001036	
28000657	lastre
87500621	Controlador LED actual
87500733	controlador LC LED 25/500/43
87500735	controlador LC LED 25/700/36
87500737	controlador LC LED 30/500/54
28002417	Sürücü LC 100W / 24V BDW SC PRE
87500734	controlador LC 25/600/42 FIXC SC SNC2
28000672	drive
28001571	drive
28000674	drive
28001253	drive
28001570	drive
28000676 / LCA 45W 500-1400MA ONE4ALL SC PRE	Fuente de alimentación
28000675	drive
28000667 / LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	drive
28000665	Sürücü LCA 25W 350-1050MA ONE4all C PRE
22185209	balasto electrónico
87500774	
87500629	Conductor
87500559	Conductor
87500566	fuentes de alimentación
87500838	Conductor
87500835	Conductor
89800206 / EM 06 PRO G2	kit de conversión de emergencia
22185226	Lastre electrónico



Producto	Descripción
22185096	BALASTO
89800108	Unidad de kit básico
22185225	
28002746 / SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC	Módulos LED
22185121	
87500256 / PC 2x18 T8 TEC	
22185102	
22185237 / DALI-RM/S 4x10A	
89800308	
89800459	Tubo fluorescente
22185107 / PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip xitec II	
22185099	
22185100	
22185097	lastre
28000037	
28000035	
22185095 / PCA 2x14/24 T5 ECO Ip	
89818236	MÓDULO DE EMERGENCIA Y BALASTO
Art.Nr.28000706 (LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC)	Controlador LED
28000694 (LC 25W 350-1050mA flexC C EXC)	
28000695 (LC 45W 500-1400mA flexC C EXC)	
28000707(LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC)	
22185214	
28002469	
28002494	
22 176 107	Arrancador electrónico compacto para lámparas fluorescentes de salida fija Tridonic PC TC PRO
p/n: 28000538; Type: LCI 100W 350mA-900mA	
P/N: 87500921, Type: LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	controlador LED
PCA 2x80 T5 ECO Ip	
PCA 2x21/39 T5 ECO Ip	
PC 2x36 T8 TOP sl 22185226	balastos
28002091 / ACCU-NiMH 2.2Ah 6A	
28002383 / SPD 10kV CE SNC	Protección contra sobretensiones
89800687	controlador/inversor de alumbrado de emergencia
28000666	Sürücü LCA 45W 500-1400MA ONE4all C
PC 4/14 T5 Ar.N:22 068 976	
Type LC 40W 900mA fixC C SNC / 87500560	Conductor
20296024 / OGL 250 W 30 220-240/50 030A084	
OGLIS 250W 40 230-250/50 040A094 TP	



Producto	Descripción
20820138 / OGLS 400W 60 220-240/50 060A114TP	
20296030 / OGL 400 W 40 220240/50 040A094	
28003210 / LC 14W 250-350MA FLEXC R ADV2	fuelle de alimentaci3n
PC 1/58 T8 TOP SL	
p/n: 28000936; Type: 5DPI 14rc	Sensor M
24138830 / PC 1x5-16 W BASIC	balasto electr3nico
LC 10/250/40 fixC SC SNC2 (87500795)	Controlador LED Tridonic
LC 35/200-350/121 flexCC lp SNC3 (28003376)	Fuente de alimentaci3n
P/N: 28003377, Type: LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3	controlador LED
22176000 / PC 1x18-24W BASIC sl	
28001807	Fuente de alimentaci3n
OGL 1000W 120	
28002238	
20880891	lastre
Art.N: 24138831	balasto electr3nico PC4-13
87500507 / PC 1/36 TCL PRO	Lastre electr3nico
28002300	convertidor de corriente constante
22185148 / PC 2x14-35 T5 PRO lp	Balasto de alta frecuencia
28001911 / LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE	PRE LED DIVER
28000673 / LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	controlador LED
87500225 / LCI 35W 700mA	convertidor LED
28001953	
87500747	
28000672 / LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	
87500781 LC 38/700/54 fixC lp SNC2	
87500089 / ZRM 12-ES/CT	encendedor
28001847 / DALI Interface RS232 PS/S	
PCA 2/26 TCD ECO/22084752	
LC 25W 350-600mA	Fuente de alimentaci3n: Impuls; LED; 25 W; 27 ÷ 44 VDC; 350 ÷ 600 mA; 198 ÷ 264 VAC; IP20
28001920	Controlador LED de voltaje constante de 35 W y 24 V
89603341	
87500717 / LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3	controlador led
28000876 / DALI PS2	fuelle de alimentaci3n
87500744 / LC 40/900/45 FIXC SC SNC2	Controlador LED
28000882 / DSI-V/T	CONTROL LUX
22185100 / PCA 2x28/54 T5 ECO lp Y II	
28002103 / LLE FLEX G1	m3dulo LED
28000022 / DALI Touchpanel 02	
24166012	adaptador de red X-touchpanel
P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55	celda



Producto	Descripción
89800564/21346035	Convertor EM
PN: 22185217 / Type: PC 2x36 T8 PRO sl	balasto de alta frecuencia
87500716	Controlador LED
87500274	dispositivo LED
87500283	
87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC	controlador de corriente constante para la instalación de luminarias
87500509 / PC 1/55 TCL PRO	
87500447 / LC50W 700mA fixC Ip SNC	
P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA	Controlador LED
89800563	emergencia luz LED-Driver EM convertidorLED BÁSICO 204 NiCd/NiMH 250V
P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C	
89800649	Convertidor LED
87500995	Controladores LED
89800650	Convertor EM
87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	Controlador LED
PC 124T5PRO LP (22 087 891)	
PC154T5PRO LP (22 176 140)	
28000683 / LC 75W 350-1050mA flexC Ip EXC	controlador led
28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV	
PCA236T8ECO-TR	
87500797	Conductor
87500728	
89800574	
28003431 SLE G7	
28002087	
28000657 / LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	Fuente de alimentación
28002306	fuentes de alimentación
87500726 / LC 50/250-400/140 o4a Ip ADV	
20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T	lastre
PC 1x18W T8 TEC / 87500255	
28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	Conductor
87500994	Controladores lineales
87500994 LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4	
P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	conductor
28002465 / LC 38W 250-350mA flexC Ip ADV	Fuente de alimentación
28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2	Atenuadores de fase y sección
HF118-24L TRI	
28002214	gestión de iluminación
28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	conductor
P/N: 20821676, Type: EC 13 A27 230V 10/13W	lámpara



Producto	Descripción
89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V	Emergencia autónoma
89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	Controlador LED de iluminación de emergencia para pruebas manuales
87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2	Fuente de alimentación de conmutación LED
87500095 / ZRM 12-ES/C 400	Encendedor estándar
28000510	Controlador LED
28000508	controlador LED
87500467 / LC 65W 700mA fixC lp SNC	balasto de luminaria LED
28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE	Conductor
28002467 / LC 71W 250-350mA flexC lp ADV	Conductor
22176182	
22088937 PC 2/18 TCD PRO	
87500258 PC 1x36 T8 TEC	
4014001	lastre
87500757	fuelle de alimentación
87500087 / ZRM 4.5-ES/CT	Encendedor superpuesto digital con temporizador
89800558	Unidad de control de alumbrado de emergencia EM convert
LC50W100	Controlador LED
P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4	Conductor
P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC	fuelle de alimentación
DFX 530-18 (7727)	Electro de fuente de alimentación
24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V	Controlador LED
LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732)	
LC 57W 800-1050mA flexC lp ADV	Controlador LED de corriente constante para instalación de luminarias
28000681	fuelle de alimentación
87500292	Perfil más bajo
TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692	Paquete de baterías
OGLI 2000W 160	
28002475	
87500665	
87500666	
137946HTC	
89805272	
913713028366	
1x21/39 T5 ECO IP 22185101	
P/N: 87500851, Type: LC 85/1200	Controlador LED
89800385	Batería de alumbrado de emergencia
LC 60W 24V SC SNC	
28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP lp	
28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC lp SNC3	Fuelle de alimentación



Producto	Descripción
28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE	controlador LED
PCA 2x35/49 T5 Excel / TRD22185106	
P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco Ip	balasto electrónico
87500668	
BCS49.1FX-11/220-240	
Accu NiCd 4A 50	
28001808	
89603037	
87501098	
28002924	
22185216 / PC 2x18 T8 PRO Ip	
87500831	
89800092	
28002416	Controlador LED
87500752	Fuente de alimentación
28001983	
87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC Ip SNC2	Fuente de alimentación de conmutación LED
28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4	Atenuación lineal industrial
28003557	Controlador LED
LC 35W 24V SC SNC2	
28000039 / PCA 2X36W T8 ECO IP	Balasto
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
913713034166	
89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V	controlador LED de luz de emergencia
PACK-NiCd 4D	Paquete de baterías
4350000	
4345000	
87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a Ip ADV	fuentes de alimentación
AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	
28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4	Controlador LED
DALI XC G3 CWM 30 DA2	Módulo de control
AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	Controlador LED
PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933	
28000705	Balasto LED
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751	
LLE G2 (28002916)	
LLE G2 (28002913)	
28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	Controlador lineal
89805277	Interruptor de prueba



Producto	Descripción
87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3	Controlador LED
AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	
ELTR04625	
28002472	Controlador LED LC 19W 250-350mA FlexC Ip ADV
22 176 169	Balasto
23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012	
87500826	Controlador LED
28005037 / LC 90W 200-800mA flexC NF h16 EXC4	Controlador LED
89899605	LED EM verde
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3	
87501100	LC 60/200-350/200 FlexCC o SNC4
87501101 / LC 75/350-500/216 flexCC Ip SNC4	Fuente de alimentación
89800559	controlador de LED de luz de emergencia convertidor EM LED BASIC 203 NiCd/NiMH 50V
PCA 2/36 TCL EXCEL one4all	Balasto
87501147 / LC 30W 350-700MA DA SC SNC4	
87501146 / LC 15W 100-400MA DA SC SNC4	
89800560 / EMTR00560	LED conversor EM
28004142	LC 38W 400-700 mA FlexC Ip SNC4
89800559 / BASIC 203 NiCd/NiMH 50V	Controlador LED de iluminación de emergencia para pruebas manuales
TE-0105	Transformador
37968/155 MBQ 155/2 TCI SRL	
LCA 85W 600-1800mA DT8 Ip PRE	
28004120	
LC 25W 100-500MA FLEXC LP EXC	conductor
LLE 16X560MM 2400LM 830 HV ADV5	tira de LED
87500344 LC 40W 900mA fixc SC ADV	
87501085 / LC 42/900-1050/42 FLEXC SC SNC4	Fuente de alimentación: conmutación
89603425	
87501119	
28000680	
28000679	
28001035	
28001105	
28005015	
28001101	
LC 100W 24V 0-10V Ip SNC UNV - 28002852	Controlador LED
28004144	
28004412	
28003163 / LCO 135/200-1050/22	



Producto	Descripción
LC 50/350/143 FIXC LP SNC2	fuelle de alimentación
87501146 / LC 15/100-400/42 DA SR SNC4	Controlador LED
LC 10/350/29 fixC SR SNC2	
28004433	
87500921	
Ombis 35 a604w 220-240//50 030a098t 1x35w x lamp hs//hi	
137945HTC	
87500850	Controlador LED
28005013	TIRA DE LED
EC 22/30 A50	interruptor enrollado en alambre, arranque, estrangulador
ELTR00018	
380MZN2000S-BG	
basicDIM ILD 16DPI 69f	
28004037/ LCI 150/250-1050/300 o4a NF h28 EXC4	
EL1/18NGN	
LC 50/200-350/170	
LC 10W 350MA FIXC C SNC/ 87500577	Controladores compactos
AD010 87500796 LC 10/350/29 fixC SC SNC2	
LC 75/1100-1400/54 FLEXC LP SNC4	Fuelle de alimentación: conmutación
28003389 / basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI WH	Sensor
28004235	
28003602	
LC 45/450-1050/54 o4a NF SR EXC3	Controlador LED
P/N: 22176409, Type: PC 1x57/70 TC PRO	lastre de HF
28005039 (LC 120/350-1050/240 flexC NF h16 EXC4)	
AD177 28003297 LC 100W 24V IP67 L EXC UNV	
89899878	lastre
PCA 2/36	lastre
LC 35W 200-350MA FLEXC LP SNC4	Controlador LED
28005103 / LC 40/75-400/230 D4i NF h16 PRE4	
ombis 35 a604w 1x35w hs-hi 230v 50hz	
LC 57/700-1050/54 FLEXC LP SNC4	Fuelle de alimentación
P/N: 87500861, Type: LC 53/1130-1200/50 0-10V fixC lp SNC UNV	Controlador de LED
87501222	