



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

ZetlrP

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

oducPs uamcemtrmDrdsr

oducPs u	ieaspóspn
AZ2Z.88	EV0-10R6 RE 6E949TED740
Z5Z.88:	Evaluador de resistencia
Z5Z.8C: H388Z.5Z8C:P	evaluador de resistencia
Z58.8C.: Bat. 3	R4éRED019(E6TE6
388k.5ZkC	evaluador de resistencia
388Z.CZ8C:	evaluador de resistencia
38Z8.22x5	7able de cone)Sn
38Z8.2383A	enchufe
38Z8.Zk58A	7able espiral
3832.238CA	Enchufe final
38k5.2Z23	6iel de montaje
38k5.2Z2w	cMschiene 22ZX01 0luminium 2x)x,5mm
3858.88I2D	7éDE7Té6 RE E9W14D0
3858.238ZDA	capuchSn de protecciSn
3858.232x	tapa de e)tremo
385I.8858	ORFE94Vé RE 740Dé0764-0Té 2Z, 5 g, incluidas las pipetas
38w8.82Z8	7one)Sn enchufable
38ww.888Z	óerfil 71T
38ww.8885	7é6TE 7Mrail
3288.8228 6ER	7éDT07Té óE6O4- R1é 882.28- H6éTP
3288.82284 H2 rollG Z8mP	7éDT07TMR1émóE6O4- 882.284
óXD! 3288.8228D Type! 882.28D	7éDT07TMR1émó6éO4-
3288.822x	7ontactoMduoMperfil
3288.8Z28	7éDT07TMR1émó6éO4-E
3288.83284 H2 roll) C2,C metersP	7ontactMRuoMórofil 883.484
3288.83284 H 2 roll) 28w,IC metersP	7éDT07TéMR1émórofil 883.284 H49éP
3288.2222	Oranja de detecciSn
3288.8238	7éDT07Té óE6O4- 882,38 R1é
3288.2C28	7ontactoMRuoMprofil 82C,28
388k.5ZkC Hk5Z.kC 46Z8P	LinderstandsausLerter
3858.238Z6	0A9F-199TE7BE6 238XC rojo con borde circunferencial
k5Z.kC H388k.5ZkCP	(iederstandsausLerter
388k.CZkC Type kCZ.kC	resistencia evaluador
3832.238wA	Terminator 238Xw turquesa, ancho 25 quilates

Producto	Descripción
AGM1264F-FLW-FBW	Módulo de visualización gráfica
AZ8-1CH-24DEA	Retransmisión
138.3101S	
700.022	
AZ696-1AE-12DE	relé de potencia en subminiatura
AZ2800-2A-240A	relé
AZ2280-1C-24AF	
XMC0-322.EC	Contactador XMC0
AZ2150-1A-24DE	Relé
AZ6962-1CE-5DE	Relé de potencia
AZ9731-1C-24DC1	Relé
AZ2150-1A-15DE	relés
XMC0-403ECH00F	Contactador de propósito definido
1278230	Botón de presencia de llamadas VLF con timbre
XMC0-403EC	CONTACTADOR DE RELÉ 3PST 40A 24V
ZCPRK2AL4	
125.5621	Auricular de paciente VarioLine
AZ2800-2A-120A5	Relé de potencia miniatura
A1275620	teléfono para pacientes
127.6000S	
AZ970E-1A-12D	Relé automotriz
130.4500	Altavoz para luz de señalización LED con electrónica
130.8005	Puerta de enlace TCP/IP
AZ2150-1A-24DEF	Relé de uso general
AZ696-1AE-24DE	
010.14	
127.7410S	
127.5802	Soporte mural para manipulador
127.8230S	
1384050 - 138.4050S	Lámpara de señalización LED con electrónica ws/rt/gn/ge-bl
138.1601S	
138.4000S	
138.5701S	
130.5770	
138.5501S	
130.9201	
0150700	Fuente de alimentación 2xMOPP 27VDC/9A
AZ6962-1AE-24DE	Relé
Certificate of Conformity	
CIM800	Contactar con Input Mod&Cover
XMC0-503-EBBE00F-205	
130.7511	terminal de comunicación
130.7600	Marco de soporte con placa de sujeción

Producto	Descripción
127.7400S	Panel de llamadas
130.3640	Soporte para Desktop Station Center
127.8220S	Panel de advertencia
XMC0-401.EBBD	
835PH	Detector de calor fotográfico
013.005	
127.8601	Cable de tracción VLF de 3 m
1278120	Botón de llamada VLF
1278130	Interruptor WC VLF
1278610	Pulsador neumático VLF
1277400	Botón de llamada VLF Sub-D VDE de 15 pines
1384050	Lámpara de señalización LED con electrónica ws/rt/gn/ge-bl
1383101	Pantalla universal (RAL 9016)
130.9740	Interfaz
130.3630	Schwesternabfrageplatz
AZ8462-12	
AZ8-1CH-12DE	Relé
516.855.052	
127.8240S	Botón de desconexión del VLF WC
855H	detector óptico de temperatura
855PH	detector óptico de temperatura
AZ2150-1A-12DEF	
127.5745	
Adaptation of the Varioline <-> Varioline Flat plug-in system	
ZC90346-2A	Relé
516.300.411 / FV411f	sensor de llama
015031	fuelle de alimentación
XMC0-253.EE00FQ	CONTACTOR
EZ.127.5600	llamador
127.5620	
127.4110	
127.6030	
127.3000	
AZ832-2C-24DME	relevadores
XMC0-402EBBCH	Contactador de propósito definido
AZ764-1C-230AE	
835PC	Conjunto de sensores triples 3Otec
835H	Detector de calor
AZ832-2C-24DEA	Relé
127.8120S	
PUCP10241-M1	Fuente de alimentación
130.4200	
AZ2700-1A-120A	RELÉ DE ALIMENTACIÓN DE 30 AMPERIOS

Producto	Descripción
517.050.041	
XMC0-503ED	contactor de relé
125.4931	Kit inalámbrico, pulsador paciente (radiofrecuencia)
015.075	
015.078	
K17996093 / 015.070	
AZEVI32-1AE1BG-12D	
557.200.553	
516.835.051	Detector de calor fotográfico
801RIL	LED DE INDICACIÓN REMOTA
AZSR1200-1AE-12D	Relé solar
AZ 732-053-52	
AZSR235-2AE-12D	RELÉ
AZSR250-1AE-12D	RELÉ
AZ6991-1A-5DE	Relé electromecánico
FULL0025X	Sirena y VAD con flash de pared (carcasa roja, luz blanca), EN54-3, EN54- 23 W-2.4 7.5
SIO800	Módulo analógico de entrada – salida
850EMT	Herramienta de gestión de ingeniería
BV302S24028	transformador
AZ2150-1C-12DE	relevadores
AZ9321-1C-24DEF	Relé
AZ943-1CH-5DE	Relé de impresión 5 V/DC 15 A 1 conmutación
PS-12260	BATERÍA RECARGABLE, 12 V, 26 AH
127.5740	MANIPULADOR DESINFECTABLE
125.5910	
VARIOVOX	
130.4520	
127.5610	
127.8110S	
130.5750	
EF005901D	
127.5640	
855P / 516.855.052	DETECTOR DE FOTOS
AZ166-2CT-120A	Relé de potencia mini 120VAC bobina DPDT